

# 水質検査結果書

会津美里町水道事業  
代表会津美里町長杉山純一

様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号  
建築物飲料水水質検査福島県16水第23号  
福島県環境検査センター株式会社  
福島県郡山市田村町金屋字年々川原60番地1  
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検水種別	上水道				
	採取場所	本郷地域				
体	試料名	関山地区浄水				
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年2月7日 ~ 2024年2月26日		
	採取日時	2024年2月7日 10時00分	気温	-1.0 °C	水温	5.0 °C
	天候等	当日天候 曇	前日天候 曇	採取時残留塩素 (遊離)	0.2 mg/L	(結合) --- mg/L
	検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下				
大腸菌	陰性	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.50	0.8mg/L以下				
塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下				
クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下				
クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下				
ジクロロ酢酸	0.002未満	0.03mg/L以下				
ジブromクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	0.002未満	0.03mg/L以下				
ブromクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下				
ブromホルム	0.001未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下				
塩化物イオン	2.7	200mg/L以下				
有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下				
pH値	7.5	5.8以上8.6以下				
味	異常なし	異常でないこと				
臭気	異常なし	異常でないこと				
色度	0.5未満	5度以下				
濁度	0.1未満	2度以下				
—以下余白—						
判定	検査項目について上記基準に適合する。					
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。					

# 水質検査結果書

会津美里町水道事業  
代表会津美里町長杉山純一

様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号  
建築物飲料水水質検査業福島県15水第23号  
福島県環境検査センター株式会社  
福島県郡山市田村町登屋字平川原60番地1  
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1542

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検水種別	上水道		検査期日		気温		水温		採取時残留塩素		
	採取場所	本郷地域		2024年2月7日 ~ 2024年2月26日		-1.0 °C		6.5 °C		(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L		
試料名	町内(大八郷)浄水											
採取者	鈴木 智弘											
採取日時	2024年2月7日 9時20分											
天候等	当日天候 曇	前日天候 曇										
検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準							
一般細菌	0	100個/mL以下										
大腸菌	陰性	検出されないこと										
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下										
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下										
塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下										
クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下										
クロロホルム	0.002	0.06mg/L以下										
ジクロロ酢酸	0.002未満	0.03mg/L以下										
ジプロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下										
臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下										
総トリハロメタン	0.005	0.1mg/L以下										
トリクロロ酢酸	0.002未満	0.03mg/L以下										
プロモシクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下										
プロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下										
ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下										
塩化物イオン	6.2	200mg/L以下										
有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下										
pH値	7.1	5.8以上8.6以下										
味	異常なし	異常でないこと										
臭気	異常なし	異常でないこと										
色度	0.5未満	5度以下										
濁度	0.1未満	2度以下										
一以下余白一												
判定	検査項目について上記基準に適合する。											
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。											

# 水質検査結果書

会津美里町水道事業  
代表会津美里町長杉山純一

様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号  
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号  
福島県環境検査センター株式会社  
福島県郡山市田村町登屋字平野川原60番地1  
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1782

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
	検水種別	上水道				
採取場所	本郷地域					
試料名	福重岡地区(福光)浄水					
採取者	鈴木 智弘			検査期日	2024年2月7日 ~ 2024年2月26日	
採取日時	2024年2月7日 9時40分			気温	-1.0 °C	水温 5.5 °C
天候等	当日天候 曇 前日天候 曇			採取時残留塩素 (遊離) (結合)	0.2 mg/L	---
						mg/L
一般細菌	0		100個/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
亜硝酸態窒素	0.004未満		0.04mg/L以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満		0.01mg/L以下			
塩素酸	0.06未満		0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満		0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.002		0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.002未満		0.03mg/L以下			
ジブromクロロメタン	0.001未満		0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満		0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.004		0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.002		0.03mg/L以下			
ブromクロロメタン	0.002		0.03mg/L以下			
ブromホルム	0.001未満		0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満		0.08mg/L以下			
塩化物イオン	6.7		200mg/L以下			
有機物(TOC)	0.4		3mg/L以下			
pH値	7.0		5.8以上8.6以下			
味	異常なし		異常でないこと			
臭気	異常なし		異常でないこと			
色度	0.5未満		5度以下			
濁度	0.1未満		2度以下			
—以下余白—						
判定	検査項目について上記基準に適合する。					
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。					

# 水質検査結果書

会津美里町水道事業  
代表会津美里町長杉山純一

様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号  
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号  
福島県環境検査センター株式会社  
福島県郡山市田村町登屋字平切町東60番地1  
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1732

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検水種別	上水道		検査期日		2024年2月7日 ~ 2024年2月26日					
	採取場所	本郷地域		検査期日		2024年2月7日 ~ 2024年2月26日					
体	試料名	穂馬地区(馬越)浄水		検査期日		2024年2月7日 ~ 2024年2月26日					
	採取者	鈴木 智弘		検査期日		2024年2月7日 ~ 2024年2月26日					
体	採取日時	2024年2月7日 10時20分		気温		-1.0 °C 水温 4.5 °C					
	天候等	当日天候	曇	前日天候	曇	採取時残留塩素 (遊離) (結合)	0.2 mg/L ---				
検査項目		検査成績		水質基準		検査項目		検査成績		水質基準	
一般細菌		0		100個/mL以下							
大腸菌		陰性		検出されないこと							
亜硝酸態窒素		0.004未満		0.04mg/L以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満		0.01mg/L以下							
塩素酸		0.06未満		0.6mg/L以下							
クロロ酢酸		0.002未満		0.02mg/L以下							
クロロホルム		0.004		0.06mg/L以下							
ジクロロ酢酸		0.002未満		0.03mg/L以下							
ジブromクロロメタン		0.001未満		0.1mg/L以下							
臭素酸		0.001未満		0.01mg/L以下							
総トリハロメタン		0.006		0.1mg/L以下							
トリクロロ酢酸		0.004		0.03mg/L以下							
ブromシクロメタン		0.002		0.03mg/L以下							
ブromホルム		0.001未満		0.09mg/L以下							
ホルムアルデヒド		0.008未満		0.08mg/L以下							
塩化物イオン		6.7		200mg/L以下							
有機物(TOC)		0.5		3mg/L以下							
pH値		7.0		5.8以上8.6以下							
味		異常なし		異常でないこと							
臭気		異常なし		異常でないこと							
色度		1.2		5度以下							
濁度		0.2		2度以下							
—以下余白—											
判定		検査項目について上記基準に適合する。									
備考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。									



# 水質検査結果書

会津美里町水道事業  
代表会津美里町長杉山純一

様

発行番号 第 23-A1-02028 号

2024年2月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号  
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号  
福島県環境検査センター株式会社  
福島県郡山市田村町金嶺下1丁目6番地1  
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検水種別	上水道		
	採取場所	本郷地域		
	試料名	第2水源原水		
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年2月7日 ~ 2024年2月21日
	採取日時	2024年2月7日 10時40分	気温	1.0 °C 水温 12.0 °C
	天候等	当日天候 曇	前日天候 曇	採取時残留塩素 (遊離) --- mg/L (結合) --- mg/L
検査項目		検査成績	単位	水質基準及び目標値
大腸菌		陰性	-	検出されないこと
嫌気性芽胞菌 —以下余白—		0	CFU/10mL	-
判定				
備考		検査方法は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。		

# 水質検査結果書

会津美里町水道事業  
代表会津美里町長杉山純一

様

発行番号 第 23-A1-02029 号

2024年2月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号  
建築物飲料水水質検査業福島県水第23号  
福島県環境検査センター株式会社  
福島県郡山市田村町金岸下1-1-1 原60番地1  
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検査種別	上水道		
	採取場所	本郷地域		
試 料 名	試料名	第3水源原水		
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年2月7日 ~ 2024年2月21日
	採取日時	2024年2月7日 10時45分	気温	1.0 °C 水温 12.0 °C
	天候等	当日天候 曇	前日天候 曇	採取時残留塩素 (遊離) --- mg/L (結合) --- mg/L
検査項目		検査成績	単位	水質基準及び目標値
大腸菌		陰性	-	検出されないこと
嫌気性芽胞菌 —以下余白—		0	CFU/10mL	-
判定				
備考		検査方法は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。		