

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 34-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	62	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,750.00	図郭測定地積 (S _K)	239,930.010㎡	29,991.251㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男
筆 数	9	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,870.020㎡	29,983.753㎡	合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.002㎡				

閉合比制限値に対する状況 閉合差 (S_K-S_I) 7.498^m₂ 測定閉合比 (0.1150) : $\frac{(S_K-S_I)}{S_K} \times 100$ 0.1150 > 0.0250 理論閉合比 (0.1150) : $\frac{(S_0-S_I)}{S_0} \times 100$ 0.1150 > 0.0542

地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
------	---	---	---	--------	---	---	---	--------	---	---	---	--------

* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(39.99)	5499	:	4499	(29.99)	
5499	:	1500	(39.99)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.98)	5499	:	4499						
1500	:	4500	(49.99)	5499	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積								
a 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)	
a 1500	:	4500	(10.00)	2500	:	4500	(10.00)	3500	:	4500	(10.00)	
4500	:	4500	(9.99)	a 5499	:	4499	(9.99)	5499	:	3500	(10.00)	
5498	:	2500	(10.00)	a 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					

20025 *	194 - 1			地積	50.338	(点数 8)						
159,758.48	:	-428.09	(1.70)	159,759.58	:	-426.79	(0.28)	159,759.38	:	-426.59	(8.68)	
159,765.13	:	-420.08	(1.14)	159,765.58	:	-419.03	(7.10)	159,759.58	:	-415.23	(4.82)	
159,757.83	:	-419.73	(5.57)	159,758.18	:	-425.29	(2.81)					

20025 *	194 - 3	1/2		地積	49.677	(点数 12)						
159,759.68	:	-428.04	(4.04)	159,762.33	:	-424.99	(5.38)	159,765.98	:	-421.03	(6.05)	
159,769.53	:	-416.13	(18.17)	159,777.90	:	-400.00	(1.57)	159,776.33	:	-400.00	(7.72)	
159,772.53	:	-406.73	(4.98)	159,770.18	:	-411.13	(9.14)	159,765.58	:	-419.03	(1.14)	
159,765.13	:	-420.08	(8.68)	159,759.38	:	-426.59	(0.28)	159,759.58	:	-426.79	(1.25)	

20025 *	194 - 5	1/3		地積	44.915	(点数 4)						
159,757.83	:	-419.73	(4.82)	159,759.58	:	-415.23	(11.39)	159,750.00	:	-409.07	(4.59)	
159,750.00	:	-413.66	(9.90)									

20025 *	194 - 6	1/4		地積	322.318	(点数 7)						
159,765.58	:	-419.03	(9.14)	159,770.18	:	-411.13	(4.98)	159,772.53	:	-406.73	(7.72)	

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	W 34-2	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮尺	1/ 500	X 159,750.00	図郭測定地積(S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点検者		
筆数	9	Y -600.00	図郭内合計地積(S _I)	mm ²	mm ²		合否判定		
			決定地積(S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差(S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比() : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比() : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	
	159,776.33 : -400.00 (26.33)	159,750.00 : -400.00 (9.07)	159,750.00 : -409.07 (11.39)	159,759.58 : -415.23 (7.10)					
20025 * 195 - 1	地積 40.493 (点数 6)	159,751.28 : -436.19 (5.10)	159,754.63 : -432.34 (7.89)	159,758.18 : -425.29 (5.57)	159,757.83 : -419.73 (7.59)	159,754.18 : -426.39 (6.93)	159,751.08 : -432.59 (3.60)		
20025 * 195 - 2	地積 6.028 (点数 3)	159,754.63 : -432.34 (5.73)	159,758.48 : -428.09 (2.81)	159,758.18 : -425.29 (7.89)					
20025 * 乙 1347 - 1 1/2	地積 28.360 (点数 5)	159,750.00 : -437.48 (1.81)	159,751.28 : -436.19 (3.60)	159,751.08 : -432.59 (6.93)	159,754.18 : -426.39 (5.35)	159,750.00 : -423.05 (14.43)			
20025 * 乙 1347 - 3 1/2	地積 56.777 (点数 4)	159,754.18 : -426.39 (7.59)	159,757.83 : -419.73 (9.90)	159,750.00 : -413.66 (9.39)	159,750.00 : -423.05 (5.35)				
* 000 - 1	地積 29,401.096 (点数 13)	159,750.00 : -600.00 (150.00)	159,900.00 : -600.00 (200.00)	159,900.00 : -400.00 (122.10)	159,777.90 : -400.00 (18.17)	159,769.53 : -416.13 (6.05)	159,765.98 : -421.03 (5.38)		
		159,762.33 : -424.99 (4.04)	159,759.68 : -428.04 (1.25)	159,759.58 : -426.79 (1.70)	159,758.48 : -428.09 (5.73)	159,754.63 : -432.34 (5.10)	159,751.28 : -436.19 (1.81)		
		159,750.00 : -437.48 (162.52)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 34-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m ₂	30,000.000 ^m ₂	合計測定点数	8	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	239,880.010 ^m ₂	29,985.001 ^m ₂	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	2	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,920.000 ^m ₂	29,990.000 ^m ₂	合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)		30,000.000 ^m ₂	合 格			

閉合比制限値に対する状況 閉合差 (S_K-S_I) -4.999^m₂ 測定閉合比 (0.1150) : $\frac{(S_K-S_I)}{S_K} \times 100$ 0.1150 > 0.0167 理論閉合比 (0.1150) : $\frac{(S_0-S_I)}{S_0} \times 100$ 0.1150 > 0.0333

地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
* 図郭4点				(辺長 cm)								
1500	:	1500	(29.99)	1500	:	4499	(40.00)	5500	:	4499	(29.99)	
5500	:	1500	(40.00)									
* 図郭対角点				(対角辺長 cm)								
1500	:	1500	(49.99)	5500	:	4499						
1500	:	4499	(49.99)	5500	:	1500						
* 図郭14点				(辺長 cm)	地 積		29,985.001					
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(9.99)	
@ 1500	:	4499	(10.00)	2500	:	4499	(10.00)	3500	:	4499	(10.00)	
4500	:	4499	(10.00)	@ 5500	:	4499	(9.99)	5499	:	3500	(10.00)	
5499	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					

41052 * 01A - 401 地積 1.436 (点数 3)
159,600.00 : -601.73 (2.39) 159,601.66 : -600.00 (1.66) 159,600.00 : -600.00 (1.73)

* 000 - 1 地積 29,998.564 (点数 5)
159,600.00 : -800.00 (150.00) 159,750.00 : -800.00 (200.00) 159,750.00 : -600.00 (148.34)
159,601.66 : -600.00 (2.39) 159,600.00 : -601.73 (198.27)

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	396	測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	239,910.040㎡	29,988.755㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男						
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,935.800㎡	29,991.975㎡			合 否 判 定	合 格						
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.005㎡										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	-3.220㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : ((S _K -S _I)/S _K)×100		0.1720> 0.0107		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : ((S ₀ -S _I)/S ₀)×100		0.1720> 0.0268				
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)			
* 図郭4点	(辺長 cm)														
1500	:	1500	(30.00)	1501	:	4500	(39.98)	5499	:	4498	(29.98)				
5499	:	1500	(39.99)												
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)														
1500	:	1500	(49.98)	5499	:	4498									
1501	:	4500	(49.98)	5499	:	1500									
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積	29,988.755										
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)				
@ 1501	:	4500	(10.00)	2501	:	4500	(10.00)	3501	:	4500	(10.00)				
4501	:	4500	(9.98)	@ 5499	:	4498	(10.00)	5499	:	3498	(9.99)				
5499	:	2499	(9.99)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)				
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)								
41051 *	乙	1381	地積		178.981		(点数 8)								
159,681.65	:	-470.67	(6.59)	159,686.06	:	-465.77	(10.54)	159,694.51	:	-459.47	(3.56)				
159,692.31	:	-456.67	(7.34)	159,687.81	:	-450.87	(0.57)	159,687.46	:	-450.41	(4.74)				
159,683.91	:	-453.56	(9.13)	159,676.11	:	-458.31	(13.54)								
41051 *	乙	1387 - 1	地積		34.391		(点数 4)								
159,683.91	:	-453.56	(12.12)	159,678.71	:	-442.61	(3.13)	159,675.96	:	-441.11	(3.25)				
159,673.76	:	-443.51	(14.28)												
41051 *	乙	1390	地積		103.258		(点数 4)								
159,676.11	:	-458.31	(9.13)	159,683.91	:	-453.56	(14.28)	159,673.76	:	-443.51	(7.02)				
159,669.21	:	-448.86	(11.70)												
41051 *	乙	1391	地積		19.774		(点数 3)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410																
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII									
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者										
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定										
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²													
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100													
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)															
	159,676.11 : -458.31 (11.70)	159,669.21 : -448.86 (3.47)	159,666.96 : -451.51 (11.40)															
41051 *	031 - 2	地積	1,629.486	(点数	10)													
159,654.06 :	-446.55 (10.90)	159,660.06 :	-437.45 (5.96)	159,663.16 :	-432.35 (4.96)													
159,665.81 :	-428.15 (14.91)	159,673.86 :	-415.60 (2.08)	159,673.46 :	-413.55 (14.25)													
159,681.82 :	-402.00 (2.43)	159,683.21 :	-400.00 (69.74)	159,613.47 :	-400.00 (58.09)													
159,651.46 :	-443.95 (3.67)																	
41052 *	乙 1392	地積	1,347.840	(点数	11)													
159,660.60 :	-510.27 (37.49)	159,679.30 :	-477.77 (7.64)	159,685.65 :	-473.52 (4.91)													
159,681.65 :	-470.67 (13.54)	159,676.11 :	-458.31 (11.40)	159,666.96 :	-451.51 (5.65)													
159,662.56 :	-455.06 (9.46)	159,656.85 :	-462.61 (18.76)	159,645.45 :	-477.51 (8.71)													
159,640.20 :	-484.46 (4.10)	159,637.70 :	-487.71 (32.14)															
41052 *	乙 1399	地積	64.013	(点数	4)													
159,637.70 :	-487.71 (4.10)	159,640.20 :	-484.46 (15.74)	159,629.05 :	-473.35 (4.10)													
159,626.55 :	-476.60 (15.74)																	
41052 *	乙 1402	1/2	地積	3,087.266	(点数	20)												
159,630.23 :	-559.32 (0.84)	159,630.83 :	-558.72 (31.50)	159,653.19 :	-536.53 (1.13)													
159,653.99 :	-535.73 (10.43)	159,654.64 :	-525.32 (16.18)	159,660.60 :	-510.27 (32.14)													
159,637.70 :	-487.71 (15.74)	159,626.55 :	-476.60 (43.63)	159,600.00 :	-511.23 (32.49)													
159,600.00 :	-543.72 (7.87)	159,605.14 :	-537.76 (8.50)	159,610.24 :	-530.96 (6.92)													
159,615.59 :	-535.36 (6.66)	159,611.49 :	-540.61 (5.14)	159,608.59 :	-544.86 (3.36)													
159,607.44 :	-548.02 (1.60)	159,606.04 :	-548.81 (7.61)	159,610.23 :	-555.17 (2.00)													
159,611.83 :	-556.37 (11.25)	159,619.89 :	-548.52 (14.95)															
41052 *	乙 1417 - 1	地積	109.179	(点数	6)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1 / 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : $\frac{(S_K - S_1)}{S_K} \times 100$		理論閉合比 () : $\frac{(S_0 - S_1)}{S_0} \times 100$						
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	159,647.68 : -568.13 (5.31) 159,654.94 : -561.13 (12.71)	159,648.78 : -562.93 (3.86) 159,654.34 : -548.43 (16.52)		159,652.09 : -560.93 (2.85) 159,642.43 : -559.88 (9.77)							
41052 * 乙 1417 - 3	地積 43.249 (点数 7)										
	159,635.43 : -583.93 (9.74) 159,645.68 : -573.58 (1.73) 159,632.43 : -580.68 (4.42)	159,643.73 : -578.83 (4.33) 159,644.23 : -574.53 (9.69)		159,645.28 : -574.78 (1.26) 159,635.98 : -579.63 (3.70)							
41052 * 乙 1419	地積 216.985 (点数 8)										
	159,632.43 : -580.68 (3.70) 159,645.68 : -573.58 (5.80) 159,627.08 : -574.63 (1.39)	159,635.98 : -579.63 (9.69) 159,647.68 : -568.13 (9.77) 159,627.93 : -575.73 (6.69)		159,644.23 : -574.53 (1.73) 159,642.43 : -559.88 (21.28)							
41052 * 乙 1428 1/2	地積 144.617 (点数 9)										
	159,600.00 : -552.45 (7.05) 159,608.59 : -544.86 (5.14) 159,610.24 : -530.96 (8.50)	159,606.04 : -548.81 (1.60) 159,611.49 : -540.61 (6.66) 159,605.14 : -537.76 (7.87)		159,607.44 : -548.02 (3.36) 159,615.59 : -535.36 (6.92) 159,600.00 : -543.72 (8.73)							
41052 * 乙 1429 - 1 1/2	地積 0.037 (点数 3)										
	159,600.00 : -578.48 (0.24)	159,600.18 : -578.32 (0.30)		159,600.00 : -578.07 (0.41)							
41052 * 乙 1429 - 2 1/2	地積 534.261 (点数 10)										
	159,600.18 : -578.32 (10.99) 159,630.23 : -559.32 (14.95) 159,610.23 : -555.17 (7.61) 159,600.00 : -578.07 (0.30)	159,607.33 : -569.97 (8.50) 159,619.89 : -548.52 (11.25) 159,606.04 : -548.81 (7.05)		159,612.98 : -576.32 (24.21) 159,611.83 : -556.37 (2.00) 159,600.00 : -552.45 (25.62)							

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²										
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100										
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)												
	159,634.30 : -466.35 (18.65)	159,645.66 : -451.55 (9.56)	159,651.46 : -443.95 (58.09)												
	159,613.47 : -400.00 (13.47)	159,600.00 : -400.00 (111.23)													
20025 *	55 - 12	地積	18.745 (点数 6)												
	159,724.56 : -463.23 (9.08)	159,730.91 : -456.73 (7.47)	159,723.61 : -458.33 (0.63)												
	159,723.41 : -458.93 (1.06)	159,722.36 : -459.13 (2.30)	159,724.41 : -460.18 (3.05)												
20025 *	55 - 13	地積	8.310 (点数 9)												
	159,720.81 : -458.53 (2.96)	159,723.71 : -457.93 (0.41)	159,723.61 : -458.33 (7.47)												
	159,730.91 : -456.73 (0.50)	159,731.21 : -456.33 (0.79)	159,730.56 : -455.88 (6.80)												
	159,723.91 : -457.33 (1.43)	159,722.51 : -457.63 (1.85)	159,720.71 : -458.08 (0.46)												
20025 *	194 - 5 2/3	地積	55.552 (点数 8)												
	159,750.00 : -413.66 (4.59)	159,750.00 : -409.07 (16.65)	159,736.03 : -400.00 (1.29)												
	159,734.74 : -400.00 (7.02)	159,739.02 : -405.57 (4.41)	159,741.77 : -409.02 (1.38)												
	159,742.67 : -407.97 (5.95)	159,747.37 : -411.62 (3.32)													
20025 *	194 - 6 3/4	地積	63.354 (点数 3)												
	159,750.00 : -409.07 (9.07)	159,750.00 : -400.00 (13.97)	159,736.03 : -400.00 (16.65)												
20025 *	194 - 14 2/3	地積	489.959 (点数 19)												
	159,692.31 : -456.67 (11.63)	159,698.51 : -446.82 (4.17)	159,702.61 : -446.02 (7.76)												
	159,706.86 : -439.52 (3.79)	159,706.01 : -435.82 (0.93)	159,706.56 : -435.07 (0.40)												
	159,706.21 : -434.87 (31.36)	159,723.22 : -408.52 (10.15)	159,728.74 : -400.00 (8.83)												
	159,719.91 : -400.00 (0.54)	159,719.62 : -400.46 (21.69)	159,707.97 : -418.76 (14.37)												
	159,700.21 : -430.86 (0.25)	159,699.96 : -430.81 (1.07)	159,699.46 : -431.76 (0.38)												
	159,699.81 : -431.91 (12.59)	159,693.01 : -442.51 (7.52)	159,689.06 : -448.91 (2.32)												

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		測定者コード		点 検 者							
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²				合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	m ²											
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100									
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)											
41052 * 乙 1453 - 1	地積		292.306	(点数 4)											
159,645.45 :	-477.51 (18.76)	159,656.85 :	-462.61 (15.73)	159,645.66 :	-451.55 (18.65)										
159,634.30 :	-466.35 (15.77)														
41052 * 乙 1453 - 3	地積		136.230	(点数 4)											
159,640.20 :	-484.46 (8.71)	159,645.45 :	-477.51 (15.77)	159,634.30 :	-466.35 (8.75)										
159,629.05 :	-473.35 (15.74)														
41052 * 乙 1481 - 2 1/2	地積		110.866	(点数 5)											
159,600.00 :	-588.30 (17.66)	159,612.98 :	-576.32 (8.50)	159,607.33 :	-569.97 (10.99)										
159,600.18 :	-578.32 (0.24)	159,600.00 :	-578.48 (9.82)												
41052 * 乙 1579 - 1	地積		148.231	(点数 5)											
159,656.85 :	-462.61 (9.46)	159,662.56 :	-455.06 (12.02)	159,654.06 :	-446.55 (3.67)										
159,651.46 :	-443.95 (9.56)	159,645.66 :	-451.55 (15.73)												
41052 * 01A - 401	地積		680.315	(点数 14)											
159,600.00 :	-600.00 (1.66)	159,601.66 :	-600.00 (9.32)	159,608.28 :	-593.43 (26.58)										
159,627.08 :	-574.63 (21.28)	159,642.43 :	-559.88 (16.52)	159,654.34 :	-548.43 (5.50)										
159,654.09 :	-542.93 (6.60)	159,653.94 :	-536.33 (0.60)	159,653.99 :	-535.73 (1.13)										
159,653.19 :	-536.53 (31.50)	159,630.83 :	-558.72 (0.84)	159,630.23 :	-559.32 (24.21)										
159,612.98 :	-576.32 (17.66)	159,600.00 :	-588.30 (11.70)												
41052 * 031 - 1	地積		3,159.385	(点数 8)											
159,600.00 :	-511.23 (43.63)	159,626.55 :	-476.60 (4.10)	159,629.05 :	-473.35 (8.75)										

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		測定者コード		点 検 者							
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²				合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	m ²											
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : $[(S_K - S_1) / S_K] \times 100$			理論閉合比 () : $[(S_0 - S_1) / S_0] \times 100$									
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)									
159,687.81 : -450.87 (7.34)															
20025 * 194 - 21 1/2 地積 0.232 (点数 3)															
159,719.62 : -400.46 (0.54) 159,719.91 : -400.00 (1.01) 159,718.90 : -400.00 (0.85)															
20025 * 194 - 22 1/2 地積 381.838 (点数 5)															
159,707.97 : -418.76 (21.69) 159,719.62 : -400.46 (0.85) 159,718.90 : -400.00 (35.69)															
159,683.21 : -400.00 (2.43) 159,681.82 : -402.00 (31.06)															
20025 * 194 - 23 地積 948.408 (点数 11)															
159,689.46 : -443.31 (3.63) 159,693.01 : -442.51 (12.59) 159,699.81 : -431.91 (0.38)															
159,699.46 : -431.76 (1.07) 159,699.96 : -430.81 (0.25) 159,700.21 : -430.86 (14.37)															
159,707.97 : -418.76 (31.06) 159,681.82 : -402.00 (14.25) 159,673.46 : -413.55 (2.08)															
159,673.86 : -415.60 (14.91) 159,665.81 : -428.15 (28.09)															
20025 * 194 - 24 地積 154.925 (点数 6)															
159,689.06 : -448.91 (7.52) 159,693.01 : -442.51 (3.63) 159,689.46 : -443.31 (28.09)															
159,665.81 : -428.15 (4.96) 159,663.16 : -432.35 (15.47) 159,676.21 : -440.66 (15.27)															
20025 * 194 - 25 地積 256.078 (点数 9)															
159,662.56 : -455.06 (5.65) 159,666.96 : -451.51 (3.47) 159,669.21 : -448.86 (7.02)															
159,673.76 : -443.51 (3.25) 159,675.96 : -441.11 (0.51) 159,676.21 : -440.66 (15.47)															
159,663.16 : -432.35 (5.96) 159,660.06 : -437.45 (10.90) 159,654.06 : -446.55 (12.02)															
20025 * 194 - 26 地積 44.082 (点数 7)															

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	159,683.91 : -453.56 (4.74)	159,687.46 : -450.41 (0.57)		159,687.81 : -450.87 (2.32)							
	159,689.06 : -448.91 (15.27)	159,676.21 : -440.66 (0.51)		159,675.96 : -441.11 (3.13)							
	159,678.71 : -442.61 (12.12)										
20025 *	194 - 27	地積		95.548 (点数 6)							
	159,685.65 : -473.52 (14.30)	159,697.51 : -465.52 (1.43)		159,696.91 : -464.22 (5.32)							
	159,694.51 : -459.47 (10.54)	159,686.06 : -465.77 (6.59)		159,681.65 : -470.67 (4.91)							
★ 20025 *	194 - 28	地積		277.445 (点数 10)							
	159,701.36 : -462.82 (19.91)	159,720.81 : -458.53 (0.46)		159,720.71 : -458.08 (0.98)							
	159,720.46 : -457.13 (20.01)	159,703.61 : -446.32 (0.33)		159,703.46 : -446.62 (1.04)							
	159,702.61 : -446.02 (4.17)	159,698.51 : -446.82 (11.63)		159,692.31 : -456.67 (3.56)							
	159,694.51 : -459.47 (7.62)										
20025 *	194 - 29	地積		165.974 (点数 9)							
	159,720.46 : -457.13 (2.69)	159,723.11 : -456.63 (5.42)		159,725.91 : -451.98 (21.78)							
	159,707.61 : -440.17 (0.22)	159,707.71 : -439.97 (0.96)		159,706.86 : -439.52 (7.76)							
	159,702.61 : -446.02 (1.04)	159,703.46 : -446.62 (0.33)		159,703.61 : -446.32 (20.01)							
20025 *	194 - 30	地積		993.388 (点数 21)							
	159,730.66 : -455.03 (4.13)	159,734.31 : -453.08 (17.89)		159,747.11 : -440.58 (0.56)							
	159,747.51 : -440.18 (0.54)	159,747.21 : -439.73 (5.04)		159,744.01 : -435.83 (8.72)							
	159,738.62 : -428.97 (2.31)	159,737.17 : -427.17 (16.87)		159,726.72 : -413.92 (0.58)							
	159,726.42 : -413.42 (5.85)	159,723.22 : -408.52 (31.36)		159,706.21 : -434.87 (0.40)							
	159,706.56 : -435.07 (0.93)	159,706.01 : -435.82 (3.79)		159,706.86 : -439.52 (0.96)							
	159,707.71 : -439.97 (0.22)	159,707.61 : -440.17 (21.78)		159,725.91 : -451.98 (0.28)							
	159,726.11 : -451.78 (0.94)	159,726.91 : -452.28 (0.32)		159,726.71 : -452.53 (4.67)							
20025 *	194 - 31	地積		29.928 (点数 8)							

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100									
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)			
	159,747.51	:	-440.18	(2.54)	159,749.26	:	-438.33	(0.71)	159,749.71	:	-437.78	(0.46)			
	159,749.41	:	-437.43	(4.78)	159,746.26	:	-433.83	(9.05)	159,738.62	:	-428.97	(8.72)			
	159,744.01	:	-435.83	(5.04)	159,747.21	:	-439.73	(0.54)		:					
20025 *	194	-	32		地積	73.781	(点数 7)								
	159,737.17	:	-427.17	(4.20)	159,740.12	:	-424.17	(2.79)	159,738.22	:	-422.12	(3.36)			
	159,736.02	:	-419.57	(4.57)	159,734.77	:	-415.17	(4.84)	159,731.42	:	-411.67	(5.21)			
	159,726.72	:	-413.92	(16.87)											
★ 20025 *	194	-	33		地積	15.561	(点数 4)								
	159,697.51	:	-465.52	(4.70)	159,701.36	:	-462.82	(7.62)	159,694.51	:	-459.47	(5.32)			
	159,696.91	:	-464.22	(1.43)											
20025 *	乙 1347	-	1	2/2	地積	165.345	(点数 11)								
	159,749.71	:	-437.78	(0.41)	159,750.00	:	-437.48	(14.43)	159,750.00	:	-423.05	(11.31)			
	159,741.17	:	-415.97	(6.28)	159,736.02	:	-419.57	(3.36)	159,738.22	:	-422.12	(2.79)			
	159,740.12	:	-424.17	(4.20)	159,737.17	:	-427.17	(2.31)	159,738.62	:	-428.97	(9.05)			
	159,746.26	:	-433.83	(4.78)	159,749.41	:	-437.43	(0.46)							
20025 *	乙 1347	-	3	2/2	地積	53.501	(点数 4)								
	159,750.00	:	-423.05	(9.39)	159,750.00	:	-413.66	(3.32)	159,747.37	:	-411.62	(7.57)			
	159,741.17	:	-415.97	(11.31)											
20025 *	乙 1348	-	2		地積	60.410	(点数 6)								
	159,736.02	:	-419.57	(6.28)	159,741.17	:	-415.97	(7.57)	159,747.37	:	-411.62	(5.95)			
	159,742.67	:	-407.97	(1.38)	159,741.77	:	-409.02	(9.31)	159,734.77	:	-415.17	(4.57)			

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				X Y値は図上座標法による			
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	㎡	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	㎡	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	㎡	㎡			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	㎡	㎡						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	㎡	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
20025 *	乙 1364	1/2	地積 129.419 (点数 7)								
	159,726.72 :	-413.92 (5.21)	159,731.42 :	-411.67 (9.74)	159,739.02 :	-405.57 (7.02)					
	159,734.74 :	-400.00 (6.00)	159,728.74 :	-400.00 (10.15)	159,723.22 :	-408.52 (5.85)					
	159,726.42 :	-413.42 (0.58)									
20025 *	乙 1365		地積 44.049 (点数 4)								
	159,734.77 :	-415.17 (9.31)	159,741.77 :	-409.02 (4.41)	159,739.02 :	-405.57 (9.74)					
	159,731.42 :	-411.67 (4.84)									
20025 *	乙 1372 - 2		地積 13.394 (点数 15)								
	159,722.51 :	-457.63 (1.43)	159,723.91 :	-457.33 (1.23)	159,724.56 :	-456.28 (3.61)					
	159,726.41 :	-453.18 (3.80)	159,729.61 :	-455.23 (1.15)	159,730.56 :	-455.88 (0.79)					
	159,731.21 :	-456.33 (3.81)	159,733.86 :	-453.58 (0.67)	159,734.31 :	-453.08 (4.13)					
	159,730.66 :	-455.03 (4.67)	159,726.71 :	-452.53 (0.32)	159,726.91 :	-452.28 (0.94)					
	159,726.11 :	-451.78 (0.28)	159,725.91 :	-451.98 (5.42)	159,723.11 :	-456.63 (1.16)					
20025 *	乙 1373 - 3		地積 6.856 (点数 3)								
	159,724.56 :	-456.28 (5.15)	159,729.61 :	-455.23 (3.80)	159,726.41 :	-453.18 (3.61)					
20025 *	010 - 1		地積 2.086 (点数 4)								
	159,720.71 :	-458.08 (1.85)	159,722.51 :	-457.63 (1.16)	159,723.11 :	-456.63 (2.69)					
	159,720.46 :	-457.13 (0.98)									
20025 *	010 - 2		地積 5.160 (点数 4)								
	159,723.91 :	-457.33 (6.80)	159,730.56 :	-455.88 (1.15)	159,729.61 :	-455.23 (5.15)					

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410																																																						
図 郭 番 号	W 34-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII																																															
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者																																																
筆 数	48	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定																																																
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²																																																			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100																																																			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)																																																				
	159,724.56 : -456.28 (1.23)																																																							
* 000 - 1 <table border="0"> <tr> <td colspan="3">地積 13,406.007 (点数 40)</td> </tr> <tr> <td>159,601.66 : -600.00 (148.34)</td> <td>159,750.00 : -600.00 (162.52)</td> <td>159,750.00 : -437.48 (0.41)</td> </tr> <tr> <td>159,749.71 : -437.78 (0.71)</td> <td>159,749.26 : -438.33 (2.54)</td> <td>159,747.51 : -440.18 (0.56)</td> </tr> <tr> <td>159,747.11 : -440.58 (17.89)</td> <td>159,734.31 : -453.08 (0.67)</td> <td>159,733.86 : -453.58 (3.81)</td> </tr> <tr> <td>159,731.21 : -456.33 (0.50)</td> <td>159,730.91 : -456.73 (9.08)</td> <td>159,724.56 : -463.23 (3.05)</td> </tr> <tr> <td>159,724.41 : -460.18 (2.30)</td> <td>159,722.36 : -459.13 (1.06)</td> <td>159,723.41 : -458.93 (0.63)</td> </tr> <tr> <td>159,723.61 : -458.33 (0.41)</td> <td>159,723.71 : -457.93 (2.96)</td> <td>159,720.81 : -458.53 (19.91)</td> </tr> <tr> <td>159,701.36 : -462.82 (4.70)</td> <td>159,697.51 : -465.52 (14.30)</td> <td>159,685.65 : -473.52 (7.64)</td> </tr> <tr> <td>159,679.30 : -477.77 (37.49)</td> <td>159,660.60 : -510.27 (16.18)</td> <td>159,654.64 : -525.32 (10.43)</td> </tr> <tr> <td>159,653.99 : -535.73 (0.60)</td> <td>159,653.94 : -536.33 (6.60)</td> <td>159,654.09 : -542.93 (5.50)</td> </tr> <tr> <td>159,654.34 : -548.43 (12.71)</td> <td>159,654.94 : -561.13 (2.85)</td> <td>159,652.09 : -560.93 (3.86)</td> </tr> <tr> <td>159,648.78 : -562.93 (5.31)</td> <td>159,647.68 : -568.13 (5.80)</td> <td>159,645.68 : -573.58 (1.26)</td> </tr> <tr> <td>159,645.28 : -574.78 (4.33)</td> <td>159,643.73 : -578.83 (9.74)</td> <td>159,635.43 : -583.93 (4.42)</td> </tr> <tr> <td>159,632.43 : -580.68 (6.69)</td> <td>159,627.93 : -575.73 (1.39)</td> <td>159,627.08 : -574.63 (26.58)</td> </tr> <tr> <td>159,608.28 : -593.43 (9.32)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												地積 13,406.007 (点数 40)			159,601.66 : -600.00 (148.34)	159,750.00 : -600.00 (162.52)	159,750.00 : -437.48 (0.41)	159,749.71 : -437.78 (0.71)	159,749.26 : -438.33 (2.54)	159,747.51 : -440.18 (0.56)	159,747.11 : -440.58 (17.89)	159,734.31 : -453.08 (0.67)	159,733.86 : -453.58 (3.81)	159,731.21 : -456.33 (0.50)	159,730.91 : -456.73 (9.08)	159,724.56 : -463.23 (3.05)	159,724.41 : -460.18 (2.30)	159,722.36 : -459.13 (1.06)	159,723.41 : -458.93 (0.63)	159,723.61 : -458.33 (0.41)	159,723.71 : -457.93 (2.96)	159,720.81 : -458.53 (19.91)	159,701.36 : -462.82 (4.70)	159,697.51 : -465.52 (14.30)	159,685.65 : -473.52 (7.64)	159,679.30 : -477.77 (37.49)	159,660.60 : -510.27 (16.18)	159,654.64 : -525.32 (10.43)	159,653.99 : -535.73 (0.60)	159,653.94 : -536.33 (6.60)	159,654.09 : -542.93 (5.50)	159,654.34 : -548.43 (12.71)	159,654.94 : -561.13 (2.85)	159,652.09 : -560.93 (3.86)	159,648.78 : -562.93 (5.31)	159,647.68 : -568.13 (5.80)	159,645.68 : -573.58 (1.26)	159,645.28 : -574.78 (4.33)	159,643.73 : -578.83 (9.74)	159,635.43 : -583.93 (4.42)	159,632.43 : -580.68 (6.69)	159,627.93 : -575.73 (1.39)	159,627.08 : -574.63 (26.58)	159,608.28 : -593.43 (9.32)		
地積 13,406.007 (点数 40)																																																								
159,601.66 : -600.00 (148.34)	159,750.00 : -600.00 (162.52)	159,750.00 : -437.48 (0.41)																																																						
159,749.71 : -437.78 (0.71)	159,749.26 : -438.33 (2.54)	159,747.51 : -440.18 (0.56)																																																						
159,747.11 : -440.58 (17.89)	159,734.31 : -453.08 (0.67)	159,733.86 : -453.58 (3.81)																																																						
159,731.21 : -456.33 (0.50)	159,730.91 : -456.73 (9.08)	159,724.56 : -463.23 (3.05)																																																						
159,724.41 : -460.18 (2.30)	159,722.36 : -459.13 (1.06)	159,723.41 : -458.93 (0.63)																																																						
159,723.61 : -458.33 (0.41)	159,723.71 : -457.93 (2.96)	159,720.81 : -458.53 (19.91)																																																						
159,701.36 : -462.82 (4.70)	159,697.51 : -465.52 (14.30)	159,685.65 : -473.52 (7.64)																																																						
159,679.30 : -477.77 (37.49)	159,660.60 : -510.27 (16.18)	159,654.64 : -525.32 (10.43)																																																						
159,653.99 : -535.73 (0.60)	159,653.94 : -536.33 (6.60)	159,654.09 : -542.93 (5.50)																																																						
159,654.34 : -548.43 (12.71)	159,654.94 : -561.13 (2.85)	159,652.09 : -560.93 (3.86)																																																						
159,648.78 : -562.93 (5.31)	159,647.68 : -568.13 (5.80)	159,645.68 : -573.58 (1.26)																																																						
159,645.28 : -574.78 (4.33)	159,643.73 : -578.83 (9.74)	159,635.43 : -583.93 (4.42)																																																						
159,632.43 : -580.68 (6.69)	159,627.93 : -575.73 (1.39)	159,627.08 : -574.63 (26.58)																																																						
159,608.28 : -593.43 (9.32)																																																								

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号		W 34-4		縮 尺		1 / 500		筆 数		48		基 準 座 標 (左 下)		X 159,600.00		Y -600.00		
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積	
41051	乙 1381 乙 1391				178.981 19.774	乙 1387-1 031-2					34.391 1,629.486	乙 1390					103.258	
	普通地番地積合計		4 筆		336.404 m ²	長狹物地積合計		1 筆		1,629.486 m ²								
41052	乙 1392 乙 1417-1 乙 1428 乙 1453-1 乙 1579-1		1 / 2		1,347.840 109.179 144.617 292.306 148.231	乙 1399 乙 1417-3 乙 1429-1 乙 1453-3 01A-401		1 / 2			64.013 43.249 0.037 136.230 680.315	乙 1402 乙 1419 乙 1429-2 乙 1481-2 031-1		1 / 2 1 / 2 1 / 2		3,087.266 216.985 534.261 110.866 3,159.385		
	普通地番地積合計		13 筆		6,235.080 m ²	長狹物地積合計		2 筆		3,839.700 m ²								
20025	55-12 194-6 194-22 194-25 194-28 194-31 乙 1347-1 乙 1364 乙 1373-3	3 / 4 1 / 2			18.745 63.354 381.838 256.078 277.445 29.928 165.345 129.419 6.856	55-13 194-14 194-23 194-26 194-29 194-32 乙 1347-3 乙 1365 010-1		2 / 3 2 / 2			8.310 489.959 948.408 44.082 165.974 73.781 53.501 44.049 2.086	194-5 194-21 194-24 194-27 194-30 194-33 乙 1348-2 乙 1372-2 010-2		2 / 3 1 / 2		55.552 0.232 154.925 95.548 993.388 15.561 60.410 13.394 5.160		
	普通地番地積合計		25 筆		4,546.082 m ²	長狹物地積合計		2 筆		7.246 m ²								
	000-1				13,406.007													
	測地外合計				13,406.007 m ²													
	総 合 計				30,000.005 m ²													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				XY値は図上座標法による			
図郭番号	W 35-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	226	測定機種	COMOS-VII		
縮尺	1/ 500	X 159,750.00	図郭測定地積 (S _K)	239,970.030㎡	29,996.254㎡	測定者コード	198	点検者	田口一男		
筆数	25	Y -400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,945.600㎡	29,993.200㎡			合否判定	合格		
			決定地積 (S)	㎡	30,000.001㎡						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	3.054㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1375> 0.0102	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1375> 0.0227					
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)								
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500 :	1500 (30.00)	1500 :	4500 (40.00)	5500 :	4498 (29.98)						
5499 :	1500 (39.99)										
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500 :	1500 (49.98)	5500 :	4498								
1500 :	4500 (49.99)	5499 :	1500								
* 図郭14点	(辺長 cm)	地積	29,996.254								
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (10.00)						
@ 1500 :	4500 (10.00)	2500 :	4500 (10.00)	3500 :	4500 (10.00)						
4500 :	4499 (10.00)	@ 5500 :	4498 (10.00)	5499 :	3498 (9.99)						
5499 :	2499 (9.99)	@ 5499 :	1500 (9.99)	4500 :	1499 (10.00)						
3500 :	1499 (10.00)	2500 :	1499 (10.00)								
41051 *	031 - 1	地積	356.670 (点数 5)								
159,750.00 :	-302.33 (12.28)	159,756.51 :	-291.91 (22.23)	159,768.31 :	-273.06 (2.45)						
159,770.71 :	-273.56 (22.79)	159,750.00 :	-264.04 (38.29)								
20025 *	194 - 3 2/2	地積	12.372 (点数 9)								
159,776.33 :	-400.00 (1.57)	159,777.90 :	-400.00 (0.81)	159,778.28 :	-399.28 (1.10)						
159,778.18 :	-398.18 (3.65)	159,778.08 :	-394.53 (10.16)	159,769.53 :	-389.03 (0.79)						
159,769.28 :	-389.78 (9.55)	159,777.33 :	-394.93 (3.05)	159,777.48 :	-397.98 (2.32)						
20025 *	194 - 4	地積	109.237 (点数 6)								
159,778.28 :	-399.28 (13.14)	159,783.18 :	-387.08 (12.72)	159,771.83 :	-381.32 (8.04)						
159,769.53 :	-389.03 (10.16)	159,778.08 :	-394.53 (3.65)	159,778.18 :	-398.18 (1.10)						
20025 *	194 - 6 2/4	地積	383.752 (点数 10)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 35-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,750.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	25	Y -400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	159,750.00 : 159,777.33 : 159,768.28 : 159,750.00 :	-400.00 (26.33) -394.93 (9.55) -389.13 (0.62) -377.08 (22.92)	159,776.33 : 159,769.28 : 159,767.68 :	-400.00 (2.32) -389.78 (0.83) -388.97 (0.53)	159,777.48 : 159,768.58 : 159,767.88 :	-397.98 (3.05) -389.33 (0.36) -388.47 (21.20)					
20025 *	194 - 7	1/2	地積 177.273 (点数 10)								
	159,768.58 : 159,760.93 : 159,750.00 : 159,768.28 :	-389.33 (8.22) -375.77 (11.15) -377.08 (21.20) -389.13 (0.36)	159,770.83 : 159,751.53 : 159,767.88 :	-381.42 (11.97) -369.77 (3.13) -388.47 (0.53)	159,761.83 : 159,750.00 : 159,767.68 :	-373.52 (2.42) -372.51 (4.57) -388.97 (0.62)					
20025 *	194 - 8		地積 258.458 (点数 7)								
	159,760.93 : 159,769.94 : 159,751.53 :	-375.77 (2.42) -356.87 (11.52) -369.77 (11.15)	159,761.83 : 159,760.29 :	-373.52 (10.43) -350.57 (17.65)	159,766.14 : 159,750.74 :	-364.02 (8.09) -365.42 (4.42)					
20025 *	194 - 9		地積 151.106 (点数 7)								
	159,769.94 : 159,777.74 : 159,760.29 :	-356.87 (9.84) -344.82 (5.02) -350.57 (11.52)	159,774.54 : 159,772.99 :	-348.17 (1.71) -343.17 (6.67)	159,776.24 : 159,767.44 :	-347.97 (3.48) -339.47 (13.20)					
20025 *	194 - 10		地積 27.248 (点数 19)								
	159,770.83 : 159,762.43 : 159,776.39 : 159,776.00 : 159,772.99 : 159,774.54 : 159,761.83 :	-381.42 (0.62) -373.47 (10.09) -348.37 (4.24) -330.12 (1.88) -343.17 (5.02) -348.17 (9.84) -373.52 (11.97)	159,771.13 : 159,766.59 : 159,778.29 : 159,776.35 : 159,777.74 : 159,769.94 :	-380.87 (3.40) -364.27 (17.73) -344.57 (5.17) -328.27 (0.36) -344.82 (3.48) -356.87 (8.09)	159,768.38 : 159,774.84 : 159,773.39 : 159,776.15 : 159,776.24 : 159,766.14 :	-378.87 (8.03) -348.57 (1.56) -342.92 (13.06) -327.97 (15.52) -347.97 (1.71) -364.02 (10.43)					

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				XY値は図上座標法による			
図郭番号	W 35-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII		
縮尺	1/ 500	X 159,750.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者			
筆数	25	Y -400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合否判定			
			決定地積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)		X : Y (辺長m)		X : Y (辺長m)					
20025 *	194 - 11	地積		239.472	(点数 15)						
159,790.30 : -335.17 (6.86) 159,795.25 : -330.42 (5.35) 159,794.20 : -325.17 (5.96)											
159,797.80 : -320.42 (8.14) 159,790.26 : -317.33 (4.40) 159,787.82 : -321.00 (3.24)											
159,785.08 : -319.27 (3.87) 159,781.80 : -317.21 (5.28) 159,778.95 : -321.66 (0.39)											
159,778.70 : -321.96 (6.47) 159,775.15 : -327.37 (1.16) 159,776.15 : -327.97 (0.36)											
159,776.35 : -328.27 (1.88) 159,776.00 : -330.12 (11.50) 159,787.30 : -332.27 (4.17)											
20025 *	194 - 12	地積		281.476	(点数 9)						
159,797.80 : -320.42 (15.37) 159,807.15 : -308.21 (0.39) 159,806.90 : -307.91 (15.83)											
159,794.91 : -297.56 (0.40) 159,794.56 : -297.36 (19.50) 159,784.00 : -313.76 (3.89)											
159,787.32 : -315.79 (1.96) 159,789.00 : -316.81 (1.36) 159,790.26 : -317.33 (8.14)											
20025 *	194 - 13	地積		18.504	(点数 5)						
159,807.15 : -308.21 (0.89) 159,807.70 : -307.51 (16.51) 159,795.61 : -296.26 (1.47)											
159,794.91 : -297.56 (15.83) 159,806.90 : -307.91 (0.39)											
20025 *	194 - 14	1/3	地積	589.382	(点数 24)						
159,750.00 : -372.51 (3.13) 159,751.53 : -369.77 (4.42) 159,750.74 : -365.42 (17.65)											
159,760.29 : -350.57 (13.20) 159,767.44 : -339.47 (14.34) 159,775.15 : -327.37 (6.47)											
159,778.70 : -321.96 (0.39) 159,778.95 : -321.66 (5.28) 159,781.80 : -317.21 (4.09)											
159,784.00 : -313.76 (19.50) 159,794.56 : -297.36 (0.40) 159,794.91 : -297.56 (1.47)											
159,795.61 : -296.26 (4.66) 159,792.21 : -293.06 (2.98) 159,793.76 : -290.51 (3.22)											
159,790.96 : -288.91 (0.51) 159,790.71 : -289.36 (4.64) 159,788.26 : -293.31 (0.22)											
159,788.46 : -293.41 (15.95) 159,779.80 : -306.81 (13.17) 159,772.70 : -317.91 (12.06)											
159,766.10 : -328.01 (17.61) 159,756.64 : -342.87 (12.28) 159,750.00 : -353.20 (19.31)											
20025 *	194 - 15	地積		626.158	(点数 11)						
159,779.80 : -306.81 (15.95) 159,788.46 : -293.41 (0.22) 159,788.26 : -293.31 (4.64)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				X Y値は図上座標法による			
図 郭 番 号	W 35-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,750.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	25	Y -400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)				
	159,790.71 :	-289.36 (0.51)	159,790.96 :	-288.91 (8.03)	159,783.96 :	-284.96 (3.24)	159,770.71 :	-273.56 (2.45)			
	159,784.51 :	-281.76 (12.72)	159,773.66 :	-275.11 (3.33)	159,770.71 :	-273.56 (2.45)					
	159,768.31 :	-273.06 (22.23)	159,756.51 :	-291.91 (27.64)							
20025 *	194 - 16	1/2	地積	364.392	(点数 6)						
	159,772.70 :	-317.91 (13.17)	159,779.80 :	-306.81 (27.64)	159,756.51 :	-291.91 (12.28)	159,759.95 :	-309.81 (15.10)			
	159,750.00 :	-302.33 (1.18)	159,750.00 :	-303.51 (11.77)	159,759.95 :	-309.81 (15.10)					
20025 *	194 - 17		地積	181.325	(点数 4)						
	159,766.10 :	-328.01 (12.06)	159,772.70 :	-317.91 (15.10)	159,759.95 :	-309.81 (12.01)					
	159,753.45 :	-319.91 (15.02)									
20025 *	194 - 18	1/2	地積	95.269	(点数 4)						
	159,753.45 :	-319.91 (12.01)	159,759.95 :	-309.81 (11.77)	159,750.00 :	-303.51 (14.23)					
	159,750.00 :	-317.74 (4.07)									
20025 *	194 - 19	1/2	地積	237.869	(点数 5)						
	159,756.64 :	-342.87 (17.61)	159,766.10 :	-328.01 (15.02)	159,753.45 :	-319.91 (4.07)					
	159,750.00 :	-317.74 (20.91)	159,750.00 :	-338.65 (7.86)							
20025 *	194 - 20	1/2	地積	48.306	(点数 3)						
	159,750.00 :	-353.20 (12.28)	159,756.64 :	-342.87 (7.86)	159,750.00 :	-338.65 (14.55)					
20025 *	194 - 34		地積	56.389	(点数 4)						

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410							
図 郭 番 号	W 35-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,750.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	25	Y -400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
	159,772.99 : -343.17 (15.52) 159,767.44 : -339.47 (6.67)	159,776.15 : -327.97 (1.16)		159,775.15 : -327.37 (14.34)					
★ 20025 * 乙 1322	地積 15.974 (点数 4)								
	159,785.08 : -319.27 (4.13) 159,781.80 : -317.21 (3.87)	159,787.32 : -315.79 (3.89)		159,784.00 : -313.76 (4.09)					
★ 20025 * 乙 1323	地積 13.773 (点数 5)								
	159,787.82 : -321.00 (4.40) 159,787.32 : -315.79 (4.13)	159,790.26 : -317.33 (1.36) 159,785.08 : -319.27 (3.24)		159,789.00 : -316.81 (1.96)					
20025 * 乙 1324 - 1	地積 198.553 (点数 9)								
	159,781.49 : -350.72 (11.94) 159,790.30 : -335.17 (4.17) 159,773.39 : -342.92 (5.17)	159,786.49 : -339.87 (4.40) 159,787.30 : -332.27 (11.50) 159,778.29 : -344.57 (4.24)		159,789.10 : -336.32 (1.66) 159,776.00 : -330.12 (13.06) 159,776.39 : -348.37 (5.61)					
20025 * 乙 1342 - 2	地積 114.924 (点数 5)								
	159,771.13 : -380.87 (13.04) 159,762.43 : -373.47 (8.03)	159,774.69 : -368.32 (9.05) 159,768.38 : -378.87 (3.40)		159,766.59 : -364.27 (10.09)					
20025 * 乙 1704	地積 157.224 (点数 7)								
	159,774.69 : -368.32 (0.96) 159,781.49 : -350.72 (5.61) 159,766.59 : -364.27 (9.05)	159,775.04 : -367.42 (11.94) 159,776.39 : -348.37 (1.56)		159,780.24 : -356.67 (6.08) 159,774.84 : -348.57 (17.73)					
* 000 - 1	地積 25,284.895 (点数 33)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 35-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{mm}	30,000.000 ^{mm}	合計測定点数	87	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	239,980.000 ^{mm}	29,997.500 ^{mm}	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	14	Y -400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,988.620 ^{mm}	29,998.578 ^{mm}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{mm}	30,000.003 ^{mm}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-1.078 ^{mm}	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1210 > 0.0036	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100		0.1210 > 0.0047
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	
* 図郭4点 1500 : 1500 (30.00) 5499 : 1500 (39.99) * 図郭対角点 1500 : 1500 (50.00) 1499 : 4500 (50.00) * 図郭14点 ① 1500 : 1500 (10.00) ① 1499 : 4500 (10.00) 4499 : 4500 (10.01) 5499 : 2500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00)									
41051 *	031 - 2		地積	21,033.918 (点数 20)					
159,613.47 :	-400.00 (69.74)	159,683.21 :	-400.00 (14.27)	159,691.38 :	-388.30 (3.87)				
159,693.63 :	-385.15 (1.10)	159,694.33 :	-384.30 (33.04)	159,713.58 :	-357.44 (6.98)				
159,717.68 :	-351.79 (28.45)	159,733.43 :	-328.09 (17.59)	159,743.08 :	-313.38 (12.04)				
159,749.48 :	-303.18 (0.99)	159,750.00 :	-302.33 (38.29)	159,750.00 :	-264.04 (125.59)				
159,635.88 :	-211.60 (28.09)	159,619.13 :	-234.16 (21.99)	159,608.58 :	-253.46 (7.86)				
159,602.73 :	-258.71 (2.25)	159,603.68 :	-260.76 (2.55)	159,603.88 :	-263.31 (7.22)				
159,600.00 :	-269.41 (115.06)	159,600.00 :	-384.47 (20.55)						
41052 *	031 - 1		地積	104.595 (点数 3)					
159,600.00 :	-400.00 (13.47)	159,613.47 :	-400.00 (20.55)	159,600.00 :	-384.47 (15.53)				
20025 *	194 - 5 3/3		地積	1.091 (点数 4)					
159,734.74 :	-400.00 (1.29)	159,736.03 :	-400.00 (1.85)	159,734.48 :	-398.99 (1.26)				
159,733.43 :	-398.29 (2.15)								
20025 *	194 - 6 4/4		地積	312.171 (点数 8)					

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 35-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	14	Y -400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)
	159,736.03 : -400.00 (13.97)	159,750.00 : -400.00 (22.92)	159,750.00 : -377.08 (2.21)	159,748.13 : -375.89 (2.21)	159,730.93 : -396.64 (2.99)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)
	159,748.13 : -375.89 (4.73)	159,743.48 : -376.79 (23.48)	159,730.93 : -396.64 (2.99)	159,750.00 : -372.51 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (2.21)	159,730.93 : -396.64 (23.48)	159,750.00 : -372.51 (19.31)	159,750.00 : -372.51 (19.31)	159,750.00 : -372.51 (19.31)
	159,733.43 : -398.29 (1.26)	159,734.48 : -398.99 (1.85)	159,734.48 : -398.99 (1.85)	159,734.48 : -398.99 (1.85)	159,734.48 : -398.99 (1.85)	159,734.48 : -398.99 (1.85)	159,734.48 : -398.99 (1.85)	159,734.48 : -398.99 (1.85)	159,734.48 : -398.99 (1.85)
20025 *	194 - 7 2/2	地積	4.273 (点数 3)	159,750.00 : -377.08 (4.57)	159,750.00 : -372.51 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (2.21)	159,748.13 : -375.89 (2.21)	159,748.13 : -375.89 (2.21)	159,748.13 : -375.89 (2.21)
20025 *	194 - 14 3/3	地積	374.842 (点数 8)	159,719.91 : -400.00 (8.83)	159,728.74 : -400.00 (4.01)	159,730.93 : -396.64 (23.48)	159,730.93 : -396.64 (23.48)	159,730.93 : -396.64 (23.48)	159,730.93 : -396.64 (23.48)
	159,743.48 : -376.79 (4.73)	159,748.13 : -375.89 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (3.86)	159,748.13 : -375.89 (3.86)
	159,750.00 : -353.20 (23.27)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (32.36)
20025 *	194 - 16 2/2	地積	0.307 (点数 3)	159,750.00 : -303.51 (1.18)	159,750.00 : -302.33 (0.99)	159,749.48 : -303.18 (0.61)	159,749.48 : -303.18 (0.61)	159,749.48 : -303.18 (0.61)	159,749.48 : -303.18 (0.61)
20025 *	194 - 18 2/2	地積	52.944 (点数 4)	159,750.00 : -317.74 (14.23)	159,750.00 : -303.51 (0.61)	159,749.48 : -303.18 (12.04)	159,749.48 : -303.18 (12.04)	159,749.48 : -303.18 (12.04)	159,749.48 : -303.18 (12.04)
	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (8.17)
20025 *	194 - 19 2/2	地積	245.173 (点数 4)	159,750.00 : -338.65 (20.91)	159,750.00 : -317.74 (8.17)	159,743.08 : -313.38 (17.59)	159,743.08 : -313.38 (17.59)	159,743.08 : -313.38 (17.59)	159,743.08 : -313.38 (17.59)
	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)	159,733.43 : -328.09 (19.64)
20025 *	194 - 20 2/2	地積	938.923 (点数 6)	159,737.43 : -372.79 (23.27)	159,750.00 : -353.20 (14.55)	159,750.00 : -338.65 (19.64)	159,750.00 : -338.65 (19.64)	159,750.00 : -338.65 (19.64)	159,750.00 : -338.65 (19.64)
	159,733.43 : -328.09 (28.45)	159,717.68 : -351.79 (6.98)	159,717.68 : -351.79 (6.98)	159,717.68 : -351.79 (6.98)	159,717.68 : -351.79 (6.98)	159,713.58 : -357.44 (28.36)	159,713.58 : -357.44 (28.36)	159,713.58 : -357.44 (28.36)	159,713.58 : -357.44 (28.36)
20025 *	194 - 21 2/2	地積	961.526 (点数 5)	159,718.90 : -400.00 (1.01)	159,719.91 : -400.00 (32.36)	159,737.43 : -372.79 (28.36)	159,737.43 : -372.79 (28.36)	159,737.43 : -372.79 (28.36)	159,737.43 : -372.79 (28.36)

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 35-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	14	Y -400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
159,713.58 : -357.44 (33.04) 159,694.33 : -384.30 (29.15)									
20025 * 194 - 22 2/2 地積 281.230 (点数 5)									
159,683.21 : -400.00 (35.69) 159,718.90 : -400.00 (29.15) 159,694.33 : -384.30 (1.10)									
159,693.63 : -385.15 (3.87) 159,691.38 : -388.30 (14.27)									
20025 * 乙 1364 2/2 地積 11.137 (点数 4)									
159,728.74 : -400.00 (6.00) 159,734.74 : -400.00 (2.15) 159,733.43 : -398.29 (2.99)									
159,730.93 : -396.64 (4.01)									
* 000 - 1 地積 5,677.873 (点数 10)									
159,600.00 : -269.41 (7.22) 159,603.88 : -263.31 (2.55) 159,603.68 : -260.76 (2.25)									
159,602.73 : -258.71 (7.86) 159,608.58 : -253.46 (21.99) 159,619.13 : -234.16 (28.09)									
159,635.88 : -211.60 (125.59) 159,750.00 : -264.04 (64.04) 159,750.00 : -200.00 (150.00)									
159,600.00 : -200.00 (69.41)									

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号		W 41-1		基 準 座 標 (左下)		図 郭 地 積 (S ₀)		240,000.000㎡		30,000.000㎡		合計測定点数		31		測 定 機 種		COMOS-VII	
縮 尺		1/ 500		X 159,450.00		図郭測定地積 (S _K)		240,050.000㎡		30,006.250㎡		測定者コード		977		点 検 者		田口一男	
筆 数		3		Y -2,000.00		図郭内合計地積 (S ₁)		240,018.020㎡		30,002.253㎡						合 否 判 定		合 格	
						決 定 地 積 (S)		㎡		30,000.000㎡									
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)		3.997 ㎡		測定閉合比 (0.1150		) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		0.1150 > 0.0133		理論閉合比 (0.1150		) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100		0.1150 > 0.0075			
地番区域		X		:		Y (辺 長m)		X		:		Y (辺 長m)		X		:		Y (辺 長m)	
* 図郭4点 1500 : 1500 (30.00) 5500 : 1500 (40.00) * 図郭対角点 1500 : 1500 (49.99) 1499 : 4500 (50.00) * 図郭14点 ① 1500 : 1500 (10.00) ① 1499 : 4500 (10.00) 4499 : 4501 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00)				(辺長 cm)				1499		:		4500 (40.00)		5499		:		4501 (30.01)	

25009	*	724	1/4	地積	921.911	(点数 11)													
159,467.67	:	-1,833.36	(11.72)	159,479.12	:	-1,830.86	(9.37)	159,481.37	:	-1,821.76	(8.90)								
159,485.67	:	-1,813.96	(2.55)	159,488.22	:	-1,813.91	(6.65)	159,488.27	:	-1,807.26	(7.50)								
159,490.16	:	-1,800.00	(40.16)	159,450.00	:	-1,800.00	(22.90)	159,450.00	:	-1,822.90	(13.89)								
159,463.67	:	-1,820.41	(4.82)	159,468.37	:	-1,821.51	(11.87)												

25009	*	741 - 2	1/2	地積	216.767	(点数 7)													
159,457.47	:	-1,834.32	(10.04)	159,467.47	:	-1,833.41	(0.20)	159,467.67	:	-1,833.36	(11.87)								
159,468.37	:	-1,821.51	(4.82)	159,463.67	:	-1,820.41	(13.89)	159,450.00	:	-1,822.90	(8.85)								
159,450.00	:	-1,831.75	(7.90)																

*	000 - 1	地積	28,861.322	(点数 13)															
159,450.00	:	-2,000.00	(150.00)	159,600.00	:	-2,000.00	(200.00)	159,600.00	:	-1,800.00	(109.84)								
159,490.16	:	-1,800.00	(7.50)	159,488.27	:	-1,807.26	(6.65)	159,488.22	:	-1,813.91	(2.55)								
159,485.67	:	-1,813.96	(8.90)	159,481.37	:	-1,821.76	(9.37)	159,479.12	:	-1,830.86	(11.72)								
159,467.67	:	-1,833.36	(0.20)	159,467.47	:	-1,833.41	(10.04)	159,457.47	:	-1,834.32	(7.90)								
159,450.00	:	-1,831.75	(168.25)																

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 41-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	24	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	240,039.990 ^{m²}	30,004.999 ^{m²}	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	2	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,030.000 ^{m²}	30,003.750 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.000 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	1.249 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150	) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100 0.1150 > 0.0042		理論閉合比 (0.1150	) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100 0.1150 > 0.0125		
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
	* 図郭4点		(辺長 cm)						
	1500	:	1500 (30.01)	1499	:	4501 (40.01)	5500	:	4500 (30.00)
	5500	:	1500 (40.00)						
	* 図郭対角点		(対角辺長 cm)						
	1500	:	1500 (50.00)	5500	:	4500			
	1499	:	4501 (50.01)	5500	:	1500			
	* 図郭14点		(辺長 cm)	地 積	30,004.999				
	@ 1500	:	1500 (10.00)	1500	:	2500 (10.00)	1500	:	3500 (10.01)
	@ 1499	:	4501 (10.00)	2499	:	4501 (10.00)	3499	:	4500 (10.00)
	4499	:	4500 (10.01)	@ 5500	:	4500 (10.00)	5500	:	3500 (10.00)
	5500	:	2500 (10.00)	@ 5500	:	1500 (10.00)	4500	:	1500 (10.00)
	3500	:	1500 (10.00)	2500	:	1500 (10.00)			

25009 *	724	2/4	地積	5,024.785	(点数 11)				
159,450.00	:	-1,800.00 (40.16)	159,490.16	:	-1,800.00 (54.50)	159,503.92	:	-1,747.26 (15.83)	
159,505.57	:	-1,731.51 (11.19)	159,505.37	:	-1,720.32 (13.33)	159,501.47	:	-1,707.57 (8.01)	
159,496.52	:	-1,701.27 (14.65)	159,481.88	:	-1,700.72 (9.23)	159,472.98	:	-1,698.27 (21.45)	
159,451.53	:	-1,698.58 (18.08)	159,450.00	:	-1,716.60 (83.40)				

*	000 - 1		地積	24,975.215	(点数 13)				
159,490.16	:	-1,800.00 (109.84)	159,600.00	:	-1,800.00 (200.00)	159,600.00	:	-1,600.00 (150.00)	
159,450.00	:	-1,600.00 (116.60)	159,450.00	:	-1,716.60 (18.08)	159,451.53	:	-1,698.58 (21.45)	
159,472.98	:	-1,698.27 (9.23)	159,481.88	:	-1,700.72 (14.65)	159,496.52	:	-1,701.27 (8.01)	
159,501.47	:	-1,707.57 (13.33)	159,505.37	:	-1,720.32 (11.19)	159,505.57	:	-1,731.51 (15.83)	
159,503.92	:	-1,747.26 (54.50)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	15	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,030.000㎡	30,003.750㎡	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	3	Y -2,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,074.160㎡	30,009.270㎡			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.001㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-5.520㎡	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0184		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0309	
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500	(30.00)	1499 :	4500	(40.00)	5499 :	4501	(30.01)	
5500 :	1500	(40.00)							
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500	(49.99)	5499 :	4501					
1499 :	4500	(50.00)	5500 :	1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	30,003.750					
@ 1500 :	1500	(10.00)	1499 :	2500	(10.00)	1500 :	3500	(10.00)	
@ 1499 :	4500	(10.00)	2499 :	4500	(10.00)	3499 :	4501	(10.00)	
4499 :	4501	(10.00)	@ 5499 :	4501	(10.01)	5499 :	3500	(10.00)	
5499 :	2500	(10.00)	@ 5500 :	1500	(10.00)	4500 :	1500	(10.00)	
3500 :	1500	(10.00)	2500 :	1500	(10.00)				
25009 *	724	3/4	地積	180.268	(点数 4)				
159,445.75 :	-1,823.67	(4.31)	159,450.00 :	-1,822.90	(22.90)	159,450.00 :	-1,800.00	(11.12)	
159,438.88 :	-1,800.00	(24.64)							
25009 *	741 - 2	2/2	地積	21.185	(点数 4)				
159,450.00 :	-1,831.75	(8.85)	159,450.00 :	-1,822.90	(4.31)	159,445.75 :	-1,823.67	(2.54)	
159,446.45 :	-1,826.12	(6.65)							
* 000 - 1			地積	29,798.548	(点数 7)				
159,300.00 :	-2,000.00	(150.00)	159,450.00 :	-2,000.00	(168.25)	159,450.00 :	-1,831.75	(6.65)	
159,446.45 :	-1,826.12	(2.54)	159,445.75 :	-1,823.67	(24.64)	159,438.88 :	-1,800.00	(138.88)	
159,300.00 :	-1,800.00	(200.00)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 41-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	30	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,990.000 ^{m²}	29,998.750 ^{m²}	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	2	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,995.540 ^{m²}	29,999.443 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.000 ^{m²}				

閉合比制限値に対する状況 閉合差 (S_K-S₁) -0.693^{m²} 測定閉合比 (0.1150) : $\frac{(S_K-S_1)}{S_K} \times 100$ 0.1150 > 0.0023 理論閉合比 (0.1150) : $\frac{(S_0-S_1)}{S_0} \times 100$ 0.1150 > 0.0019

地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
* 図郭4点				(辺長 cm)								
1500	:	1500	(30.00)	1499	:	4500	(40.00)	5499	:	4500	(30.00)	
5499	:	1500	(39.99)									
* 図郭対角点				(対角辺長 cm)								
1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4500						
1499	:	4500	(50.00)	5499	:	1500						
* 図郭14点				(辺長 cm)	地 積	29,998.750						
@ 1500	:	1500	(10.00)	1498	:	2500	(10.00)	1499	:	3500	(10.00)	
@ 1499	:	4500	(10.00)	2499	:	4500	(10.00)	3499	:	4500	(10.00)	
4499	:	4500	(10.00)	@ 5499	:	4500	(10.00)	5498	:	3500	(10.00)	
5499	:	2500	(10.00)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					

25009 *	724	4/4	地積	1,316.029	(点数 14)							
159,438.88	:	-1,800.00	(11.12)	159,450.00	:	-1,800.00	(83.40)	159,450.00	:	-1,716.60	(23.35)	
159,448.03	:	-1,739.87	(2.27)	159,446.28	:	-1,741.32	(15.45)	159,430.98	:	-1,739.12	(3.11)	
159,427.88	:	-1,739.42	(8.33)	159,420.78	:	-1,743.78	(7.76)	159,418.13	:	-1,751.08	(4.85)	
159,418.43	:	-1,755.93	(3.50)	159,420.53	:	-1,758.73	(10.22)	159,428.03	:	-1,765.68	(4.18)	
159,429.78	:	-1,769.48	(1.03)	159,430.28	:	-1,770.38	(30.84)					

* 000 - 1			地積	28,683.971	(点数 16)							
159,300.00	:	-1,800.00	(138.88)	159,438.88	:	-1,800.00	(30.84)	159,430.28	:	-1,770.38	(1.03)	
159,429.78	:	-1,769.48	(4.18)	159,428.03	:	-1,765.68	(10.22)	159,420.53	:	-1,758.73	(3.50)	
159,418.43	:	-1,755.93	(4.85)	159,418.13	:	-1,751.08	(7.76)	159,420.78	:	-1,743.78	(8.33)	
159,427.88	:	-1,739.42	(3.11)	159,430.98	:	-1,739.12	(15.45)	159,446.28	:	-1,741.32	(2.27)	
159,448.03	:	-1,739.87	(23.35)	159,450.00	:	-1,716.60	(116.60)	159,450.00	:	-1,600.00	(150.00)	
159,300.00	:	-1,600.00	(200.00)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 42-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	228	測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,890.010㎡	29,986.251㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男						
筆 数	24	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,843.180㎡	29,980.398㎡			合 否 判 定	合 格						
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.000㎡										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	5.853㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S _I)/S _K]×100	0.1360> 0.0195		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S _I)/S ₀]×100	0.1360> 0.0653						
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)								
* 図郭4点	(辺長 cm)														
1500 :	1500	(30.00)	1499 :	4500	(39.99)	5498 :	4499	(29.99)							
5499 :	1500	(39.99)													
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)														
1500 :	1500	(49.97)	5498 :	4499											
1499 :	4500	(50.00)	5499 :	1500											
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積											
@ 1500 :	1500	(10.00)	1500 :	2500	(10.00)	1500 :	3500	(10.00)							
@ 1499 :	4500	(10.00)	2499 :	4500	(10.00)	3499 :	4500	(10.00)							
4499 :	4500	(9.99)	@ 5498 :	4499	(9.99)	5498 :	3500	(10.00)							
5498 :	2500	(10.00)	@ 5499 :	1500	(9.99)	4500 :	1500	(10.00)							
3500 :	1500	(10.00)	2500 :	1500	(10.00)										
25006 *	473	1/2	地積		282.911	(点数 5)									
159,354.63 :	-1,411.36	(29.56)	159,383.38 :	-1,404.45	(1.85)	159,382.93 :	-1,402.65	(2.97)							
159,381.59 :	-1,400.00	(37.35)	159,344.24 :	-1,400.00	(15.39)										
25006 *	474		地積		346.517	(点数 6)									
159,357.08 :	-1,425.22	(29.37)	159,384.23 :	-1,414.01	(7.81)	159,383.98 :	-1,406.20	(1.85)							
159,383.38 :	-1,404.45	(29.56)	159,354.63 :	-1,411.36	(8.34)	159,355.78 :	-1,419.62	(5.74)							
25006 *	475		地積		807.414	(点数 16)									
159,379.83 :	-1,447.17	(9.66)	159,388.58 :	-1,443.06	(7.33)	159,394.63 :	-1,438.91	(12.24)							
159,403.98 :	-1,431.01	(0.60)	159,403.88 :	-1,430.41	(4.63)	159,400.78 :	-1,426.96	(10.96)							
159,391.13 :	-1,421.76	(2.14)	159,389.23 :	-1,420.76	(4.96)	159,385.98 :	-1,417.01	(3.47)							
159,384.23 :	-1,414.01	(29.37)	159,357.08 :	-1,425.22	(3.61)	159,357.98 :	-1,428.72	(2.82)							
159,359.38 :	-1,431.17	(4.49)	159,363.33 :	-1,433.32	(9.04)	159,371.58 :	-1,437.02	(12.06)							
159,379.73 :	-1,445.92	(1.25)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 42-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	24	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100									
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)											
25006 *	010 - 1 2	地積		211.092	(点数 10)										
159,381.38 :	-1,454.47 (12.99)	159,393.13 :	-1,448.91 (16.20)	159,406.03 :	-1,439.11 (8.35)										
159,403.98 :	-1,431.01 (12.24)	159,394.63 :	-1,438.91 (7.33)	159,388.58 :	-1,443.06 (9.66)										
159,379.83 :	-1,447.17 (0.60)	159,379.83 :	-1,447.77 (5.32)	159,381.53 :	-1,452.82 (0.90)										
159,381.43 :	-1,453.72 (0.75)														
25008 *	597 - 3	地積		358.481	(点数 6)										
159,343.68 :	-1,493.79 (15.81)	159,359.08 :	-1,490.18 (20.45)	159,353.93 :	-1,470.38 (9.01)										
159,345.28 :	-1,472.93 (9.64)	159,342.73 :	-1,463.63 (5.07)	159,337.83 :	-1,464.93 (29.44)										
★ 25008 *	599 1/2	地積		12.317	(点数 3)										
159,300.00 :	-1,495.46 (2.42)	159,302.38 :	-1,495.00 (10.17)	159,300.00 :	-1,485.11 (10.35)										
25008 *	601 - 1 1/2	地積		208.501	(点数 5)										
159,302.38 :	-1,495.00 (10.54)	159,312.68 :	-1,492.74 (20.92)	159,308.03 :	-1,472.34 (8.27)										
159,300.00 :	-1,474.33 (10.78)	159,300.00 :	-1,485.11 (10.17)												
25008 *	601 - 3	地積		110.869	(点数 4)										
159,312.68 :	-1,492.74 (5.20)	159,317.78 :	-1,491.69 (21.20)	159,313.18 :	-1,470.99 (5.32)										
159,308.03 :	-1,472.34 (20.92)														
25008 *	602	地積		291.980	(点数 4)										
159,317.78 :	-1,491.69 (15.58)	159,333.03 :	-1,488.49 (22.15)	159,324.38 :	-1,468.09 (11.56)										
159,313.18 :	-1,470.99 (21.20)														

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 42-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	24	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)									
25008 *	604	地積 764.473 (点数 9)											
	159,359.08 : -1,490.18 (22.58)	159,381.08 : -1,485.08 (24.32)	159,374.48 : -1,461.67 (0.41)										
	159,374.88 : -1,461.57 (5.94)	159,373.38 : -1,455.82 (0.47)	159,373.23 : -1,455.37 (31.59)										
	159,342.73 : -1,463.63 (9.64)	159,345.28 : -1,472.93 (9.01)	159,353.93 : -1,470.38 (20.45)										
25008 *	607	地積 293.584 (点数 7)											
	159,356.03 : -1,453.82 (15.48)	159,371.03 : -1,449.97 (7.88)	159,378.68 : -1,448.07 (1.57)										
	159,378.38 : -1,446.52 (11.29)	159,370.88 : -1,438.07 (6.01)	159,365.43 : -1,435.52 (13.78)										
	159,352.68 : -1,440.77 (13.47)												
25008 *	608	地積 220.152 (点数 9)											
	159,347.98 : -1,455.88 (8.30)	159,356.03 : -1,453.82 (13.47)	159,352.68 : -1,440.77 (13.78)										
	159,365.43 : -1,435.52 (2.86)	159,362.88 : -1,434.22 (3.95)	159,359.18 : -1,432.82 (0.50)										
	159,358.78 : -1,432.52 (16.17)	159,343.38 : -1,437.47 (12.97)	159,346.43 : -1,450.08 (6.00)										
25008 *	609 - 1	地積 293.854 (点数 7)											
	159,331.23 : -1,460.23 (10.44)	159,341.33 : -1,457.58 (5.74)	159,339.83 : -1,452.03 (6.88)										
	159,346.43 : -1,450.08 (12.97)	159,343.38 : -1,437.47 (15.60)	159,327.88 : -1,439.23 (0.52)										
	159,327.38 : -1,439.38 (21.20)												
25008 *	609 - 2	地積 40.380 (点数 4)											
	159,341.33 : -1,457.58 (6.86)	159,347.98 : -1,455.88 (6.00)	159,346.43 : -1,450.08 (6.88)										
	159,339.83 : -1,452.03 (5.74)												
25008 *	610	地積 677.642 (点数 12)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です						XY値は図上座標法による	
図 郭 番 号	W 42-3	基 準 座 標 (左下)		図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-Ⅶ	
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00		図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者		
筆 数	24	Y -1,600.00		図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定		
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)		
	159,327.88	:	-1,439.23 (15.60)	159,343.38	:	-1,437.47 (16.17)	159,358.78	:	-1,432.52 (1.06)		
	159,358.08	:	-1,431.72 (2.99)	159,357.03	:	-1,428.92 (9.33)	159,354.73	:	-1,419.87 (8.25)		
	159,353.83	:	-1,411.66 (0.46)	159,353.48	:	-1,411.36 (17.82)	159,336.03	:	-1,414.97 (11.38)		
	159,325.03	:	-1,417.92 (7.68)	159,326.48	:	-1,425.47 (1.03)	159,325.53	:	-1,425.87 (13.56)		
25008 *	612	:	1/2	地積	135.138	(点数 4)					
	159,300.00	:	-1,468.54 (8.50)	159,308.23	:	-1,466.39 (22.97)	159,303.18	:	-1,443.98 (3.32)		
	159,300.00	:	-1,444.96 (23.58)								
25008 *	613	:	1/2	地積	423.571	(点数 7)					
	159,308.23	:	-1,466.39 (14.11)	159,321.88	:	-1,462.78 (2.15)	159,321.78	:	-1,460.63 (31.47)		
	159,310.03	:	-1,431.43 (10.51)	159,300.00	:	-1,434.59 (10.37)	159,300.00	:	-1,444.96 (3.32)		
	159,303.18	:	-1,443.98 (22.97)								
25008 *	621	:	1/2	地積	467.014	(点数 6)					
	159,321.48	:	-1,418.07 (3.55)	159,325.03	:	-1,417.92 (11.38)	159,336.03	:	-1,414.97 (17.82)		
	159,353.48	:	-1,411.36 (15.38)	159,343.11	:	-1,400.00 (27.32)	159,315.79	:	-1,400.00 (18.94)		
25008 *	664	:		地積	34.790	(点数 6)					
	159,375.48	:	-1,461.47 (4.83)	159,380.23	:	-1,460.57 (5.60)	159,380.38	:	-1,454.97 (1.11)		
	159,381.38	:	-1,454.47 (0.75)	159,381.43	:	-1,453.72 (6.92)	159,374.68	:	-1,455.27 (6.25)		
25008 *	010 - 1	:	1	地積	489.550	(点数 20)					
	159,300.00	:	-1,474.33 (8.27)	159,308.03	:	-1,472.34 (5.32)	159,313.18	:	-1,470.99 (11.56)		
	159,324.38	:	-1,468.09 (2.77)	159,327.13	:	-1,467.73 (11.06)	159,337.83	:	-1,464.93 (5.07)		
	159,342.73	:	-1,463.63 (31.59)	159,373.23	:	-1,455.37 (0.70)	159,373.33	:	-1,454.67 (8.40)		
	159,381.53	:	-1,452.82 (5.32)	159,379.83	:	-1,447.77 (1.18)	159,378.68	:	-1,448.07 (7.88)		

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 42-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1 / 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		m ²	測定者コード		点 検 者				
筆 数	24	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²		m ²			合 否 判 定				
			決 定 地 積 (S)	m ²		m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100							
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	
	159,371.03	:	-1,449.97	(15.48)	159,356.03	:	-1,453.82	(8.30)	159,347.98	:	-1,455.88	(6.86)	
	159,341.33	:	-1,457.58	(10.44)	159,331.23	:	-1,460.23	(9.69)	159,321.88	:	-1,462.78	(14.11)	
	159,308.23	:	-1,466.39	(8.50)	159,300.00	:	-1,468.54	(5.79)					
25008 *	020 - 1				地積	68.273		(点数 24)					
	159,378.68	:	-1,448.07	(1.18)	159,379.83	:	-1,447.77	(0.60)	159,379.83	:	-1,447.17	(1.25)	
	159,379.73	:	-1,445.92	(12.06)	159,371.58	:	-1,437.02	(9.04)	159,363.33	:	-1,433.32	(4.49)	
	159,359.38	:	-1,431.17	(2.82)	159,357.98	:	-1,428.72	(3.61)	159,357.08	:	-1,425.22	(5.74)	
	159,355.78	:	-1,419.62	(8.34)	159,354.63	:	-1,411.36	(15.39)	159,344.24	:	-1,400.00	(1.13)	
	159,343.11	:	-1,400.00	(15.38)	159,353.48	:	-1,411.36	(0.46)	159,353.83	:	-1,411.66	(8.25)	
	159,354.73	:	-1,419.87	(9.33)	159,357.03	:	-1,428.92	(2.99)	159,358.08	:	-1,431.72	(1.06)	
	159,358.78	:	-1,432.52	(0.50)	159,359.18	:	-1,432.82	(3.95)	159,362.88	:	-1,434.22	(2.86)	
	159,365.43	:	-1,435.52	(6.01)	159,370.88	:	-1,438.07	(11.29)	159,378.38	:	-1,446.52	(1.57)	
25008 *	020 - 2				地積	13.555		(点数 8)					
	159,374.88	:	-1,461.57	(0.60)	159,375.48	:	-1,461.47	(6.25)	159,374.68	:	-1,455.27	(6.92)	
	159,381.43	:	-1,453.72	(0.90)	159,381.53	:	-1,452.82	(8.40)	159,373.33	:	-1,454.67	(0.70)	
	159,373.23	:	-1,455.37	(0.47)	159,373.38	:	-1,455.82	(5.94)					
*	000 - 1				地積	22,365.709		(点数 33)					
	159,300.00	:	-1,600.00	(150.00)	159,450.00	:	-1,600.00	(200.00)	159,450.00	:	-1,400.00	(68.41)	
	159,381.59	:	-1,400.00	(2.97)	159,382.93	:	-1,402.65	(1.85)	159,383.38	:	-1,404.45	(1.85)	
	159,383.98	:	-1,406.20	(7.81)	159,384.23	:	-1,414.01	(3.47)	159,385.98	:	-1,417.01	(4.96)	
	159,389.23	:	-1,420.76	(2.14)	159,391.13	:	-1,421.76	(10.96)	159,400.78	:	-1,426.96	(4.63)	
	159,403.88	:	-1,430.41	(0.60)	159,403.98	:	-1,431.01	(8.35)	159,406.03	:	-1,439.11	(16.20)	
	159,393.13	:	-1,448.91	(12.99)	159,381.38	:	-1,454.47	(1.11)	159,380.38	:	-1,454.97	(5.60)	
	159,380.23	:	-1,460.57	(4.83)	159,375.48	:	-1,461.47	(0.60)	159,374.88	:	-1,461.57	(0.41)	
	159,374.48	:	-1,461.67	(24.32)	159,381.08	:	-1,485.08	(22.58)	159,359.08	:	-1,490.18	(15.81)	
	159,343.68	:	-1,493.79	(29.44)	159,337.83	:	-1,464.93	(11.06)	159,327.13	:	-1,467.73	(2.77)	
	159,324.38	:	-1,468.09	(22.15)	159,333.03	:	-1,488.49	(15.58)	159,317.78	:	-1,491.69	(5.20)	
	159,312.68	:	-1,492.74	(10.54)	159,302.38	:	-1,495.00	(2.42)	159,300.00	:	-1,495.46	(104.54)	

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410							
図 郭 番 号	W 42-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	24	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
* 000 - 2 地積 1,082.233 (点数 13)									
159,321.88 : -1,462.78 (9.69) 159,331.23 : -1,460.23 (21.20) 159,327.38 : -1,439.38 (0.52)									
159,327.88 : -1,439.23 (13.56) 159,325.53 : -1,425.87 (1.03) 159,326.48 : -1,425.47 (7.68)									
159,325.03 : -1,417.92 (3.55) 159,321.48 : -1,418.07 (18.94) 159,315.79 : -1,400.00 (15.79)									
159,300.00 : -1,400.00 (34.59) 159,300.00 : -1,434.59 (10.51) 159,310.03 : -1,431.43 (31.47)									
159,321.78 : -1,460.63 (2.15)									

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 42-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	40	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,090.010㎡	30,011.251㎡	測定者コード	977	点 検 者	田口一男	
筆 数	4	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,044.840㎡	30,005.605㎡	合 否 判 定			合 格	
			決 定 地 積 (S)	30,000.001㎡						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	5.646㎡	測定閉合比 (0.1150	) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150> 0.0188	理論閉合比 (0.1150	) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100		0.1150> 0.0187
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	
* 図郭4点 1500 : 1500 5500 : 1500 * 図郭対角点 1500 : 1500 1498 : 4500 * 図郭14点 a 1500 : 1500 a 1498 : 4500 4498 : 4501 5500 : 2500 3500 : 1500	(辺長 cm)			(対角辺長 cm)			(辺長 cm)			
	(30.00)		1498	(40.00)		5498	(30.01)			
	(40.00)			(50.01)			(10.00)			
	(49.99)		5498	(10.00)		1498	(10.00)			
	(50.01)		5500	(10.00)		3498	(10.00)			
	(10.00)			(10.01)		5499	(10.00)			
	(10.00)		a 5498	(10.00)		4500	(10.00)			
	(10.00)		a 5500	(10.00)			(10.00)			
	(10.00)		2500	(10.00)			(10.00)			
	(10.00)			(10.00)			(10.00)			
	(10.00)			(10.00)			(10.00)			
	(10.00)			(10.00)			(10.00)			
	(10.00)			(10.00)			(10.00)			
	(10.00)			(10.00)			(10.00)			
25006 *	473	2/2	地積	709.023	(点数 11)					
159,344.24 :	-1,400.00	(37.35)	159,381.59 :	-1,400.00	(5.63)	159,379.06 :	-1,394.97	(9.56)		
159,372.76 :	-1,387.77	(22.74)	159,358.52 :	-1,370.04	(5.06)	159,355.77 :	-1,374.29	(5.11)		
159,352.72 :	-1,378.39	(6.47)	159,348.27 :	-1,383.09	(3.99)	159,345.12 :	-1,385.54	(9.05)		
159,337.82 :	-1,390.90	(1.49)	159,337.17 :	-1,392.25	(10.49)					
25008 *	621	2/2	地積	345.263	(点数 6)					
159,315.79 :	-1,400.00	(27.32)	159,343.11 :	-1,400.00	(9.40)	159,336.77 :	-1,393.05	(3.17)		
159,334.82 :	-1,390.55	(9.90)	159,329.32 :	-1,382.31	(18.21)	159,312.07 :	-1,388.17	(12.40)		
25008 *	020 - 1		地積	8.305	(点数 4)					
159,343.11 :	-1,400.00	(1.13)	159,344.24 :	-1,400.00	(10.49)	159,337.17 :	-1,392.25	(0.89)		
159,336.77 :	-1,393.05	(9.40)								
*	000 - 1		地積	28,937.410	(点数 19)					
159,300.00 :	-1,400.00	(15.79)	159,315.79 :	-1,400.00	(12.40)	159,312.07 :	-1,388.17	(18.21)		
159,329.32 :	-1,382.31	(9.90)	159,334.82 :	-1,390.55	(3.17)	159,336.77 :	-1,393.05	(0.89)		

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	W 42-4	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者	
筆数	4	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合否判定	
			決定地積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)		X : Y (辺長m)		X : Y (辺長m)			
	159,337.17 : -1,392.25 (1.49)	159,337.82 : -1,390.90 (9.05)		159,345.12 : -1,385.54 (3.99)					
	159,348.27 : -1,383.09 (6.47)	159,352.72 : -1,378.39 (5.11)		159,355.77 : -1,374.29 (5.06)					
	159,358.52 : -1,370.04 (22.74)	159,372.76 : -1,387.77 (9.56)		159,379.06 : -1,394.97 (5.63)					
	159,381.59 : -1,400.00 (68.41)	159,450.00 : -1,400.00 (200.00)		159,450.00 : -1,200.00 (150.00)					
	159,300.00 : -1,200.00 (200.00)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図郭番号	W 43-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	32	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	240,090.020㎡	30,011.253㎡	測定者コード	977	点検者	田口一男
筆数	2	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	240,040.000㎡	30,005.000㎡			合否判定	合格
			決定地積 (S)	㎡	30,000.000㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	6.253㎡	測定閉合比 (0.1150)	) : [(S _K -S _I) / S _K] × 100 0.1150 > 0.0208		理論閉合比 (0.1150)	) : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100 0.1150 > 0.0167		
地番区域	X	Y	(辺長m)	X	Y	(辺長m)	X	Y	(辺長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)			(30.00)			(40.01)		
	1500	1500		1498	4500		5499	4501	(30.01)
	5499	1500							
	(対角辺長 cm)			(49.99)			(50.00)		
	1500	1500		5499	4501				
	1498	4500		5499	1500				
	(辺長 cm)		地 積	30,011.253					
	1500	1500	1498	2500	(10.00)	1499	3500	(10.00)	
	1498	4500	2498	4501	(10.00)	3498	4501	(10.00)	
	4498	4501	5499	4501	(10.01)	5499	3500	(10.00)	
	5499	2500	5499	1500	(9.99)	4500	1500	(10.00)	
	3500	1500	2500	1500	(10.00)				
25006 *	356	地積		232.920	(点数 13)				
159,532.31	-1,160.18	(4.65)	159,536.86	-1,159.22	(11.43)	159,548.05	-1,156.87	(7.96)	
159,546.00	-1,149.17	(3.98)	159,544.65	-1,145.42	(1.91)	159,543.20	-1,144.17	(10.85)	
159,532.51	-1,146.07	(0.46)	159,532.06	-1,146.18	(1.70)	159,530.96	-1,144.88	(2.44)	
159,528.96	-1,146.28	(1.12)	159,528.36	-1,147.23	(2.81)	159,528.06	-1,150.03	(2.20)	
159,528.56	-1,152.18	(8.83)							
* 000 - 1	地積		29,767.080	(点数 19)					
159,450.00	-1,200.00	(91.43)	159,532.31	-1,160.18	(8.83)	159,528.56	-1,152.18	(2.20)	
159,528.06	-1,150.03	(2.81)	159,528.36	-1,147.23	(1.12)	159,528.96	-1,146.28	(2.44)	
159,530.96	-1,144.88	(1.70)	159,532.06	-1,146.18	(0.46)	159,532.51	-1,146.07	(10.85)	
159,543.20	-1,144.17	(1.91)	159,544.65	-1,145.42	(3.98)	159,546.00	-1,149.17	(7.96)	
159,548.05	-1,156.87	(11.43)	159,536.86	-1,159.22	(4.65)	159,532.31	-1,160.18	(91.43)	
159,450.00	-1,200.00	(150.00)	159,600.00	-1,200.00	(200.00)	159,600.00	-1,000.00	(150.00)	
159,450.00	-1,000.00	(200.00)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図郭番号	W 43-4	基準座標(左下)	図郭地積・(S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	244	測定機種	COMOS-VII	
縮尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,940.010㎡	29,992.501㎡	測定者コード	198	点検者	田口一男	
筆数	25	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,952.400㎡	29,994.050㎡			合 否 判 定	合 格	
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.000㎡					
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	-1.549㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S _I)/S _K] × 100	0.1375> 0.0052	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100	0.1375> 0.0198				
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	
*	図郭4点		(辺長 cm)							
	1500	: 1500	(30.01)	1500	: 4501	(39.99)	5499	: 4499	(29.99)	
	5499	: 1500	(39.99)							
	図郭対角点		(対角辺長 cm)							
	1500	: 1500	(49.98)	5499	: 4499					
	1500	: 4501	(49.99)	5499	: 1500					
	図郭14点		(辺長 cm)	地 積	29,992.501					
	@ 1500	: 1500	(10.00)	1500	: 2500	(10.00)	1500	: 3500	(10.01)	
	@ 1500	: 4501	(10.00)	2500	: 4500	(10.00)	3500	: 4500	(10.00)	
	4500	: 4500	(9.99)	@ 5499	: 4499	(9.99)	5499	: 3500	(10.00)	
	5499	: 2500	(10.00)	@ 5499	: 1500	(9.99)	4500	: 1500	(10.00)	
	3500	: 1500	(10.00)	2500	: 1500	(10.00)				
	41052 *	01A - 401	2	地積	30.019	(点数 3)				
	159,390.33	: -806.54	(9.47)	159,397.18	: -800.00	(9.18)	159,388.00	: -800.00	(6.94)	
41053 *	乙 1585 - 2	1/2	地積	5.772	(点数 3)					
159,300.00	: -862.49	(2.81)	159,302.08	: -860.60	(4.21)	159,300.00	: -856.94	(5.55)		
41053 *	乙 1585 - 4	1/3	地積	98.835	(点数 10)					
159,300.00	: -870.01	(2.27)	159,301.38	: -868.20	(9.83)	159,307.68	: -860.65	(2.12)		
159,308.73	: -858.80	(0.96)	159,309.18	: -857.95	(9.45)	159,304.38	: -849.80	(5.97)		
159,300.00	: -853.86	(3.08)	159,300.00	: -856.94	(4.21)	159,302.08	: -860.60	(2.81)		
159,300.00	: -862.49	(7.52)								
41053 *	乙 1588 - 1	1/2	地積	23.339	(点数 4)					
159,379.58	: -804.19	(4.39)	159,382.48	: -800.89	(1.34)	159,383.49	: -800.00	(11.32)		
159,372.17	: -800.00	(8.51)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		25	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
41053 *	乙	1589 - 1	1/2	地積	117.601	(点数 6)			
	159,373.18 :	-809.79	(4.49)	159,376.88 :	-807.24	(4.07)	159,379.58 :	-804.19	(8.51)
	159,372.17 :	-800.00	(13.74)	159,358.43 :	-800.00	(1.61)	159,357.29 :	-801.14	(18.09)
41053 *	乙	1589 - 2		地積	82.128	(点数 7)			
	159,394.03 :	-818.04	(8.99)	159,396.68 :	-809.44	(6.98)	159,390.33 :	-806.54	(9.22)
	159,383.78 :	-813.04	(2.42)	159,385.83 :	-814.34	(4.02)	159,389.58 :	-815.79	(2.96)
	159,392.08 :	-817.39	(2.05)						
41053 *	乙	1590 - 2		地積	66.014	(点数 7)			
	159,383.68 :	-822.49	(9.82)	159,392.08 :	-817.39	(2.96)	159,389.58 :	-815.79	(4.02)
	159,385.83 :	-814.34	(2.42)	159,383.78 :	-813.04	(7.95)	159,378.18 :	-818.69	(0.64)
	159,378.68 :	-819.09	(6.04)						
41053 *	乙	1602		地積	115.834	(点数 9)			
	159,366.28 :	-884.46	(9.11)	159,368.43 :	-875.60	(1.61)	159,369.23 :	-874.20	(2.22)
	159,367.63 :	-872.65	(4.84)	159,363.68 :	-875.45	(4.89)	159,360.73 :	-871.55	(11.27)
	159,353.33 :	-880.05	(4.91)	159,357.58 :	-882.51	(2.24)	159,359.78 :	-882.96	(6.67)
41053 *	乙	1603 - 1		地積	497.951	(点数 14)			
	159,378.83 :	-850.00	(0.79)	159,379.08 :	-849.25	(13.24)	159,385.73 :	-837.80	(4.88)
	159,388.38 :	-833.70	(11.18)	159,395.93 :	-825.45	(4.66)	159,395.88 :	-820.79	(1.70)
	159,395.28 :	-819.19	(1.65)	159,393.93 :	-818.24	(0.22)	159,394.03 :	-818.04	(2.05)
	159,392.08 :	-817.39	(9.82)	159,383.68 :	-822.49	(6.04)	159,378.68 :	-819.09	(1.23)
	159,377.78 :	-819.94	(17.46)	159,364.78 :	-831.60	(23.15)			
41053 *	乙	1605 - 1		地積	134.334	(点数 7)			
	159,362.28 :	-819.04	(11.58)	159,370.93 :	-811.34	(2.73)	159,373.18 :	-809.79	(18.09)
	159,357.29 :	-801.14	(4.38)	159,354.14 :	-804.19	(10.66)	159,362.18 :	-811.19	(6.06)
	159,359.43 :	-816.59	(3.75)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		25	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
41053 *	乙	1606 - 1		地積	323.239	(点数 6)			
		159,349.48 :	-830.29 (17.04)	159,362.28 :	-819.04 (3.75)		159,359.43 :	-816.59 (6.06)	
		159,362.18 :	-811.19 (10.66)	159,354.14 :	-804.19 (21.00)		159,339.09 :	-818.84 (15.46)	
41053 *	乙	1606 - 2		地積	165.209	(点数 4)			
		159,342.23 :	-837.55 (10.26)	159,349.48 :	-830.29 (15.46)		159,339.09 :	-818.84 (10.69)	
		159,331.09 :	-825.94 (16.09)						
41053 *	乙	1607		地積	1,268.093	(点数 19)			
		159,346.28 :	-880.90 (3.91)	159,349.58 :	-878.80 (1.28)		159,350.38 :	-879.80 (2.45)	
		159,352.83 :	-879.70 (0.61)	159,353.33 :	-880.05 (11.27)		159,360.73 :	-871.55 (4.89)	
		159,363.68 :	-875.45 (4.84)	159,367.63 :	-872.65 (2.22)		159,369.23 :	-874.20 (5.35)	
		159,372.13 :	-869.70 (5.47)	159,375.58 :	-865.45 (8.14)		159,378.98 :	-858.05 (6.48)	
		159,378.33 :	-851.60 (1.67)	159,378.83 :	-850.00 (23.15)		159,364.78 :	-831.60 (1.35)	
		159,363.73 :	-832.45 (39.22)	159,334.63 :	-858.75 (12.95)		159,342.93 :	-868.70 (5.33)	
		159,338.78 :	-872.05 (11.60)						
41053 *	乙	1608		地積	117.628	(点数 7)			
		159,334.93 :	-874.25 (3.18)	159,337.68 :	-872.65 (1.25)		159,338.78 :	-872.05 (5.33)	
		159,342.93 :	-868.70 (12.95)	159,334.63 :	-858.75 (9.30)		159,327.78 :	-865.05 (8.56)	
		159,333.18 :	-871.70 (3.09)						
41053 *	乙	1609 - 1		地積	426.134	(点数 12)			
		159,318.18 :	-895.81 (6.07)	159,323.18 :	-892.36 (18.33)		159,339.98 :	-885.01 (7.52)	
		159,346.28 :	-880.90 (11.60)	159,338.78 :	-872.05 (1.25)		159,337.68 :	-872.65 (3.18)	
		159,334.93 :	-874.25 (3.09)	159,333.18 :	-871.70 (5.72)		159,328.13 :	-874.40 (9.79)	
		159,319.83 :	-879.60 (5.59)	159,314.48 :	-881.25 (6.46)		159,310.78 :	-886.55 (11.85)	
41053 *	乙	1611 - 1		地積	635.864	(点数 11)			
		159,312.28 :	-865.25 (12.39)	159,321.48 :	-856.95 (7.71)		159,327.23 :	-851.80 (10.00)	
		159,334.23 :	-844.65 (9.78)	159,341.63 :	-838.25 (0.92)		159,342.23 :	-837.55 (16.09)	
		159,331.09 :	-825.94 (35.81)	159,304.38 :	-849.80 (9.45)		159,309.18 :	-857.95 (0.96)	

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	25	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)
	159,308.73 : -858.80 (2.12)	159,307.68 : -860.65 (6.50)						
41053 * 乙 1611 - 2 1/2	地積 153.542 (点数 8)							
159,302.53 :	-904.71 (7.35)	159,309.18 :	-901.56 (5.42)	159,313.83 :	-898.76 (15.71)			
159,304.13 :	-886.40 (0.46)	159,303.83 :	-886.05 (0.71)	159,303.28 :	-886.50 (4.43)			
159,300.00 :	-889.49 (12.85)	159,300.00 :	-902.34 (3.46)					
41053 * 乙 1612 1/2	地積 75.050 (点数 5)							
159,300.00 :	-875.77 (16.17)	159,312.28 :	-865.25 (6.50)	159,307.68 :	-860.65 (9.83)			
159,301.38 :	-868.20 (2.27)	159,300.00 :	-870.01 (5.76)					
41053 * 乙 1613 - 5 1/2	地積 4.503 (点数 3)							
159,300.00 :	-905.90 (2.79)	159,302.53 :	-904.71 (3.46)	159,300.00 :	-902.34 (3.56)			
41053 * 乙 1616 - 1	地積 148.310 (点数 9)							
159,310.78 :	-886.55 (6.46)	159,314.48 :	-881.25 (5.59)	159,319.83 :	-879.60 (9.79)			
159,328.13 :	-874.40 (5.72)	159,333.18 :	-871.70 (8.56)	159,327.78 :	-865.05 (11.14)			
159,319.58 :	-872.60 (15.60)	159,308.13 :	-883.20 (0.31)	159,308.23 :	-883.50 (3.97)			
41053 * 乙 1620 1/2	地積 0.767 (点数 3)							
159,300.00 :	-929.30 (1.10)	159,300.93 :	-928.71 (1.41)	159,300.00 :	-927.65 (1.65)			
41053 * 乙 1622 1/2	地積 66.598 (点数 4)							
159,300.93 :	-928.71 (10.73)	159,309.58 :	-922.36 (11.88)	159,300.00 :	-915.32 (12.33)			
159,300.00 :	-927.65 (1.41)							
41053 * 01A - 401 1	地積 1,252.069 (点数 32)							
159,300.00 :	-889.49 (4.43)	159,303.28 :	-886.50 (0.71)	159,303.83 :	-886.05 (0.46)			
159,304.13 :	-886.40 (5.02)	159,308.23 :	-883.50 (0.31)	159,308.13 :	-883.20 (15.60)			

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	25		Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²		合 否 判 定	
閉合比制限値に対する状況				閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100	
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
	159,319.58	:	-872.60	(11.14)	159,327.78	:	-865.05	(9.30)
	159,363.73	:	-832.45	(1.35)	159,364.78	:	-831.60	(17.46)
	159,378.68	:	-819.09	(0.64)	159,378.18	:	-818.69	(7.95)
	159,390.33	:	-806.54	(6.94)	159,388.00	:	-800.00	(4.51)
	159,382.48	:	-800.89	(4.39)	159,379.58	:	-804.19	(4.07)
	159,373.18	:	-809.79	(2.73)	159,370.93	:	-811.34	(11.58)
	159,349.48	:	-830.29	(10.26)	159,342.23	:	-837.55	(0.92)
	159,334.23	:	-844.65	(10.00)	159,327.23	:	-851.80	(7.71)
	159,312.28	:	-865.25	(16.17)	159,300.00	:	-875.77	(13.72)
41053 *	031	-	1	地積	1,599.988	(点数	8)	
	159,300.00	:	-853.86	(5.97)	159,304.38	:	-849.80	(35.81)
	159,339.09	:	-818.84	(21.00)	159,354.14	:	-804.19	(4.38)
	159,358.43	:	-800.00	(58.43)	159,300.00	:	-800.00	(53.86)
*	000	-	1	地積	22,591.179	(点数	43)	
	159,300.00	:	-1,000.00	(150.00)	159,450.00	:	-1,000.00	(200.00)
	159,397.18	:	-800.00	(9.47)	159,390.33	:	-806.54	(6.98)
	159,394.03	:	-818.04	(0.22)	159,393.93	:	-818.24	(1.65)
	159,395.88	:	-820.79	(4.66)	159,395.93	:	-825.45	(11.18)
	159,385.73	:	-837.80	(13.24)	159,379.08	:	-849.25	(0.79)
	159,378.33	:	-851.60	(6.48)	159,378.98	:	-858.05	(8.14)
	159,372.13	:	-869.70	(5.35)	159,369.23	:	-874.20	(1.61)
	159,366.28	:	-884.46	(6.67)	159,359.78	:	-882.96	(2.24)
	159,353.33	:	-880.05	(0.61)	159,352.83	:	-879.70	(2.45)
	159,349.58	:	-878.80	(3.91)	159,346.28	:	-880.90	(7.52)
	159,323.18	:	-892.36	(6.07)	159,318.18	:	-895.81	(11.85)
	159,308.23	:	-883.50	(5.02)	159,304.13	:	-886.40	(15.71)
	159,309.18	:	-901.56	(7.35)	159,302.53	:	-904.71	(2.79)
	159,300.00	:	-915.32	(11.88)	159,309.58	:	-922.36	(10.73)
	159,300.00	:	-929.30	(70.70)				

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図郭番号	W 44-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	379	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	239,960.000㎡	29,995.000㎡	測定者コード	198	点検者	田口一男
筆数	33	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,844.000㎡	29,980.500㎡			合否判定	合格
			決定地積 (S)	㎡	30,000.001㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	14.500㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S _I)/S _K] × 100	0.1495 > 0.0483	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100	0.1495 > 0.0650			
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)
* 図郭4点 (辺長 cm)	1500 : 1500 (30.00)	1499 : 4500 (39.99)	5498 : 4500 (30.00)	5499 : 1500 (39.99)					
* 図郭対角点 (対角辺長 cm)	1500 : 1500 (49.98)	5498 : 4500 (50.00)	5499 : 1500						
* 図郭14点 (辺長 cm)	地 積 29,995.000								
@ 1500 : 1500 (10.00)	1499 : 2500 (10.00)	1499 : 3500 (10.00)							
@ 1499 : 4500 (10.00)	2499 : 4501 (10.00)	3499 : 4500 (10.00)							
4499 : 4500 (9.99)	@ 5498 : 4500 (10.00)	5498 : 3500 (10.00)							
5498 : 2500 (10.00)	@ 5499 : 1500 (9.99)	4500 : 1500 (10.00)							
3500 : 1500 (10.00)	2500 : 1500 (10.00)								
41052 * 乙 1431 1/3	地積 111.770 (点数 4)								
159,576.92 : -610.59 (14.19)	159,586.37 : -600.00 (20.93)	159,565.44 : -600.00 (14.23)							
159,575.82 : -609.74 (1.39)									
41052 * 乙 1431 2/3	地積 8.010 (点数 5)								
159,561.17 : -602.65 (3.17)	159,563.67 : -600.69 (1.67)	159,565.20 : -600.00 (5.78)							
159,559.42 : -600.00 (0.69)	159,559.07 : -600.60 (2.93)								
41052 * 乙 1433 - 1 1/2	地積 602.335 (点数 8)								
159,546.37 : -639.61 (35.85)	159,571.77 : -614.30 (6.09)	159,575.82 : -609.74 (14.23)							
159,565.44 : -600.00 (0.24)	159,565.20 : -600.00 (1.67)	159,563.67 : -600.69 (3.17)							
159,561.17 : -602.65 (38.34)	159,536.57 : -632.06 (12.37)								
41052 * 乙 1434 - 1	地積 135.575 (点数 8)								
159,534.62 : -651.42 (16.65)	159,546.37 : -639.61 (12.37)	159,536.57 : -632.06 (5.68)							
159,532.97 : -636.46 (5.46)	159,529.87 : -640.96 (7.25)	159,536.17 : -644.56 (0.74)							
159,535.92 : -645.26 (5.36)	159,534.82 : -650.51 (0.93)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	33		Y -800.00	図郭内合計地積 (S _i)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _i)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _i) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _i) / S ₀] × 100				
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)
41052 *	乙	1435	1/2	地積	5.530	(点数 4)	159,559.42	-600.00	(4.27)
		159,557.32	: -602.50 (2.58)	159,559.07	: -600.60 (0.69)				
		159,555.15	: -600.00 (3.31)						
41052 *	乙	1436	1/2	地積	586.540	(点数 16)	159,545.07	-616.65	(18.71)
		159,530.27	: -633.86 (13.09)	159,538.72	: -623.86 (9.60)		159,534.70	-600.00	(9.51)
		159,557.32	: -602.50 (3.31)	159,555.15	: -600.00 (20.45)		159,528.87	-616.41	(1.43)
		159,530.87	: -608.71 (5.61)	159,528.12	: -613.61 (2.89)		159,523.02	-626.21	(8.09)
		159,528.57	: -617.81 (2.13)	159,526.92	: -619.16 (8.05)		159,524.67	-633.11	(3.58)
		159,518.27	: -632.77 (4.99)	159,523.22	: -633.46 (1.49)				
		159,528.22	: -633.61 (2.06)						
41052 *	乙	1436 - 2		地積	195.408	(点数 5)	159,526.92	-619.16	(9.94)
		159,518.27	: -632.77 (8.09)	159,523.02	: -626.21 (8.05)				
		159,518.47	: -613.91 (18.72)	159,506.52	: -628.32 (12.56)				
41052 *	乙	1436 - 21	1/2	地積	132.457	(点数 8)	159,528.87	-616.41	(2.89)
		159,526.92	: -619.16 (2.13)	159,528.57	: -617.81 (1.43)		159,534.70	-600.00	(4.87)
		159,528.12	: -613.61 (5.61)	159,530.87	: -608.71 (9.51)				
		159,529.83	: -600.00 (17.95)	159,518.47	: -613.91 (9.94)				
41052 *	乙	1437		地積	190.798	(点数 8)	159,513.07	-655.52	(3.04)
		159,511.42	: -658.57 (1.48)	159,512.47	: -657.52 (2.08)		159,517.42	-650.87	(22.73)
		159,515.32	: -653.47 (0.63)	159,515.77	: -653.02 (2.71)				
		159,498.53	: -638.22 (7.11)	159,494.03	: -643.73 (22.86)				
41052 *	乙	1440		地積	30.593	(点数 7)	159,512.82	-666.73	(3.44)
		159,510.37	: -670.33 (2.61)	159,511.27	: -667.88 (1.93)		159,506.57	-666.83	(1.80)
		159,511.22	: -663.68 (3.10)	159,508.22	: -662.88 (4.28)				
		159,505.27	: -668.08 (5.57)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		33	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
41052 * 乙 1441 - 1	地積			155.292	(点数 7)				
159,520.07 :	-643.57	(2.89)	159,520.97 :	-640.82	(4.87)	159,522.42 :	-636.17	(2.82)	
159,523.22 :	-633.46	(4.99)	159,518.27 :	-632.77	(12.56)	159,506.52 :	-628.32	(6.89)	
159,502.17 :	-633.67	(20.45)							
41052 * 乙 1441 - 2	地積			146.795	(点数 6)				
159,517.42 :	-650.87	(2.94)	159,518.97 :	-648.37	(4.92)	159,520.07 :	-643.57	(20.45)	
159,502.17 :	-633.67	(0.64)	159,501.77 :	-634.17	(5.18)	159,498.53 :	-638.22	(22.73)	
41052 * 乙 1441 - 3	地積			143.303	(点数 17)				
159,524.07 :	-653.42	(3.30)	159,523.82 :	-650.12	(3.57)	159,525.07 :	-646.77	(0.50)	
159,525.12 :	-646.27	(7.12)	159,529.87 :	-640.96	(5.46)	159,532.97 :	-636.46	(3.74)	
159,530.27 :	-633.86	(2.06)	159,528.22 :	-633.61	(3.58)	159,524.67 :	-633.11	(1.49)	
159,523.22 :	-633.46	(2.82)	159,522.42 :	-636.17	(4.87)	159,520.97 :	-640.82	(2.89)	
159,520.07 :	-643.57	(4.92)	159,518.97 :	-648.37	(2.94)	159,517.42 :	-650.87	(2.43)	
159,519.77 :	-651.52	(1.94)	159,521.52 :	-652.37	(2.75)				
41052 * 乙 1442	地積			123.090	(点数 6)				
159,508.22 :	-662.88	(5.36)	159,511.42 :	-658.57	(22.86)	159,494.03 :	-643.73	(5.11)	
159,490.78 :	-647.68	(0.95)	159,491.48 :	-648.33	(13.09)	159,501.22 :	-657.08	(9.09)	
41052 * 乙 1443 - 1	地積			142.242	(点数 11)				
159,524.97 :	-661.17	(9.05)	159,531.32 :	-654.72	(4.66)	159,534.62 :	-651.42	(0.93)	
159,534.82 :	-650.51	(5.36)	159,535.92 :	-645.26	(0.74)	159,536.17 :	-644.56	(7.25)	
159,529.87 :	-640.96	(7.12)	159,525.12 :	-646.27	(0.50)	159,525.07 :	-646.77	(3.57)	
159,523.82 :	-650.12	(3.30)	159,524.07 :	-653.42	(7.80)				
41052 * 乙 1443 - 2	地積			67.908	(点数 4)				
159,535.57 :	-679.47	(7.48)	159,537.42 :	-672.22	(7.91)	159,537.87 :	-664.32	(13.50)	
159,528.22 :	-673.77	(9.30)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	W 44-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点検者		
筆数	33	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _i)	m ²	m ²		合否判定		
			決定地積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _i)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _i) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _i) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
41052 * 乙 1443 - 3	地積 30.877 (点数 8)	159,512.57 : -673.63 (8.59)	159,518.57 : -667.47 (0.81)	159,517.77 : -667.32 (4.36)					
		159,513.42 : -666.98 (0.65)	159,512.82 : -666.73 (1.93)	159,511.27 : -667.88 (2.61)					
		159,510.37 : -670.33 (2.01)	159,510.57 : -672.33 (2.38)						
41052 * 乙 1444 - 4	地積 270.876 (点数 8)	159,529.72 : -699.98 (5.89)	159,531.72 : -694.43 (15.44)	159,535.57 : -679.47 (9.30)					
		159,528.22 : -673.77 (16.34)	159,516.62 : -685.28 (4.98)	159,520.27 : -688.68 (2.15)					
		159,518.72 : -690.18 (9.22)	159,525.37 : -696.58 (5.52)						
41052 * 乙 1444 - 6	地積 149.296 (点数 8)	159,532.97 : -636.46 (5.68)	159,536.57 : -632.06 (38.34)	159,561.17 : -602.65 (2.93)					
		159,559.07 : -600.60 (2.58)	159,557.32 : -602.50 (18.71)	159,545.07 : -616.65 (9.60)					
		159,538.72 : -623.86 (13.09)	159,530.27 : -633.86 (3.74)						
41052 * 乙 1446 - 1	地積 1,054.605 (点数 17)	159,490.77 : -734.60 (4.43)	159,494.12 : -731.70 (12.13)	159,500.52 : -721.39 (7.36)					
		159,506.77 : -717.49 (5.26)	159,511.97 : -716.64 (5.71)	159,517.67 : -716.19 (2.80)					
		159,520.07 : -714.73 (9.00)	159,524.97 : -707.18 (4.66)	159,528.32 : -703.93 (4.19)					
		159,529.72 : -699.98 (5.52)	159,525.37 : -696.58 (9.22)	159,518.72 : -690.18 (5.05)					
		159,515.12 : -686.63 (26.91)	159,496.17 : -705.74 (32.92)	159,472.67 : -728.80 (5.54)					
		159,476.97 : -732.30 (3.34)	159,480.07 : -733.55 (10.75)						
41052 * 乙 1447 - 1	地積 172.825 (点数 16)	159,518.57 : -667.47 (8.98)	159,524.97 : -661.17 (7.80)	159,524.07 : -653.42 (2.75)					
		159,521.52 : -652.37 (1.94)	159,519.77 : -651.52 (2.43)	159,517.42 : -650.87 (2.71)					
		159,515.77 : -653.02 (0.63)	159,515.32 : -653.47 (3.04)	159,513.07 : -655.52 (2.08)					
		159,512.47 : -657.52 (1.48)	159,511.42 : -658.57 (5.36)	159,508.22 : -662.88 (3.10)					
		159,511.22 : -663.68 (3.44)	159,512.82 : -666.73 (0.65)	159,513.42 : -666.98 (4.36)					
		159,517.77 : -667.32 (0.81)							
41052 * 乙 1447 - 2	地積 10.465 (点数 4)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		33	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
	159,518.72	:	-690.18 (2.15)	159,520.27	:	-688.68 (4.98)	159,516.62	:	-685.28 (2.01)
	159,515.12	:	-686.63 (5.05)						
41052 *	乙	1448 - 2	1/2	地積	2,051.035	(点数 17)			
	159,450.00	:	-733.23 (8.24)	159,455.98	:	-727.56 (20.13)	159,470.63	:	-713.75 (1.16)
	159,471.43	:	-712.90 (16.42)	159,483.57	:	-701.84 (2.08)	159,485.27	:	-700.64 (1.55)
	159,485.22	:	-699.09 (13.62)	159,491.77	:	-687.14 (7.02)	159,495.57	:	-681.23 (10.00)
	159,501.77	:	-673.38 (3.27)	159,502.17	:	-670.13 (5.19)	159,505.92	:	-666.53 (4.03)
	159,507.42	:	-662.78 (8.38)	159,500.92	:	-657.48 (13.23)	159,491.03	:	-648.68 (0.82)
	159,490.38	:	-648.18 (62.22)	159,450.00	:	-695.52 (37.71)			
41052 *	乙	1449 - 1		地積	202.187	(点数 12)			
	159,485.77	:	-700.34 (0.50)	159,486.17	:	-700.04 (27.86)	159,505.87	:	-680.33 (9.47)
	159,512.57	:	-673.63 (2.38)	159,510.57	:	-672.33 (2.01)	159,510.37	:	-670.33 (5.57)
	159,505.27	:	-668.08 (3.64)	159,502.57	:	-670.53 (3.00)	159,502.37	:	-673.53 (10.20)
	159,496.17	:	-681.63 (7.18)	159,492.02	:	-687.49 (13.46)	159,485.72	:	-699.39 (0.95)
41052 *	乙	1464 - 1		地積	541.203	(点数 11)			
	159,561.02	:	-686.46 (17.27)	159,572.62	:	-673.66 (5.33)	159,568.02	:	-670.96 (2.45)
	159,569.37	:	-668.91 (15.53)	159,555.82	:	-661.31 (6.39)	159,550.12	:	-658.41 (4.63)
	159,546.67	:	-655.31 (4.06)	159,543.87	:	-658.26 (15.42)	159,544.47	:	-673.67 (7.47)
	159,543.12	:	-681.02 (6.34)	159,549.32	:	-682.37 (12.39)			
41052 *	乙	1471		地積	51.603	(点数 4)			
	159,546.37	:	-690.67 (8.80)	159,549.32	:	-682.37 (6.34)	159,543.12	:	-681.02 (9.66)
	159,541.37	:	-690.52 (5.00)						
41052 *	乙	1473 - 1		地積	578.647	(点数 14)			
	159,569.37	:	-668.91 (19.54)	159,583.82	:	-655.75 (10.59)	159,579.67	:	-646.00 (2.62)
	159,578.32	:	-643.75 (3.10)	159,580.77	:	-641.85 (4.30)	159,578.07	:	-638.50 (3.05)
	159,575.72	:	-640.45 (1.30)	159,574.77	:	-639.55 (5.09)	159,571.07	:	-643.05 (10.38)
	159,564.52	:	-651.11 (10.02)	159,557.07	:	-644.41 (15.06)	159,546.67	:	-655.31 (4.63)
	159,550.12	:	-658.41 (6.39)	159,555.82	:	-661.31 (15.53)			

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	W 44-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点検者		
筆数	33	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²		合否判定		
			決定地積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
41052 * 乙 1473 - 2	地積 66.868 (点数 6)								
159,572.62 :	-673.66 (0.91)	159,573.27 :	-673.01 (20.02)	159,583.92 :	-656.05 (0.31)				
159,583.82 :	-655.75 (19.54)	159,569.37 :	-668.91 (2.45)	159,568.02 :	-670.96 (5.33)				
41052 * 乙 1473 - 3	地積 344.007 (点数 16)								
159,564.52 :	-651.11 (10.38)	159,571.07 :	-643.05 (5.09)	159,574.77 :	-639.55 (1.30)				
159,575.72 :	-640.45 (3.05)	159,578.07 :	-638.50 (4.30)	159,580.77 :	-641.85 (3.10)				
159,578.32 :	-643.75 (2.62)	159,579.67 :	-646.00 (10.34)	159,587.42 :	-639.15 (6.68)				
159,585.92 :	-632.64 (7.51)	159,582.72 :	-625.84 (7.20)	159,576.52 :	-629.50 (2.33)				
159,574.82 :	-627.90 (0.88)	159,574.17 :	-627.30 (15.34)	159,563.27 :	-638.10 (8.84)				
159,557.07 :	-644.41 (10.02)								
41052 * 01A - 401	地積 2,304.630 (点数 38)								
159,450.00 :	-750.46 (24.00)	159,467.48 :	-734.01 (7.35)	159,472.67 :	-728.80 (32.92)				
159,496.17 :	-705.74 (26.91)	159,515.12 :	-686.63 (2.01)	159,516.62 :	-685.28 (16.34)				
159,528.22 :	-673.77 (13.50)	159,537.87 :	-664.32 (8.52)	159,543.87 :	-658.26 (4.06)				
159,546.67 :	-655.31 (15.06)	159,557.07 :	-644.41 (8.84)	159,563.27 :	-638.10 (15.34)				
159,574.17 :	-627.30 (0.88)	159,574.82 :	-627.90 (7.25)	159,579.77 :	-622.59 (8.02)				
159,585.27 :	-616.74 (3.64)	159,587.77 :	-614.09 (17.38)	159,600.00 :	-601.73 (1.73)				
159,600.00 :	-600.00 (13.63)	159,586.37 :	-600.00 (14.19)	159,576.92 :	-610.59 (1.39)				
159,575.82 :	-609.74 (6.09)	159,571.77 :	-614.30 (35.85)	159,546.37 :	-639.61 (16.65)				
159,534.62 :	-651.42 (4.66)	159,531.32 :	-654.72 (9.05)	159,524.97 :	-661.17 (8.98)				
159,518.57 :	-667.47 (8.59)	159,512.57 :	-673.63 (9.47)	159,505.87 :	-680.33 (27.86)				
159,486.17 :	-700.04 (0.50)	159,485.77 :	-700.34 (0.58)	159,485.27 :	-700.64 (2.08)				
159,483.57 :	-701.84 (16.42)	159,471.43 :	-712.90 (1.16)	159,470.63 :	-713.75 (20.13)				
159,455.98 :	-727.56 (8.24)	159,450.00 :	-733.23 (17.23)						
41052 * 020 - 1	地積 37.353 (点数 23)								
159,485.27 :	-700.64 (0.58)	159,485.77 :	-700.34 (0.95)	159,485.72 :	-699.39 (13.46)				
159,492.02 :	-687.49 (7.18)	159,496.17 :	-681.63 (10.20)	159,502.37 :	-673.53 (3.00)				
159,502.57 :	-670.53 (3.64)	159,505.27 :	-668.08 (1.80)	159,506.57 :	-666.83 (4.28)				
159,508.22 :	-662.88 (9.09)	159,501.22 :	-657.08 (13.09)	159,491.48 :	-648.33 (0.95)				
159,490.78 :	-647.68 (0.64)	159,490.38 :	-648.18 (0.82)	159,491.03 :	-648.68 (13.23)				
159,500.92 :	-657.48 (8.38)	159,507.42 :	-662.78 (4.03)	159,505.92 :	-666.53 (5.19)				
159,502.17 :	-670.13 (3.27)	159,501.77 :	-673.38 (10.00)	159,495.57 :	-681.23 (7.02)				
159,491.77 :	-687.14 (13.62)	159,485.22 :	-699.09 (1.55)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/	500	X	159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者			
筆 数		33	Y	-800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定			
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
41052 *	031	-	1	地積	3,850.405	(点数	11)					
	159,450.00	:	-695.52	(62.22)	159,490.38	:	-648.18	(0.64)	159,490.78	:	-647.68	(5.11)
	159,494.03	:	-643.73	(7.11)	159,498.53	:	-638.22	(5.18)	159,501.77	:	-634.17	(0.64)
	159,502.17	:	-633.67	(6.89)	159,506.52	:	-628.32	(18.72)	159,518.47	:	-613.91	(17.95)
	159,529.83	:	-600.00	(79.83)	159,450.00	:	-600.00	(95.52)				
*	000	-	1	地積	15,505.473	(点数	42)					
	159,450.00	:	-800.00	(150.00)	159,600.00	:	-800.00	(198.27)	159,600.00	:	-601.73	(17.38)
	159,587.77	:	-614.09	(3.64)	159,585.27	:	-616.74	(8.02)	159,579.77	:	-622.59	(7.25)
	159,574.82	:	-627.90	(2.33)	159,576.52	:	-629.50	(7.20)	159,582.72	:	-625.84	(7.51)
	159,585.92	:	-632.64	(6.68)	159,587.42	:	-639.15	(10.34)	159,579.67	:	-646.00	(10.59)
	159,583.82	:	-655.75	(0.31)	159,583.92	:	-656.05	(20.02)	159,573.27	:	-673.01	(0.91)
	159,572.62	:	-673.66	(17.27)	159,561.02	:	-686.46	(12.39)	159,549.32	:	-682.37	(8.80)
	159,546.37	:	-690.67	(5.00)	159,541.37	:	-690.52	(9.66)	159,543.12	:	-681.02	(7.47)
	159,544.47	:	-673.67	(15.42)	159,543.87	:	-658.26	(8.52)	159,537.87	:	-664.32	(7.91)
	159,537.42	:	-672.22	(7.48)	159,535.57	:	-679.47	(15.44)	159,531.72	:	-694.43	(5.89)
	159,529.72	:	-699.98	(4.19)	159,528.32	:	-703.93	(4.66)	159,524.97	:	-707.18	(9.00)
	159,520.07	:	-714.73	(2.80)	159,517.67	:	-716.19	(5.71)	159,511.97	:	-716.64	(5.26)
	159,506.77	:	-717.49	(7.36)	159,500.52	:	-721.39	(12.13)	159,494.12	:	-731.70	(4.43)
	159,490.77	:	-734.60	(10.75)	159,480.07	:	-733.55	(3.34)	159,476.97	:	-732.30	(5.54)
	159,472.67	:	-728.80	(7.35)	159,467.48	:	-734.01	(24.00)	159,450.00	:	-750.46	(49.54)

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

会津高田町		市町村コード= 074410				XY値は図上座標法による			
図 郭 番 号		W 44-1	縮 尺	1/ 500	筆 数	33	基 準 座 標 (左 下)	X 159,450.00	Y -800.00
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
41052	乙 1431	1/3	111.770	乙 1431	2/3	8.010	乙 1433-1	1/2	602.335
	乙 1434-1		135.575	乙 1435	1/2	5.530	乙 1436	1/2	586.540
	乙 1436-2		195.408	乙 1436-21	1/2	132.457	乙 1437		190.798
	乙 1440		30.593	乙 1441-1		155.292	乙 1441-2		146.795
	乙 1441-3		143.303	乙 1442		123.090	乙 1443-1		142.242
	乙 1443-2		67.908	乙 1443-3		30.877	乙 1444-4		270.876
	乙 1444-6		149.296	乙 1446-1		1,054.605	乙 1447-1		172.825
	乙 1447-2		10.465	乙 1448-2	1/2	2,051.035	乙 1449-1		202.187
	乙 1464-1		541.203	乙 1471		51.603	乙 1473-1		578.647
	乙 1473-2		66.868	乙 1473-3		344.007	01A-401		2,304.630
	020-1		37.353	031-1		3,850.405			
	普通地番地積合計	29 筆	8,302.140 m ²	長狭物地積合計	3 筆	6,192.388 m ²			
	000-1		15,505.473						
	測地外合計		15,505.473 m ²						
	総 合 計		30,000.001 m ²						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 44-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	223	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	240,030.000 ^m	30,003.750 ^m	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	24	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,006.960 ^m	30,000.870 ^m			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)		30,000.003 ^m				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	2.880 ^m	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1360 > 0.0096	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1360 > 0.0029			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1499 :	4500 (40.00)	5499 :	4501 (30.01)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.99)	5499 :	4501						
1499 :	4500 (50.00)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,003.750						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.00)				
@ 1499 :	4500 (10.00)	2499 :	4500 (10.00)	3499 :	4500 (10.00)				
4499 :	4500 (10.00)	@ 5499 :	4501 (10.01)	5499 :	3500 (10.00)				
5500 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
41052 * 乙 1402	2/2	地積	468.739 (点数 9)						
159,586.17 :	-549.37 (6.85)	159,593.02 :	-549.37 (7.88)	159,599.27 :	-544.57 (1.12)				
159,600.00 :	-543.72 (32.49)	159,600.00 :	-511.23 (36.22)	159,577.97 :	-539.98 (4.58)				
159,580.87 :	-543.53 (2.77)	159,582.62 :	-545.68 (3.95)	159,585.07 :	-548.78 (1.24)				
41052 * 乙 1428	2/2	地積	134.744 (点数 9)						
159,587.72 :	-560.02 (11.29)	159,597.32 :	-554.07 (3.13)	159,600.00 :	-552.45 (8.73)				
159,600.00 :	-543.72 (1.12)	159,599.27 :	-544.57 (7.88)	159,593.02 :	-549.37 (6.85)				
159,586.17 :	-549.37 (1.24)	159,585.07 :	-548.78 (8.30)	159,583.77 :	-556.98 (4.98)				
41052 * 乙 1429 - 1	2/2	地積	517.425 (点数 14)						
159,589.02 :	-595.17 (7.45)	159,591.97 :	-588.32 (7.01)	159,595.52 :	-582.27 (4.72)				
159,599.17 :	-579.27 (1.14)	159,600.00 :	-578.48 (0.41)	159,600.00 :	-578.07 (21.83)				
159,587.72 :	-560.02 (8.71)	159,582.82 :	-567.23 (5.72)	159,577.97 :	-564.18 (7.03)				
159,572.92 :	-569.08 (3.37)	159,574.87 :	-571.83 (5.24)	159,572.27 :	-576.38 (5.16)				
159,576.87 :	-578.73 (4.21)	159,574.52 :	-582.23 (19.43)						
41052 * 乙 1429 - 2	2/2	地積	157.504 (点数 4)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		24	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
	159,600.00	:	-578.07 (25.62)	159,600.00	:	-552.45 (3.13)	159,597.32	:	-554.07 (11.29)
	159,587.72	:	-560.02 (21.83)						
41052 *	乙	1431	3/3	地積	361.461	(点数 12)			
	159,559.42	:	-600.00 (5.78)	159,565.20	:	-600.00 (0.18)	159,565.37	:	-599.93 (0.09)
	159,565.44	:	-600.00 (20.93)	159,586.37	:	-600.00 (1.04)	159,587.07	:	-599.22 (0.53)
	159,587.47	:	-598.87 (4.01)	159,589.02	:	-595.17 (19.43)	159,574.52	:	-582.23 (4.21)
	159,576.87	:	-578.73 (5.16)	159,572.27	:	-576.38 (13.41)	159,566.27	:	-588.38 (13.48)
41052 *	乙	1433 - 1	2/2	地積	0.008	(点数 3)			
	159,565.20	:	-600.00 (0.24)	159,565.44	:	-600.00 (0.09)	159,565.37	:	-599.93 (0.18)
41052 *	乙	1435	2/2	地積	250.479	(点数 13)			
	159,555.15	:	-600.00 (4.27)	159,559.42	:	-600.00 (13.48)	159,566.27	:	-588.38 (13.41)
	159,572.27	:	-576.38 (5.24)	159,574.87	:	-571.83 (3.37)	159,572.92	:	-569.08 (2.69)
	159,570.92	:	-570.88 (9.09)	159,565.57	:	-578.23 (5.98)	159,562.07	:	-583.08 (4.79)
	159,558.07	:	-585.73 (2.45)	159,555.62	:	-585.64 (2.12)	159,554.07	:	-587.09 (8.06)
	159,549.97	:	-594.04 (7.89)						
41052 *	乙	1436	2/2	地積	129.568	(点数 8)			
	159,534.70	:	-600.00 (20.45)	159,555.15	:	-600.00 (7.89)	159,549.97	:	-594.04 (1.21)
	159,548.77	:	-594.24 (6.82)	159,543.07	:	-590.49 (1.25)	159,541.97	:	-589.89 (2.64)
	159,539.67	:	-588.59 (0.74)	159,539.42	:	-589.29 (11.70)			
41052 *	乙	1436 - 3		地積	382.077	(点数 24)			
	159,558.07	:	-585.73 (4.79)	159,562.07	:	-583.08 (5.98)	159,565.57	:	-578.23 (9.09)
	159,570.92	:	-570.88 (2.69)	159,572.92	:	-569.08 (7.03)	159,577.97	:	-564.18 (5.72)
	159,582.82	:	-567.23 (8.71)	159,587.72	:	-560.02 (4.98)	159,583.77	:	-556.98 (8.30)
	159,585.07	:	-548.78 (4.05)	159,581.77	:	-551.13 (1.51)	159,580.27	:	-551.33 (4.94)
	159,575.77	:	-553.38 (1.40)	159,575.77	:	-554.78 (3.86)	159,573.47	:	-557.88 (6.59)
	159,570.07	:	-563.53 (13.25)	159,560.82	:	-573.03 (2.96)	159,559.02	:	-570.68 (4.43)
	159,556.42	:	-567.09 (9.57)	159,550.47	:	-574.59 (0.38)	159,550.82	:	-574.74 (6.48)
	159,556.92	:	-576.94 (4.62)	159,556.12	:	-581.49 (4.18)	159,555.62	:	-585.64 (2.45)

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		24	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
41052 * 乙 1436 - 8				地積	152.273	(点数 21)			
159,548.77 :	-594.24	(1.21)	159,549.97 :	-594.04	(8.06)	159,554.07 :	-587.09	(2.67)	
159,551.57 :	-586.14	(1.50)	159,551.57 :	-584.64	(1.52)	159,552.62 :	-583.54	(2.23)	
159,554.27 :	-582.04	(1.93)	159,556.12 :	-581.49	(4.62)	159,556.92 :	-576.94	(6.48)	
159,550.82 :	-574.74	(2.18)	159,551.22 :	-576.89	(1.80)	159,551.32 :	-578.69	(1.97)	
159,550.77 :	-580.59	(1.68)	159,549.42 :	-581.59	(3.71)	159,546.02 :	-580.09	(8.81)	
159,540.47 :	-586.94	(0.95)	159,539.82 :	-587.64	(0.83)	159,539.37 :	-588.34	(0.39)	
159,539.67 :	-588.59	(2.64)	159,541.97 :	-589.89	(1.25)	159,543.07 :	-590.49	(6.82)	
41052 * 乙 1436 - 10				地積	76.928	(点数 6)			
159,559.02 :	-570.68	(13.57)	159,568.52 :	-560.98	(2.05)	159,569.92 :	-559.48	(3.26)	
159,567.47 :	-557.33	(2.55)	159,565.52 :	-555.68	(14.59)	159,556.42 :	-567.09	(4.43)	
41052 * 乙 1436 - 11				地積	24.335	(点数 9)			
159,573.47 :	-557.88	(3.86)	159,575.77 :	-554.78	(1.40)	159,575.77 :	-553.38	(1.45)	
159,574.77 :	-552.33	(4.19)	159,570.77 :	-551.08	(1.29)	159,569.52 :	-550.73	(0.46)	
159,569.22 :	-551.08	(2.21)	159,570.27 :	-553.03	(3.57)	159,571.87 :	-556.23	(2.29)	
41052 * 乙 1436 - 12				地積	39.049	(点数 4)			
159,560.82 :	-573.03	(13.25)	159,570.07 :	-563.53	(2.98)	159,568.52 :	-560.98	(13.57)	
159,559.02 :	-570.68	(2.96)							
41052 * 乙 1436 - 14				地積	16.023	(点数 7)			
159,554.07 :	-587.09	(2.12)	159,555.62 :	-585.64	(4.18)	159,556.12 :	-581.49	(1.93)	
159,554.27 :	-582.04	(2.23)	159,552.62 :	-583.54	(1.52)	159,551.57 :	-584.64	(1.50)	
159,551.57 :	-586.14	(2.67)							
41052 * 乙 1436 - 16				地積	68.284	(点数 9)			
159,574.77 :	-552.33	(3.96)	159,577.67 :	-549.63	(2.65)	159,579.07 :	-547.38	(3.93)	
159,582.62 :	-545.68	(2.77)	159,580.87 :	-543.53	(4.58)	159,577.97 :	-539.98	(6.28)	
159,574.17 :	-544.98	(7.39)	159,569.52 :	-550.73	(1.29)	159,570.77 :	-551.08	(4.19)	

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		24	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
41052 *	乙	1436 - 17		地積	19.729	(点数 7)			
	159,549.42	:	-581.59 (1.68)	159,550.77	:	-580.59 (1.97)	159,551.32	:	-578.69 (1.80)
	159,551.22	:	-576.89 (2.18)	159,550.82	:	-574.74 (0.38)	159,550.47	:	-574.59 (7.07)
	159,546.02	:	-580.09 (3.71)						
41052 *	乙	1436 - 18		地積	27.075	(点数 7)			
	159,569.92	:	-559.48 (2.93)	159,571.67	:	-557.13 (0.92)	159,571.87	:	-556.23 (3.57)
	159,570.27	:	-553.03 (2.21)	159,569.22	:	-551.08 (5.90)	159,565.52	:	-555.68 (2.55)
	159,567.47	:	-557.33 (3.26)						
41052 *	乙	1436 - 19		地積	33.505	(点数 8)			
	159,575.77	:	-553.38 (4.94)	159,580.27	:	-551.33 (1.51)	159,581.77	:	-551.13 (4.05)
	159,585.07	:	-548.78 (3.95)	159,582.62	:	-545.68 (3.93)	159,579.07	:	-547.38 (2.65)
	159,577.67	:	-549.63 (3.96)	159,574.77	:	-552.33 (1.45)			
41052 *	乙	1436 - 20		地積	13.913	(点数 6)			
	159,570.07	:	-563.53 (6.59)	159,573.47	:	-557.88 (2.29)	159,571.87	:	-556.23 (0.92)
	159,571.67	:	-557.13 (2.93)	159,569.92	:	-559.48 (2.05)	159,568.52	:	-560.98 (2.98)
41052 *	乙	1436 - 21	2/2	地積	31.038	(点数 5)			
	159,529.83	:	-600.00 (4.87)	159,534.70	:	-600.00 (11.70)	159,539.42	:	-589.29 (0.74)
	159,539.67	:	-588.59 (0.39)	159,539.37	:	-588.34 (15.06)			
41052 *	乙	1481 - 2	2/2	地積	91.545	(点数 8)			
	159,587.47	:	-598.87 (8.20)	159,593.97	:	-593.87 (8.20)	159,600.00	:	-588.30 (9.82)
	159,600.00	:	-578.48 (1.14)	159,599.17	:	-579.27 (4.72)	159,595.52	:	-582.27 (7.01)
	159,591.97	:	-588.32 (7.45)	159,589.02	:	-595.17 (4.01)			
41052 *		01A - 401		地積	78.007	(点数 6)			
	159,586.37	:	-600.00 (13.63)	159,600.00	:	-600.00 (11.70)	159,600.00	:	-588.30 (8.20)

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	W 44-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点検者		
筆数	24	Y -600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合否判定		
			決定地積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	
	159,593.97 : -593.87 (8.20)	159,587.47 : -598.87 (0.53)	159,587.07 : -599.22 (1.04)						
41052 * 031 - 1									
		地積	25,381.889	(点数	19)				
159,450.00 :	-600.00 (79.83)	159,529.83 :	-600.00 (15.06)	159,539.37 :	-588.34 (0.83)				
159,539.82 :	-587.64 (0.95)	159,540.47 :	-586.94 (8.81)	159,546.02 :	-580.09 (7.07)				
159,550.47 :	-574.59 (9.57)	159,556.42 :	-567.09 (14.59)	159,565.52 :	-555.68 (5.90)				
159,569.22 :	-551.08 (0.46)	159,569.52 :	-550.73 (7.39)	159,574.17 :	-544.98 (6.28)				
159,577.97 :	-539.98 (36.22)	159,600.00 :	-511.23 (111.23)	159,600.00 :	-400.00 (100.65)				
159,499.35 :	-400.00 (47.44)	159,469.92 :	-437.22 (31.04)	159,450.87 :	-461.73 (1.45)				
159,450.00 :	-462.90 (137.10)								
* 000 - 1									
		地積	1,544.405	(点数	5)				
159,450.00 :	-462.90 (1.45)	159,450.87 :	-461.73 (31.04)	159,469.92 :	-437.22 (47.44)				
159,499.35 :	-400.00 (49.35)	159,450.00 :	-400.00 (62.90)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	78	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,959.990 ^{m²}	29,994.999 ^{m²}	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	11	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,062.120 ^{m²}	30,007.765 ^{m²}	合 否 判 定			合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.001 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-12.766 ^{m²}	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1165 > 0.0426	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1165 > 0.0259		
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
* 図郭4点 1500 : 1500 (29.99) 5500 : 1500 (40.00) * 図郭対角点 1500 : 1500 (49.99) 1499 : 4499 (50.00) * 図郭14点 ① 1500 : 1500 (10.00) ① 1499 : 4499 (10.00) 4499 : 4500 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00)			(辺長 cm)			(辺長 cm)			(辺長 cm)
			(29.99)			(40.00)			(30.01)
			(40.00)						
			(49.99)						
			(50.00)						
			(10.00)	地 積 29,994.999		(10.00)	1499 : 3500 (9.99)		
			(10.00)	2499 : 4500 (10.00)		(10.00)	3499 : 4500 (10.00)		
			(10.00)	① 5499 : 4501 (10.01)		(10.01)	5498 : 3500 (10.00)		
			(10.00)	① 5500 : 1500 (10.00)		(10.00)	4500 : 1500 (10.00)		
			(10.00)	2500 : 1500 (10.00)		(10.00)			
			(10.00)			(10.00)			
			(10.00)			(10.00)			
			(10.00)			(10.00)			
41052 *	乙 1448 - 2	2/2	地積	1,622.208 (点数 8)					
	159,405.48 :	-776.19 (10.11)	159,412.78 :	-769.19 (20.23)	159,427.38 :	-755.18 (19.70)			
	159,441.43 :	-741.37 (11.82)	159,450.00 :	-733.23 (37.71)	159,450.00 :	-695.52 (23.91)			
	159,434.48 :	-713.72 (62.87)	159,394.13 :	-761.94 (18.21)					
41052 *	乙 1448 - 3		地積	455.777 (点数 5)					
	159,386.93 :	-797.00 (19.34)	159,401.43 :	-784.19 (3.89)	159,404.23 :	-781.49 (20.48)			
	159,390.23 :	-766.54 (24.19)	159,374.08 :	-784.55 (17.89)					
41052 *	乙 1448 - 7		地積	97.540 (点数 5)					
	159,404.23 :	-781.49 (4.05)	159,404.13 :	-777.44 (1.84)	159,405.48 :	-776.19 (18.21)			
	159,394.13 :	-761.94 (6.03)	159,390.23 :	-766.54 (20.48)					
41052 *	01A - 401	1	地積	918.214 (点数 14)					
	159,388.00 :	-800.00 (9.18)	159,397.18 :	-800.00 (20.66)	159,412.13 :	-785.74 (12.04)			
	159,421.08 :	-777.68 (39.71)	159,450.00 :	-750.46 (17.23)	159,450.00 :	-733.23 (11.82)			
	159,441.43 :	-741.37 (19.70)	159,427.38 :	-755.18 (20.23)	159,412.78 :	-769.19 (10.11)			

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/	500	X	159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	測定者コード	点 検 者				
筆 数		11	Y	-800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²		合 否 判 定				
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
	159,405.48	:	-776.19	(1.84)	159,404.13	:	-777.44	(4.05)	159,404.23	:	-781.49	(3.89)
	159,401.43	:	-784.19	(19.34)	159,386.93	:	-797.00	(3.18)				
41052 *	031	-	2	地積	10,819.627	(点数	13)					
	159,374.08	:	-784.55	(24.19)	159,390.23	:	-766.54	(6.03)	159,394.13	:	-761.94	(62.87)
	159,434.48	:	-713.72	(23.91)	159,450.00	:	-695.52	(95.52)	159,450.00	:	-600.00	(54.32)
	159,395.68	:	-600.00	(1.25)	159,395.42	:	-601.23	(20.45)	159,395.22	:	-621.68	(59.74)
	159,379.22	:	-679.24	(34.38)	159,365.92	:	-710.95	(33.63)	159,350.62	:	-740.90	(15.06)
	159,341.27	:	-752.71	(45.72)								
41053 *	乙	1588	- 1	2/2	地積	200.380	(点数	5)				
	159,372.17	:	-800.00	(11.32)	159,383.49	:	-800.00	(4.56)	159,386.93	:	-797.00	(17.89)
	159,374.08	:	-784.55	(14.95)	159,363.43	:	-795.05	(10.04)				
41053 *	乙	1589	- 1	2/2	地積	34.007	(点数	3)				
	159,358.43	:	-800.00	(13.74)	159,372.17	:	-800.00	(10.04)	159,363.43	:	-795.05	(7.03)
41053 *	01A	-	401	2	地積	6.765	(点数	3)				
	159,383.49	:	-800.00	(4.51)	159,388.00	:	-800.00	(3.18)	159,386.93	:	-797.00	(4.56)
41053 *	031	-	1	地積	2,007.089	(点数	7)					
	159,300.00	:	-800.00	(58.43)	159,358.43	:	-800.00	(7.03)	159,363.43	:	-795.05	(14.95)
	159,374.08	:	-784.55	(45.72)	159,341.27	:	-752.71	(27.44)	159,324.22	:	-774.22	(27.14)
	159,300.00	:	-786.48	(13.52)								
*	000	-	1	地積	12,529.009	(点数	10)					
	159,300.00	:	-786.48	(27.14)	159,324.22	:	-774.22	(27.44)	159,341.27	:	-752.71	(15.06)
	159,350.62	:	-740.90	(33.63)	159,365.92	:	-710.95	(34.38)	159,379.22	:	-679.24	(59.74)
	159,395.22	:	-621.68	(20.45)	159,395.42	:	-601.23	(1.25)	159,395.68	:	-600.00	(95.68)
	159,300.00	:	-600.00	(186.48)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	W 44-3	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者	
筆数	11	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合否判定	
			決定地積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)		X : Y (辺長m)					
* 000 - 2									
159,397.18 :		-800.00 (52.82)	地積 1,309.385 (点数 5)		159,450.00 :		-750.46 (39.71)		
159,421.08 :		-777.68 (12.04)	159,412.13 :		-785.74 (20.66)				

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	44-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	22	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/	500	X 159,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,070.000 ^{m²}	30,008.750 ^{m²}	測定者コード	977	点 検 者	田口一男	
筆 数		2	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,052.520 ^{m²}	30,006.565 ^{m²}			合 否 判 定	合 格	
				決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.000 ^{m²}					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	2.185 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150	) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0073	理論閉合比 (0.1150	) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100		0.1150 > 0.0219
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)		
* 図郭4点	(辺長 cm)										
	1500	:	1500 (30.00)	1500	:	4500 (40.00)	5500	:	4501 (30.01)		
	5500	:	1500 (40.00)								
	(対角辺長 cm)										
	1500	:	1500 (50.00)	5500	:	4501					
	1500	:	4500 (50.00)	5500	:	1500					
	(辺長 cm)			地 積	30,008.750						
	① 1500	:	1500 (10.00)	1500	:	2500 (10.00)	1499	:	3500 (10.00)		
	① 1500	:	4500 (10.00)	2500	:	4501 (10.00)	3500	:	4501 (10.00)		
	4500	:	4500 (10.00)	① 5500	:	4501 (10.01)	5500	:	3500 (10.00)		
	5500	:	2500 (10.00)	① 5500	:	1500 (10.00)	4500	:	1500 (10.00)		
	3500	:	1500 (10.00)	2500	:	1500 (10.00)					
41052 *	031 - 1			地積	4,688.168	(点数 10)					
	159,395.68	:	-600.00 (54.32)	159,450.00	:	-600.00 (137.10)	159,450.00	:	-462.90 (28.47)		
	159,433.10	:	-485.82 (14.55)	159,426.65	:	-498.87 (9.28)	159,422.60	:	-507.22 (5.36)		
	159,420.21	:	-512.02 (8.72)	159,416.61	:	-519.97 (7.20)	159,413.11	:	-526.27 (7.59)		
	159,410.16	:	-533.27 (68.28)								
*	000 - 1			地積	25,311.832	(点数 12)					
	159,300.00	:	-600.00 (95.68)	159,395.68	:	-600.00 (68.28)	159,410.16	:	-533.27 (7.59)		
	159,413.11	:	-526.27 (7.20)	159,416.61	:	-519.97 (8.72)	159,420.21	:	-512.02 (5.36)		
	159,422.60	:	-507.22 (9.28)	159,426.65	:	-498.87 (14.55)	159,433.10	:	-485.82 (28.47)		
	159,450.00	:	-462.90 (62.90)	159,450.00	:	-400.00 (150.00)	159,300.00	:	-400.00 (200.00)		

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図郭番号	W 45-1	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	21	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 159,450.00	図郭測定地積(S _K)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	測定者コード	977	点検者	田口一男
筆数	3	Y -400.00	図郭内合計地積(S ₁)	240,009.860 ^m	30,001.233 ^m			合否判定	合格
			決定地積(S)	^m	30,000.000 ^m				

閉合比制限値に対する状況	閉合差(S _K -S ₁)	-1.233 ^m	測定閉合比(0.1150)	: [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1150 > 0.0041	理論閉合比(0.1150)	: [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1150 > 0.0041
--------------	--------------------------------------	---------------------	---------------	---	-----------------	---------------	---	-----------------

地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
* 図郭4点				(辺長 cm)								
1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(40.00)	5500	:	4500	(30.00)	
5500	:	1500	(40.00)									
* 図郭対角点				(対角辺長 cm)								
1500	:	1500	(50.00)	5500	:	4500						
1500	:	4500	(50.00)	5500	:	1500						
* 図郭14点				(辺長 cm)	地 積	30,000.000						
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)	
@ 1500	:	4500	(10.00)	2500	:	4500	(10.00)	3500	:	4500	(10.00)	
4500	:	4500	(10.00)	@ 5500	:	4500	(10.00)	5500	:	3500	(10.00)	
5500	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					

41051 *	031 - 1	地積	2,400.990	(点数 7)								
159,600.00	:	-384.47	(115.06)	159,600.00	:	-269.41	(2.27)	159,598.78	:	-271.33	(4.68)	
159,597.03	:	-275.68	(6.19)	159,598.58	:	-281.68	(9.73)	159,592.63	:	-289.38	(56.81)	
159,553.93	:	-330.98	(70.59)									

41052 *	031 - 2	地積	3,831.165	(点数 4)								
159,499.35	:	-400.00	(100.65)	159,600.00	:	-400.00	(15.53)	159,600.00	:	-384.47	(70.59)	
159,553.93	:	-330.98	(87.99)									

* 000 - 1	地積	23,767.845	(点数 10)									
159,450.00	:	-400.00	(49.35)	159,499.35	:	-400.00	(87.99)	159,553.93	:	-330.98	(56.81)	
159,592.63	:	-289.38	(9.73)	159,598.58	:	-281.68	(6.19)	159,597.03	:	-275.68	(4.68)	
159,598.78	:	-271.33	(2.27)	159,600.00	:	-269.41	(69.41)	159,600.00	:	-200.00	(150.00)	
159,450.00	:	-200.00	(200.00)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	259	測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	240,010.030㎡	30,001.254㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男						
筆 数	22	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,920.220㎡	29,990.028㎡			合 否 判 定	合 格						
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.002㎡										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	11.226㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1330 > 0.0374		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100		0.1330 > 0.0332					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)										
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (30.01) 1501 : 4501 (39.99) 5500 : 4499 (29.99) 5500 : 1500 (40.00) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.99) 5500 : 4499 1501 : 4501 (49.99) 5500 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 30,001.254 @ 1500 : 1500 (10.00) 1500 : 2500 (10.00) 1500 : 3500 (10.01) @ 1501 : 4501 (10.00) 2501 : 4500 (10.00) 3501 : 4500 (10.00) 4501 : 4500 (9.99) @ 5500 : 4499 (9.99) 5499 : 3500 (10.00) 5500 : 2500 (10.00) @ 5500 : 1500 (10.00) 4500 : 1499 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1499 (10.00)															
25008 * 581 - 2 1/2 地積 156.013 (点数 4) 159,287.58 : -1,626.34 (4.20) 159,291.78 : -1,626.10 (26.10) 159,292.40 : -1,600.00 (7.69) 159,284.71 : -1,600.00 (26.49)															
25009 * 669 地積 1,135.928 (点数 14) 159,194.79 : -1,636.12 (0.25) 159,195.04 : -1,636.07 (26.51) 159,221.14 : -1,631.38 (20.84) 159,241.89 : -1,629.43 (0.55) 159,241.84 : -1,628.88 (3.70) 159,245.54 : -1,628.73 (12.76) 159,243.49 : -1,616.13 (9.89) 159,242.14 : -1,606.33 (16.56) 159,225.69 : -1,608.28 (0.50) 159,225.69 : -1,608.78 (32.92) 159,193.10 : -1,613.47 (0.30) 159,192.80 : -1,613.52 (5.45) 159,192.64 : -1,618.97 (8.64) 159,193.49 : -1,627.57 (8.64)															
25009 * 670 1/2 地積 475.655 (点数 8) 159,192.80 : -1,613.52 (0.30) 159,193.10 : -1,613.47 (32.92) 159,225.69 : -1,608.78 (0.50) 159,225.69 : -1,608.28 (16.56) 159,242.14 : -1,606.33 (6.37) 159,241.37 : -1,600.00 (47.22) 159,194.15 : -1,600.00 (12.43) 159,192.85 : -1,612.37 (1.15)															

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				XY値は図上座標法による			
図 郭 番 号	W 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	22	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)		
25009 *	671		1/2	地積	164.487	(点数 4)					
	159,242.14	:	-1,606.33 (40.46)	159,282.34	:	-1,601.74 (1.74)	159,282.16	:	-1,600.00 (40.79)		
	159,241.37	:	-1,600.00 (6.37)								
25009 *	674			地積	758.265	(点数 6)					
	159,260.09	:	-1,627.94 (24.93)	159,284.98	:	-1,626.44 (24.84)	159,282.34	:	-1,601.74 (40.46)		
	159,242.14	:	-1,606.33 (9.89)	159,243.49	:	-1,616.13 (15.91)	159,259.39	:	-1,615.39 (12.57)		
25009 *	676			地積	192.506	(点数 4)					
	159,245.54	:	-1,628.73 (14.57)	159,260.09	:	-1,627.94 (12.57)	159,259.39	:	-1,615.39 (15.91)		
	159,243.49	:	-1,616.13 (12.76)								
25009 *	684 - 1			地積	458.002	(点数 14)					
	159,242.63	:	-1,665.54 (5.12)	159,247.43	:	-1,663.74 (26.44)	159,246.14	:	-1,637.33 (5.50)		
	159,246.34	:	-1,631.83 (4.25)	159,242.09	:	-1,632.03 (0.50)	159,242.04	:	-1,631.53 (2.11)		
	159,239.94	:	-1,631.78 (10.29)	159,240.94	:	-1,642.03 (5.14)	159,235.84	:	-1,642.68 (2.76)		
	159,235.54	:	-1,639.93 (11.73)	159,223.84	:	-1,640.88 (16.48)	159,227.14	:	-1,657.03 (1.29)		
	159,227.49	:	-1,658.28 (15.19)	159,242.63	:	-1,659.59 (5.95)					
25009 *	684 - 2			地積	140.888	(点数 6)					
	159,235.84	:	-1,642.68 (5.14)	159,240.94	:	-1,642.03 (10.29)	159,239.94	:	-1,631.78 (16.53)		
	159,223.49	:	-1,633.43 (7.45)	159,223.84	:	-1,640.88 (11.73)	159,235.54	:	-1,639.93 (2.76)		
25009 *	686 - 1			地積	640.712	(点数 8)					
	159,196.99	:	-1,658.87 (11.12)	159,208.09	:	-1,658.08 (19.07)	159,227.14	:	-1,657.03 (16.48)		

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	22	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	159,223.84 : -1,640.88 (7.45) 159,195.04 : -1,638.97 (4.10)	159,223.49 : -1,633.43 (2.11) 159,195.24 : -1,643.07 (15.89)		159,221.39 : -1,633.68 (26.87)							
25009 *	687	地積 1,713.920 (点数 16)									
	159,197.53 : -1,696.93 (1.90) 159,239.63 : -1,693.44 (0.20) 159,242.08 : -1,667.89 (2.41) 159,227.49 : -1,658.28 (1.29) 159,196.99 : -1,658.87 (4.00) 159,196.04 : -1,688.78 (8.28)	159,199.43 : -1,696.88 (39.75) 159,239.83 : -1,693.39 (0.75) 159,242.63 : -1,665.54 (5.95) 159,227.14 : -1,657.03 (19.07) 159,197.14 : -1,662.87 (21.99)		159,239.18 : -1,696.34 (2.93) 159,239.88 : -1,692.64 (24.84) 159,242.63 : -1,659.59 (15.19) 159,208.09 : -1,658.08 (11.12) 159,195.89 : -1,684.83 (3.95)							
25009 *	688 - 1	地積 510.986 (点数 10)									
	159,258.38 : -1,695.49 (28.25) 159,247.58 : -1,665.29 (0.85) 159,242.63 : -1,667.84 (24.89) 159,246.73 : -1,693.19 (11.87)	159,260.78 : -1,667.34 (0.65) 159,247.48 : -1,664.44 (4.61) 159,240.43 : -1,692.64 (0.75)		159,260.78 : -1,666.69 (13.27) 159,243.13 : -1,665.99 (1.91) 159,240.33 : -1,693.39 (6.40)							
25009 *	688 - 2	地積 792.047 (点数 9)									
	159,279.97 : -1,704.65 (1.69) 159,260.78 : -1,666.69 (0.65) 159,259.13 : -1,695.69 (9.08)	159,281.17 : -1,703.45 (34.32) 159,260.78 : -1,667.34 (28.25) 159,267.13 : -1,700.00 (12.35)		159,285.48 : -1,669.40 (24.84) 159,258.38 : -1,695.49 (0.77) 159,278.62 : -1,704.55 (1.35)							
25009 *	702	地積 1,162.319 (点数 12)									
	159,204.23 : -1,732.18 (2.05) 159,210.38 : -1,729.13 (16.11) 159,236.08 : -1,725.24 (28.01) 159,199.43 : -1,696.88 (1.90)	159,206.28 : -1,732.08 (1.56) 159,226.23 : -1,726.24 (8.50) 159,239.08 : -1,697.39 (1.05) 159,197.53 : -1,696.93 (12.55)		159,207.68 : -1,731.38 (3.51) 159,234.73 : -1,726.29 (1.71) 159,239.18 : -1,696.34 (39.75) 159,199.78 : -1,709.28 (23.32)							
25009 *	704	地積 300.684 (点数 12)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	22	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ² 測定閉合比 () : ((S _K -S ₁) / S _K) × 100		理論閉合比 () : ((S ₀ -S ₁) / S ₀) × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	159,180.63 : -1,726.13 (2.99)		159,183.53 : -1,725.38 (12.03)		159,195.33 : -1,723.03 (0.41)						
	159,195.23 : -1,722.63 (1.96)		159,194.03 : -1,721.08 (16.34)		159,191.23 : -1,704.98 (4.67)						
	159,189.53 : -1,700.63 (1.52)		159,189.28 : -1,702.13 (12.40)		159,178.23 : -1,707.77 (2.13)						
	159,177.08 : -1,709.57 (1.85)		159,176.23 : -1,711.22 (2.39)		159,176.68 : -1,713.57 (13.16)						
25009 *	705 - 1		地積 65.554 (点数 5)								
	159,186.13 : -1,730.63 (10.84)		159,196.83 : -1,728.88 (6.03)		159,195.33 : -1,723.03 (12.03)						
	159,183.53 : -1,725.38 (3.44)		159,185.38 : -1,728.28 (2.46)								
25009 *	707 - 1		地積 93.980 (点数 4)								
	159,199.28 : -1,738.43 (9.85)		159,196.83 : -1,728.88 (10.84)		159,186.13 : -1,730.63 (8.03)						
	159,188.58 : -1,738.28 (10.70)										
25009 *	707 - 4		地積 141.095 (点数 9)								
	159,197.78 : -1,760.48 (3.27)		159,200.83 : -1,759.28 (20.90)		159,199.28 : -1,738.43 (10.70)						
	159,188.58 : -1,738.28 (0.96)		159,188.93 : -1,739.18 (1.70)		159,188.13 : -1,740.68 (6.61)						
	159,192.58 : -1,745.58 (6.01)		159,195.43 : -1,750.88 (3.15)		159,195.63 : -1,754.03 (6.79)						
25009 *	010 - 1		地積 115.121 (点数 9)								
	159,195.04 : -1,638.97 (26.87)		159,221.39 : -1,633.68 (2.11)		159,223.49 : -1,633.43 (16.53)						
	159,239.94 : -1,631.78 (2.11)		159,242.04 : -1,631.53 (2.10)		159,241.89 : -1,629.43 (20.84)						
	159,221.14 : -1,631.38 (26.51)		159,195.04 : -1,636.07 (0.25)		159,194.79 : -1,636.12 (2.86)						
25009 *	010 - 2		地積 68.170 (点数 5)								
	159,284.98 : -1,626.44 (2.60)		159,287.58 : -1,626.34 (26.49)		159,284.71 : -1,600.00 (2.55)						
	159,282.16 : -1,600.00 (1.74)		159,282.34 : -1,601.74 (24.84)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	22	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
25009 *	020 - 1		地積 18.264 (点数 10)								
	159,239.83 :	-1,693.39 (0.50)	159,240.33 :	-1,693.39 (0.75)	159,240.43 :	-1,692.64 (24.89)					
	159,242.63 :	-1,667.84 (1.91)	159,243.13 :	-1,665.99 (4.61)	159,247.48 :	-1,664.44 (0.70)					
	159,247.43 :	-1,663.74 (5.12)	159,242.63 :	-1,665.54 (2.41)	159,242.08 :	-1,667.89 (24.84)					
	159,239.88 :	-1,692.64 (0.75)									
25010 *	863 1/2		地積 25.240 (点数 5)								
	159,150.00 :	-1,708.43 (4.90)	159,154.09 :	-1,705.72 (2.94)	159,153.59 :	-1,702.82 (1.77)					
	159,152.94 :	-1,701.17 (3.64)	159,150.00 :	-1,699.01 (9.42)							
*	000 - 1		地積 20,870.166 (点数 85)								
	159,150.00 :	-1,800.00 (150.00)	159,300.00 :	-1,800.00 (200.00)	159,300.00 :	-1,600.00 (7.60)					
	159,292.40 :	-1,600.00 (26.10)	159,291.78 :	-1,626.10 (4.20)	159,287.58 :	-1,626.34 (2.60)					
	159,284.98 :	-1,626.44 (24.93)	159,260.09 :	-1,627.94 (14.57)	159,245.54 :	-1,628.73 (3.70)					
	159,241.84 :	-1,628.88 (0.55)	159,241.89 :	-1,629.43 (2.10)	159,242.04 :	-1,631.53 (0.50)					
	159,242.09 :	-1,632.03 (4.25)	159,246.34 :	-1,631.83 (5.50)	159,246.14 :	-1,637.33 (26.44)					
	159,247.43 :	-1,663.74 (0.70)	159,247.48 :	-1,664.44 (0.85)	159,247.58 :	-1,665.29 (13.27)					
	159,260.78 :	-1,666.69 (24.84)	159,285.48 :	-1,669.40 (34.32)	159,281.17 :	-1,703.45 (1.69)					
	159,279.97 :	-1,704.65 (1.35)	159,278.62 :	-1,704.55 (12.35)	159,267.13 :	-1,700.00 (9.08)					
	159,259.13 :	-1,695.69 (0.77)	159,258.38 :	-1,695.49 (11.87)	159,246.73 :	-1,693.19 (6.40)					
	159,240.33 :	-1,693.39 (0.50)	159,239.83 :	-1,693.39 (0.20)	159,239.63 :	-1,693.44 (2.93)					
	159,239.18 :	-1,696.34 (1.05)	159,239.08 :	-1,697.39 (28.01)	159,236.08 :	-1,725.24 (1.71)					
	159,234.73 :	-1,726.29 (8.50)	159,226.23 :	-1,726.24 (16.11)	159,210.38 :	-1,729.13 (3.51)					
	159,207.68 :	-1,731.38 (1.56)	159,206.28 :	-1,732.08 (2.05)	159,204.23 :	-1,732.18 (7.97)					
	159,199.28 :	-1,738.43 (20.90)	159,200.83 :	-1,759.28 (3.27)	159,197.78 :	-1,760.48 (6.79)					
	159,195.63 :	-1,754.03 (3.15)	159,195.43 :	-1,750.88 (6.01)	159,192.58 :	-1,745.58 (6.61)					
	159,188.13 :	-1,740.68 (1.70)	159,188.93 :	-1,739.18 (0.96)	159,188.58 :	-1,738.28 (8.03)					
	159,186.13 :	-1,730.63 (2.46)	159,185.38 :	-1,728.28 (3.44)	159,183.53 :	-1,725.38 (2.99)					
	159,180.63 :	-1,726.13 (13.16)	159,176.68 :	-1,713.57 (2.39)	159,176.23 :	-1,711.22 (1.85)					
	159,177.08 :	-1,709.57 (2.13)	159,178.23 :	-1,707.77 (12.40)	159,189.28 :	-1,702.13 (1.52)					
	159,189.53 :	-1,700.63 (4.67)	159,191.23 :	-1,704.98 (16.34)	159,194.03 :	-1,721.08 (1.96)					
	159,195.23 :	-1,722.63 (0.41)	159,195.33 :	-1,723.03 (6.03)	159,196.83 :	-1,728.88 (9.85)					
	159,199.28 :	-1,738.43 (7.97)	159,204.23 :	-1,732.18 (23.32)	159,199.78 :	-1,709.28 (12.55)					
	159,197.53 :	-1,696.93 (8.28)	159,196.04 :	-1,688.78 (3.95)	159,195.89 :	-1,684.83 (21.99)					

地 積 測 定 手 簿
★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 51-2	基 準 座 標 (左下)		図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	22	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)				
159,197.14 : -1,662.87 (4.00) 159,196.99 : -1,658.87 (15.89) 159,195.24 : -1,643.07 (4.10)											
159,195.04 : -1,638.97 (2.86) 159,194.79 : -1,636.12 (8.64) 159,193.49 : -1,627.57 (8.64)											
159,192.64 : -1,618.97 (5.45) 159,192.80 : -1,613.52 (1.15) 159,192.85 : -1,612.37 (12.43)											
159,194.15 : -1,600.00 (44.15) 159,150.00 : -1,600.00 (99.01) 159,150.00 : -1,699.01 (3.64)											
159,152.94 : -1,701.17 (1.77) 159,153.59 : -1,702.82 (2.94) 159,154.09 : -1,705.72 (4.90)											
159,150.00 : -1,708.43 (91.57)											

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による								
図郭番号	W 51-3	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	16	測定機種	COMOS-VII			
縮尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積(S _K)	240,060.000㎡	30,007.500㎡	測定者コード	977	点検者	田口一男			
筆数	2	Y -2,000.00	図郭内合計地積(S _I)	240,070.000㎡	30,008.750㎡			合否判定	合 格			
			決定地積(S)	㎡	30,000.000㎡							
閉合比制限値に対する状況		閉合差(S _K -S _I)	-1.250㎡	測定閉合比(0.1150)	): [(S _K -S _I)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0042	理論閉合比(0.1150)	): [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100		0.1150 > 0.0292	
地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
	* 図郭4点		(辺長 cm)									
	1500	:	1500	(29.99)	1499	:	4499	(40.01)	5500	:	4500	(30.00)
	5500	:	1500	(40.00)								
	* 図郭対角点		(対角辺長 cm)									
	1500	:	1500	(50.00)	5500	:	4500					
	1499	:	4499	(50.00)	5500	:	1500					
	* 図郭14点		(辺長 cm)	地 積	30,007.500							
	@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1499	:	3500	(9.99)
	@ 1499	:	4499	(10.00)	2499	:	4500	(10.00)	3499	:	4500	(10.00)
	4499	:	4500	(10.01)	@ 5500	:	4500	(10.00)	5500	:	3500	(10.00)
	5500	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1499	(10.00)
	3500	:	1499	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
25010 *	1036	1/2	地積	62.895	(点数 6)							
	159,000.00	:	-1,828.80	(3.44)	159,003.43	:	-1,828.44	(5.95)	159,003.58	:	-1,822.49	(4.39)
	159,004.68	:	-1,818.24	(9.89)	159,000.58	:	-1,809.24	(0.90)	159,000.00	:	-1,808.55	(20.25)
*	000 - 1		地積	29,937.105	(点数 10)							
	159,000.00	:	-2,000.00	(150.00)	159,150.00	:	-2,000.00	(200.00)	159,150.00	:	-1,800.00	(150.00)
	159,000.00	:	-1,800.00	(8.55)	159,000.00	:	-1,808.55	(0.90)	159,000.58	:	-1,809.24	(9.89)
	159,004.68	:	-1,818.24	(4.39)	159,003.58	:	-1,822.49	(5.95)	159,003.43	:	-1,828.44	(3.44)
	159,000.00	:	-1,828.80	(171.20)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図郭番号	W 51-4	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	240,000.000 ^m ₂	30,000.000 ^m ₂	合計測定点数	32	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積(S _K)	239,990.000 ^m ₂	29,998.750 ^m ₂	測定者コード	977	点検者	田口一男
筆数	2	Y -1,800.00	図郭内合計地積(S ₁)	239,951.700 ^m ₂	29,993.963 ^m ₂			合否判定	合格
			決定地積(S)		30,000.000 ^m ₂				
閉合比制限値に対する状況	閉合差(S _K -S ₁)	4.787 ^m ₂	測定閉合比(0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0160		理論閉合比(0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0201		
地番区域	X	: Y (辺長m)	X	: Y (辺長m)	X	: Y (辺長m)			
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500	(30.00)	1499	: 4500	(40.01)	5500	: 4500	(30.00)	
5500	: 1500	(40.00)							
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500	(50.00)	5500	: 4500					
1499	: 4500	(50.00)	5500	: 1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	29,998.750					
@ 1500	: 1500	(10.00)	1500	: 2500	(10.00)	1500	: 3500	(10.00)	
@ 1499	: 4500	(10.00)	2499	: 4500	(10.00)	3499	: 4500	(10.00)	
4499	: 4500	(10.01)	@ 5500	: 4500	(10.00)	5499	: 3500	(10.00)	
5500	: 2500	(10.00)	@ 5500	: 1500	(10.00)	4500	: 1500	(10.00)	
3500	: 1500	(10.00)	2500	: 1500	(10.00)				
25010 *	863	2/2	地積	398.757	(点数 14)				
159,133.28	: -1,714.94	(4.71)	159,137.93	: -1,714.19	(1.56)	159,139.38	: -1,713.59	(10.68)	
159,149.33	: -1,709.69	(1.42)	159,150.00	: -1,708.43	(9.42)	159,150.00	: -1,699.01	(1.70)	
159,148.63	: -1,697.99	(8.09)	159,140.93	: -1,695.49	(3.76)	159,137.88	: -1,693.29	(2.21)	
159,135.73	: -1,692.74	(3.75)	159,132.08	: -1,693.64	(3.40)	159,129.33	: -1,695.64	(13.81)	
159,125.78	: -1,708.99	(1.80)	159,124.78	: -1,710.49	(9.59)				
* 000 - 1			地積	29,601.243	(点数 18)				
159,000.00	: -1,800.00	(150.00)	159,150.00	: -1,800.00	(91.57)	159,150.00	: -1,708.43	(1.42)	
159,149.33	: -1,709.69	(10.68)	159,139.38	: -1,713.59	(1.56)	159,137.93	: -1,714.19	(4.71)	
159,133.28	: -1,714.94	(9.59)	159,124.78	: -1,710.49	(1.80)	159,125.78	: -1,708.99	(13.81)	
159,129.33	: -1,695.64	(3.40)	159,132.08	: -1,693.64	(3.75)	159,135.73	: -1,692.74	(2.21)	
159,137.88	: -1,693.29	(3.76)	159,140.93	: -1,695.49	(8.09)	159,148.63	: -1,697.99	(1.70)	
159,150.00	: -1,699.01	(99.01)	159,150.00	: -1,600.00	(150.00)	159,000.00	: -1,600.00	(200.00)	

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	514	測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	239,930.030 ^{m²}	29,991.254 ^{m²}	測定者コード	198	点 検 者	田口一男						
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,856.440 ^{m²}	29,982.055 ^{m²}			合 否 判 定	合 格						
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.004 ^{m²}										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	9.199 ^{m²}	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : $\frac{(S_K-S_1)}{S_K} \times 100$		0.1675 > 0.0307		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : $\frac{(S_0-S_1)}{S_0} \times 100$		0.1675 > 0.0598					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)										
* 図郭4点	(辺長 cm)														
1500 :	1500	(30.01)	1501 :	4501	(39.98)	5499 :	4499	(29.99)							
5499 :	1500	(39.99)													
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)														
1500 :	1500	(49.98)	5499 :	4499											
1501 :	4501	(49.99)	5499 :	1500											
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	29,991.254											
@ 1500 :	1500	(10.00)	1500 :	2500	(10.00)	1500 :	3500	(10.01)							
@ 1501 :	4501	(10.00)	2501 :	4501	(10.00)	3501 :	4500	(10.00)							
4501 :	4500	(9.98)	@ 5499 :	4499	(9.99)	5499 :	3500	(10.00)							
5499 :	2500	(10.00)	@ 5499 :	1500	(9.99)	4500 :	1500	(10.00)							
3500 :	1500	(10.00)	2500 :	1501	(10.00)										
25003 *	169	1/2	地積	215.491	(点数 6)										
159,151.58 :	-1,461.29	(29.49)	159,157.69 :	-1,432.44	(0.85)	159,156.84 :	-1,432.34	(10.05)							
159,158.54 :	-1,422.43	(8.62)	159,150.00 :	-1,421.24	(39.74)	159,150.00 :	-1,460.98	(1.61)							
★ 25003 *	170 - 1		地積	983.446	(点数 13)										
159,171.43 :	-1,472.85	(17.79)	159,176.18 :	-1,455.70	(5.43)	159,178.43 :	-1,450.75	(16.17)							
159,174.18 :	-1,435.14	(11.24)	159,172.69 :	-1,423.99	(2.60)	159,170.09 :	-1,423.84	(10.27)							
159,159.89 :	-1,422.59	(1.35)	159,158.54 :	-1,422.43	(10.05)	159,156.84 :	-1,432.34	(0.85)							
159,157.69 :	-1,432.44	(29.49)	159,151.58 :	-1,461.29	(7.80)	159,150.05 :	-1,468.94	(19.66)							
159,169.33 :	-1,472.80	(2.10)													
★ 25003 *	170 - 2	1/2	地積	6.479	(点数 4)										
159,150.00 :	-1,468.93	(0.05)	159,150.05 :	-1,468.94	(7.80)	159,151.58 :	-1,461.29	(1.61)							
159,150.00 :	-1,460.98	(7.95)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100									
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)											
25003 *	171 1/3	地積 446.105 (点数 10)													
159,170.09 :	-1,423.84 (8.20)	159,169.19 :	-1,415.69 (12.05)	159,170.24 :	-1,403.68 (0.99)										
159,170.54 :	-1,402.73 (2.73)	159,170.39 :	-1,400.00 (16.11)	159,154.28 :	-1,400.00 (4.29)										
159,150.00 :	-1,400.32 (20.92)	159,150.00 :	-1,421.24 (8.62)	159,158.54 :	-1,422.43 (1.35)										
159,159.89 :	-1,422.59 (10.27)														
25008 *	581 - 2 2/2	地積 234.502 (点数 4)													
159,284.71 :	-1,600.00 (7.69)	159,292.40 :	-1,600.00 (25.74)	159,293.01 :	-1,574.26 (11.02)										
159,282.06 :	-1,575.56 (24.58)														
25008 *	582 - 2	地積 176.467 (点数 4)													
159,282.06 :	-1,575.56 (11.02)	159,293.01 :	-1,574.26 (14.65)	159,293.46 :	-1,559.61 (12.89)										
159,280.61 :	-1,560.65 (14.98)														
25008 *	583	地積 457.348 (点数 6)													
159,280.61 :	-1,560.65 (12.89)	159,293.46 :	-1,559.61 (28.52)	159,294.21 :	-1,531.10 (3.65)										
159,290.56 :	-1,531.10 (5.75)	159,290.56 :	-1,525.35 (14.34)	159,277.82 :	-1,531.95 (28.83)										
25008 *	584 - 2	地積 25.304 (点数 4)													
159,290.56 :	-1,531.10 (3.65)	159,294.21 :	-1,531.10 (7.80)	159,294.41 :	-1,523.30 (4.36)										
159,290.56 :	-1,525.35 (5.75)														
★ 25008 *	599 2/2	地積 103.785 (点数 5)													
159,291.77 :	-1,497.04 (8.38)	159,300.00 :	-1,495.46 (10.35)	159,300.00 :	-1,485.11 (0.85)										
159,299.80 :	-1,484.28 (10.95)	159,289.20 :	-1,487.03 (10.33)												

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410				★印は修正を行った地番です				X Y値は図上座標法による							
図 郭 番 号		W 52-1		基 準 座 標 (左下)		図 郭 地 積 (S ₀)		m ²		m ²		合計測定点数		測 定 機 種		COMOS-VII	
縮 尺		1/ 500		X 159,150.00		図郭測定地積 (S _K)		m ²		m ²		測定者コード		点 検 者			
筆 数		45		Y -1,600.00		図郭内合計地積 (S _I)		m ²		m ²				合 否 判 定			
						決 定 地 積 (S)		m ²		m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)		m ²		測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100				理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100							
地番区域		X : Y (辺 長m)				X : Y (辺 長m)				X : Y (辺 長m)							
25008 *		600				地積		105.834		(点数 4)							
		159,289.20 :		-1,487.03 (10.95)		159,299.80 :		-1,484.28 (9.60)		159,297.57 :		-1,474.94 (11.10)					
		159,286.82 :		-1,477.74 (9.59)													
25008 *		601 - 1		2/2		地積		13.106		(点数 4)							
		159,300.00 :		-1,485.11 (10.78)		159,300.00 :		-1,474.33 (2.50)		159,297.57 :		-1,474.94 (9.60)					
		159,299.80 :		-1,484.28 (0.85)													
25008 *		612		2/2		地積		488.201		(点数 6)							
		159,286.02 :		-1,472.18 (14.44)		159,300.00 :		-1,468.54 (23.58)		159,300.00 :		-1,444.96 (8.55)					
		159,291.82 :		-1,447.48 (9.84)		159,289.07 :		-1,438.03 (10.67)		159,278.92 :		-1,441.32 (31.66)					
25008 *		613		2/2		地積		98.788		(点数 4)							
		159,291.82 :		-1,447.48 (8.55)		159,300.00 :		-1,444.96 (10.37)		159,300.00 :		-1,434.59 (11.45)					
		159,289.07 :		-1,438.03 (9.84)													
25008 *		617				地積		155.272		(点数 5)							
		159,271.83 :		-1,412.57 (10.39)		159,282.07 :		-1,410.77 (8.31)		159,290.22 :		-1,409.12 (9.31)					
		159,287.47 :		-1,400.22 (18.12)		159,270.08 :		-1,405.31 (7.46)									
25008 *		627		1/2		地積		15.895		(点数 3)							
		159,269.43 :		-1,402.96 (10.11)		159,279.10 :		-1,400.00 (10.74)		159,268.36 :		-1,400.00 (3.14)					
25008 *		650		1/2		地積		604.288		(点数 11)							

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	159,223.58 : -1,423.40 (10.14)		159,232.38 : -1,418.36 (4.38)		159,236.48 : -1,416.81 (2.55)						
	159,236.63 : -1,414.26 (1.41)		159,237.58 : -1,413.21 (13.13)		159,250.23 : -1,409.66 (17.97)						
	159,266.28 : -1,401.56 (1.65)		159,265.73 : -1,400.00 (48.32)		159,217.41 : -1,400.00 (20.48)						
	159,220.53 : -1,420.25 (1.48)		159,221.33 : -1,421.50 (2.94)								
25008 *	651	地積 1,426.530 (点数 23)									
		159,217.48 : -1,458.01 (5.26)	159,222.28 : -1,455.86 (2.19)	159,223.18 : -1,457.86 (3.72)							
		159,226.83 : -1,457.11 (5.56)	159,224.98 : -1,451.86 (28.65)	159,252.57 : -1,444.12 (11.21)							
		159,263.32 : -1,440.92 (12.59)	159,275.37 : -1,437.27 (34.62)	159,267.03 : -1,403.66 (2.23)							
		159,266.28 : -1,401.56 (17.97)	159,250.23 : -1,409.66 (13.13)	159,237.58 : -1,413.21 (1.41)							
		159,236.63 : -1,414.26 (2.55)	159,236.48 : -1,416.81 (4.38)	159,232.38 : -1,418.36 (3.40)							
		159,232.23 : -1,421.76 (6.90)	159,233.43 : -1,428.56 (7.47)	159,234.78 : -1,435.91 (7.49)							
		159,231.43 : -1,442.61 (6.90)	159,227.13 : -1,448.01 (4.07)	159,224.48 : -1,451.11 (4.07)							
		159,221.38 : -1,453.76 (5.44)	159,216.98 : -1,456.96 (1.16)								
25008 *	652 - 1	地積 2,093.050 (点数 17)									
		159,227.62 : -1,484.37 (4.85)	159,232.47 : -1,484.17 (7.42)	159,239.87 : -1,483.62 (6.06)							
		159,245.82 : -1,482.43 (38.08)	159,282.67 : -1,472.83 (1.02)	159,283.67 : -1,472.63 (32.22)							
		159,276.47 : -1,441.22 (4.10)	159,275.37 : -1,437.27 (12.59)	159,263.32 : -1,440.92 (11.21)							
		159,252.57 : -1,444.12 (28.65)	159,224.98 : -1,451.86 (5.56)	159,226.83 : -1,457.11 (3.72)							
		159,223.18 : -1,457.86 (2.19)	159,222.28 : -1,455.86 (5.26)	159,217.48 : -1,458.01 (12.12)							
		159,218.28 : -1,470.11 (11.62)	159,224.43 : -1,479.97 (5.43)								
25008 *	654 - 2	地積 141.584 (点数 5)									
		159,173.13 : -1,499.36 (8.97)	159,182.08 : -1,498.71 (15.43)	159,181.03 : -1,483.31 (3.71)							
		159,177.38 : -1,482.61 (4.68)	159,172.98 : -1,481.00 (18.36)								
25008 *	657	地積 1,491.561 (点数 15)									
		159,262.47 : -1,530.44 (1.75)	159,264.22 : -1,530.29 (1.96)	159,266.17 : -1,530.09 (21.61)							
		159,260.12 : -1,509.34 (19.08)	159,278.42 : -1,503.94 (23.27)	159,271.47 : -1,481.73 (23.84)							

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII					
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		m ²	測定者コード		点 検 者						
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²		m ²			合 否 判 定						
			決 定 地 積 (S)	m ²		m ²									
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100										
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
	159,248.37 : -1,487.63 (5.41)	159,243.02 : -1,488.48 (7.06)		159,236.17 : -1,490.22 (3.60)		159,232.92 : -1,491.77 (2.44)		159,229.42 : -1,495.67 (25.00)		159,238.72 : -1,518.88 (8.05)		159,238.77 : -1,526.93 (3.36)		159,239.82 : -1,530.13 (22.65)	
25008 *	657 - 2	地積 978.947 (点数 9)													
	159,266.17 : -1,530.09 (8.56)	159,274.72 : -1,529.55 (21.29)		159,294.06 : -1,520.65 (1.10)		159,275.12 : -1,532.15 (2.63)		159,289.77 : -1,497.49 (19.80)		159,284.92 : -1,478.29 (13.88)		159,271.47 : -1,481.73 (23.27)		159,278.42 : -1,503.94 (19.08)	
	159,264.22 : -1,530.29 (3.31)	159,264.57 : -1,533.59 (1.85)		159,262.72 : -1,533.59 (30.02)		159,264.67 : -1,563.55 (2.37)		159,265.01 : -1,565.90 (5.65)		159,259.37 : -1,566.35 (12.60)					
25008 *	658	地積 691.209 (点数 12)													
	159,255.36 : -1,579.55 (4.29)	159,259.61 : -1,578.95 (12.60)		159,259.37 : -1,566.35 (2.25)		159,259.32 : -1,564.10 (5.88)		159,253.47 : -1,564.70 (14.97)							
25008 *	659 - 2	地積 75.692 (点数 5)													
	159,244.97 : -1,581.20 (10.52)	159,255.36 : -1,579.55 (14.97)		159,253.47 : -1,564.70 (10.79)		159,242.77 : -1,566.09 (15.26)									
25008 *	660	地積 161.073 (点数 4)													
	159,195.22 : -1,590.24 (33.04)	159,227.72 : -1,584.29 (24.82)		159,223.72 : -1,559.79 (2.65)		159,221.07 : -1,559.74 (9.56)		159,211.57 : -1,560.88 (16.86)		159,194.92 : -1,563.58 (7.51)		159,195.42 : -1,571.08 (5.70)		159,195.62 : -1,576.78 (12.11)	
25008 *	661 - 1	地積 794.472 (点数 9)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1 / 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)									
25008 *	661 - 3	地積 400.609 (点数 8)											
	159,227.72 : -1,584.29 (2.23)	159,229.92 : -1,583.90 (3.91)		159,233.72 : -1,582.95 (11.38)									
	159,244.97 : -1,581.20 (15.26)	159,242.77 : -1,566.09 (0.60)		159,242.17 : -1,566.14 (5.95)									
	159,241.07 : -1,560.29 (17.35)	159,223.72 : -1,559.79 (24.82)											
25008 *	662	地積 1,178.683 (点数 25)											
	159,259.37 : -1,566.35 (5.65)	159,265.01 : -1,565.90 (2.37)		159,264.67 : -1,563.55 (30.02)									
	159,262.72 : -1,533.59 (1.85)	159,264.57 : -1,533.59 (3.31)		159,264.22 : -1,530.29 (1.75)									
	159,262.47 : -1,530.44 (22.65)	159,239.82 : -1,530.13 (3.95)		159,235.87 : -1,530.13 (7.80)									
	159,236.72 : -1,537.89 (2.79)	159,235.37 : -1,540.34 (7.02)		159,228.42 : -1,541.33 (7.63)									
	159,228.97 : -1,548.94 (9.11)	159,220.17 : -1,551.33 (1.51)		159,219.97 : -1,549.83 (3.28)									
	159,216.72 : -1,550.33 (4.63)	159,217.62 : -1,554.88 (2.79)		159,220.37 : -1,554.39 (5.39)									
	159,221.07 : -1,559.74 (2.65)	159,223.72 : -1,559.79 (17.35)		159,241.07 : -1,560.29 (5.95)									
	159,242.17 : -1,566.14 (0.60)	159,242.77 : -1,566.09 (10.79)		159,253.47 : -1,564.70 (5.88)									
	159,259.32 : -1,564.10 (2.25)												
25008 *	663 - 1	地積 1,307.282 (点数 24)											
	159,220.17 : -1,551.33 (9.11)	159,228.97 : -1,548.94 (7.63)		159,228.42 : -1,541.33 (7.02)									
	159,235.37 : -1,540.34 (2.79)	159,236.72 : -1,537.89 (7.80)		159,235.87 : -1,530.13 (3.95)									
	159,239.82 : -1,530.13 (3.36)	159,238.77 : -1,526.93 (8.05)		159,238.72 : -1,518.88 (25.00)									
	159,229.42 : -1,495.67 (8.39)	159,224.37 : -1,502.37 (5.37)		159,220.57 : -1,506.17 (6.15)									
	159,215.22 : -1,509.22 (11.76)	159,203.93 : -1,512.52 (9.20)		159,204.12 : -1,521.72 (2.23)									
	159,204.72 : -1,523.87 (9.39)	159,205.57 : -1,533.23 (3.95)		159,206.67 : -1,537.03 (3.71)									
	159,207.57 : -1,540.63 (1.92)	159,208.37 : -1,542.38 (4.61)		159,208.72 : -1,546.98 (2.97)									
	159,208.37 : -1,549.93 (8.36)	159,216.72 : -1,550.33 (3.28)		159,219.97 : -1,549.83 (1.51)									
25008 *	663 - 4	地積 244.384 (点数 11)											
	159,194.92 : -1,563.58 (16.86)	159,211.57 : -1,560.88 (9.56)		159,221.07 : -1,559.74 (5.39)									
	159,220.37 : -1,554.39 (2.79)	159,217.62 : -1,554.88 (4.63)		159,216.72 : -1,550.33 (8.36)									
	159,208.37 : -1,549.93 (2.51)	159,206.62 : -1,551.73 (6.17)		159,200.67 : -1,553.38 (5.57)									
	159,195.17 : -1,554.28 (1.01)	159,194.32 : -1,554.83 (8.77)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1 / 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100									
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)											
25008 *	010 - 1	地積		198.607	(点数 19)										
159,283.67 :	-1,472.63 (1.31)	159,284.97 :	-1,472.43 (1.07)	159,286.02 :	-1,472.18 (31.66)										
159,278.92 :	-1,441.32 (0.61)	159,278.32 :	-1,441.47 (17.34)	159,274.02 :	-1,424.67 (12.26)										
159,271.28 :	-1,412.72 (0.57)	159,271.83 :	-1,412.57 (7.46)	159,270.08 :	-1,405.31 (18.12)										
159,287.47 :	-1,400.22 (0.22)	159,287.41 :	-1,400.00 (8.31)	159,279.10 :	-1,400.00 (10.11)										
159,269.43 :	-1,402.96 (3.14)	159,268.36 :	-1,400.00 (2.63)	159,265.73 :	-1,400.00 (1.65)										
159,266.28 :	-1,401.56 (2.23)	159,267.03 :	-1,403.66 (34.62)	159,275.37 :	-1,437.27 (4.10)										
159,276.47 :	-1,441.22 (32.22)														
25008 *	010 - 2	地積		274.361	(点数 29)										
159,225.03 :	-1,484.52 (2.59)	159,227.62 :	-1,484.37 (5.43)	159,224.43 :	-1,479.97 (11.62)										
159,218.28 :	-1,470.11 (12.12)	159,217.48 :	-1,458.01 (1.16)	159,216.98 :	-1,456.96 (5.44)										
159,221.38 :	-1,453.76 (4.07)	159,224.48 :	-1,451.11 (4.07)	159,227.13 :	-1,448.01 (6.90)										
159,231.43 :	-1,442.61 (7.49)	159,234.78 :	-1,435.91 (7.47)	159,233.43 :	-1,428.56 (6.90)										
159,232.23 :	-1,421.76 (3.40)	159,232.38 :	-1,418.36 (10.14)	159,223.58 :	-1,423.40 (0.81)										
159,224.18 :	-1,423.95 (6.08)	159,227.23 :	-1,429.21 (5.12)	159,228.33 :	-1,434.21 (4.57)										
159,227.53 :	-1,438.71 (4.76)	159,225.38 :	-1,442.96 (3.56)	159,223.18 :	-1,445.76 (5.23)										
159,219.33 :	-1,449.31 (5.07)	159,215.28 :	-1,452.36 (6.13)	159,216.28 :	-1,458.41 (4.75)										
159,216.13 :	-1,463.16 (4.75)	159,216.43 :	-1,467.91 (3.67)	159,217.38 :	-1,471.46 (10.75)										
159,223.33 :	-1,480.42 (1.97)	159,224.48 :	-1,482.02 (2.56)												
★ 25008 *	010 - 3	地積		39.962	(点数 5)										
159,289.77 :	-1,497.49 (2.05)	159,291.77 :	-1,497.04 (10.33)	159,289.20 :	-1,487.03 (9.59)										
159,286.82 :	-1,477.74 (1.97)	159,284.92 :	-1,478.29 (19.80)												
25008 *	010 - 4	地積		175.355	(点数 10)										
159,279.66 :	-1,575.76 (2.40)	159,282.06 :	-1,575.56 (14.98)	159,280.61 :	-1,560.65 (28.83)										
159,277.82 :	-1,531.95 (14.34)	159,290.56 :	-1,525.35 (4.36)	159,294.41 :	-1,523.30 (2.67)										
159,294.06 :	-1,520.65 (21.29)	159,274.72 :	-1,529.55 (2.63)	159,275.12 :	-1,532.15 (33.69)										
159,278.66 :	-1,565.66 (10.14)														

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	mm ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100										
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)											
25008 *	01C - 1 2	地積 455.134 (点数 21)													
159,231.07 :	-1,493.37 (2.44)	159,232.92 :	-1,491.77 (3.60)	159,236.17 :	-1,490.22 (7.06)										
159,243.02 :	-1,488.48 (5.41)	159,248.37 :	-1,487.63 (23.84)	159,271.47 :	-1,481.73 (13.88)										
159,284.92 :	-1,478.29 (1.97)	159,286.82 :	-1,477.74 (11.10)	159,297.57 :	-1,474.94 (2.50)										
159,300.00 :	-1,474.33 (5.79)	159,300.00 :	-1,468.54 (14.44)	159,286.02 :	-1,472.18 (1.07)										
159,284.97 :	-1,472.43 (1.31)	159,283.67 :	-1,472.63 (1.02)	159,282.67 :	-1,472.83 (38.08)										
159,245.82 :	-1,482.43 (6.06)	159,239.87 :	-1,483.62 (7.42)	159,232.47 :	-1,484.17 (4.85)										
159,227.62 :	-1,484.37 (2.59)	159,225.03 :	-1,484.52 (7.14)	159,226.47 :	-1,491.52 (4.95)										
25009 *	670 2/2	地積 529.966 (点数 8)													
159,194.15 :	-1,600.00 (47.22)	159,241.37 :	-1,600.00 (2.61)	159,241.07 :	-1,597.40 (2.60)										
159,238.47 :	-1,597.30 (13.49)	159,236.47 :	-1,583.95 (2.06)	159,234.42 :	-1,584.20 (3.92)										
159,230.62 :	-1,585.20 (36.20)	159,195.02 :	-1,591.79 (8.25)												
25009 *	671 2/2	地積 840.127 (点数 6)													
159,241.37 :	-1,600.00 (40.79)	159,282.16 :	-1,600.00 (22.81)	159,279.81 :	-1,577.31 (43.84)										
159,236.47 :	-1,583.95 (13.49)	159,238.47 :	-1,597.30 (2.60)	159,241.07 :	-1,597.40 (2.61)										
25009 *	010 - 5	地積 185.718 (点数 16)													
159,282.16 :	-1,600.00 (2.55)	159,284.71 :	-1,600.00 (24.58)	159,282.06 :	-1,575.56 (2.40)										
159,279.66 :	-1,575.76 (20.30)	159,259.61 :	-1,578.95 (4.29)	159,255.36 :	-1,579.55 (10.52)										
159,244.97 :	-1,581.20 (11.38)	159,233.72 :	-1,582.95 (3.91)	159,229.92 :	-1,583.90 (2.23)										
159,227.72 :	-1,584.29 (33.04)	159,195.22 :	-1,590.24 (1.56)	159,195.02 :	-1,591.79 (36.20)										
159,230.62 :	-1,585.20 (3.92)	159,234.42 :	-1,584.20 (2.06)	159,236.47 :	-1,583.95 (43.84)										
159,279.81 :	-1,577.31 (22.81)														
25010 *	872 - 1 1/2	地積 151.744 (点数 4)													
159,155.08 :	-1,499.15 (22.01)	159,158.48 :	-1,477.40 (8.65)	159,150.00 :	-1,475.66 (22.27)										

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : ((S _K -S _I) / S _K) × 100		理論閉合比 () : ((S ₀ -S _I) / S ₀) × 100										
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)											
159,150.00 : -1,497.93 (5.22)															
25010 * 872 - 2 1/2 地積 545.839 (点数 14)															
159,150.00 : -1,532.83 (17.81) 159,160.53 : -1,518.46 (4.27) 159,162.98 : -1,514.96 (4.94) 159,164.78 : -1,510.36 (2.80) 159,165.53 : -1,507.66 (6.04) 159,166.58 : -1,501.71 (5.00) 159,166.48 : -1,496.71 (10.92) 159,165.83 : -1,485.80 (1.67) 159,165.33 : -1,484.20 (6.86) 159,161.73 : -1,478.35 (0.47) 159,161.48 : -1,477.95 (3.05) 159,158.48 : -1,477.40 (22.01) 159,155.08 : -1,499.15 (5.22) 159,150.00 : -1,497.93 (34.90)															
★ 25010 * 01c - 1 1 地積 201.719 (点数 11)															
159,181.03 : -1,483.31 (12.87) 159,181.73 : -1,470.45 (3.00) 159,178.93 : -1,471.55 (2.27) 159,176.78 : -1,470.80 (5.72) 159,171.43 : -1,472.85 (2.10) 159,169.33 : -1,472.80 (19.66) 159,150.05 : -1,468.94 (0.05) 159,150.00 : -1,468.93 (5.33) 159,150.00 : -1,474.26 (22.94) 159,172.48 : -1,478.85 (7.25) 159,179.48 : -1,480.76 (2.98)															
25010 * 020 - 1 地積 53.674 (点数 11)															
159,181.03 : -1,483.31 (2.98) 159,179.48 : -1,480.76 (7.25) 159,172.48 : -1,478.85 (22.94) 159,150.00 : -1,474.26 (1.40) 159,150.00 : -1,475.66 (8.65) 159,158.48 : -1,477.40 (3.05) 159,161.48 : -1,477.95 (0.47) 159,161.73 : -1,478.35 (6.25) 159,167.83 : -1,479.75 (5.30) 159,172.98 : -1,481.00 (4.68) 159,177.38 : -1,482.61 (3.71)															
* 000 - 1 地積 9,690.241 (点数 74)															
159,150.00 : -1,600.00 (44.15) 159,194.15 : -1,600.00 (8.25) 159,195.02 : -1,591.79 (1.56) 159,195.22 : -1,590.24 (1.36) 159,195.42 : -1,588.89 (12.11) 159,195.62 : -1,576.78 (5.70) 159,195.42 : -1,571.08 (7.51) 159,194.92 : -1,563.58 (8.77) 159,194.32 : -1,554.83 (1.01) 159,195.17 : -1,554.28 (5.57) 159,200.67 : -1,553.38 (6.17) 159,206.62 : -1,551.73 (2.51) 159,208.37 : -1,549.93 (2.97) 159,208.72 : -1,546.98 (4.61) 159,208.37 : -1,542.38 (1.92) 159,207.57 : -1,540.63 (3.71) 159,206.67 : -1,537.03 (3.95) 159,205.57 : -1,533.23 (9.39) 159,204.72 : -1,523.87 (2.23) 159,204.12 : -1,521.72 (9.20) 159,203.93 : -1,512.52 (11.76) 159,215.22 : -1,509.22 (6.15) 159,220.57 : -1,506.17 (5.37) 159,224.37 : -1,502.37 (8.39)															

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 52-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	45	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	159,229.42 : -1,495.67 (2.83)	159,231.07 : -1,493.37 (4.95)	159,226.47 : -1,491.52 (7.14)								
	159,225.03 : -1,484.52 (2.56)	159,224.48 : -1,482.02 (1.97)	159,223.33 : -1,480.42 (10.75)								
	159,217.38 : -1,471.46 (3.67)	159,216.43 : -1,467.91 (4.75)	159,216.13 : -1,463.16 (4.75)								
	159,216.28 : -1,458.41 (6.13)	159,215.28 : -1,452.36 (5.07)	159,219.33 : -1,449.31 (5.23)								
	159,223.18 : -1,445.76 (3.56)	159,225.38 : -1,442.96 (4.76)	159,227.53 : -1,438.71 (4.57)								
	159,228.33 : -1,434.21 (5.12)	159,227.23 : -1,429.21 (6.08)	159,224.18 : -1,423.95 (0.81)								
	159,223.58 : -1,423.40 (2.94)	159,221.33 : -1,421.50 (1.48)	159,220.53 : -1,420.25 (20.48)								
	159,217.41 : -1,400.00 (47.02)	159,170.39 : -1,400.00 (2.73)	159,170.54 : -1,402.73 (0.99)								
	159,170.24 : -1,403.68 (12.05)	159,169.19 : -1,415.69 (8.20)	159,170.09 : -1,423.84 (2.60)								
	159,172.69 : -1,423.99 (11.24)	159,174.18 : -1,435.14 (16.17)	159,178.43 : -1,450.75 (5.43)								
	159,176.18 : -1,455.70 (17.79)	159,171.43 : -1,472.85 (5.72)	159,176.78 : -1,470.80 (2.27)								
	159,178.93 : -1,471.55 (3.00)	159,181.73 : -1,470.45 (12.87)	159,181.03 : -1,483.31 (15.43)								
	159,182.08 : -1,498.71 (8.97)	159,173.13 : -1,499.36 (18.36)	159,172.98 : -1,481.00 (5.30)								
	159,167.83 : -1,479.75 (6.25)	159,161.73 : -1,478.35 (6.86)	159,165.33 : -1,484.20 (1.67)								
	159,165.83 : -1,485.80 (10.92)	159,166.48 : -1,496.71 (5.00)	159,166.58 : -1,501.71 (6.04)								
	159,165.53 : -1,507.66 (2.80)	159,164.78 : -1,510.36 (4.94)	159,162.98 : -1,514.96 (4.27)								
	159,160.53 : -1,518.46 (17.81)	159,150.00 : -1,532.83 (67.17)									
*	000 - 2	地積	0.685	(点数	3)						
	159,150.00 : -1,400.32 (4.29)	159,154.28 : -1,400.00 (4.28)	159,150.00 : -1,400.00 (0.32)								
*	000 - 3	地積	823.174	(点数	12)						
	159,278.32 : -1,441.47 (0.61)	159,278.92 : -1,441.32 (10.67)	159,289.07 : -1,438.03 (11.45)								
	159,300.00 : -1,434.59 (34.59)	159,300.00 : -1,400.00 (12.59)	159,287.41 : -1,400.00 (0.22)								
	159,287.47 : -1,400.22 (9.31)	159,290.22 : -1,409.12 (8.31)	159,282.07 : -1,410.77 (10.39)								
	159,271.83 : -1,412.57 (0.57)	159,271.28 : -1,412.72 (12.26)	159,274.02 : -1,424.67 (17.34)								
*	000 - 4	地積	718.311	(点数	11)						
	159,292.40 : -1,600.00 (7.60)	159,300.00 : -1,600.00 (104.54)	159,300.00 : -1,495.46 (8.38)								
	159,291.77 : -1,497.04 (2.05)	159,289.77 : -1,497.49 (22.46)	159,294.02 : -1,519.55 (1.10)								
	159,294.06 : -1,520.65 (2.67)	159,294.41 : -1,523.30 (7.80)	159,294.21 : -1,531.10 (28.52)								
	159,293.46 : -1,559.61 (14.65)	159,293.01 : -1,574.26 (25.74)									

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号		W 52-1		縮 尺		1/ 500		筆 数		45		基 準 座 標 (左 下)		X 159,150.00		Y -1,600.00	
地番区域	地 番	分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積	
25003	169 171 普通地番地積合計	1/2 1/3 4 筆		215.491 446.105 1,651.521 m ²		170-1 長狹物地積合計		0 筆		983.446 0.000 m ²		170-2		1/2		6.479	
25008	581-2 584-2 601-1 617 651 657 659-2 661-3 663-4 010-3 普通地番地積合計	2/2 2/2 25 筆		234.502 25.304 13.106 155.272 1,426.530 1,491.561 75.692 400.609 244.384 39.962 13,463.866 m ²		582-2 599 612 627 652-1 657-2 660 662 010-1 010-4 長狹物地積合計		2/2 2/2 1/2 5 筆		176.467 103.785 488.201 15.895 2,093.050 978.947 161.073 1,178.683 198.607 175.355 1,143.419 m ²		583 600 613 650 654-2 658 661-1 663-1 010-2 010-1 2		2/2 1/2 2		457.348 105.834 98.788 604.288 141.584 691.209 794.472 1,307.282 274.361 455.134	
25009	670 普通地番地積合計	2/2 2 筆		529.966 1,370.093 m ²		671 長狹物地積合計		2/2 1 筆		840.127 185.718 m ²		010-5				185.718	
25010	872-1 020-1 普通地番地積合計	1/2 2 筆		151.744 53.674 697.583 m ²		872-2 長狹物地積合計		1/2 2 筆		545.839 255.393 m ²		010-1		1		201.719	

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 52-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	109	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	240,060.020㎡	30,007.503㎡	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	9	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	240,101.460㎡	30,012.683㎡			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.001㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	-5.180㎡	測定閉合比 (0.1150)	) : [(S _K -S _I) / S _K] × 100 0.1150 > 0.0173		理論閉合比 (0.1150)	) : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100 0.1150 > 0.0423		
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500	(30.00)	1498	: 4500	(40.01)	5499	: 4501	(30.01)	
5500	: 1500	(40.00)							
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500	(49.99)	5499	: 4501					
1498	: 4500	(50.01)	5500	: 1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	30,007.503					
@ 1500	: 1500	(10.00)	1499	: 2500	(10.00)	1499	: 3500	(10.00)	
@ 1498	: 4500	(10.00)	2498	: 4500	(10.00)	3498	: 4500	(10.00)	
4498	: 4501	(10.01)	@ 5499	: 4501	(10.01)	5499	: 3500	(10.00)	
5500	: 2500	(10.00)	@ 5500	: 1500	(10.00)	4500	: 1500	(10.00)	
3500	: 1500	(10.00)	2500	: 1500	(10.00)				
25003 *	171	2/3	地積	10.794	(点数 3)				
159,154.28	: -1,400.00	(16.11)	159,170.39	: -1,400.00	(1.34)	159,170.32	: -1,398.66	(16.09)	
25004 *	217		地積	412.237	(点数 12)				
159,205.12	: -1,338.64	(10.81)	159,215.17	: -1,334.64	(1.84)	159,216.57	: -1,333.44	(2.75)	
159,217.82	: -1,330.99	(12.22)	159,217.07	: -1,318.79	(2.50)	159,216.07	: -1,316.49	(17.62)	
159,198.47	: -1,317.35	(8.38)	159,196.97	: -1,325.60	(2.65)	159,195.42	: -1,327.75	(5.50)	
159,195.12	: -1,333.25	(5.40)	159,198.52	: -1,337.45	(2.47)	159,200.82	: -1,338.35	(4.31)	
25008 *	626		地積	211.347	(点数 6)				
159,282.61	: -1,399.04	(4.41)	159,286.81	: -1,397.69	(7.72)	159,293.86	: -1,394.53	(19.03)	
159,286.11	: -1,377.14	(9.19)	159,277.36	: -1,379.95	(8.56)	159,279.31	: -1,388.29	(11.24)	
25008 *	627	2/2	地積	262.723	(点数 7)				
159,268.36	: -1,400.00	(10.74)	159,279.10	: -1,400.00	(3.63)	159,282.61	: -1,399.04	(11.24)	
159,279.31	: -1,388.29	(8.56)	159,277.36	: -1,379.95	(14.42)	159,263.72	: -1,384.65	(0.83)	
159,262.92	: -1,384.90	(16.05)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による							
図郭番号	W 52-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII		
縮尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者			
筆数	9	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合否判定			
			決定地積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)								
25008 *	629	地積	930.685 (点数 11)								
159,262.92 :	-1,384.90 (0.83)	159,263.72 :	-1,384.65 (14.42)	159,277.36 :	-1,379.95 (9.19)						
159,286.11 :	-1,377.14 (44.74)	159,268.06 :	-1,336.20 (2.28)	159,265.96 :	-1,335.31 (15.27)						
159,251.71 :	-1,340.81 (16.13)	159,256.51 :	-1,356.21 (10.31)	159,259.42 :	-1,366.11 (8.06)						
159,258.92 :	-1,374.16 (3.77)	159,260.32 :	-1,377.66 (7.69)								
25008 *	650 2/2	地積	899.423 (点数 10)								
159,217.41 :	-1,400.00 (48.32)	159,265.73 :	-1,400.00 (4.87)	159,264.12 :	-1,395.40 (17.98)						
159,258.07 :	-1,378.46 (3.54)	159,256.92 :	-1,375.11 (2.51)	159,255.02 :	-1,376.76 (27.49)						
159,228.17 :	-1,382.68 (10.74)	159,217.47 :	-1,383.68 (1.51)	159,216.02 :	-1,384.13 (1.74)						
159,215.22 :	-1,385.68 (14.48)										
25008 *	010 - 1	地積	9.245 (点数 4)								
159,279.10 :	-1,400.00 (8.31)	159,287.41 :	-1,400.00 (2.38)	159,286.81 :	-1,397.69 (4.41)						
159,282.61 :	-1,399.04 (3.63)										
25008 *	010 - 2	地積	119.536 (点数 16)								
159,265.73 :	-1,400.00 (2.63)	159,268.36 :	-1,400.00 (16.05)	159,262.92 :	-1,384.90 (7.69)						
159,260.32 :	-1,377.66 (3.77)	159,258.92 :	-1,374.16 (8.06)	159,259.42 :	-1,366.11 (10.31)						
159,256.51 :	-1,356.21 (16.13)	159,251.71 :	-1,340.81 (0.52)	159,251.21 :	-1,340.97 (1.36)						
159,250.66 :	-1,342.22 (15.27)	159,255.02 :	-1,356.86 (9.73)	159,257.72 :	-1,366.21 (8.61)						
159,257.17 :	-1,374.81 (0.39)	159,256.92 :	-1,375.11 (3.54)	159,258.07 :	-1,378.46 (17.98)						
159,264.12 :	-1,395.40 (4.87)										
* 000 - 1	地積	27,144.011 (点数 40)									
159,150.00 :	-1,400.00 (4.28)	159,154.28 :	-1,400.00 (16.09)	159,170.32 :	-1,398.66 (1.34)						
159,170.39 :	-1,400.00 (47.02)	159,217.41 :	-1,400.00 (14.48)	159,215.22 :	-1,385.68 (1.74)						
159,216.02 :	-1,384.13 (1.51)	159,217.47 :	-1,383.68 (10.74)	159,228.17 :	-1,382.68 (27.49)						
159,255.02 :	-1,376.76 (2.51)	159,256.92 :	-1,375.11 (0.39)	159,257.17 :	-1,374.81 (8.61)						
159,257.72 :	-1,366.21 (9.73)	159,255.02 :	-1,356.86 (15.27)	159,250.66 :	-1,342.22 (34.70)						
159,217.82 :	-1,330.99 (2.75)	159,216.57 :	-1,333.44 (1.84)	159,215.17 :	-1,334.64 (10.81)						
159,205.12 :	-1,338.64 (4.31)	159,200.82 :	-1,338.35 (2.47)	159,198.52 :	-1,337.45 (5.40)						
159,195.12 :	-1,333.25 (5.50)	159,195.42 :	-1,327.75 (2.65)	159,196.97 :	-1,325.60 (8.38)						
159,198.47 :	-1,317.35 (17.62)	159,216.07 :	-1,316.49 (2.50)	159,217.07 :	-1,318.79 (12.22)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 52-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	9	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _i)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _i)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _i) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _i) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	
	159,217.82 : -1,330.99 (34.70)	159,250.66 : -1,342.22 (1.36)	159,251.21 : -1,340.97 (0.52)	159,251.21 : -1,340.97 (0.52)	159,251.21 : -1,340.97 (0.52)	159,251.21 : -1,340.97 (0.52)	159,251.21 : -1,340.97 (0.52)	159,251.21 : -1,340.97 (0.52)	
	159,251.71 : -1,340.81 (15.27)	159,265.96 : -1,335.31 (2.28)	159,268.06 : -1,336.20 (44.74)	159,268.06 : -1,336.20 (44.74)	159,268.06 : -1,336.20 (44.74)	159,268.06 : -1,336.20 (44.74)	159,268.06 : -1,336.20 (44.74)	159,268.06 : -1,336.20 (44.74)	
	159,286.11 : -1,377.14 (19.03)	159,293.86 : -1,394.53 (7.72)	159,286.81 : -1,397.69 (2.38)	159,286.81 : -1,397.69 (2.38)	159,286.81 : -1,397.69 (2.38)	159,286.81 : -1,397.69 (2.38)	159,286.81 : -1,397.69 (2.38)	159,286.81 : -1,397.69 (2.38)	
	159,287.41 : -1,400.00 (12.59)	159,300.00 : -1,400.00 (200.00)	159,300.00 : -1,400.00 (200.00)	159,300.00 : -1,400.00 (200.00)	159,300.00 : -1,400.00 (200.00)	159,300.00 : -1,400.00 (200.00)	159,300.00 : -1,400.00 (200.00)	159,300.00 : -1,400.00 (200.00)	
	159,150.00 : -1,200.00 (200.00)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	677	測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	239,900.020㎡	29,987.503㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男		
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,921.460㎡	29,990.183㎡			合 否 判 定	合 格		
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.006㎡						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	-2.680㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K]×100	0.1720>	0.0089	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀]×100	0.1720>	0.0327			
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)										
	1500	: 1500	(30.01)	1500	: 4501	(39.99)	5499	: 4499	(29.99)		
	5499	: 1500	(39.99)								
	(対角辺長 cm)										
	1500	: 1500	(49.98)	5499	: 4499						
	1500	: 4501	(49.99)	5499	: 1500						
	(辺長 cm)		地 積		29,987.503						
	① 1500	: 1500	(10.00)	1499	: 2500	(10.00)	1500	: 3500	(10.01)		
	① 1500	: 4501	(10.00)	2500	: 4501	(10.00)	3500	: 4500	(10.00)		
	4500	: 4499	(9.99)	① 5499	: 4499	(9.99)	5499	: 3500	(10.00)		
	5498	: 2500	(10.00)	① 5499	: 1500	(9.99)	4500	: 1500	(10.00)		
	3500	: 1501	(10.00)	2500	: 1501	(10.00)					

25003 *	129	1/4	地積	335.234	(点数 14)					
159,000.00	: -1,421.17	(5.11)	159,003.83	: -1,417.78	(3.98)	159,007.08	: -1,415.48	(2.59)		
159,009.08	: -1,413.83	(1.15)	159,010.03	: -1,413.18	(2.70)	159,012.58	: -1,412.28	(4.91)		
159,017.38	: -1,411.23	(3.82)	159,021.18	: -1,410.83	(3.75)	159,024.93	: -1,410.68	(0.47)		
159,025.38	: -1,410.83	(10.03)	159,023.48	: -1,400.98	(0.47)	159,023.23	: -1,400.58	(0.67)		
159,022.89	: -1,400.00	(22.89)	159,000.00	: -1,400.00	(21.17)					

25003 *	130	1/2	地積	216.951	(点数 8)					
159,040.33	: -1,412.23	(1.34)	159,041.53	: -1,411.63	(12.06)	159,044.75	: -1,400.00	(21.86)		
159,022.89	: -1,400.00	(0.67)	159,023.23	: -1,400.58	(0.47)	159,023.48	: -1,400.98	(10.03)		
159,025.38	: -1,410.83	(0.50)	159,025.88	: -1,410.88	(14.51)					

25003 *	160	1/2	地積	356.041	(点数 8)					
159,076.03	: -1,410.58	(5.39)	159,077.28	: -1,405.33	(14.81)	159,091.78	: -1,408.38	(2.51)		
159,092.03	: -1,405.88	(6.13)	159,093.78	: -1,400.00	(44.28)	159,049.50	: -1,400.00	(6.98)		

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²										
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100									
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)									
	159,047.63 : -1,406.73 (23.31)	159,070.73 : -1,409.88 (5.34)													
25003 *	162	地積 1,216.095 (点数 18)													
159,083.88 :	-1,443.29 (5.03)	159,087.18 :	-1,439.49 (2.93)	159,089.18 :	-1,437.34 (5.52)										
159,091.43 :	-1,432.29 (4.57)	159,092.68 :	-1,427.89 (6.80)	159,092.68 :	-1,421.09 (11.56)										
159,091.53 :	-1,409.58 (1.22)	159,091.78 :	-1,408.38 (14.81)	159,077.28 :	-1,405.33 (5.39)										
159,076.03 :	-1,410.58 (5.34)	159,070.73 :	-1,409.88 (23.31)	159,047.63 :	-1,406.73 (0.46)										
159,047.53 :	-1,407.18 (9.38)	159,045.68 :	-1,416.38 (8.91)	159,045.58 :	-1,425.29 (4.09)										
159,044.98 :	-1,429.34 (24.75)	159,069.58 :	-1,432.09 (9.43)	159,076.73 :	-1,438.24 (8.75)										
25003 *	163	地積 731.439 (点数 13)													
159,075.03 :	-1,454.94 (8.53)	159,079.98 :	-1,447.99 (6.10)	159,083.88 :	-1,443.29 (8.75)										
159,076.73 :	-1,438.24 (9.43)	159,069.58 :	-1,432.09 (24.75)	159,044.98 :	-1,429.34 (9.70)										
159,043.58 :	-1,438.94 (1.76)	159,043.83 :	-1,440.69 (2.05)	159,043.88 :	-1,442.74 (3.63)										
159,045.03 :	-1,446.19 (3.56)	159,047.03 :	-1,449.14 (3.92)	159,050.28 :	-1,451.34 (2.30)										
159,052.38 :	-1,452.29 (22.80)														
25003 *	164	地積 86.936 (点数 6)													
159,084.28 :	-1,456.19 (5.32)	159,085.98 :	-1,451.14 (9.82)	159,089.68 :	-1,442.04 (2.35)										
159,087.63 :	-1,440.89 (10.61)	159,080.48 :	-1,448.74 (7.87)	159,075.83 :	-1,455.09 (8.52)										
★ 25003 *	165 - 1	地積 215.672 (点数 14)													
159,085.77 :	-1,456.42 (5.32)	159,087.47 :	-1,451.37 (9.26)	159,090.99 :	-1,442.80 (1.66)										
159,092.63 :	-1,443.09 (12.08)	159,104.53 :	-1,445.19 (0.26)	159,104.63 :	-1,444.94 (12.41)										
159,106.33 :	-1,432.64 (13.63)	159,092.93 :	-1,430.14 (2.34)	159,092.28 :	-1,432.39 (5.79)										
159,089.83 :	-1,437.64 (3.92)	159,087.63 :	-1,440.89 (2.35)	159,089.68 :	-1,442.04 (9.82)										
159,085.98 :	-1,451.14 (5.32)	159,084.28 :	-1,456.19 (1.50)												
★ 25003 *	165 - 2	地積 211.875 (点数 8)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				XY値は図上座標法による			
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)					
	159,101.58	: -1,459.05 (14.17)	159,104.53	: -1,445.19 (12.08)	159,092.63	: -1,443.09 (1.66)					
	159,090.99	: -1,442.80 (9.26)	159,087.47	: -1,451.37 (5.32)	159,085.77	: -1,456.42 (1.57)					
	159,087.33	: -1,456.65 (5.95)	159,093.23	: -1,457.45 (8.50)							
25003 *	166		地積	641.566	(点数 7)						
	159,127.23	: -1,463.80 (7.88)	159,129.33	: -1,456.20 (15.09)	159,132.48	: -1,441.44 (0.91)					
	159,132.63	: -1,440.54 (26.51)	159,107.08	: -1,433.44 (11.50)	159,105.18	: -1,444.79 (14.03)					
	159,102.43	: -1,458.55 (25.35)									
25003 *	167 - 1		地積	331.924	(点数 7)						
	159,106.33	: -1,432.64 (18.02)	159,113.23	: -1,415.99 (21.79)	159,092.68	: -1,408.73 (0.80)					
	159,092.63	: -1,409.53 (11.68)	159,093.43	: -1,421.19 (6.80)	159,093.38	: -1,427.99 (2.19)					
	159,092.93	: -1,430.14 (13.63)									
25003 *	167 - 2		地積	199.494	(点数 12)						
	159,113.23	: -1,415.99 (0.96)	159,113.58	: -1,415.09 (2.36)	159,115.28	: -1,413.44 (3.33)					
	159,118.58	: -1,412.99 (4.03)	159,120.18	: -1,409.29 (1.31)	159,120.33	: -1,407.98 (1.55)					
	159,119.03	: -1,408.83 (1.15)	159,118.73	: -1,409.94 (22.91)	159,097.38	: -1,401.63 (3.03)					
	159,094.53	: -1,400.58 (5.72)	159,092.78	: -1,406.03 (2.70)	159,092.68	: -1,408.73 (21.79)					
25003 *	168	1/2	地積	836.094	(点数 16)						
	159,132.63	: -1,440.54 (8.38)	159,134.38	: -1,432.34 (1.37)	159,134.63	: -1,430.99 (22.81)					
	159,140.08	: -1,408.84 (8.42)	159,140.63	: -1,400.43 (1.07)	159,139.58	: -1,400.18 (3.21)					
	159,136.37	: -1,400.00 (7.90)	159,128.47	: -1,400.00 (9.95)	159,121.53	: -1,407.13 (0.90)					
	159,120.78	: -1,407.63 (1.66)	159,120.73	: -1,409.29 (4.59)	159,118.98	: -1,413.54 (3.38)					
	159,115.63	: -1,414.04 (1.83)	159,114.33	: -1,415.34 (18.81)	159,107.18	: -1,432.74 (0.70)					
	159,107.08	: -1,433.44 (26.51)									
25003 *	169	2/2	地積	660.404	(点数 9)						

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	測定者コード	点 検 者					
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	㎡		合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	㎡							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	㎡ 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	159,145.83 : -1,468.10 (7.83)	159,146.58 : -1,460.30 (3.48)		159,150.00 : -1,460.98 (39.74)							
	159,150.00 : -1,421.24 (8.70)	159,141.38 : -1,420.04 (13.47)		159,137.48 : -1,432.94 (24.84)							
	159,131.68 : -1,457.10 (0.51)	159,132.13 : -1,457.35 (7.76)		159,130.13 : -1,464.85 (16.03)							
★ 25003 *	170 - 2 2/2	地積 30.169 (点数 4)									
	159,150.00 : -1,468.93 (7.95)	159,150.00 : -1,460.98 (3.48)		159,146.58 : -1,460.30 (7.83)							
	159,145.83 : -1,468.10 (4.25)										
25003 *	171 3/3	地積 138.410 (点数 5)									
	159,150.00 : -1,421.24 (20.92)	159,150.00 : -1,400.32 (6.18)		159,143.83 : -1,400.78 (8.66)							
	159,143.83 : -1,409.44 (10.87)	159,141.38 : -1,420.04 (8.70)									
25003 *	172 1/2	地積 3.540 (点数 4)									
	159,097.38 : -1,401.63 (1.71)	159,097.92 : -1,400.00 (3.22)		159,094.70 : -1,400.00 (0.60)							
	159,094.53 : -1,400.58 (3.03)										
25003 *	010 - 1	地積 212.892 (点数 15)									
	159,130.13 : -1,464.85 (7.76)	159,132.13 : -1,457.35 (0.51)		159,131.68 : -1,457.10 (24.84)							
	159,137.48 : -1,432.94 (13.47)	159,141.38 : -1,420.04 (10.87)		159,143.83 : -1,409.44 (8.66)							
	159,143.83 : -1,400.78 (3.21)	159,140.63 : -1,400.43 (8.42)		159,140.08 : -1,408.84 (22.81)							
	159,134.63 : -1,430.99 (1.37)	159,134.38 : -1,432.34 (8.38)		159,132.63 : -1,440.54 (0.91)							
	159,132.48 : -1,441.44 (15.09)	159,129.33 : -1,456.20 (7.88)		159,127.23 : -1,463.80 (3.08)							
25003 *	01C - 1 2	地積 64.743 (点数 7)									
	159,045.68 : -1,416.38 (9.38)	159,047.53 : -1,407.18 (0.46)		159,047.63 : -1,406.73 (6.98)							
	159,049.50 : -1,400.00 (4.04)	159,045.46 : -1,400.00 (12.44)		159,042.08 : -1,411.98 (1.85)							
	159,040.43 : -1,412.83 (6.33)										

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100										
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)										
25003 *	020 - 2		地積 8.927 (点数 6)												
159,040.43 : -1,412.83 (1.85)			159,042.08 : -1,411.98 (12.44)			159,045.46 : -1,400.00 (0.71)									
159,044.75 : -1,400.00 (12.06)			159,041.53 : -1,411.63 (1.34)			159,040.33 : -1,412.23 (0.60)									
25003 *	020 - 3		地積 53.736 (点数 25)												
159,075.83 : -1,455.09 (7.87)			159,080.48 : -1,448.74 (10.61)			159,087.63 : -1,440.89 (3.92)									
159,089.83 : -1,437.64 (5.79)			159,092.28 : -1,432.39 (2.34)			159,092.93 : -1,430.14 (2.19)									
159,093.38 : -1,427.99 (6.80)			159,093.43 : -1,421.19 (11.68)			159,092.63 : -1,409.53 (0.80)									
159,092.68 : -1,408.73 (2.70)			159,092.78 : -1,406.03 (5.72)			159,094.53 : -1,400.58 (0.60)									
159,094.70 : -1,400.00 (0.92)			159,093.78 : -1,400.00 (6.13)			159,092.03 : -1,405.88 (2.51)									
159,091.78 : -1,408.38 (1.22)			159,091.53 : -1,409.58 (11.56)			159,092.68 : -1,421.09 (6.80)									
159,092.68 : -1,427.89 (4.57)			159,091.43 : -1,432.29 (5.52)			159,089.18 : -1,437.34 (2.93)									
159,087.18 : -1,439.49 (5.03)			159,083.88 : -1,443.29 (6.10)			159,079.98 : -1,447.99 (8.53)									
159,075.03 : -1,454.94 (0.81)															
25003 *	020 - 4		地積 39.623 (点数 20)												
159,102.33 : -1,459.20 (0.65)			159,102.43 : -1,458.55 (14.03)			159,105.18 : -1,444.79 (11.50)									
159,107.08 : -1,433.44 (0.70)			159,107.18 : -1,432.74 (18.81)			159,114.33 : -1,415.34 (1.83)									
159,115.63 : -1,414.04 (3.38)			159,118.98 : -1,413.54 (4.59)			159,120.73 : -1,409.29 (1.66)									
159,120.78 : -1,407.63 (0.57)			159,120.33 : -1,407.98 (1.31)			159,120.18 : -1,409.29 (4.03)									
159,118.58 : -1,412.99 (3.33)			159,115.28 : -1,413.44 (2.36)			159,113.58 : -1,415.09 (0.96)									
159,113.23 : -1,415.99 (18.02)			159,106.33 : -1,432.64 (12.41)			159,104.63 : -1,444.94 (0.26)									
159,104.53 : -1,445.19 (14.17)															
25010 *	872 - 1 2/2		地積 1,910.781 (点数 14)												
159,117.77 : -1,532.81 (8.81)			159,126.57 : -1,532.31 (3.50)			159,126.57 : -1,528.81 (9.90)									
159,136.47 : -1,529.11 (17.56)			159,137.07 : -1,511.56 (9.05)			159,146.07 : -1,512.51 (15.14)									
159,148.47 : -1,497.56 (1.57)			159,150.00 : -1,497.93 (22.27)			159,150.00 : -1,475.66 (34.01)									
159,116.68 : -1,468.80 (22.34)			159,108.53 : -1,489.60 (17.36)			159,108.83 : -1,506.96 (12.60)									
159,115.87 : -1,517.41 (2.50)															

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				X Y値は図上座標法による			
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1 / 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
25010 *	872 - 2 2/2		地積 960.947 (点数 15)								
	159,102.82 : -1,549.02 (29.38)		159,132.17 : -1,547.52 (5.38)		159,137.47 : -1,546.57 (5.20)						
	159,141.92 : -1,543.87 (13.68)		159,150.00 : -1,532.83 (34.90)		159,150.00 : -1,497.93 (1.57)						
	159,148.47 : -1,497.56 (15.14)		159,146.07 : -1,512.51 (9.05)		159,137.07 : -1,511.56 (17.56)						
	159,136.47 : -1,529.11 (9.90)		159,126.57 : -1,528.81 (3.50)		159,126.57 : -1,532.31 (8.81)						
	159,117.77 : -1,532.81 (15.29)		159,102.82 : -1,536.06 (7.16)		159,102.67 : -1,543.22 (5.80)						
25010 *	872 - 3		地積 1,195.141 (点数 10)								
	159,079.97 : -1,549.72 (0.72)		159,080.67 : -1,549.52 (21.35)		159,101.97 : -1,548.02 (1.07)						
	159,102.47 : -1,548.97 (0.35)		159,102.82 : -1,549.02 (5.80)		159,102.67 : -1,543.22 (7.16)						
	159,102.82 : -1,536.06 (41.41)		159,102.88 : -1,494.65 (2.30)		159,100.58 : -1,494.75 (18.50)						
	159,082.18 : -1,492.75 (57.01)										
25010 *	872 - 4		地積 697.197 (点数 11)								
	159,102.82 : -1,536.06 (15.29)		159,117.77 : -1,532.81 (15.56)		159,118.37 : -1,517.26 (2.50)						
	159,115.87 : -1,517.41 (12.60)		159,108.83 : -1,506.96 (17.36)		159,108.53 : -1,489.60 (22.34)						
	159,116.68 : -1,468.80 (12.96)		159,103.98 : -1,466.20 (1.15)		159,103.88 : -1,467.35 (27.59)						
	159,100.58 : -1,494.75 (2.30)		159,102.88 : -1,494.65 (41.41)								
25010 *	872 - 5		地積 601.750 (点数 9)								
	159,100.58 : -1,494.75 (27.59)		159,103.88 : -1,467.35 (1.15)		159,103.98 : -1,466.20 (11.94)						
	159,092.28 : -1,463.80 (8.07)		159,084.28 : -1,462.70 (11.93)		159,082.48 : -1,474.50 (11.33)						
	159,081.13 : -1,485.75 (6.82)		159,080.13 : -1,492.50 (2.06)		159,082.18 : -1,492.75 (18.50)						
25010 *	872 - 6		地積 105.593 (点数 9)								
	159,080.13 : -1,492.50 (6.82)		159,081.13 : -1,485.75 (6.80)		159,074.33 : -1,485.90 (5.00)						
	159,069.33 : -1,486.10 (1.55)		159,067.78 : -1,486.15 (0.49)		159,067.58 : -1,486.60 (5.03)						
	159,063.03 : -1,488.75 (3.99)		159,060.23 : -1,491.60 (4.50)		159,064.73 : -1,491.85 (15.41)						

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です				XY値は図上座標法による			
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100				理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
25010 *	873	地積		330.064	(点数 10)						
	159,067.78 :	-1,486.15 (1.55)	159,069.33 :	-1,486.10 (5.00)	159,074.33 :	-1,485.90 (6.80)					
	159,081.13 :	-1,485.75 (11.33)	159,082.48 :	-1,474.50 (11.93)	159,084.28 :	-1,462.70 (14.38)					
	159,070.03 :	-1,460.75 (7.20)	159,068.33 :	-1,467.75 (3.07)	159,067.98 :	-1,470.80 (4.49)					
	159,070.53 :	-1,474.50 (11.97)									
25010 *	874	地積		949.609	(点数 18)						
	159,060.43 :	-1,488.35 (2.08)	159,061.88 :	-1,486.85 (4.81)	159,066.58 :	-1,485.80 (11.04)					
	159,069.33 :	-1,475.10 (4.71)	159,066.68 :	-1,471.20 (3.71)	159,066.98 :	-1,467.50 (7.20)					
	159,068.88 :	-1,460.55 (1.00)	159,068.93 :	-1,459.55 (17.02)	159,052.03 :	-1,457.49 (10.35)					
	159,042.93 :	-1,452.54 (3.80)	159,039.13 :	-1,452.79 (12.00)	159,036.48 :	-1,464.50 (14.06)					
	159,034.33 :	-1,478.40 (4.90)	159,032.78 :	-1,483.05 (7.28)	159,039.93 :	-1,484.45 (5.26)					
	159,045.13 :	-1,485.30 (6.66)	159,051.68 :	-1,486.55 (6.21)	159,057.78 :	-1,487.75 (2.71)					
25010 *	875 - 1	地積		1,020.374	(点数 16)						
	159,026.93 :	-1,487.20 (5.94)	159,029.53 :	-1,481.85 (5.70)	159,031.38 :	-1,476.45 (3.39)					
	159,032.18 :	-1,473.15 (7.70)	159,033.13 :	-1,465.50 (16.96)	159,035.73 :	-1,448.74 (6.53)					
	159,029.23 :	-1,448.09 (14.85)	159,014.48 :	-1,446.34 (5.17)	159,009.33 :	-1,445.79 (2.52)					
	159,006.83 :	-1,445.44 (16.20)	159,006.63 :	-1,461.64 (0.41)	159,006.73 :	-1,462.04 (5.43)					
	159,005.78 :	-1,467.39 (1.80)	159,007.58 :	-1,467.40 (1.85)	159,007.53 :	-1,469.25 (16.93)					
	159,006.53 :	-1,486.15 (20.42)									
25010 *	875 - 2	地積		1.429	(点数 4)						
	159,009.33 :	-1,445.79 (1.59)	159,008.18 :	-1,444.69 (1.45)	159,006.78 :	-1,445.09 (0.35)					
	159,006.83 :	-1,445.44 (2.52)									
25010 *	877	地積		934.521	(点数 15)						
	159,035.83 :	-1,448.09 (28.80)	159,040.28 :	-1,419.63 (0.32)	159,040.03 :	-1,419.43 (1.96)					

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100								
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	
	159,038.83	:	-1,417.88	(11.63)	159,027.23	:	-1,416.93	(2.10)	159,025.13	:	-1,417.03	(13.57)	
	159,011.73	:	-1,419.18	(7.09)	159,006.13	:	-1,423.53	(3.61)	159,003.98	:	-1,426.44	(1.55)	
	159,003.13	:	-1,427.74	(16.86)	159,005.78	:	-1,444.39	(3.32)	159,008.98	:	-1,443.49	(1.77)	
	159,009.63	:	-1,445.14	(5.12)	159,014.73	:	-1,445.64	(14.62)	159,029.23	:	-1,447.54	(6.62)	
25010 *	878	-	1	1/2	地積	169.405	(点数	7)					
	159,006.53	:	-1,486.15	(16.93)	159,007.53	:	-1,469.25	(1.85)	159,007.58	:	-1,467.40	(1.80)	
	159,005.78	:	-1,467.39	(5.43)	159,006.73	:	-1,462.04	(6.83)	159,000.00	:	-1,460.85	(25.02)	
	159,000.00	:	-1,485.87	(6.53)									
25010 *	878	-	4	1/2	地積	61.599	(点数	6)					
	159,005.78	:	-1,444.39	(16.86)	159,003.13	:	-1,427.74	(3.96)	159,000.73	:	-1,430.89	(1.19)	
	159,000.00	:	-1,431.84	(10.71)	159,000.00	:	-1,442.55	(3.31)	159,003.23	:	-1,443.29	(2.77)	
25010 *	878	-	5	1/2	地積	115.536	(点数	8)					
	159,006.73	:	-1,462.04	(0.41)	159,006.63	:	-1,461.64	(16.20)	159,006.83	:	-1,445.44	(0.35)	
	159,006.78	:	-1,445.09	(1.04)	159,005.78	:	-1,445.39	(3.26)	159,002.88	:	-1,443.89	(2.94)	
	159,000.00	:	-1,443.30	(17.55)	159,000.00	:	-1,460.85	(6.83)					
25010 *	890	-	2	1/2	地積	1,091.598	(点数	15)					
	159,000.00	:	-1,558.47	(33.61)	159,033.58	:	-1,556.87	(2.51)	159,033.33	:	-1,554.37	(7.32)	
	159,030.63	:	-1,547.56	(5.26)	159,029.33	:	-1,542.46	(7.15)	159,028.48	:	-1,535.36	(8.00)	
	159,028.53	:	-1,527.36	(5.90)	159,023.13	:	-1,524.96	(3.78)	159,020.53	:	-1,522.21	(4.01)	
	159,017.08	:	-1,520.16	(2.94)	159,014.23	:	-1,519.41	(1.15)	159,013.08	:	-1,519.31	(5.61)	
	159,007.48	:	-1,518.96	(2.25)	159,005.23	:	-1,518.96	(5.23)	159,000.00	:	-1,519.01	(39.46)	
25010 *	892		1/2		地積	931.601	(点数	15)					

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410										
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		測定者コード		点 検 者				
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²				合 否 判 定				
			決 定 地 積 (S)	m ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100							
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
	159,028.53	:	-1,527.36	(4.75)	159,028.58	:	-1,522.61	(14.79)	159,026.88	:	-1,507.91	(14.59)
	159,025.93	:	-1,493.35	(6.23)	159,026.93	:	-1,487.20	(20.42)	159,006.53	:	-1,486.15	(6.53)
	159,000.00	:	-1,485.87	(33.14)	159,000.00	:	-1,519.01	(5.23)	159,005.23	:	-1,518.96	(2.25)
	159,007.48	:	-1,518.96	(5.61)	159,013.08	:	-1,519.31	(1.15)	159,014.23	:	-1,519.41	(2.94)
	159,017.08	:	-1,520.16	(4.01)	159,020.53	:	-1,522.21	(3.78)	159,023.13	:	-1,524.96	(5.90)
25010 *	893	地積		528.242	(点数	14)						
	159,052.28	:	-1,506.36	(11.93)	159,056.63	:	-1,495.25	(4.55)	159,058.13	:	-1,490.95	(3.47)
	159,060.43	:	-1,488.35	(2.71)	159,057.78	:	-1,487.75	(6.21)	159,051.68	:	-1,486.55	(6.66)
	159,045.13	:	-1,485.30	(5.26)	159,039.93	:	-1,484.45	(7.28)	159,032.78	:	-1,483.05	(4.13)
	159,030.58	:	-1,486.55	(4.54)	159,029.28	:	-1,490.90	(13.05)	159,029.73	:	-1,503.95	(0.60)
	159,030.33	:	-1,503.95	(10.15)	159,040.43	:	-1,505.00	(11.92)				
25010 *	894	地積		854.446	(点数	16)						
	159,038.08	:	-1,556.57	(0.25)	159,038.33	:	-1,556.57	(10.88)	159,045.53	:	-1,548.41	(0.48)
	159,045.68	:	-1,548.87	(1.81)	159,046.88	:	-1,547.51	(2.90)	159,048.28	:	-1,544.96	(37.88)
	159,051.98	:	-1,507.26	(0.94)	159,052.28	:	-1,506.36	(11.92)	159,040.43	:	-1,505.00	(10.15)
	159,030.33	:	-1,503.95	(0.60)	159,029.73	:	-1,503.95	(5.56)	159,029.93	:	-1,509.51	(14.47)
	159,031.43	:	-1,523.91	(11.15)	159,031.63	:	-1,535.06	(7.43)	159,032.38	:	-1,542.46	(7.30)
	159,034.48	:	-1,549.46	(7.96)								
★ 25010 *	895	地積		1,413.068	(点数	18)						
	159,046.43	:	-1,552.12	(3.78)	159,050.18	:	-1,551.62	(26.61)	159,076.77	:	-1,550.57	(1.12)
	159,077.87	:	-1,550.32	(6.31)	159,078.07	:	-1,544.01	(13.82)	159,064.28	:	-1,545.01	(9.46)
	159,064.88	:	-1,535.56	(13.59)	159,078.04	:	-1,532.14	(0.49)	159,078.52	:	-1,532.02	(9.36)
	159,078.88	:	-1,522.66	(29.53)	159,080.13	:	-1,493.15	(15.51)	159,064.63	:	-1,492.50	(4.85)
	159,059.78	:	-1,492.35	(3.74)	159,057.93	:	-1,495.60	(12.89)	159,053.38	:	-1,507.66	(37.71)
	159,049.38	:	-1,545.16	(3.42)	159,048.18	:	-1,548.37	(3.00)	159,046.08	:	-1,550.52	(1.63)
★ 25010 *	896	地積		145.864	(点数	5)						

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	159,064.28 : -1,545.01 (13.82)	159,078.07 : -1,544.01 (11.99)		159,078.52 : -1,532.02 (0.49)							
	159,078.04 : -1,532.14 (13.59)	159,064.88 : -1,535.56 (9.46)									
★ 25010 * 010 - 2 地積 120.827 (点数 8)											
159,077.87 : -1,550.32 (2.18) 159,079.97 : -1,549.72 (57.01) 159,082.18 : -1,492.75 (2.06) 159,080.13 : -1,492.50 (0.65) 159,080.13 : -1,493.15 (29.53) 159,078.88 : -1,522.66 (9.36) 159,078.52 : -1,532.02 (11.99) 159,078.07 : -1,544.01 (6.31)											
★ 25010 * 01c - 1 1 地積 1,347.541 (点数 81)											
159,034.28 : -1,556.87 (3.81) 159,038.08 : -1,556.57 (7.96) 159,034.48 : -1,549.46 (7.30) 159,032.38 : -1,542.46 (7.43) 159,031.63 : -1,535.06 (11.15) 159,031.43 : -1,523.91 (14.47) 159,029.93 : -1,509.51 (5.56) 159,029.73 : -1,503.95 (13.05) 159,029.28 : -1,490.90 (4.54) 159,030.58 : -1,486.55 (4.13) 159,032.78 : -1,483.05 (4.90) 159,034.33 : -1,478.40 (14.06) 159,036.48 : -1,464.50 (12.00) 159,039.13 : -1,452.79 (3.80) 159,042.93 : -1,452.54 (10.35) 159,052.03 : -1,457.49 (17.02) 159,068.93 : -1,459.55 (16.15) 159,084.98 : -1,461.35 (7.75) 159,092.63 : -1,462.60 (25.45) 159,117.58 : -1,467.65 (33.08) 159,150.00 : -1,474.26 (5.33) 159,150.00 : -1,468.93 (4.25) 159,145.83 : -1,468.10 (16.03) 159,130.13 : -1,464.85 (3.08) 159,127.23 : -1,463.80 (25.35) 159,102.43 : -1,458.55 (0.65) 159,102.33 : -1,459.20 (0.76) 159,101.58 : -1,459.05 (8.50) 159,093.23 : -1,457.45 (5.95) 159,087.33 : -1,456.65 (1.57) 159,085.77 : -1,456.42 (1.50) 159,084.28 : -1,456.19 (8.52) 159,075.83 : -1,455.09 (0.81) 159,075.03 : -1,454.94 (22.80) 159,052.38 : -1,452.29 (2.30) 159,050.28 : -1,451.34 (3.92) 159,047.03 : -1,449.14 (3.56) 159,045.03 : -1,446.19 (3.63) 159,043.88 : -1,442.74 (2.05) 159,043.83 : -1,440.69 (1.76) 159,043.58 : -1,438.94 (9.70) 159,044.98 : -1,429.34 (4.09) 159,045.58 : -1,425.29 (8.91) 159,045.68 : -1,416.38 (6.33) 159,040.43 : -1,412.83 (0.60) 159,040.33 : -1,412.23 (14.51) 159,025.88 : -1,410.88 (0.50) 159,025.38 : -1,410.83 (0.47) 159,024.93 : -1,410.68 (3.75) 159,021.18 : -1,410.83 (3.82) 159,017.38 : -1,411.23 (4.91) 159,012.58 : -1,412.28 (2.70) 159,010.03 : -1,413.18 (1.15) 159,009.08 : -1,413.83 (2.59) 159,007.08 : -1,415.48 (3.98) 159,003.83 : -1,417.78 (5.11) 159,000.00 : -1,421.17 (10.67) 159,000.00 : -1,431.84 (1.19) 159,000.73 : -1,430.89 (3.96) 159,003.13 : -1,427.74 (1.55) 159,003.98 : -1,426.44 (3.61) 159,006.13 : -1,423.53 (7.09) 159,011.73 : -1,419.18 (13.57) 159,025.13 : -1,417.03 (2.10) 159,027.23 : -1,416.93 (11.63) 159,038.83 : -1,417.88 (1.96) 159,040.03 : -1,419.43 (0.32) 159,040.28 : -1,419.63 (0.88) 159,041.03 : -1,420.09 (45.87) 159,033.88 : -1,465.40 (7.92) 159,032.83 : -1,473.25 (3.59) 159,032.03 : -1,476.75 (6.05) 159,029.98 : -1,482.45 (5.43) 159,027.63 : -1,487.35 (6.19) 159,026.58 : -1,493.45 (14.59) 159,027.58 : -1,508.01 (14.64) 159,029.28 : -1,522.56 (13.00) 159,029.23 : -1,535.56 (6.84) 159,030.03 : -1,542.36 (5.09) 159,031.23 : -1,547.31 (7.53) 159,033.98 : -1,554.32 (2.56)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		測定者コード		点 検 者					
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²				合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²									
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)									
25010 *	020 - 1	地積 125.777 (点数 47)											
159,033.58 :	-1,556.87 (0.40)	159,033.98 :	-1,556.87 (0.30)	159,034.28 :	-1,556.87 (2.56)								
159,033.98 :	-1,554.32 (7.53)	159,031.23 :	-1,547.31 (5.09)	159,030.03 :	-1,542.36 (6.84)								
159,029.23 :	-1,535.56 (13.00)	159,029.28 :	-1,522.56 (14.64)	159,027.58 :	-1,508.01 (14.59)								
159,026.58 :	-1,493.45 (6.19)	159,027.63 :	-1,487.35 (5.43)	159,029.98 :	-1,482.45 (6.05)								
159,032.03 :	-1,476.75 (3.59)	159,032.83 :	-1,473.25 (7.92)	159,033.88 :	-1,465.40 (45.87)								
159,041.03 :	-1,420.09 (0.88)	159,040.28 :	-1,419.63 (28.80)	159,035.83 :	-1,448.09 (6.62)								
159,029.23 :	-1,447.54 (14.62)	159,014.73 :	-1,445.64 (5.12)	159,009.63 :	-1,445.14 (1.77)								
159,008.98 :	-1,443.49 (3.32)	159,005.78 :	-1,444.39 (2.77)	159,003.23 :	-1,443.29 (3.31)								
159,000.00 :	-1,442.55 (0.75)	159,000.00 :	-1,443.30 (2.94)	159,002.88 :	-1,443.89 (3.26)								
159,005.78 :	-1,445.39 (1.04)	159,006.78 :	-1,445.09 (1.45)	159,008.18 :	-1,444.69 (1.59)								
159,009.33 :	-1,445.79 (5.17)	159,014.48 :	-1,446.34 (14.85)	159,029.23 :	-1,448.09 (6.53)								
159,035.73 :	-1,448.74 (16.96)	159,033.13 :	-1,465.50 (7.70)	159,032.18 :	-1,473.15 (3.39)								
159,031.38 :	-1,476.45 (5.70)	159,029.53 :	-1,481.85 (5.94)	159,026.93 :	-1,487.20 (6.23)								
159,025.93 :	-1,493.35 (14.59)	159,026.88 :	-1,507.91 (14.79)	159,028.58 :	-1,522.61 (4.75)								
159,028.53 :	-1,527.36 (8.00)	159,028.48 :	-1,535.36 (7.15)	159,029.33 :	-1,542.46 (5.26)								
159,030.63 :	-1,547.56 (7.32)	159,033.33 :	-1,554.37 (2.51)										
25010 *	020 - 5	地積 253.653 (点数 42)											
159,046.08 :	-1,550.52 (3.00)	159,048.18 :	-1,548.37 (3.42)	159,049.38 :	-1,545.16 (37.71)								
159,053.38 :	-1,507.66 (12.89)	159,057.93 :	-1,495.60 (3.74)	159,059.78 :	-1,492.35 (4.85)								
159,064.63 :	-1,492.50 (15.51)	159,080.13 :	-1,493.15 (0.65)	159,080.13 :	-1,492.50 (15.41)								
159,064.73 :	-1,491.85 (4.50)	159,060.23 :	-1,491.60 (3.99)	159,063.03 :	-1,488.75 (5.03)								
159,067.58 :	-1,486.60 (0.49)	159,067.78 :	-1,486.15 (11.97)	159,070.53 :	-1,474.50 (4.49)								
159,067.98 :	-1,470.80 (3.07)	159,068.33 :	-1,467.75 (7.20)	159,070.03 :	-1,460.75 (14.38)								
159,084.28 :	-1,462.70 (8.07)	159,092.28 :	-1,463.80 (11.94)	159,103.98 :	-1,466.20 (12.96)								
159,116.68 :	-1,468.80 (34.01)	159,150.00 :	-1,475.66 (1.40)	159,150.00 :	-1,474.26 (33.08)								
159,117.58 :	-1,467.65 (25.45)	159,092.63 :	-1,462.60 (7.75)	159,084.98 :	-1,461.35 (16.15)								
159,068.93 :	-1,459.55 (1.00)	159,068.88 :	-1,460.55 (7.20)	159,066.98 :	-1,467.50 (3.71)								
159,066.68 :	-1,471.20 (4.71)	159,069.33 :	-1,475.10 (11.04)	159,066.58 :	-1,485.80 (4.81)								
159,061.88 :	-1,486.85 (2.08)	159,060.43 :	-1,488.35 (3.47)	159,058.13 :	-1,490.95 (4.55)								
159,056.63 :	-1,495.25 (11.93)	159,052.28 :	-1,506.36 (0.94)	159,051.98 :	-1,507.26 (37.88)								
159,048.28 :	-1,544.96 (2.90)	159,046.88 :	-1,547.51 (1.81)	159,045.68 :	-1,548.87 (1.69)								
*	000 - 1	地積 7,365.139 (点数 24)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 52-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1 / 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	48	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	159,000.00 : -1,600.00 (150.00)		159,150.00 : -1,600.00 (67.17)		159,150.00 : -1,532.83 (13.68)						
	159,141.92 : -1,543.87 (5.20)		159,137.47 : -1,546.57 (5.38)		159,132.17 : -1,547.52 (29.38)						
	159,102.82 : -1,549.02 (0.35)		159,102.47 : -1,548.97 (1.07)		159,101.97 : -1,548.02 (21.35)						
	159,080.67 : -1,549.52 (0.72)		159,079.97 : -1,549.72 (2.18)		159,077.87 : -1,550.32 (1.12)						
	159,076.77 : -1,550.57 (26.61)		159,050.18 : -1,551.62 (3.78)		159,046.43 : -1,552.12 (1.63)						
	159,046.08 : -1,550.52 (1.69)		159,045.68 : -1,548.87 (0.48)		159,045.53 : -1,548.41 (10.88)						
	159,038.33 : -1,556.57 (0.25)		159,038.08 : -1,556.57 (3.81)		159,034.28 : -1,556.87 (0.30)						
	159,033.98 : -1,556.87 (0.40)		159,033.58 : -1,556.87 (33.61)		159,000.00 : -1,558.47 (41.53)						
*	000 - 2		地積 170.600 (点数 8)								
	159,118.73 : -1,409.94 (1.15)		159,119.03 : -1,408.83 (1.55)		159,120.33 : -1,407.98 (0.57)						
	159,120.78 : -1,407.63 (0.90)		159,121.53 : -1,407.13 (9.95)		159,128.47 : -1,400.00 (30.55)						
	159,097.92 : -1,400.00 (1.71)		159,097.38 : -1,401.63 (22.91)								
*	000 - 3		地積 5.939 (点数 6)								
	159,143.83 : -1,400.78 (6.18)		159,150.00 : -1,400.32 (0.32)		159,150.00 : -1,400.00 (13.63)						
	159,136.37 : -1,400.00 (3.21)		159,139.58 : -1,400.18 (1.07)		159,140.63 : -1,400.43 (3.21)						

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号		W 52-3		縮 尺		1/ 500		筆 数		48		基 準 座 標 (左 下)		X 159,000.00		Y -1,600.00	
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積					
25003	129	1/4	335.234	130	1/2	216.951	160	1/2	356.041								
	162		1,216.095	163		731.439	164		86.936								
	165-1		215.672	165-2		211.875	166		641.566								
	167-1		331.924	167-2		199.494	168		836.094								
	169	2/2	660.404	170-2	2/2	30.169	171	1/2	138.410								
	172		3.540	010-1		212.892	010-1		64.743								
	020-2		1/2	8.927		020-3	53.736		020-4	2	39.623						
	普通地番地積合計			16 筆	6,211.844 m ²	長狹物地積合計			5 筆	379.921 m ²							
	25010	872-1	2/2	1,910.781	872-2	2/2	960.947	872-3	1/2	1,195.141							
872-4		697.197		872-5	601.750		872-6	105.593									
873		330.064		874	949.609		875-1	1,020.374									
875-2		1.429		877	934.521		878-1	169.405									
878-4		1/2	61.599	878-5	1/2	115.536	890-2	1/2	1,091.598								
892			931.601	893		528.242	894		854.446								
895			1,413.068	896		145.864	010-2		120.827								
010-1			1	1,347.541		020-1	125.777		020-5	253.653							
普通地番地積合計			20 筆	14,018.765 m ²	長狹物地積合計			4 筆	1,847.798 m ²								
		000-1		7,365.139	000-2		170.600	000-3		5.939							
	測地外合計		7,541.678 m ²														
	総 合 計		30,000.006 m ²														

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 52-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	270	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	239,890.020㎡	29,986.253㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男
筆 数	19	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,839.280㎡	29,979.910㎡			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.002㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	6.343㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S _I)/S _K] × 100	0.1285 > 0.0212	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100	0.1285 > 0.0670			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500 (30.00)	1500	: 4500 (39.99)	5499	: 4499 (29.99)				
5499	: 1500 (39.99)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500 (49.98)	5499	: 4499						
1500	: 4500 (49.99)	5499	: 1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,986.253						
@ 1500	: 1500 (10.00)	1500	: 2500 (10.00)	1500	: 3500 (10.00)				
@ 1500	: 4500 (10.00)	2500	: 4499 (10.00)	3500	: 4499 (10.00)				
4500	: 4499 (9.99)	@ 5499	: 4499 (9.99)	5499	: 3500 (10.00)				
5500	: 2500 (10.00)	@ 5499	: 1500 (9.99)	4500	: 1500 (10.00)				
3500	: 1500 (10.00)	2500	: 1500 (10.00)						
25003 *	129 2/4	地積	188.979 (点数 13)						
159,000.00	: -1,400.00 (22.89)	159,022.89	: -1,400.00 (2.21)	159,021.78	: -1,398.08 (2.14)				
159,020.88	: -1,396.13 (11.51)	159,013.13	: -1,387.62 (0.64)	159,012.73	: -1,387.12 (0.88)				
159,012.48	: -1,386.27 (1.26)	159,011.43	: -1,386.97 (8.20)	159,005.43	: -1,392.57 (0.32)				
159,005.23	: -1,392.82 (1.18)	159,004.18	: -1,393.37 (0.43)	159,003.93	: -1,393.02 (3.94)				
159,000.00	: -1,392.67 (7.33)								
25003 *	130 2/2	地積	259.114 (点数 8)						
159,022.89	: -1,400.00 (21.86)	159,044.75	: -1,400.00 (10.98)	159,047.69	: -1,389.42 (17.17)				
159,030.73	: -1,386.72 (7.86)	159,026.23	: -1,393.17 (0.94)	159,025.33	: -1,392.87 (5.51)				
159,020.88	: -1,396.13 (2.14)	159,021.78	: -1,398.08 (2.21)						
25003 *	131	地積	697.342 (点数 17)						
159,020.88	: -1,396.13 (5.51)	159,025.33	: -1,392.87 (0.94)	159,026.23	: -1,393.17 (7.86)				
159,030.73	: -1,386.72 (17.17)	159,047.69	: -1,389.42 (18.87)	159,052.69	: -1,371.22 (12.81)				
159,040.58	: -1,367.02 (1.39)	159,039.73	: -1,365.92 (2.84)	159,037.18	: -1,364.67 (1.40)				
159,035.93	: -1,364.02 (0.93)	159,035.68	: -1,364.92 (7.44)	159,028.93	: -1,368.07 (4.84)				
159,025.43	: -1,371.42 (6.61)	159,021.48	: -1,376.72 (13.12)	159,012.48	: -1,386.27 (0.88)				
159,012.73	: -1,387.12 (0.64)	159,013.13	: -1,387.62 (11.51)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による							
図郭番号	W 52-4	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII		
縮尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者			
筆数	19	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合否判定			
			決定地積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)								
25003 *	132 - 2	地積	153.324 (点数 8)								
	159,052.69 : -1,371.22 (9.60)	159,055.29 : -1,361.97 (13.65)	159,042.03 : -1,358.72 (4.52)								
	159,037.58 : -1,357.92 (6.31)	159,035.93 : -1,364.02 (1.40)	159,037.18 : -1,364.67 (2.84)								
	159,039.73 : -1,365.92 (1.39)	159,040.58 : -1,367.02 (12.81)									
25003 *	133	地積	196.735 (点数 7)								
	159,055.49 : -1,361.57 (6.86)	159,057.19 : -1,354.92 (3.52)	159,057.89 : -1,351.47 (6.01)								
	159,058.34 : -1,345.47 (0.40)	159,057.94 : -1,345.52 (12.86)	159,045.09 : -1,346.02 (12.44)								
	159,042.18 : -1,358.12 (13.75)										
25003 *	151 - 1	地積	2,122.130 (点数 9)								
	159,060.14 : -1,307.41 (61.31)	159,115.60 : -1,281.26 (37.42)	159,101.10 : -1,246.76 (42.99)								
	159,061.29 : -1,263.01 (5.35)	159,055.94 : -1,262.86 (2.98)	159,056.39 : -1,265.81 (7.99)								
	159,058.34 : -1,273.56 (6.04)	159,059.09 : -1,279.56 (9.75)	159,058.04 : -1,289.26 (18.27)								
25003 *	154	地積	571.468 (点数 9)								
	159,063.24 : -1,336.47 (15.61)	159,078.84 : -1,335.82 (14.36)	159,093.20 : -1,336.17 (0.70)								
	159,093.90 : -1,336.17 (6.04)	159,092.85 : -1,330.22 (0.44)	159,093.05 : -1,329.82 (11.58)								
	159,092.10 : -1,318.27 (12.52)	159,079.69 : -1,316.57 (18.75)	159,061.04 : -1,318.52 (18.08)								
25003 *	157 - 1	地積	496.146 (点数 14)								
	159,120.30 : -1,370.92 (12.65)	159,129.20 : -1,361.92 (9.56)	159,135.55 : -1,354.77 (4.08)								
	159,137.95 : -1,351.47 (3.99)	159,140.65 : -1,348.52 (5.67)	159,145.81 : -1,346.17 (6.02)								
	159,142.61 : -1,341.07 (1.90)	159,141.06 : -1,339.97 (10.19)	159,131.35 : -1,336.87 (6.20)								
	159,125.40 : -1,335.12 (0.65)	159,125.15 : -1,335.72 (27.76)	159,116.40 : -1,362.07 (2.19)								
	159,118.00 : -1,363.57 (5.60)	159,119.95 : -1,368.82 (2.12)									
25003 *	157 - 2	地積	690.916 (点数 17)								
	159,116.40 : -1,362.07 (27.76)	159,125.15 : -1,335.72 (0.65)	159,125.40 : -1,335.12 (1.70)								
	159,123.80 : -1,334.52 (2.92)	159,120.95 : -1,333.87 (5.50)	159,115.55 : -1,332.82 (16.73)								
	159,098.90 : -1,331.12 (5.99)	159,093.05 : -1,329.82 (0.44)	159,092.85 : -1,330.22 (6.04)								
	159,093.90 : -1,336.17 (1.91)	159,094.10 : -1,338.07 (0.85)	159,094.20 : -1,338.92 (6.52)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 52-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	19	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	159,095.20 : -1,345.37 (7.11) 159,108.75 : -1,359.32 (5.21)	159,096.15 : -1,352.42 (9.14) 159,113.85 : -1,360.42 (3.03)	159,103.90 : -1,357.27 (5.26)						
25003 *	158	地積 1,442.242 (点数 21)	159,109.80 : -1,379.82 (4.60) 159,119.95 : -1,368.82 (5.60) 159,113.85 : -1,360.42 (5.21) 159,096.15 : -1,352.42 (7.11) 159,094.10 : -1,338.07 (10.48) 159,062.99 : -1,338.47 (13.11) 159,060.44 : -1,362.52 (19.01)	159,113.90 : -1,377.72 (9.33) 159,118.00 : -1,363.57 (2.19) 159,108.75 : -1,359.32 (5.26) 159,095.20 : -1,345.37 (6.52) 159,083.64 : -1,337.42 (4.57) 159,062.34 : -1,351.57 (4.20) 159,078.79 : -1,367.52 (29.96)	159,120.30 : -1,370.92 (2.12) 159,116.40 : -1,362.07 (3.03) 159,103.90 : -1,357.27 (9.14) 159,094.20 : -1,338.92 (0.85) 159,079.14 : -1,338.22 (16.15) 159,062.09 : -1,355.77 (6.94) 159,106.50 : -1,378.92 (3.42)				
25003 *	159	地積 1,054.693 (点数 14)	159,094.74 : -1,396.78 (0.61) 159,097.30 : -1,391.13 (13.97) 159,106.50 : -1,378.92 (29.96) 159,053.64 : -1,385.22 (0.92) 159,085.99 : -1,394.13 (8.36)	159,094.89 : -1,396.18 (0.40) 159,107.10 : -1,381.17 (3.01) 159,078.79 : -1,367.52 (19.01) 159,054.54 : -1,385.42 (16.23) 159,093.99 : -1,396.58 (0.77)	159,095.24 : -1,395.98 (5.26) 159,109.80 : -1,379.82 (3.42) 159,060.44 : -1,362.52 (23.69) 159,070.14 : -1,389.93 (16.39)				
25003 *	160 2/2	地積 400.506 (点数 8)	159,049.50 : -1,400.00 (44.28) 159,093.99 : -1,396.58 (8.36) 159,054.54 : -1,385.42 (0.92)	159,093.78 : -1,400.00 (3.36) 159,085.99 : -1,394.13 (16.39) 159,053.64 : -1,385.22 (15.34)	159,094.74 : -1,396.78 (0.77) 159,070.14 : -1,389.93 (16.23)				
25003 *	168 2/2	地積 1.857 (点数 3)	159,128.47 : -1,400.00 (7.90)	159,136.37 : -1,400.00 (6.33)	159,130.05 : -1,399.53 (1.64)				
25003 *	172 2/2	地積 8.245 (点数 4)	159,094.70 : -1,400.00 (3.22) 159,095.74 : -1,396.38 (3.76)	159,097.92 : -1,400.00 (1.49)	159,098.40 : -1,398.58 (3.45)				
25003 *	010 - 1	地積 61.414 (点数 8)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号		W 52-4		基 準 座 標 (左下)		図 郭 地 積 (S ₀)				m ²		m ²		合計測定点数		測 定 機 種		COMOS-VII	
縮 尺		1/ 500		X 159,000.00		図郭測定地積 (S _K)				m ²		m ²		測定者コード		点 検 者			
筆 数		19		Y -1,400.00		図郭内合計地積 (S ₁)				m ²		m ²				合 否 判 定			
						決 定 地 積 (S)				m ²		m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)		m ²		測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100				理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100									
地番区域		X		:		Y (辺 長m)		X		:		Y (辺 長m)		X		:		Y (辺 長m)	
		159,062.99		:		-1,338.47 (16.15)		159,079.14		:		-1,338.22 (4.57)		159,083.64		:		-1,337.42 (10.48)	
		159,094.10		:		-1,338.07 (1.91)		159,093.90		:		-1,336.17 (0.70)		159,093.20		:		-1,336.17 (14.36)	
		159,078.84		:		-1,335.82 (15.61)		159,063.24		:		-1,336.47 (2.01)							
25003 *		01c - 1				地積		341.732		(点数 17)									
		159,045.46		:		-1,400.00 (4.04)		159,049.50		:		-1,400.00 (15.34)		159,053.64		:		-1,385.22 (23.69)	
		159,060.44		:		-1,362.52 (6.94)		159,062.09		:		-1,355.77 (4.20)		159,062.34		:		-1,351.57 (13.11)	
		159,062.99		:		-1,338.47 (2.01)		159,063.24		:		-1,336.47 (18.08)		159,061.04		:		-1,318.52 (4.35)	
		159,056.69		:		-1,318.47 (21.73)		159,059.09		:		-1,340.07 (5.10)		159,058.94		:		-1,345.17 (6.41)	
		159,058.54		:		-1,351.57 (3.71)		159,057.84		:		-1,355.22 (6.68)		159,056.09		:		-1,361.67 (1.22)	
		159,055.84		:		-1,362.87 (27.61)		159,048.44		:		-1,389.47 (10.94)							
25003 *		020 - 1				地積		3.473		(点数 6)									
		159,093.78		:		-1,400.00 (0.92)		159,094.70		:		-1,400.00 (3.76)		159,095.74		:		-1,396.38 (0.64)	
		159,095.24		:		-1,395.98 (0.40)		159,094.89		:		-1,396.18 (0.61)		159,094.74		:		-1,396.78 (3.36)	
25003 *		020 - 2				地積		73.989		(点数 23)									
		159,044.75		:		-1,400.00 (0.71)		159,045.46		:		-1,400.00 (10.94)		159,048.44		:		-1,389.47 (27.61)	
		159,055.84		:		-1,362.87 (1.22)		159,056.09		:		-1,361.67 (6.68)		159,057.84		:		-1,355.22 (3.71)	
		159,058.54		:		-1,351.57 (6.41)		159,058.94		:		-1,345.17 (5.10)		159,059.09		:		-1,340.07 (21.73)	
		159,056.69		:		-1,318.47 (0.95)		159,055.74		:		-1,318.42 (18.51)		159,057.84		:		-1,336.82 (6.60)	
		159,057.94		:		-1,343.42 (2.10)		159,057.94		:		-1,345.52 (0.40)		159,058.34		:		-1,345.47 (6.01)	
		159,057.89		:		-1,351.47 (3.52)		159,057.19		:		-1,354.92 (6.86)		159,055.49		:		-1,361.57 (13.75)	
		159,042.18		:		-1,358.12 (0.61)		159,042.03		:		-1,358.72 (13.65)		159,055.29		:		-1,361.97 (9.60)	
		159,052.69		:		-1,371.22 (18.87)		159,047.69		:		-1,389.42 (10.98)							
*		000 - 1				地積		21,235.697		(点数 64)									
		159,097.92		:		-1,400.00 (30.55)		159,128.47		:		-1,400.00 (1.64)		159,130.05		:		-1,399.53 (6.33)	
		159,136.37		:		-1,400.00 (13.63)		159,150.00		:		-1,400.00 (200.00)		159,150.00		:		-1,200.00 (150.00)	
		159,000.00		:		-1,200.00 (192.67)		159,000.00		:		-1,392.67 (3.94)		159,003.93		:		-1,393.02 (0.43)	
		159,004.18		:		-1,393.37 (1.18)		159,005.23		:		-1,392.82 (0.32)		159,005.43		:		-1,392.57 (8.20)	
		159,011.43		:		-1,386.97 (1.26)		159,012.48		:		-1,386.27 (13.12)		159,021.48		:		-1,376.72 (6.61)	
		159,025.43		:		-1,371.42 (4.84)		159,028.93		:		-1,368.07 (7.44)		159,035.68		:		-1,364.92 (0.93)	
		159,035.93		:		-1,364.02 (6.31)		159,037.58		:		-1,357.92 (4.52)		159,042.03		:		-1,358.72 (0.61)	
		159,042.18		:		-1,358.12 (12.44)		159,045.09		:		-1,346.02 (12.86)		159,057.94		:		-1,345.52 (2.10)	

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 52-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	19	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
	159,057.94	: -1,343.42 (6.60)	159,057.84	: -1,336.82 (18.51)	159,055.74	: -1,318.42 (0.95)			
	159,056.69	: -1,318.47 (4.35)	159,061.04	: -1,318.52 (11.14)	159,060.14	: -1,307.41 (18.27)			
	159,058.04	: -1,289.26 (9.75)	159,059.09	: -1,279.56 (6.04)	159,058.34	: -1,273.56 (7.99)			
	159,056.39	: -1,265.81 (2.98)	159,055.94	: -1,262.86 (5.35)	159,061.29	: -1,263.01 (42.99)			
	159,101.10	: -1,246.76 (37.42)	159,115.60	: -1,281.26 (61.31)	159,060.14	: -1,307.41 (11.14)			
	159,061.04	: -1,318.52 (18.75)	159,079.69	: -1,316.57 (12.52)	159,092.10	: -1,318.27 (11.58)			
	159,093.05	: -1,329.82 (5.99)	159,098.90	: -1,331.12 (16.73)	159,115.55	: -1,332.82 (5.50)			
	159,120.95	: -1,333.87 (2.92)	159,123.80	: -1,334.52 (1.70)	159,125.40	: -1,335.12 (6.20)			
	159,131.35	: -1,336.87 (10.19)	159,141.06	: -1,339.97 (1.90)	159,142.61	: -1,341.07 (6.02)			
	159,145.81	: -1,346.17 (5.67)	159,140.65	: -1,348.52 (3.99)	159,137.95	: -1,351.47 (4.08)			
	159,135.55	: -1,354.77 (9.56)	159,129.20	: -1,361.92 (12.65)	159,120.30	: -1,370.92 (9.33)			
	159,113.90	: -1,377.72 (4.60)	159,109.80	: -1,379.82 (3.01)	159,107.10	: -1,381.17 (13.97)			
	159,097.30	: -1,391.13 (5.26)	159,095.24	: -1,395.98 (0.64)	159,095.74	: -1,396.38 (3.45)			
	159,098.40	: -1,398.58 (1.49)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 53-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	214	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	239,890.010 ^{m²}	29,986.251 ^{m²}	測定者コード	198	点 検 者	田口一男
筆 数	20	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,934.180 ^{m²}	29,991.773 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.003 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	-5.522 ^{m²}	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S _I)/S _K] × 100	0.1300 > 0.0184	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100	0.1300 > 0.0274			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1499 :	4500 (40.00)	5499 :	4499 (29.99)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.98)	5499 :	4499						
1499 :	4500 (50.00)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,986.251						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.00)				
@ 1499 :	4500 (10.00)	2499 :	4499 (10.00)	3499 :	4499 (10.00)				
4499 :	4499 (10.00)	@ 5499 :	4499 (9.99)	5498 :	3500 (10.00)				
5498 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
41053 * 乙 1641 - 1		地積	143.274 (点数 5)						
159,159.98 :	-1,021.45 (5.22)	159,164.88 :	-1,019.65 (22.97)	159,186.04 :	-1,010.69 (10.24)				
159,180.03 :	-1,002.39 (12.90)	159,170.68 :	-1,011.29 (14.75)						
41053 * 乙 1641 - 2 1/2		地積	138.952 (点数 8)						
159,186.04 :	-1,010.69 (0.69)	159,186.69 :	-1,010.44 (9.72)	159,195.44 :	-1,006.19 (1.48)				
159,196.79 :	-1,005.58 (4.88)	159,201.39 :	-1,003.93 (5.22)	159,197.95 :	-1,000.00 (15.38)				
159,182.57 :	-1,000.00 (3.48)	159,180.03 :	-1,002.39 (10.24)						
41053 * 乙 1641 - 3 1/2		地積	25.568 (点数 4)						
159,201.39 :	-1,003.93 (5.51)	159,206.59 :	-1,002.08 (3.70)	159,209.65 :	-1,000.00 (11.70)				
159,197.95 :	-1,000.00 (5.22)								
41053 * 乙 1642 - 3 1/4		地積	93.690 (点数 4)						
159,150.00 :	-1,018.19 (13.14)	159,159.63 :	-1,009.25 (12.43)	159,151.32 :	-1,000.00 (1.32)				
159,150.00 :	-1,000.00 (18.19)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	53-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		20	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
41053 *	乙	1642 - 4	1/3	地積	83.138	(点数 4)			
	159,159.63	:	-1,009.25 (5.80)	159,163.83	:	-1,005.25 (7.55)	159,169.26	:	-1,000.00 (17.94)
	159,151.32	:	-1,000.00 (12.43)						
41053 *	01A - 401			地積	325.216	(点数 11)			
	159,150.00	:	-1,030.50 (3.17)	159,152.38	:	-1,028.40 (8.67)	159,158.83	:	-1,022.60 (1.62)
	159,159.98	:	-1,021.45 (14.75)	159,170.68	:	-1,011.29 (12.90)	159,180.03	:	-1,002.39 (3.48)
	159,182.57	:	-1,000.00 (13.31)	159,169.26	:	-1,000.00 (7.55)	159,163.83	:	-1,005.25 (5.80)
	159,159.63	:	-1,009.25 (13.14)	159,150.00	:	-1,018.19 (12.31)			
25001 *	1 - 1		1/2	地積	107.119	(点数 6)			
	159,150.00	:	-1,163.08 (9.40)	159,159.18	:	-1,161.02 (0.25)	159,159.43	:	-1,160.97 (8.82)
	159,158.78	:	-1,152.17 (3.07)	159,157.93	:	-1,149.22 (8.15)	159,150.00	:	-1,151.13 (11.95)
25001 *	3		1/2	地積	92.197	(点数 4)			
	159,150.00	:	-1,148.91 (7.72)	159,157.48	:	-1,146.97 (10.62)	159,154.33	:	-1,136.82 (12.33)
	159,150.00	:	-1,125.27 (23.64)						
25001 *	5			地積	633.352	(点数 19)			
	159,170.08	:	-1,149.41 (0.70)	159,170.13	:	-1,148.71 (1.65)	159,170.03	:	-1,147.06 (3.22)
	159,170.43	:	-1,143.86 (7.48)	159,173.08	:	-1,136.86 (5.21)	159,174.38	:	-1,131.81 (2.58)
	159,175.88	:	-1,129.71 (4.06)	159,179.88	:	-1,129.01 (3.88)	159,183.48	:	-1,127.55 (22.55)
	159,172.48	:	-1,107.86 (1.72)	159,170.78	:	-1,107.56 (1.69)	159,169.13	:	-1,107.96 (5.00)
	159,165.28	:	-1,111.16 (12.22)	159,154.93	:	-1,117.66 (0.72)	159,154.53	:	-1,117.06 (0.99)
	159,153.88	:	-1,117.81 (18.07)	159,160.03	:	-1,134.81 (12.45)	159,163.18	:	-1,146.86 (0.92)
	159,163.38	:	-1,147.76 (6.90)						
25001 *	27 - 2			地積	134.559	(点数 12)			
	159,171.28	:	-1,050.85 (6.53)	159,176.73	:	-1,047.25 (4.56)	159,180.78	:	-1,045.15 (2.84)
	159,183.28	:	-1,043.79 (1.25)	159,184.28	:	-1,044.54 (4.05)	159,182.63	:	-1,040.84 (4.13)
	159,180.08	:	-1,037.59 (1.95)	159,178.13	:	-1,037.75 (2.13)	159,176.08	:	-1,038.35 (7.97)
	159,168.48	:	-1,040.75 (2.30)	159,166.18	:	-1,040.70 (1.91)	159,164.38	:	-1,040.05 (12.81)

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	W 53-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者	
筆数	20	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合否判定	
			決定地積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
25001 *	28	地積	32.460 (点数 4)						
	159,166.03 : -1,054.40 (4.53)	159,169.78 : -1,051.85 (7.16)	159,165.58 : -1,046.05 (4.53)						
	159,161.83 : -1,048.60 (7.16)								
25001 *	30 - 2 1/2	地積	4.957 (点数 4)						
	159,235.80 : -1,002.42 (0.50)	159,236.10 : -1,002.02 (2.85)	159,238.12 : -1,000.00 (4.18)						
	159,233.94 : -1,000.00 (3.05)								
25001 *	30 - 3	地積	292.749 (点数 13)						
	159,168.48 : -1,040.75 (7.97)	159,176.08 : -1,038.35 (2.13)	159,178.13 : -1,037.75 (21.80)						
	159,165.13 : -1,020.25 (0.65)	159,164.88 : -1,019.65 (5.22)	159,159.98 : -1,021.45 (1.62)						
	159,158.83 : -1,022.60 (8.67)	159,152.38 : -1,028.40 (8.85)	159,157.93 : -1,035.30 (3.82)						
	159,160.98 : -1,037.60 (2.84)	159,163.18 : -1,039.40 (1.36)	159,164.38 : -1,040.05 (1.91)						
	159,166.18 : -1,040.70 (2.30)								
25001 *	30 - 4 1/2	地積	92.787 (点数 6)						
	159,228.09 : -1,010.37 (5.34)	159,232.04 : -1,006.77 (5.75)	159,235.80 : -1,002.42 (3.05)						
	159,233.94 : -1,000.00 (14.36)	159,219.58 : -1,000.00 (1.55)	159,220.59 : -1,001.18 (11.86)						
25001 *	32 - 1 1/2	地積	381.053 (点数 9)						
	159,150.00 : -1,067.70 (11.73)	159,158.98 : -1,060.15 (9.09)	159,166.03 : -1,054.40 (7.16)						
	159,161.83 : -1,048.60 (4.53)	159,165.58 : -1,046.05 (10.36)	159,159.58 : -1,037.60 (2.83)						
	159,157.93 : -1,035.30 (8.85)	159,152.38 : -1,028.40 (3.17)	159,150.00 : -1,030.50 (37.20)						
25001 *	32 - 4	地積	36.560 (点数 8)						
	159,169.78 : -1,051.85 (1.80)	159,171.28 : -1,050.85 (12.81)	159,164.38 : -1,040.05 (1.36)						
	159,163.18 : -1,039.40 (2.84)	159,160.98 : -1,037.60 (3.82)	159,157.93 : -1,035.30 (2.83)						
	159,159.58 : -1,037.60 (10.36)	159,165.58 : -1,046.05 (7.16)							
25001 *	01c - 1	地積	217.789 (点数 16)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 53-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	20	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)		
	159,159.43	: -1,160.97 (3.11)	159,162.53	: -1,160.72 (11.31)	159,161.28	: -1,149.47 (2.16)		
	159,161.18	: -1,147.31 (2.24)	159,163.38	: -1,147.76 (0.92)	159,163.18	: -1,146.86 (12.45)		
	159,160.03	: -1,134.81 (18.07)	159,153.88	: -1,117.81 (1.66)	159,152.68	: -1,118.96 (3.61)		
	159,150.00	: -1,116.54 (8.73)	159,150.00	: -1,125.27 (12.33)	159,154.33	: -1,136.82 (10.62)		
	159,157.48	: -1,146.97 (0.98)	159,157.73	: -1,147.92 (1.31)	159,157.93	: -1,149.22 (3.07)		
	159,158.78	: -1,152.17 (8.82)						
25001 *	020 - 1		地積	17.721 (点数 5)				
	159,150.00	: -1,151.13 (8.15)	159,157.93	: -1,149.22 (1.31)	159,157.73	: -1,147.92 (0.98)		
	159,157.48	: -1,146.97 (7.72)	159,150.00	: -1,148.91 (2.22)				
25004 *	186		地積	302.030 (点数 7)				
	159,165.88	: -1,186.32 (13.37)	159,178.38	: -1,181.56 (1.94)	159,179.68	: -1,180.11 (8.53)		
	159,181.88	: -1,171.86 (20.53)	159,162.98	: -1,163.82 (9.11)	159,161.53	: -1,172.82 (12.10)		
	159,163.08	: -1,184.82 (3.17)						
*	000 - 1		地積	26,844.832 (点数 65)				
	159,150.00	: -1,200.00 (150.00)	159,300.00	: -1,200.00 (200.00)	159,300.00	: -1,000.00 (61.88)		
	159,238.12	: -1,000.00 (2.85)	159,236.10	: -1,002.02 (0.50)	159,235.80	: -1,002.42 (5.75)		
	159,232.04	: -1,006.77 (5.34)	159,228.09	: -1,010.37 (11.86)	159,220.59	: -1,001.18 (1.55)		
	159,219.58	: -1,000.00 (9.93)	159,209.65	: -1,000.00 (3.70)	159,206.59	: -1,002.08 (5.51)		
	159,201.39	: -1,003.93 (4.88)	159,196.79	: -1,005.58 (1.48)	159,195.44	: -1,006.19 (9.72)		
	159,186.69	: -1,010.44 (0.69)	159,186.04	: -1,010.69 (22.97)	159,164.88	: -1,019.65 (0.65)		
	159,165.13	: -1,020.25 (21.80)	159,178.13	: -1,037.75 (1.95)	159,180.08	: -1,037.59 (4.13)		
	159,182.63	: -1,040.84 (4.05)	159,184.28	: -1,044.54 (1.25)	159,183.28	: -1,043.79 (2.84)		
	159,180.78	: -1,045.15 (4.56)	159,176.73	: -1,047.25 (6.53)	159,171.28	: -1,050.85 (1.80)		
	159,169.78	: -1,051.85 (4.53)	159,166.03	: -1,054.40 (9.09)	159,158.98	: -1,060.15 (11.73)		
	159,150.00	: -1,067.70 (48.84)	159,150.00	: -1,116.54 (3.61)	159,152.68	: -1,118.96 (1.66)		
	159,153.88	: -1,117.81 (0.99)	159,154.53	: -1,117.06 (0.72)	159,154.93	: -1,117.66 (12.22)		
	159,165.28	: -1,111.16 (5.00)	159,169.13	: -1,107.96 (1.69)	159,170.78	: -1,107.56 (1.72)		
	159,172.48	: -1,107.86 (22.55)	159,183.48	: -1,127.55 (3.88)	159,179.88	: -1,129.01 (4.06)		
	159,175.88	: -1,129.71 (2.58)	159,174.38	: -1,131.81 (5.21)	159,173.08	: -1,136.86 (7.48)		
	159,170.43	: -1,143.86 (3.22)	159,170.03	: -1,147.06 (1.65)	159,170.13	: -1,148.71 (0.70)		
	159,170.08	: -1,149.41 (6.90)	159,163.38	: -1,147.76 (2.24)	159,161.18	: -1,147.31 (2.16)		
	159,161.28	: -1,149.47 (11.31)	159,162.53	: -1,160.72 (3.13)	159,162.98	: -1,163.82 (20.53)		
	159,181.88	: -1,171.86 (8.53)	159,179.68	: -1,180.11 (1.94)	159,178.38	: -1,181.56 (13.37)		
	159,165.88	: -1,186.32 (3.17)	159,163.08	: -1,184.82 (12.10)	159,161.53	: -1,172.82 (9.11)		

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410										XY値は図上座標法による	
図郭番号	W 53-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	㎡	㎡	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII				
縮尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	㎡	測定者コード		点検者					
筆数	20	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	㎡	㎡			合否判定					
			決定地積 (S)	㎡	㎡								
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	㎡	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)								
159,162.98 : -1,163.82 (3.13) 159,162.53 : -1,160.72 (3.11) 159,159.43 : -1,160.97 (0.25)													
159,159.18 : -1,161.02 (9.40) 159,150.00 : -1,163.08 (36.92)													

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による							
図 郭 番 号	W 53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	403	測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	239,920.000 ^m	29,990.000 ^m	測定者コード	198	点 検 者	田口一男		
筆 数	44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,889.660 ^m	29,986.208 ^m			合 否 判 定	合 格		
			決 定 地 積 (S)		30,000.003 ^m						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	3.792 ^m	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1660 > 0.0126	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1660 > 0.0460					
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)		
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(39.98)	5498	:	4500	(30.00)
5498	:	1500	(39.98)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500	:	1500	(49.98)	5498	:	4500					
1500	:	4500	(49.98)	5498	:	1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	29,990.000							
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1499	:	3500	(10.00)
@ 1500	:	4500	(10.00)	2500	:	4501	(10.00)	3500	:	4501	(10.00)
4500	:	4500	(9.98)	@ 5498	:	4500	(10.00)	5497	:	3500	(10.00)
5498	:	2500	(10.00)	@ 5498	:	1500	(9.98)	4500	:	1500	(10.00)
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
41053 *	乙 1585 - 2	2/2	地積	60.539	(点数 6)						
159,295.96	:	-867.17	(4.38)	159,298.66	:	-863.72	(1.81)	159,300.00	:	-862.49	(5.55)
159,300.00	:	-856.94	(2.31)	159,298.86	:	-854.92	(11.49)	159,290.46	:	-862.77	(7.04)
41053 *	乙 1585 - 4	2/3	地積	42.739	(点数 7)						
159,293.66	:	-877.13	(2.06)	159,295.41	:	-876.03	(7.57)	159,300.00	:	-870.01	(7.52)
159,300.00	:	-862.49	(1.81)	159,298.66	:	-863.72	(4.38)	159,295.96	:	-867.17	(6.46)
159,294.36	:	-873.43	(3.76)								
41053 *	乙 1585 - 4	3/3	地積	1.756	(点数 3)						
159,300.00	:	-856.94	(3.08)	159,300.00	:	-853.86	(1.55)	159,298.86	:	-854.92	(2.31)
41053 *	乙 1611 - 2	2/2	地積	44.590	(点数 3)						
159,300.00	:	-902.34	(12.85)	159,300.00	:	-889.49	(9.40)	159,293.06	:	-895.84	(9.50)
41053 *	乙 1612	2/2	地積	90.843	(点数 12)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)		m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
	159,273.16	:	-900.49 (12.77)	159,282.11	:	-891.38 (20.19)	159,297.31	:	-878.08 (3.54)
	159,300.00	:	-875.77 (5.76)	159,300.00	:	-870.01 (7.57)	159,295.41	:	-876.03 (2.06)
	159,293.66	:	-877.13 (5.57)	159,290.11	:	-881.43 (2.31)	159,288.66	:	-883.23 (8.76)
	159,282.36	:	-889.33 (8.35)	159,275.71	:	-894.39 (5.88)	159,270.91	:	-897.79 (3.51)
41053 * 乙 1613 - 1				地積	647.435	(点数 14)			
	159,253.31	:	-905.74 (0.57)	159,253.76	:	-905.39 (6.54)	159,259.41	:	-902.09 (4.99)
	159,264.26	:	-900.89 (7.33)	159,270.91	:	-897.79 (5.88)	159,275.71	:	-894.39 (8.35)
	159,282.36	:	-889.33 (8.76)	159,288.66	:	-883.23 (2.31)	159,290.11	:	-881.43 (5.57)
	159,293.66	:	-877.13 (3.76)	159,294.36	:	-873.43 (6.46)	159,295.96	:	-867.17 (7.04)
	159,290.46	:	-862.77 (55.44)	159,249.96	:	-900.64 (6.10)			
41053 * 乙 1613 - 5			2/2	地積	71.265	(点数 6)			
	159,297.16	:	-908.49 (3.53)	159,299.71	:	-906.04 (0.32)	159,300.00	:	-905.90 (3.56)
	159,300.00	:	-902.34 (9.50)	159,293.06	:	-895.84 (5.94)	159,288.71	:	-899.89 (12.05)
41053 * 乙 1614 - 1				地積	44.200	(点数 5)			
	159,246.31	:	-925.00 (8.95)	159,252.81	:	-918.84 (8.23)	159,259.11	:	-913.54 (3.83)
	159,256.66	:	-910.59 (17.66)	159,245.16	:	-924.00 (1.52)			
41053 * 乙 1618 - 1				地積	136.304	(点数 10)			
	159,259.11	:	-913.54 (10.01)	159,266.81	:	-907.14 (9.19)	159,273.16	:	-900.49 (3.51)
	159,270.91	:	-897.79 (7.33)	159,264.26	:	-900.89 (4.99)	159,259.41	:	-902.09 (6.54)
	159,253.76	:	-905.39 (0.57)	159,253.31	:	-905.74 (5.14)	159,256.21	:	-909.99 (0.75)
	159,256.66	:	-910.59 (3.83)						
41053 * 乙 1619 - 1				地積	203.278	(点数 6)			
	159,282.91	:	-920.75 (8.15)	159,289.26	:	-915.64 (6.85)	159,294.51	:	-911.24 (3.32)
	159,296.86	:	-908.89 (11.95)	159,288.41	:	-900.44 (17.36)	159,276.11	:	-912.69 (10.54)
41053 * 乙 1619 - 2				地積	142.977	(点数 7)			

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	159,272.46 : -928.05 (4.73)	159,277.06 : -926.95 (2.67)	159,279.31 : -925.50 (5.77)						
	159,283.61 : -921.65 (1.14)	159,282.91 : -920.75 (10.54)	159,276.11 : -912.69 (13.07)						
	159,266.36 : -921.40 (9.02)								
41053 * 乙 1620	2/2	地積	363.208 (点数 17)						
159,281.46 :	-941.15 (22.00)	159,300.00 :	-929.30 (1.65)	159,300.00 :	-927.65 (6.69)				
159,295.61 :	-922.60 (7.08)	159,290.81 :	-917.39 (7.21)	159,296.01 :	-912.39 (1.89)				
159,294.51 :	-911.24 (6.85)	159,289.26 :	-915.64 (8.15)	159,282.91 :	-920.75 (1.14)				
159,283.61 :	-921.65 (5.77)	159,279.31 :	-925.50 (2.67)	159,277.06 :	-926.95 (4.73)				
159,272.46 :	-928.05 (1.88)	159,273.16 :	-929.80 (5.50)	159,276.46 :	-934.20 (3.42)				
159,278.36 :	-937.05 (4.61)	159,281.11 :	-940.75 (0.53)						
41053 * 乙 1622	2/2	地積	73.565 (点数 5)						
159,300.00 :	-927.65 (12.33)	159,300.00 :	-915.32 (4.95)	159,296.01 :	-912.39 (7.21)				
159,290.81 :	-917.39 (7.08)	159,295.61 :	-922.60 (6.69)						
41053 * 乙 1634		地積	298.607 (点数 10)						
159,268.16 :	-944.76 (12.78)	159,278.36 :	-937.05 (3.42)	159,276.46 :	-934.20 (5.50)				
159,273.16 :	-929.80 (1.88)	159,272.46 :	-928.05 (9.02)	159,266.36 :	-921.40 (5.94)				
159,261.96 :	-925.40 (15.84)	159,250.46 :	-936.30 (5.83)	159,255.01 :	-939.95 (7.49)				
159,260.46 :	-934.80 (12.58)								
41053 * 乙 1635		地積	178.803 (点数 9)						
159,271.16 :	-953.11 (0.60)	159,271.56 :	-952.66 (9.95)	159,277.21 :	-944.46 (4.46)				
159,280.41 :	-941.35 (0.92)	159,281.11 :	-940.75 (4.61)	159,278.36 :	-937.05 (12.78)				
159,268.16 :	-944.76 (12.58)	159,260.46 :	-934.80 (7.49)	159,255.01 :	-939.95 (20.83)				
41053 * 乙 1638		地積	692.377 (点数 16)						
159,264.41 :	-981.72 (0.51)	159,264.91 :	-981.62 (8.97)	159,269.61 :	-973.97 (1.42)				
159,269.16 :	-972.62 (5.82)	159,265.41 :	-968.16 (3.82)	159,267.71 :	-965.11 (2.31)				
159,267.46 :	-962.81 (2.34)	159,266.16 :	-960.86 (2.30)	159,266.86 :	-958.66 (7.02)				
159,271.16 :	-953.11 (20.83)	159,255.01 :	-939.95 (5.83)	159,250.46 :	-936.30 (19.10)				
159,236.47 :	-949.31 (22.94)	159,252.86 :	-965.36 (1.68)	159,254.21 :	-964.36 (4.07)				

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	
	159,256.66 : -967.61 (16.09)								
41053 * 乙 1640	地積 419.316 (点数 10)								
159,245.56 :	-993.37 (12.70)	159,255.51 :	-985.47 (3.01)	159,258.06 :	-983.87 (2.59)				
159,260.61 :	-983.37 (4.14)	159,264.41 :	-981.72 (16.09)	159,256.66 :	-967.61 (4.07)				
159,254.21 :	-964.36 (1.68)	159,252.86 :	-965.36 (21.91)	159,235.76 :	-979.07 (0.53)				
159,235.36 :	-979.42 (17.28)								
41053 * 乙 1641 - 2 2/2	地積 60.982 (点数 3)								
159,182.57 :	-1,000.00 (15.38)	159,197.95 :	-1,000.00 (10.53)	159,191.02 :	-992.07 (11.58)				
41053 * 乙 1641 - 3 2/2	地積 257.111 (点数 9)								
159,197.95 :	-1,000.00 (11.70)	159,209.65 :	-1,000.00 (6.84)	159,215.32 :	-996.17 (0.98)				
159,215.07 :	-995.22 (18.60)	159,202.17 :	-981.82 (0.85)	159,201.52 :	-982.37 (7.64)				
159,195.87 :	-987.52 (1.41)	159,194.82 :	-988.47 (5.23)	159,191.02 :	-992.07 (10.53)				
41053 * 乙 1642 - 3 2/4	地積 0.917 (点数 3)								
159,150.00 :	-1,000.00 (1.32)	159,151.32 :	-1,000.00 (1.91)	159,150.00 :	-998.61 (1.39)				
41053 * 乙 1642 - 4 2/3	地積 283.706 (点数 12)								
159,151.32 :	-1,000.00 (17.94)	159,169.26 :	-1,000.00 (10.03)	159,176.47 :	-993.02 (1.78)				
159,177.87 :	-991.92 (5.13)	159,174.47 :	-988.07 (1.23)	159,173.37 :	-988.62 (6.76)				
159,169.37 :	-983.17 (3.24)	159,166.82 :	-985.17 (5.76)	159,162.82 :	-989.32 (4.66)				
159,159.42 :	-986.12 (13.69)	159,150.00 :	-996.06 (2.55)	159,150.00 :	-998.61 (1.91)				
41053 * 乙 1642 - 5	地積 65.615 (点数 5)								
159,177.87 :	-991.92 (21.39)	159,193.87 :	-977.72 (0.94)	159,193.37 :	-976.92 (7.52)				
159,186.87 :	-980.72 (14.41)	159,174.47 :	-988.07 (5.13)						
41053 * 乙 1645 - 1	地積 676.298 (点数 10)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
	159,226.82	:	-985.37 (0.69)	159,227.07	:	-984.72 (9.83)	159,235.36	:	-979.42 (0.53)
	159,235.76	:	-979.07 (21.91)	159,252.86	:	-965.36 (22.94)	159,236.47	:	-949.31 (5.27)
	159,232.57	:	-952.86 (13.96)	159,222.72	:	-962.76 (11.85)	159,214.02	:	-970.81 (7.79)
	159,219.32	:	-976.52 (11.60)						
41053 *	乙	1645 - 2		地積	300.981	(点数 9)			
	159,215.07	:	-995.22 (12.10)	159,224.32	:	-987.42 (3.23)	159,226.82	:	-985.37 (11.60)
	159,219.32	:	-976.52 (7.79)	159,214.02	:	-970.81 (7.57)	159,208.47	:	-975.97 (1.49)
	159,207.32	:	-976.92 (1.48)	159,206.27	:	-977.97 (5.62)	159,202.17	:	-981.82 (18.60)
41053 *	乙	1649		地積	422.286	(点数 10)			
	159,239.62	:	-931.55 (9.36)	159,246.31	:	-925.00 (1.52)	159,245.16	:	-924.00 (17.66)
	159,256.66	:	-910.59 (0.75)	159,256.21	:	-909.99 (5.14)	159,253.31	:	-905.74 (6.10)
	159,249.96	:	-900.64 (33.64)	159,224.77	:	-922.95 (7.07)	159,229.77	:	-927.95 (4.61)
	159,232.77	:	-924.45 (9.86)						
41053 *	乙	1651		地積	90.114	(点数 6)			
	159,222.72	:	-936.55 (1.09)	159,223.27	:	-935.60 (6.19)	159,227.37	:	-930.95 (3.84)
	159,229.77	:	-927.95 (7.07)	159,224.77	:	-922.95 (11.78)	159,216.02	:	-930.85 (8.79)
41053 *	乙	1653		地積	97.215	(点数 5)			
	159,215.37	:	-944.15 (10.57)	159,222.72	:	-936.55 (8.79)	159,216.02	:	-930.85 (10.69)
	159,208.02	:	-937.95 (1.88)	159,209.47	:	-939.15 (7.73)			
41053 *	乙	1654		地積	210.388	(点数 14)			
	159,200.87	:	-965.11 (1.67)	159,202.47	:	-964.61 (3.26)	159,204.97	:	-962.51 (15.77)
	159,217.17	:	-952.51 (9.15)	159,223.77	:	-946.16 (5.88)	159,228.07	:	-942.15 (0.92)
	159,228.77	:	-941.55 (8.10)	159,223.27	:	-935.60 (1.09)	159,222.72	:	-936.55 (10.57)
	159,215.37	:	-944.15 (11.38)	159,208.22	:	-953.01 (2.00)	159,208.32	:	-955.01 (3.68)
	159,205.57	:	-957.46 (8.55)	159,198.67	:	-962.51 (3.40)			
41053 *	乙	1655 - 1		地積	131.190	(点数 7)			

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	Y (辺 長m)	X	Y (辺 長m)	X	Y (辺 長m)		
	159,228.77 :	-941.55 (13.12)	159,238.42 :	-932.65 (1.62)	159,239.62 :	-931.55 (9.86)		
	159,232.77 :	-924.45 (4.61)	159,229.77 :	-927.95 (3.84)	159,227.37 :	-930.95 (6.19)		
	159,223.27 :	-935.60 (8.10)						
41053 * 乙 1656 - 1			地積	13.901 (点数 6)				
	159,203.47 :	-965.76 (0.28)	159,203.67 :	-965.56 (7.53)	159,209.02 :	-960.26 (11.24)		
	159,217.17 :	-952.51 (15.77)	159,204.97 :	-962.51 (3.26)	159,202.47 :	-964.61 (1.52)		
41053 * 乙 1658			地積	4.698 (点数 4)				
	159,207.67 :	-940.85 (2.47)	159,209.47 :	-939.15 (1.88)	159,208.02 :	-937.95 (2.51)		
	159,206.17 :	-939.65 (1.92)						
41053 * 乙 1659 - 1			地積	253.484 (点数 9)				
	159,198.67 :	-962.51 (8.55)	159,205.57 :	-957.46 (3.68)	159,208.32 :	-955.01 (2.00)		
	159,208.22 :	-953.01 (11.38)	159,215.37 :	-944.15 (7.73)	159,209.47 :	-939.15 (2.47)		
	159,207.67 :	-940.85 (1.92)	159,206.17 :	-939.65 (18.99)	159,192.67 :	-953.01 (11.23)		
41053 * 乙 1663 - 1			地積	487.117 (点数 13)				
	159,166.82 :	-985.17 (3.24)	159,169.37 :	-983.17 (12.23)	159,179.47 :	-976.27 (3.05)		
	159,182.37 :	-975.32 (7.02)	159,186.87 :	-980.72 (7.52)	159,193.37 :	-976.92 (0.94)		
	159,193.87 :	-977.72 (15.33)	159,203.47 :	-965.76 (1.52)	159,202.47 :	-964.61 (1.67)		
	159,200.87 :	-965.11 (3.40)	159,198.67 :	-962.51 (11.23)	159,192.67 :	-953.01 (41.33)		
	159,163.22 :	-982.02 (4.78)						
41053 * 乙 1663 - 3			地積	26.845 (点数 5)				
	159,162.82 :	-989.32 (5.76)	159,166.82 :	-985.17 (4.78)	159,163.22 :	-982.02 (1.16)		
	159,162.42 :	-982.87 (4.42)	159,159.42 :	-986.12 (4.66)				
41053 * 乙 1665 - 1			地積	111.190 (点数 6)				
	159,173.37 :	-988.62 (1.23)	159,174.47 :	-988.07 (14.41)	159,186.87 :	-980.72 (7.02)		
	159,182.37 :	-975.32 (3.05)	159,179.47 :	-976.27 (12.23)	159,169.37 :	-983.17 (6.76)		

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W	53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100		
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y (辺 長m)
41053 *	01A -	401		地積	1,779.805	(点数 42)		
	159,169.26 :	-1,000.00	(13.31)	159,182.57 :	-1,000.00	(11.58)	159,191.02 :	-992.07 (5.23)
	159,194.82 :	-988.47	(1.41)	159,195.87 :	-987.52	(7.64)	159,201.52 :	-982.37 (0.85)
	159,202.17 :	-981.82	(5.62)	159,206.27 :	-977.97	(1.48)	159,207.32 :	-976.92 (1.49)
	159,208.47 :	-975.97	(7.57)	159,214.02 :	-970.81	(11.85)	159,222.72 :	-962.76 (13.96)
	159,232.57 :	-952.86	(5.27)	159,236.47 :	-949.31	(19.10)	159,250.46 :	-936.30 (15.84)
	159,261.96 :	-925.40	(5.94)	159,266.36 :	-921.40	(13.07)	159,276.11 :	-912.69 (17.36)
	159,288.41 :	-900.44	(0.62)	159,288.71 :	-899.89	(5.94)	159,293.06 :	-895.84 (9.40)
	159,300.00 :	-889.49	(13.72)	159,300.00 :	-875.77	(3.54)	159,297.31 :	-878.08 (20.19)
	159,282.11 :	-891.38	(12.77)	159,273.16 :	-900.49	(9.19)	159,266.81 :	-907.14 (10.01)
	159,259.11 :	-913.54	(8.23)	159,252.81 :	-918.84	(8.95)	159,246.31 :	-925.00 (9.36)
	159,239.62 :	-931.55	(1.62)	159,238.42 :	-932.65	(13.12)	159,228.77 :	-941.55 (0.92)
	159,228.07 :	-942.15	(5.88)	159,223.77 :	-946.16	(9.15)	159,217.17 :	-952.51 (11.24)
	159,209.02 :	-960.26	(7.53)	159,203.67 :	-965.56	(0.28)	159,203.47 :	-965.76 (15.33)
	159,193.87 :	-977.72	(21.39)	159,177.87 :	-991.92	(1.78)	159,176.47 :	-993.02 (10.03)
41053 *	020 -	1		地積	6.571	(点数 4)		
	159,296.86 :	-908.89	(0.50)	159,297.16 :	-908.49	(12.05)	159,288.71 :	-899.89 (0.62)
	159,288.41 :	-900.44	(11.95)					
41053 *	031 -	1		地積	14,394.675	(点数 19)		
	159,150.00 :	-996.06	(13.69)	159,159.42 :	-986.12	(4.42)	159,162.42 :	-982.87 (1.16)
	159,163.22 :	-982.02	(41.33)	159,192.67 :	-953.01	(18.99)	159,206.17 :	-939.65 (2.51)
	159,208.02 :	-937.95	(10.69)	159,216.02 :	-930.85	(11.78)	159,224.77 :	-922.95 (33.64)
	159,249.96 :	-900.64	(55.44)	159,290.46 :	-862.77	(11.49)	159,298.86 :	-854.92 (1.55)
	159,300.00 :	-853.86	(53.86)	159,300.00 :	-800.00	(26.74)	159,273.26 :	-800.00 (55.11)
	159,224.12 :	-824.96	(22.59)	159,205.82 :	-838.21	(33.75)	159,174.78 :	-851.47 (33.47)
	159,150.00 :	-873.98	(122.08)					
25001 *	30 -	2/2		地積	239.141	(点数 9)		
	159,233.94 :	-1,000.00	(4.18)	159,238.12 :	-1,000.00	(2.72)	159,240.06 :	-998.08 (6.81)
	159,245.21 :	-993.62	(0.43)	159,245.56 :	-993.37	(17.28)	159,235.36 :	-979.42 (9.83)
	159,227.07 :	-984.72	(0.69)	159,226.82 :	-985.37	(3.23)	159,224.32 :	-987.42 (15.83)
25001 *	30 -	4	2/2	地積	131.222	(点数 6)		

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	W 53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	44	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	159,219.58 : -1,000.00 (14.36)	159,233.94 : -1,000.00 (15.83)	159,224.32 : -987.42 (12.10)						
	159,215.07 : -995.22 (0.98)	159,215.32 : -996.17 (4.93)	159,219.07 : -999.38 (0.80)						
* 000 - 1	地積 4,137.432 (点数 6)								
159,150.00 :	-873.98 (33.47)	159,174.78 :	-851.47 (33.75)	159,205.82 :	-838.21 (22.59)				
159,224.12 :	-824.96 (55.11)	159,273.26 :	-800.00 (123.26)	159,150.00 :	-800.00 (73.98)				
* 000 - 2	地積 26.487 (点数 7)								
159,300.00 :	-915.32 (9.42)	159,300.00 :	-905.90 (0.32)	159,299.71 :	-906.04 (3.53)				
159,297.16 :	-908.49 (0.50)	159,296.86 :	-908.89 (3.32)	159,294.51 :	-911.24 (1.89)				
159,296.01 :	-912.39 (4.95)								
* 000 - 3	地積 2,259.470 (点数 24)								
159,238.12 :	-1,000.00 (61.88)	159,300.00 :	-1,000.00 (70.70)	159,300.00 :	-929.30 (22.00)				
159,281.46 :	-941.15 (0.53)	159,281.11 :	-940.75 (0.92)	159,280.41 :	-941.35 (4.46)				
159,277.21 :	-944.46 (9.95)	159,271.56 :	-952.66 (0.60)	159,271.16 :	-953.11 (7.02)				
159,266.86 :	-958.66 (2.30)	159,266.16 :	-960.86 (2.34)	159,267.46 :	-962.81 (2.31)				
159,267.71 :	-965.11 (3.82)	159,265.41 :	-968.16 (5.82)	159,269.16 :	-972.62 (1.42)				
159,269.61 :	-973.97 (8.97)	159,264.91 :	-981.62 (0.51)	159,264.41 :	-981.72 (4.14)				
159,260.61 :	-983.37 (2.59)	159,258.06 :	-983.87 (3.01)	159,255.51 :	-985.47 (12.70)				
159,245.56 :	-993.37 (0.43)	159,245.21 :	-993.62 (6.81)	159,240.06 :	-998.08 (2.72)				
* 000 - 4	地積 19.360 (点数 4)								
159,209.65 :	-1,000.00 (9.93)	159,219.58 :	-1,000.00 (0.80)	159,219.07 :	-999.38 (4.93)				
159,215.32 :	-996.17 (6.84)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410																					
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	457	測 定 機 種	COMOS-VII														
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	239,990.010㎡	29,998.751㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男														
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,895.560㎡	29,986.945㎡			合 否 判 定	合 格														
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.003㎡																		
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	11.806㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K]×100		0.1600> 0.0394		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀]×100		0.1600> 0.0435													
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)																
* 図郭4点	(辺長 cm)																						
1500	:	1500	(30.01)	1500	:	4501	(40.00)	5500	:	4499	(29.99)												
5499	:	1500	(39.99)																				
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)																						
1500	:	1500	(49.99)	5500	:	4499																	
1500	:	4501	(49.99)	5499	:	1500																	
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積																			
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.01)												
@ 1500	:	4501	(10.00)	2500	:	4501	(10.00)	3500	:	4501	(10.00)												
4500	:	4500	(10.00)	@ 5500	:	4499	(9.99)	5499	:	3500	(10.00)												
5499	:	2500	(10.00)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)												
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)																
41053 * 乙 1642 - 3 3/4														地積		235.170		(点数 11)					
159,142.67	:	-1,025.01	(10.01)	159,150.00	:	-1,018.19	(18.19)	159,150.00	:	-1,000.00	(3.47)												
159,146.53	:	-1,000.00	(13.94)	159,137.47	:	-1,010.60	(2.91)	159,139.72	:	-1,012.45	(3.24)												
159,137.67	:	-1,014.96	(3.02)	159,135.32	:	-1,013.05	(3.01)	159,133.37	:	-1,015.35	(2.41)												
159,135.07	:	-1,017.06	(3.00)	159,137.12	:	-1,019.26	(7.99)																
41053 * 乙 1670														地積		9.652		(点数 4)					
159,137.67	:	-1,014.96	(3.24)	159,139.72	:	-1,012.45	(2.91)	159,137.47	:	-1,010.60	(3.26)												
159,135.32	:	-1,013.05	(3.02)																				
41053 * 01A - 401 2														地積		51.947		(点数 4)					
159,148.86	:	-1,031.51	(1.52)	159,150.00	:	-1,030.50	(12.31)	159,150.00	:	-1,018.19	(10.01)												
159,142.67	:	-1,025.01	(8.97)																				

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1 / 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)								
41053 *	031 - 2		地積 355.627 (点数 6)										
159,133.37 : -1,015.35 (3.01)			159,135.32 : -1,013.05 (3.26)			159,137.47 : -1,010.60 (13.94)							
159,146.53 : -1,000.00 (46.47)			159,100.06 : -1,000.00 (36.09)			159,132.87 : -1,015.05 (0.58)							
25001 *	1 - 1 2/2		地積 234.401 (点数 5)										
159,128.60 : -1,167.88 (21.93)			159,150.00 : -1,163.08 (11.95)			159,150.00 : -1,151.13 (5.96)							
159,144.20 : -1,152.53 (15.80)			159,129.31 : -1,157.83 (10.07)										
25001 *	1 - 2		地積 291.801 (点数 9)										
159,108.96 : -1,171.58 (19.29)			159,127.71 : -1,167.03 (0.96)			159,127.90 : -1,167.98 (0.70)							
159,128.60 : -1,167.88 (10.07)			159,129.31 : -1,157.83 (13.08)			159,116.26 : -1,158.78 (3.65)							
159,112.61 : -1,158.93 (11.84)			159,101.76 : -1,163.68 (9.42)			159,092.41 : -1,164.88 (17.85)							
25001 *	3 2/2		地積 592.230 (点数 13)										
159,119.36 : -1,155.18 (9.65)			159,129.01 : -1,154.83 (14.94)			159,143.35 : -1,150.63 (6.86)							
159,150.00 : -1,148.91 (23.64)			159,150.00 : -1,125.27 (2.56)			159,149.11 : -1,122.87 (7.33)							
159,142.96 : -1,126.87 (6.41)			159,137.01 : -1,129.27 (2.05)			159,135.46 : -1,130.62 (8.86)							
159,130.66 : -1,138.07 (8.84)			159,123.81 : -1,143.67 (8.31)			159,117.41 : -1,148.98 (0.99)							
159,117.11 : -1,149.93 (5.71)													
25001 *	32 - 1 2/2		地積 399.450 (点数 13)										
159,147.91 : -1,069.46 (2.73)			159,150.00 : -1,067.70 (37.20)			159,150.00 : -1,030.50 (1.52)							
159,148.86 : -1,031.51 (22.43)			159,132.32 : -1,046.66 (0.28)			159,132.12 : -1,046.86 (2.35)							
159,129.92 : -1,047.71 (0.21)			159,129.77 : -1,047.86 (9.73)			159,136.21 : -1,055.16 (0.61)							
159,135.86 : -1,055.66 (15.16)			159,146.46 : -1,066.51 (1.56)			159,147.16 : -1,067.91 (1.12)							
159,147.56 : -1,068.96 (0.61)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)								
25001 *	33 - 1		地積 526.863 (点数 7)										
	159,123.31 :	-1,088.67 (31.21)	159,147.91 :	-1,069.46 (0.61)	159,147.56 :	-1,068.96 (1.12)							
	159,147.16 :	-1,067.91 (1.56)	159,146.46 :	-1,066.51 (15.16)	159,135.86 :	-1,055.66 (30.13)							
	159,113.87 :	-1,076.26 (15.59)											
25001 *	34		地積 292.681 (点数 6)										
	159,113.87 :	-1,076.26 (30.13)	159,135.86 :	-1,055.66 (0.61)	159,136.21 :	-1,055.16 (9.73)							
	159,129.77 :	-1,047.86 (31.60)	159,107.37 :	-1,070.16 (8.06)	159,113.17 :	-1,075.76 (0.86)							
25001 *	35		地積 83.845 (点数 6)										
	159,100.77 :	-1,062.76 (6.05)	159,105.22 :	-1,058.66 (9.94)	159,112.52 :	-1,051.91 (6.85)							
	159,107.72 :	-1,047.01 (6.88)	159,103.72 :	-1,052.61 (9.26)	159,098.22 :	-1,060.06 (3.71)							
25001 *	36 - 1		地積 245.880 (点数 6)										
	159,112.52 :	-1,051.91 (4.63)	159,115.97 :	-1,048.81 (22.34)	159,132.57 :	-1,033.86 (6.14)							
	159,127.82 :	-1,029.96 (5.68)	159,123.42 :	-1,026.36 (25.94)	159,107.72 :	-1,047.01 (6.85)							
25001 *	37		地積 100.366 (点数 5)										
	159,133.07 :	-1,034.06 (13.19)	159,142.67 :	-1,025.01 (7.99)	159,137.12 :	-1,019.26 (14.17)							
	159,127.82 :	-1,029.96 (6.14)	159,132.57 :	-1,033.86 (0.53)									
25001 *	38		地積 9.737 (点数 4)										
	159,132.37 :	-1,020.06 (4.03)	159,135.07 :	-1,017.06 (2.41)	159,133.37 :	-1,015.35 (4.00)							
	159,130.67 :	-1,018.31 (2.44)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : ((S _K -S _I) / S _K) × 100		理論閉合比 () : ((S ₀ -S _I) / S ₀) × 100										
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)										
25001 *	39		地積	70.894 (点数 6)											
	159,127.82 : -1,029.96 (14.17)		159,137.12 : -1,019.26 (3.00)		159,135.07 : -1,017.06 (4.03)										
	159,132.37 : -1,020.06 (2.44)		159,130.67 : -1,018.31 (10.83)		159,123.42 : -1,026.36 (5.68)										
25001 *	40 - 4		地積	16.558 (点数 4)											
	159,096.27 : -1,067.06 (6.22)		159,100.77 : -1,062.76 (3.71)		159,098.22 : -1,060.06 (6.75)										
	159,095.12 : -1,066.06 (1.52)														
25001 *	41 - 1		地積	214.313 (点数 9)											
	159,105.02 : -1,094.17 (1.61)		159,106.47 : -1,093.47 (10.98)		159,116.51 : -1,089.02 (11.65)										
	159,109.77 : -1,079.51 (8.31)		159,103.77 : -1,073.76 (0.70)		159,103.27 : -1,074.26 (10.60)										
	159,095.62 : -1,081.61 (8.02)		159,101.22 : -1,087.36 (1.34)		159,100.22 : -1,088.26 (7.61)										
25001 *	41 - 2		地積	137.067 (点数 7)											
	159,097.47 : -1,098.07 (3.27)		159,100.52 : -1,096.87 (5.24)		159,105.02 : -1,094.17 (7.61)										
	159,100.22 : -1,088.26 (1.34)		159,101.22 : -1,087.36 (8.02)		159,095.62 : -1,081.61 (10.35)										
	159,088.32 : -1,088.96 (12.91)														
25001 *	41 - 3		地積	903.219 (点数 12)											
	159,075.87 : -1,139.72 (5.63)		159,080.82 : -1,137.02 (7.00)		159,085.77 : -1,132.07 (10.26)										
	159,091.52 : -1,123.57 (11.70)		159,099.12 : -1,114.67 (13.58)		159,092.22 : -1,102.97 (3.08)										
	159,089.22 : -1,103.67 (10.75)		159,081.02 : -1,096.71 (0.81)		159,080.47 : -1,097.31 (19.91)										
	159,067.67 : -1,112.57 (2.12)		159,066.27 : -1,114.17 (10.99)		159,059.17 : -1,122.57 (23.93)										
25001 *	41 - 4		地積	189.910 (点数 4)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410										
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者					
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : $\frac{S_K - S_1}{S_K} \times 100$		理論閉合比 () : $\frac{S_0 - S_1}{S_0} \times 100$							
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
	159,068.67	:	-1,144.47	(8.62)	159,075.87	:	-1,139.72	(23.93)	159,059.17	:	-1,122.57	(8.26)
	159,053.82	:	-1,128.87	(21.53)								
25001 *	41	-	5		地積	126.464	(点数	6)				
	159,089.22	:	-1,103.67	(3.08)	159,092.22	:	-1,102.97	(7.18)	159,097.47	:	-1,098.07	(12.91)
	159,088.32	:	-1,088.96	(3.60)	159,085.77	:	-1,091.51	(7.04)	159,081.02	:	-1,096.71	(10.75)
25001 *	41	-	6		地積	476.695	(点数	11)				
	159,048.27	:	-1,161.52	(1.97)	159,049.97	:	-1,160.52	(11.26)	159,059.47	:	-1,154.47	(4.32)
	159,061.87	:	-1,158.07	(3.48)	159,062.82	:	-1,154.72	(5.54)	159,065.42	:	-1,149.82	(6.26)
	159,068.67	:	-1,144.47	(21.53)	159,053.82	:	-1,128.87	(0.39)	159,053.57	:	-1,129.17	(21.76)
	159,039.67	:	-1,145.92	(13.45)	159,049.67	:	-1,154.92	(6.74)				
25001 *	41	-	7		地積	193.338	(点数	9)				
	159,050.47	:	-1,174.17	(17.88)	159,065.87	:	-1,165.07	(4.69)	159,063.42	:	-1,161.07	(3.37)
	159,061.87	:	-1,158.07	(4.32)	159,059.47	:	-1,154.47	(11.26)	159,049.97	:	-1,160.52	(1.97)
	159,048.27	:	-1,161.52	(0.30)	159,048.22	:	-1,161.82	(3.60)	159,048.37	:	-1,165.42	(8.99)
25001 *	41	-	8		地積	241.664	(点数	10)				
	159,052.82	:	-1,183.98	(18.58)	159,070.46	:	-1,178.13	(1.80)	159,070.91	:	-1,179.88	(1.61)
	159,072.51	:	-1,179.68	(2.80)	159,072.31	:	-1,176.88	(7.75)	159,069.57	:	-1,169.63	(1.52)
	159,068.77	:	-1,168.33	(4.04)	159,066.07	:	-1,165.32	(0.32)	159,065.87	:	-1,165.07	(17.88)
	159,050.47	:	-1,174.17	(10.08)								
25001 *	42	-	2		地積	609.125	(点数	12)				
	159,036.07	:	-1,187.58	(16.45)	159,052.17	:	-1,184.18	(0.68)	159,052.82	:	-1,183.98	(10.08)
	159,050.47	:	-1,174.17	(8.99)	159,048.37	:	-1,165.42	(3.60)	159,048.22	:	-1,161.82	(0.30)

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1 / 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	159,048.27 : -1,161.52 (6.74) 159,029.72 : -1,157.97 (9.88)		159,049.67 : -1,154.92 (13.45) 159,032.27 : -1,167.52 (6.56)		159,039.67 : -1,145.92 (15.62) 159,033.92 : -1,173.87 (13.87)						
25001 *	45 - 1		地積 2,420.865 (点数 36)								
	159,072.41 : -1,175.68 (10.51)		159,072.77 : -1,165.17 (10.49)		159,083.06 : -1,163.13 (18.17)						
	159,101.11 : -1,161.03 (2.81)		159,100.16 : -1,158.38 (6.40)		159,105.71 : -1,155.18 (12.64)						
	159,116.46 : -1,148.53 (9.04)		159,123.51 : -1,142.87 (8.38)		159,129.96 : -1,137.52 (9.06)						
	159,134.66 : -1,129.77 (2.35)		159,136.51 : -1,128.32 (6.18)		159,142.21 : -1,125.92 (7.71)						
	159,148.81 : -1,121.92 (1.90)		159,147.71 : -1,120.37 (15.72)		159,135.96 : -1,109.92 (21.65)						
	159,118.46 : -1,122.67 (1.16)		159,117.41 : -1,123.17 (4.07)		159,113.76 : -1,124.97 (15.18)						
	159,107.31 : -1,111.22 (15.87)		159,100.52 : -1,096.87 (3.27)		159,097.47 : -1,098.07 (7.18)						
	159,092.22 : -1,102.97 (13.58)		159,099.12 : -1,114.67 (11.70)		159,091.52 : -1,123.57 (10.26)						
	159,085.77 : -1,132.07 (7.00)		159,080.82 : -1,137.02 (5.63)		159,075.87 : -1,139.72 (0.50)						
	159,076.17 : -1,140.12 (8.58)		159,069.02 : -1,144.87 (6.31)		159,065.67 : -1,150.22 (5.23)						
	159,063.37 : -1,154.92 (3.35)		159,062.37 : -1,158.12 (2.97)		159,063.72 : -1,160.77 (4.97)						
	159,066.47 : -1,164.92 (3.91)		159,068.97 : -1,167.93 (1.83)		159,070.02 : -1,169.43 (6.69)						
25001 *	45 - 2		地積 288.542 (点数 10)								
	159,107.31 : -1,111.22 (3.82)		159,110.66 : -1,109.37 (0.43)		159,111.01 : -1,109.12 (4.43)						
	159,114.86 : -1,106.92 (12.00)		159,124.46 : -1,099.72 (1.45)		159,123.46 : -1,098.67 (11.89)						
	159,116.51 : -1,089.02 (10.98)		159,106.47 : -1,093.47 (1.61)		159,105.02 : -1,094.17 (5.24)						
	159,100.52 : -1,096.87 (15.87)										
25001 *	45 - 3		地積 297.636 (点数 7)								
	159,117.41 : -1,123.17 (1.16)		159,118.46 : -1,122.67 (21.65)		159,135.96 : -1,109.92 (15.37)						
	159,124.46 : -1,099.72 (12.00)		159,114.86 : -1,106.92 (4.43)		159,111.01 : -1,109.12 (0.43)						
	159,110.66 : -1,109.37 (15.36)										
25001 *	45 - 5		地積 60.258 (点数 4)								
	159,113.76 : -1,124.97 (4.07)		159,117.41 : -1,123.17 (15.36)		159,110.66 : -1,109.37 (3.82)						

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100									
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)											
159,107.31 : -1,111.22 (15.18)															
25001 * 46 地積 78.620 (点数 7)															
159,101.11 : -1,161.03 (11.80)		159,112.06 : -1,156.63 (6.25)		159,118.11 : -1,155.03 (5.14)											
159,116.26 : -1,150.23 (1.71)		159,116.46 : -1,148.53 (12.64)		159,105.71 : -1,155.18 (6.40)											
159,100.16 : -1,158.38 (2.81)															
★ 25001 * 47 地積 275.250 (点数 12)															
159,027.87 : -1,190.48 (4.01)		159,031.77 : -1,189.53 (21.21)		159,027.92 : -1,168.67 (2.66)											
159,026.87 : -1,166.22 (4.00)		159,023.87 : -1,163.57 (2.83)		159,021.77 : -1,165.47 (14.14)											
159,012.18 : -1,175.87 (1.83)		159,013.57 : -1,177.07 (2.19)		159,015.17 : -1,178.57 (1.63)											
159,016.42 : -1,179.62 (0.57)		159,016.07 : -1,180.07 (12.48)		159,025.47 : -1,188.28 (3.25)											
25001 * 48 - 1 1/2 地積 298.403 (点数 10)															
159,000.00 : -1,197.46 (28.73)		159,027.87 : -1,190.48 (3.25)		159,025.47 : -1,188.28 (12.48)											
159,016.07 : -1,180.07 (0.57)		159,016.42 : -1,179.62 (1.63)		159,015.17 : -1,178.57 (2.19)											
159,013.57 : -1,177.07 (1.83)		159,012.18 : -1,175.87 (14.44)		159,002.93 : -1,186.97 (4.54)											
159,000.00 : -1,190.45 (7.01)															
25001 * 01A - 401 1 地積 2,487.040 (点数 42)															
159,000.00 : -1,190.45 (4.54)		159,002.93 : -1,186.97 (14.44)		159,012.18 : -1,175.87 (14.14)											
159,021.77 : -1,165.47 (2.83)		159,023.87 : -1,163.57 (7.56)		159,029.37 : -1,158.37 (0.53)											
159,029.72 : -1,157.97 (15.62)		159,039.67 : -1,145.92 (21.76)		159,053.57 : -1,129.17 (0.39)											
159,053.82 : -1,128.87 (8.26)		159,059.17 : -1,122.57 (10.99)		159,066.27 : -1,114.17 (2.12)											
159,067.67 : -1,112.57 (19.91)		159,080.47 : -1,097.31 (0.81)		159,081.02 : -1,096.71 (7.04)											
159,085.77 : -1,091.51 (3.60)		159,088.32 : -1,088.96 (10.35)		159,095.62 : -1,081.61 (10.60)											
159,103.27 : -1,074.26 (0.70)		159,103.77 : -1,073.76 (5.09)		159,107.37 : -1,070.16 (31.60)											
159,129.77 : -1,047.86 (0.21)		159,129.92 : -1,047.71 (2.35)		159,132.12 : -1,046.86 (0.28)											
159,132.32 : -1,046.66 (22.43)		159,148.86 : -1,031.51 (8.97)		159,142.67 : -1,025.01 (13.19)											
159,133.07 : -1,034.06 (0.53)		159,132.57 : -1,033.86 (22.34)		159,115.97 : -1,048.81 (4.63)											

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		m ²	測定者コード		点 検 者				
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²		m ²			合 否 判 定				
			決 定 地 積 (S)	m ²		m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)						
	159,112.52 : -1,051.91 (9.94)	159,105.22 : -1,058.66 (6.05)	159,100.77 : -1,062.76 (6.22)										
	159,096.27 : -1,067.06 (14.99)	159,085.72 : -1,077.71 (9.37)	159,079.17 : -1,084.41 (15.80)										
	159,068.72 : -1,096.26 (23.02)	159,053.32 : -1,113.37 (15.17)	159,039.88 : -1,120.42 (32.80)										
	159,018.53 : -1,145.32 (27.76)	159,001.33 : -1,167.12 (2.02)	159,000.00 : -1,168.64 (21.81)										
25001 *	01c - 1 1	地積	144.847	(点数	10)								
	159,031.77 : -1,189.53 (4.40)	159,035.77 : -1,187.68 (0.31)	159,036.07 : -1,187.58 (13.87)										
	159,033.92 : -1,173.87 (6.56)	159,032.27 : -1,167.52 (9.88)	159,029.72 : -1,157.97 (0.53)										
	159,029.37 : -1,158.37 (7.56)	159,023.87 : -1,163.57 (4.00)	159,026.87 : -1,166.22 (2.66)										
	159,027.92 : -1,168.67 (21.21)												
25001 *	01c - 1 2	地積	312.216	(点数	16)								
	159,150.00 : -1,125.27 (8.73)	159,150.00 : -1,116.54 (38.91)	159,121.16 : -1,090.42 (2.77)										
	159,123.31 : -1,088.67 (15.59)	159,113.87 : -1,076.26 (0.86)	159,113.17 : -1,075.76 (8.06)										
	159,107.37 : -1,070.16 (5.09)	159,103.77 : -1,073.76 (8.31)	159,109.77 : -1,079.51 (11.65)										
	159,116.51 : -1,089.02 (11.89)	159,123.46 : -1,098.67 (1.45)	159,124.46 : -1,099.72 (15.37)										
	159,135.96 : -1,109.92 (15.72)	159,147.71 : -1,120.37 (1.90)	159,148.81 : -1,121.92 (0.99)										
	159,149.11 : -1,122.87 (2.56)												
25001 *	020 - 1	地積	323.480	(点数	59)								
	159,072.51 : -1,179.68 (2.51)	159,075.01 : -1,179.43 (5.85)	159,074.96 : -1,173.58 (4.72)										
	159,076.91 : -1,169.28 (2.72)	159,078.91 : -1,167.43 (5.39)	159,083.86 : -1,165.28 (8.55)										
	159,092.41 : -1,164.88 (9.42)	159,101.76 : -1,163.68 (11.84)	159,112.61 : -1,158.93 (3.65)										
	159,116.26 : -1,158.78 (13.08)	159,129.31 : -1,157.83 (15.80)	159,144.20 : -1,152.53 (5.96)										
	159,150.00 : -1,151.13 (2.22)	159,150.00 : -1,148.91 (6.86)	159,143.35 : -1,150.63 (14.94)										
	159,129.01 : -1,154.83 (9.65)	159,119.36 : -1,155.18 (5.71)	159,117.11 : -1,149.93 (0.99)										
	159,117.41 : -1,148.98 (8.31)	159,123.81 : -1,143.67 (8.84)	159,130.66 : -1,138.07 (8.86)										
	159,135.46 : -1,130.62 (2.05)	159,137.01 : -1,129.27 (6.41)	159,142.96 : -1,126.87 (7.33)										
	159,149.11 : -1,122.87 (0.99)	159,148.81 : -1,121.92 (7.71)	159,142.21 : -1,125.92 (6.18)										
	159,136.51 : -1,128.32 (2.35)	159,134.66 : -1,129.77 (9.06)	159,129.96 : -1,137.52 (8.38)										
	159,123.51 : -1,142.87 (9.04)	159,116.46 : -1,148.53 (1.71)	159,116.26 : -1,150.23 (5.14)										
	159,118.11 : -1,155.03 (6.25)	159,112.06 : -1,156.63 (11.80)	159,101.11 : -1,161.03 (18.17)										
	159,083.06 : -1,163.13 (10.49)	159,072.77 : -1,165.17 (10.51)	159,072.41 : -1,175.68 (6.69)										

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	W 53-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	40	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ² 測定閉合比 () : $[(S_K-S_1)/S_K] \times 100$		理論閉合比 () : $[(S_0-S_1)/S_0] \times 100$						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	159,070.02 : -1,169.43 (1.83)		159,068.97 : -1,167.93 (3.91)		159,066.47 : -1,164.92 (4.97)						
	159,063.72 : -1,160.77 (2.97)		159,062.37 : -1,158.12 (3.35)		159,063.37 : -1,154.92 (5.23)						
	159,065.67 : -1,150.22 (6.31)		159,069.02 : -1,144.87 (8.58)		159,076.17 : -1,140.12 (0.50)						
	159,075.87 : -1,139.72 (8.62)		159,068.67 : -1,144.47 (6.26)		159,065.42 : -1,149.82 (5.54)						
	159,062.82 : -1,154.72 (3.48)		159,061.87 : -1,158.07 (3.37)		159,063.42 : -1,161.07 (4.69)						
	159,065.87 : -1,165.07 (0.32)		159,066.07 : -1,165.32 (4.04)		159,068.77 : -1,168.33 (1.52)						
	159,069.57 : -1,169.63 (7.75)		159,072.31 : -1,176.88 (2.80)								
25001 *	031 - 1		地積 9,997.089 (点数 22)								
	159,000.00 : -1,168.64 (2.02)		159,001.33 : -1,167.12 (27.76)		159,018.53 : -1,145.32 (32.80)						
	159,039.88 : -1,120.42 (15.17)		159,053.32 : -1,113.37 (23.02)		159,068.72 : -1,096.26 (15.80)						
	159,079.17 : -1,084.41 (9.37)		159,085.72 : -1,077.71 (14.99)		159,096.27 : -1,067.06 (1.52)						
	159,095.12 : -1,066.06 (6.75)		159,098.22 : -1,060.06 (9.26)		159,103.72 : -1,052.61 (6.88)						
	159,107.72 : -1,047.01 (25.94)		159,123.42 : -1,026.36 (10.83)		159,130.67 : -1,018.31 (4.00)						
	159,133.37 : -1,015.35 (0.58)		159,132.87 : -1,015.05 (36.09)		159,100.06 : -1,000.00 (47.16)						
	159,052.90 : -1,000.00 (16.15)		159,044.03 : -1,013.50 (42.75)		159,024.53 : -1,051.55 (39.00)						
	159,000.00 : -1,081.88 (86.76)										
*	000 - 1		地積 2,330.629 (点数 5)								
	159,000.00 : -1,081.88 (39.00)		159,024.53 : -1,051.55 (42.75)		159,044.03 : -1,013.50 (16.15)						
	159,052.90 : -1,000.00 (52.90)		159,000.00 : -1,000.00 (81.88)								
*	000 - 2		地積 703.510 (点数 5)								
	159,150.00 : -1,116.54 (48.84)		159,150.00 : -1,067.70 (2.73)		159,147.91 : -1,069.46 (31.21)						
	159,123.31 : -1,088.67 (2.77)		159,121.16 : -1,090.42 (38.91)								
*	000 - 3		地積 3,372.721 (点数 23)								
	159,000.00 : -1,200.00 (150.00)		159,150.00 : -1,200.00 (36.92)		159,150.00 : -1,163.08 (21.93)						
	159,128.60 : -1,167.88 (0.70)		159,127.90 : -1,167.98 (0.96)		159,127.71 : -1,167.03 (19.29)						
	159,108.96 : -1,171.58 (17.85)		159,092.41 : -1,164.88 (8.55)		159,083.86 : -1,165.28 (5.39)						

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

会津高田町		市町村コード= 074410										XY値は図上座標法による						
図 郭 番 号		W 53-3		縮 尺		1/ 500		筆 数		40		基 準 座 標 (左 下)		X 159,000.00		Y -1,200.00		
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積	
41053	乙	1642-3 031-2	3/4		235.170 355.627		乙	1670			9.652		01A-401		2		51.947	
	普通地番地積合計		2 筆		244.822 m ²		長狭物地積合計		2 筆		407.574 m ²							
25001		1-1 32-1 35 38 41-1 41-4 41-7 45-1 45-5 48-1 01C-1	2/2 2/2		234.401 399.450 83.845 9.737 214.313 189.910 193.338 2,420.865 60.258 298.403 312.216			1-2 33-1 36-1 39 41-2 41-5 41-8 45-2 46 01A-401 020-1	1		291.801 526.863 245.880 70.894 137.067 126.464 241.664 288.542 78.620 2,487.040 323.480		3 34 37 40-4 41-3 41-6 42-2 45-3 47 01C-1 031-1		2/2 1		592.230 292.681 100.366 16.558 903.219 476.695 609.125 297.636 275.250 144.847 9,997.089	
	普通地番地積合計		28 筆		9,676.075 m ²		長狭物地積合計		5 筆		13,264.672 m ²							
	000-1				2,330.629		000-2				703.510		000-3				3,372.721	
	測地外合計				6,406.860 m ²													
	総 合 計				30,000.003 m ²													

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	W 53-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	30	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	239,970.000 ^m	29,996.250 ^m	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	5	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,004.380 ^m	30,000.548 ^m			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)		30,000.000 ^m				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	-4.298 ^m	測定閉合比 (0.1150)	) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100 0.1150 > 0.0143		理論閉合比 (0.1150)	) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100 0.1150 > 0.0018		
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500	(29.99)	1500	: 4499	(40.00)	5500	: 4500	(30.00)	
5500	: 1500	(40.00)							
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500	(50.00)	5500	: 4500					
1500	: 4499	(49.99)	5500	: 1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	29,996.250					
@ 1500	: 1500	(10.00)	1500	: 2500	(10.00)	1500	: 3500	(9.99)	
@ 1500	: 4499	(10.00)	2500	: 4499	(10.00)	3500	: 4500	(10.00)	
4500	: 4500	(10.00)	@ 5500	: 4500	(10.00)	5500	: 3500	(10.00)	
5500	: 2500	(10.00)	@ 5500	: 1500	(10.00)	4500	: 1500	(10.00)	
3500	: 1500	(10.00)	2500	: 1500	(10.00)				
41053 *	乙 1642 - 3 4/4		地積	5.518 (点数 4)					
	159,146.53 : -1,000.00	(3.47)	159,150.00 :	-1,000.00 (1.39)		159,150.00 :	-998.61 (1.75)		
	159,148.85 : -997.28	(3.57)							
41053 *	乙 1642 - 4 3/3		地積	1.466 (点数 3)					
	159,150.00 : -998.61	(2.55)	159,150.00 :	-996.06 (1.67)		159,148.85 :	-997.28 (1.75)		
41053 *	031 - 1		地積	6,279.924 (点数 10)					
	159,100.06 : -1,000.00	(46.47)	159,146.53 :	-1,000.00 (3.57)		159,148.85 :	-997.28 (1.67)		
	159,150.00 : -996.06	(122.08)	159,150.00 :	-873.98 (23.12)		159,132.89 :	-889.53 (42.51)		
	159,105.84 : -922.33	(20.73)	159,093.29 :	-938.83 (16.68)		159,083.99 :	-952.68 (36.72)		
	159,063.83 : -983.38	(39.86)							
25001 *	031 - 2		地積	391.900 (点数 3)					
	159,052.90 : -1,000.00	(47.16)	159,100.06 :	-1,000.00 (39.86)		159,063.83 :	-983.38 (19.89)		

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410										XY値は図上座標法による	
図郭番号	W 53-4	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII				
縮尺	1/ 500	X 159,000.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者					
筆数	5	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合否判定					
			決定地積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)		X : Y (辺長m)									
* 000 - 1													
		地積	23,321.192	(点数	10)								
159,000.00 :		-1,000.00	(52.90)	159,052.90 :		-1,000.00	(19.89)	159,063.83 :		-983.38	(36.72)		
159,083.99 :		-952.68	(16.68)	159,093.29 :		-938.83	(20.73)	159,105.84 :		-922.33	(42.51)		
159,132.89 :		-889.53	(23.12)	159,150.00 :		-873.98	(73.98)	159,150.00 :		-800.00	(150.00)		
159,000.00 :		-800.00	(200.00)										

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による								
図郭番号	W 54-1	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	8	測定機種	COMOS-VII			
縮尺	1/ 500	X 159,150.00	図郭測定地積(S _K)	240,070.000㎡	30,008.750㎡	測定者コード	977	点検者	田口一男			
筆数	2	Y -800.00	図郭内合計地積(S _I)	240,079.940㎡	30,009.993㎡			合否判定	合格			
			決定地積(S)	㎡	30,000.000㎡							
閉合比制限値に対する状況		閉合差(S _K -S _I)	-1.243㎡	測定閉合比(0.1150)	): [(S _K -S _I)/S _K]×100		0.1150> 0.0041	理論閉合比(0.1150)	): [(S ₀ -S _I)/S ₀]×100		0.1150> 0.0333	
地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
	* 図郭4点			(辺長 cm)								
	1500	:	1500	(30.00)	1499	:	4500	(40.00)	5499	:	4501	(30.01)
	5500	:	1500	(40.00)								
	* 図郭対角点			(対角辺長 cm)								
	1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4501					
	1499	:	4500	(50.00)	5500	:	1500					
	* 図郭14点			(辺長 cm)	地 積	30,008.750						
	@ 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1499	:	3500	(10.00)
	@ 1499	:	4500	(10.00)	2499	:	4501	(10.00)	3499	:	4501	(10.00)
	4499	:	4501	(10.00)	@ 5499	:	4501	(10.01)	5499	:	3500	(10.00)
	5499	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
	3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
	41053 *	031 - 1			地積	180.762	(点数 3)					
	159,273.26	:	-800.00	(26.74)	159,300.00	:	-800.00	(13.52)	159,300.00	:	-786.48	(29.96)
*	000 - 1			地積	29,819.238	(点数 5)						
159,150.00	:	-800.00	(123.26)	159,273.26	:	-800.00	(29.96)	159,300.00	:	-786.48	(186.48)	
159,300.00	:	-600.00	(150.00)	159,150.00	:	-600.00	(200.00)					

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による								
図郭番号	E1 11-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	73	測定機種	COMOS-VII			
縮尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	239,970.010㎡	29,996.251㎡	測定者コード	977	点検者	田口一男			
筆数	8	Y -2,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,994.540㎡	29,999.318㎡			合否判定	合格			
			決定地積 (S)	㎡	30,000.002㎡							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-3.067㎡	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0102	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0023												
地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(29.99)	1499	:	4499	(40.01)	5500	:	4500	(30.00)	
5501	:	1500	(40.01)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(50.00)	5500	:	4500						
1499	:	4499	(50.01)	5501	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)											
@ 1500	:	1500	(10.00)	地 積	29,996.251							
@ 1499	:	4499	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(9.99)	
4499	:	4500	(10.01)	@ 2499	:	4499	(10.00)	3499	:	4499	(10.00)	
5500	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	4500	(10.00)	5500	:	3500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	@ 5501	:	1500	(10.01)	4500	:	1500	(10.00)	
				2500	:	1500	(10.00)					
25010 * 1032 1/2 地積 17.639 (点数 6)												
158,969.89	:	-1,804.51	(4.87)	158,971.89	:	-1,800.06	(1.97)	158,973.86	:	-1,800.00	(6.49)	
158,967.37	:	-1,800.00	(2.26)	158,966.89	:	-1,802.21	(2.04)	158,966.49	:	-1,804.21	(3.41)	
25010 * 1033 1/2 地積 370.273 (点数 12)												
158,964.44	:	-1,825.31	(14.16)	158,978.54	:	-1,823.91	(0.92)	158,979.44	:	-1,824.11	(17.51)	
158,978.84	:	-1,806.61	(7.66)	158,986.49	:	-1,806.11	(5.97)	158,985.29	:	-1,800.26	(2.99)	
158,982.31	:	-1,800.00	(8.45)	158,973.86	:	-1,800.00	(1.97)	158,971.89	:	-1,800.06	(4.87)	
158,969.89	:	-1,804.51	(3.41)	158,966.49	:	-1,804.21	(17.99)	158,963.24	:	-1,821.91	(3.60)	
25010 * 1034 地積 240.144 (点数 9)												
158,994.19	:	-1,827.65	(1.76)	158,993.94	:	-1,825.90	(9.56)	158,992.19	:	-1,816.50	(7.58)	
158,990.79	:	-1,809.05	(3.33)	158,987.49	:	-1,809.51	(3.54)	158,986.49	:	-1,806.11	(7.66)	
158,978.84	:	-1,806.61	(17.51)	158,979.44	:	-1,824.11	(9.86)	158,989.09	:	-1,826.15	(5.31)	
25010 * 1036 2/2 地積 156.922 (点数 12)												
158,995.39	:	-1,829.20	(1.31)	158,996.70	:	-1,829.15	(3.31)	159,000.00	:	-1,828.80	(20.25)	

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 11-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	8	Y -2,000.00	図郭内合計地積 (S _i)	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _i)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _i) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _i) / S ₀] × 100		
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	
	159,000.00	: -1,808.55 (2.34)	158,998.49	: -1,806.75 (0.36)	158,998.14	: -1,806.85 (4.74)	
	158,993.59	: -1,808.20 (2.92)	158,990.79	: -1,809.05 (7.58)	158,992.19	: -1,816.50 (9.56)	
	158,993.94	: -1,825.90 (1.76)	158,994.19	: -1,827.65 (0.68)	158,994.84	: -1,827.85 (1.45)	
25010 *	1037	1/2	地積	85.177 (点数 10)			
	158,987.49	: -1,809.51 (3.33)	158,990.79	: -1,809.05 (2.92)	158,993.59	: -1,808.20 (4.74)	
	158,998.14	: -1,806.85 (0.36)	158,998.49	: -1,806.75 (4.00)	158,995.84	: -1,803.75 (4.25)	
	158,993.83	: -1,800.00 (7.26)	158,986.57	: -1,800.00 (1.30)	158,985.29	: -1,800.26 (5.97)	
	158,986.49	: -1,806.11 (3.54)					
25010 *	1038	1/2	地積	0.554 (点数 3)			
	158,985.29	: -1,800.26 (1.30)	158,986.57	: -1,800.00 (4.26)	158,982.31	: -1,800.00 (2.99)	
*	000 - 1		地積	29,100.060 (点数 16)			
	158,850.00	: -2,000.00 (150.00)	159,000.00	: -2,000.00 (171.20)	159,000.00	: -1,828.80 (3.31)	
	158,996.70	: -1,829.15 (1.31)	158,995.39	: -1,829.20 (1.45)	158,994.84	: -1,827.85 (0.68)	
	158,994.19	: -1,827.65 (5.31)	158,989.09	: -1,826.15 (9.86)	158,979.44	: -1,824.11 (0.92)	
	158,978.54	: -1,823.91 (14.16)	158,964.44	: -1,825.31 (3.60)	158,963.24	: -1,821.91 (17.99)	
	158,966.49	: -1,804.21 (2.04)	158,966.89	: -1,802.21 (2.26)	158,967.37	: -1,800.00 (117.37)	
	158,850.00	: -1,800.00 (200.00)					
*	000 - 2		地積	29.233 (点数 5)			
	159,000.00	: -1,808.55 (8.55)	159,000.00	: -1,800.00 (6.17)	158,993.83	: -1,800.00 (4.25)	
	158,995.84	: -1,803.75 (4.00)	158,998.49	: -1,806.75 (2.34)			

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図郭番号	E1 11-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	453	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	239,930.010㎡	29,991.251㎡	測定者コード	198	点検者	田口一男
筆数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,898.500㎡	29,987.313㎡			合否判定	合格
			決定地積 (S)	㎡	30,000.004㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	3.938㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S _I)/S _K] × 100	0.1570 > 0.0131		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100	0.1570 > 0.0423
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1500 :	4500 (39.99)	5499 :	4499 (29.99)				
5499 :	1500 (39.99)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.98)	5499 :	4499						
1500 :	4500 (49.99)	5499 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,991.251						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (10.00)				
@ 1500 :	4500 (10.00)	2500 :	4500 (10.00)	3500 :	4500 (10.00)				
4500 :	4500 (9.99)	@ 5499 :	4499 (9.99)	5499 :	3500 (10.00)				
5499 :	2500 (10.00)	@ 5499 :	1500 (9.99)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
25002 *	101 1/4	地積	269.784 (点数 5)						
158,850.00 :	-1,617.00 (1.57)	158,851.53 :	-1,616.64 (21.63)	158,871.53 :	-1,608.39 (8.52)				
158,870.04 :	-1,600.00 (20.04)	158,850.00 :	-1,600.00 (17.00)						
25002 *	102 1/2	地積	57.748 (点数 3)						
158,875.33 :	-1,606.54 (17.33)	158,891.38 :	-1,600.00 (17.66)	158,873.72 :	-1,600.00 (6.73)				
25002 *	010 - 2	地積	24.428 (点数 4)						
158,871.53 :	-1,608.39 (3.40)	158,874.68 :	-1,607.09 (7.30)	158,872.93 :	-1,600.00 (2.89)				
158,870.04 :	-1,600.00 (8.52)								
25002 *	020 - 1	地積	5.369 (点数 4)						
158,874.68 :	-1,607.09 (0.85)	158,875.33 :	-1,606.54 (6.73)	158,873.72 :	-1,600.00 (0.79)				
158,872.93 :	-1,600.00 (7.30)								
25010 *	885 1/2	地積	447.755 (点数 12)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	
	158,980.68 : -1,619.60 (1.85)	158,982.13 : -1,618.45 (1.63)	158,982.88 : -1,617.00 (11.25)	158,983.93 : -1,605.79 (4.35)	158,980.98 : -1,602.59 (2.60)	158,980.74 : -1,600.00 (27.23)	158,953.51 : -1,600.00 (5.90)	158,952.63 : -1,605.84 (5.94)	158,957.58 : -1,609.14 (10.94)
	158,966.38 : -1,615.64 (6.51)	158,971.93 : -1,619.05 (1.61)	158,973.53 : -1,618.85 (7.18)						
25010 *	885 - 2 1/2	地積 47.733 (点数 5)	158,952.63 : -1,605.84 (5.90)	158,953.51 : -1,600.00 (13.69)	158,939.82 : -1,600.00 (0.89)	158,940.53 : -1,600.54 (6.71)	158,946.23 : -1,604.09 (6.63)		
25010 *	1032 2/2	地積 128.467 (点数 7)	158,967.37 : -1,800.00 (6.49)	158,973.86 : -1,800.00 (5.67)	158,979.53 : -1,799.68 (10.09)	158,980.43 : -1,789.63 (3.03)	158,977.43 : -1,789.18 (6.91)	158,970.78 : -1,787.28 (4.61)	158,969.23 : -1,791.63 (8.57)
25010 *	1033 2/2	地積 1.352 (点数 3)	158,973.86 : -1,800.00 (8.45)	158,982.31 : -1,800.00 (2.79)	158,979.53 : -1,799.68 (5.67)				
25010 *	1037 2/2	地積 4.792 (点数 3)	158,986.57 : -1,800.00 (7.26)	158,993.83 : -1,800.00 (1.49)	158,993.13 : -1,798.68 (6.69)				
25010 *	1038 2/2	地積 115.798 (点数 7)	158,982.31 : -1,800.00 (4.26)	158,986.57 : -1,800.00 (6.69)	158,993.13 : -1,798.68 (11.67)	158,987.93 : -1,788.23 (6.63)	158,981.48 : -1,789.78 (1.06)	158,980.43 : -1,789.63 (10.09)	158,979.53 : -1,799.68 (2.79)
25011 *	1047	地積 184.184 (点数 9)	158,928.58 : -1,714.06 (15.06)	158,943.63 : -1,713.51 (0.86)	158,943.48 : -1,712.66 (7.74)	158,941.98 : -1,705.06 (3.67)	158,941.23 : -1,701.46 (11.17)	158,930.28 : -1,703.71 (5.42)	158,924.88 : -1,704.26 (1.95)
			158,925.03 : -1,706.21 (5.68)	158,925.68 : -1,711.86 (3.64)					

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)
25011 *	1048		地積	26.764	(点数 4)				
	158,924.88 :	-1,704.26	(5.42)	158,930.28 :	-1,703.71	(5.51)	158,929.43 :	-1,698.26	(5.19)
	158,924.43 :	-1,699.66	(4.62)						
25011 *	1049		地積	194.888	(点数 9)				
	158,924.28 :	-1,698.61	(0.38)	158,924.63 :	-1,698.46	(9.12)	158,933.23 :	-1,695.41	(9.83)
	158,931.93 :	-1,685.66	(9.84)	158,929.38 :	-1,676.15	(8.67)	158,920.73 :	-1,676.85	(0.40)
	158,920.33 :	-1,676.90	(3.22)	158,921.18 :	-1,680.01	(8.62)	158,922.63 :	-1,688.51	(10.23)
25011 *	1051		地積	797.256	(点数 33)				
	158,930.28 :	-1,703.71	(11.17)	158,941.23 :	-1,701.46	(8.32)	158,940.53 :	-1,693.16	(3.46)
	158,943.93 :	-1,692.51	(4.15)	158,943.78 :	-1,688.36	(2.41)	158,946.18 :	-1,688.11	(4.77)
	158,950.93 :	-1,687.61	(0.45)	158,951.38 :	-1,687.66	(7.77)	158,949.73 :	-1,680.06	(6.48)
	158,954.83 :	-1,676.06	(8.56)	158,961.08 :	-1,670.20	(1.73)	158,962.78 :	-1,669.85	(7.00)
	158,963.13 :	-1,662.85	(2.56)	158,960.63 :	-1,662.30	(5.10)	158,955.78 :	-1,663.90	(2.67)
	158,953.28 :	-1,664.85	(5.01)	158,948.58 :	-1,666.60	(3.43)	158,945.28 :	-1,667.55	(3.30)
	158,941.98 :	-1,667.60	(3.12)	158,941.58 :	-1,664.50	(0.93)	158,940.68 :	-1,664.75	(14.53)
	158,926.53 :	-1,668.05	(4.89)	158,922.08 :	-1,670.10	(4.38)	158,919.58 :	-1,673.70	(3.28)
	158,920.33 :	-1,676.90	(0.40)	158,920.73 :	-1,676.85	(8.67)	158,929.38 :	-1,676.15	(9.84)
	158,931.93 :	-1,685.66	(9.83)	158,933.23 :	-1,695.41	(9.12)	158,924.63 :	-1,698.46	(0.38)
	158,924.28 :	-1,698.61	(1.06)	158,924.43 :	-1,699.66	(5.19)	158,929.43 :	-1,698.26	(5.51)
25011 *	1054		地積	371.491	(点数 13)				
	158,943.63 :	-1,713.51	(16.61)	158,960.23 :	-1,712.91	(20.35)	158,955.93 :	-1,693.01	(3.50)
	158,952.43 :	-1,692.96	(5.40)	158,951.38 :	-1,687.66	(0.45)	158,950.93 :	-1,687.61	(4.77)
	158,946.18 :	-1,688.11	(2.41)	158,943.78 :	-1,688.36	(4.15)	158,943.93 :	-1,692.51	(3.46)
	158,940.53 :	-1,693.16	(8.32)	158,941.23 :	-1,701.46	(3.67)	158,941.98 :	-1,705.06	(7.74)
	158,943.48 :	-1,712.66	(0.86)						
25011 *	1064		地積	1,427.697	(点数 26)				
	158,941.98 :	-1,667.60	(3.30)	158,945.28 :	-1,667.55	(3.43)	158,948.58 :	-1,666.60	(5.01)
	158,953.28 :	-1,664.85	(2.67)	158,955.78 :	-1,663.90	(5.10)	158,960.63 :	-1,662.30	(2.56)
	158,963.13 :	-1,662.85	(6.43)	158,969.53 :	-1,663.50	(20.91)	158,974.78 :	-1,643.25	(10.23)
	158,971.68 :	-1,633.50	(5.61)	158,969.23 :	-1,628.45	(5.46)	158,967.73 :	-1,623.20	(3.98)

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)
	158,965.43	-1,619.95	(6.26)	158,961.08	-1,615.44	(9.03)	158,953.13	-1,611.14	(4.75)
	158,951.93	-1,615.74	(1.90)	158,952.38	-1,617.59	(6.28)	158,951.83	-1,623.85	(6.16)
	158,950.93	-1,629.95	(16.57)	158,934.58	-1,632.65	(3.37)	158,931.33	-1,633.55	(1.91)
	158,931.83	-1,635.40	(5.07)	158,934.53	-1,639.70	(12.57)	158,938.58	-1,651.60	(5.86)
	158,941.08	-1,656.90	(7.61)	158,941.58	-1,664.50	(3.12)			
25011 *	1065	1/2	地積	1,691.319	(点数 20)				
	158,909.03	-1,640.10	(4.34)	158,913.23	-1,639.00	(7.22)	158,920.13	-1,636.85	(6.57)
	158,926.38	-1,634.80	(5.10)	158,931.33	-1,633.55	(3.37)	158,934.58	-1,632.65	(16.57)
	158,950.93	-1,629.95	(6.16)	158,951.83	-1,623.85	(6.28)	158,952.38	-1,617.59	(1.90)
	158,951.93	-1,615.74	(4.75)	158,953.13	-1,611.14	(0.76)	158,952.48	-1,610.74	(7.31)
	158,945.88	-1,607.59	(8.98)	158,938.13	-1,603.04	(4.99)	158,934.17	-1,600.00	(25.96)
	158,908.21	-1,600.00	(16.38)	158,893.08	-1,606.29	(1.30)	158,891.88	-1,606.79	(24.62)
	158,904.23	-1,628.09	(5.73)	158,906.63	-1,633.30	(7.21)			
25011 *	1066		地積	746.181	(点数 17)				
	158,919.58	-1,673.70	(4.38)	158,922.08	-1,670.10	(4.89)	158,926.53	-1,668.05	(14.53)
	158,940.68	-1,664.75	(0.93)	158,941.58	-1,664.50	(7.61)	158,941.08	-1,656.90	(5.86)
	158,938.58	-1,651.60	(12.57)	158,934.53	-1,639.70	(5.07)	158,931.83	-1,635.40	(5.06)
	158,926.88	-1,636.45	(9.77)	158,917.53	-1,639.30	(3.70)	158,914.03	-1,640.50	(4.61)
	158,909.63	-1,641.90	(5.11)	158,911.08	-1,646.80	(6.83)	158,913.33	-1,653.25	(7.44)
	158,916.13	-1,660.15	(9.28)	158,918.43	-1,669.15	(4.69)			
25011 *	1067		地積	692.759	(点数 7)				
	158,885.43	-1,674.30	(28.08)	158,911.33	-1,663.45	(1.12)	158,911.08	-1,662.35	(8.96)
	158,908.38	-1,653.80	(11.26)	158,904.43	-1,643.25	(3.72)	158,903.03	-1,639.80	(27.35)
	158,877.98	-1,650.80	(24.65)						
25011 *	1068		地積	864.006	(点数 7)				
	158,877.98	-1,650.80	(27.35)	158,903.03	-1,639.80	(9.51)	158,899.53	-1,630.95	(25.35)
	158,887.03	-1,608.89	(22.63)	158,866.13	-1,617.59	(26.25)	158,876.53	-1,641.70	(1.62)
	158,876.03	-1,643.25	(7.79)						
25011 *	1069	1/3	地積	1,663.868	(点数 21)				

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)		
	158,861.93	: -1,684.35 (5.70)	158,867.48	: -1,683.05 (4.62)	158,872.08	: -1,683.50 (3.55)		
	158,870.43	: -1,680.35 (5.37)	158,875.13	: -1,677.75 (2.22)	158,877.33	: -1,677.45 (8.69)		
	158,885.43	: -1,674.30 (24.65)	158,877.98	: -1,650.80 (7.79)	158,876.03	: -1,643.25 (1.62)		
	158,876.53	: -1,641.70 (26.25)	158,866.13	: -1,617.59 (12.20)	158,854.83	: -1,622.19 (3.38)		
	158,851.68	: -1,623.44 (1.70)	158,850.00	: -1,623.70 (19.80)	158,850.00	: -1,643.50 (2.63)		
	158,850.68	: -1,646.05 (0.71)	158,850.00	: -1,646.26 (24.10)	158,850.00	: -1,670.36 (2.30)		
	158,851.08	: -1,672.40 (10.73)	158,853.33	: -1,682.90 (1.39)	158,853.68	: -1,684.25 (8.25)		
25011 *	1073	1/2	地積	0.938 (点数 3)				
	158,850.00	: -1,646.26 (0.71)	158,850.68	: -1,646.05 (2.63)	158,850.00	: -1,643.50 (2.76)		
25011 *	1074	1/2	地積	26.818 (点数 4)				
	158,850.00	: -1,684.44 (3.66)	158,853.33	: -1,682.90 (10.73)	158,851.08	: -1,672.40 (2.30)		
	158,850.00	: -1,670.36 (14.08)						
25011 *	1106	1/2	地積	158.672 (点数 5)				
	158,850.00	: -1,737.13 (7.64)	158,857.58	: -1,736.16 (12.33)	158,858.48	: -1,723.86 (11.58)		
	158,853.08	: -1,713.61 (3.65)	158,850.00	: -1,715.57 (21.56)				
25011 *	1109 - 1		地積	253.525 (点数 20)				
	158,862.08	: -1,710.26 (0.44)	158,862.28	: -1,709.86 (2.97)	158,863.63	: -1,707.21 (2.64)		
	158,862.78	: -1,704.71 (5.14)	158,860.58	: -1,700.06 (12.82)	158,870.83	: -1,692.36 (8.94)		
	158,872.08	: -1,683.50 (4.62)	158,867.48	: -1,683.05 (5.70)	158,861.93	: -1,684.35 (2.36)		
	158,862.23	: -1,686.70 (3.57)	158,861.58	: -1,690.21 (3.62)	158,859.98	: -1,693.46 (2.37)		
	158,858.63	: -1,695.41 (1.12)	158,857.58	: -1,695.81 (6.01)	158,851.93	: -1,697.86 (2.19)		
	158,850.00	: -1,698.91 (8.39)	158,851.53	: -1,707.16 (2.19)	158,853.63	: -1,706.51 (4.22)		
	158,857.63	: -1,707.86 (3.57)	158,860.88	: -1,709.36 (1.50)				
25011 *	1110 - 1		地積	85.436 (点数 10)				
	158,863.33	: -1,710.96 (4.32)	158,865.93	: -1,707.51 (6.21)	158,868.03	: -1,701.66 (9.90)		
	158,873.03	: -1,693.11 (2.32)	158,870.83	: -1,692.36 (12.82)	158,860.58	: -1,700.06 (5.14)		
	158,862.78	: -1,704.71 (2.64)	158,863.63	: -1,707.21 (2.97)	158,862.28	: -1,709.86 (0.44)		
	158,862.08	: -1,710.26 (1.43)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
25011 *	1111	地積	37.149 (点数 5)						
158,873.03 :	-1,693.11 (15.50)	158,875.13 :	-1,677.75 (5.37)	158,870.43 :	-1,680.35 (3.55)				
158,872.08 :	-1,683.50 (8.94)	158,870.83 :	-1,692.36 (2.32)						
25011 *	1112	地積	1,287.973 (点数 13)						
158,886.43 :	-1,715.51 (11.00)	158,884.08 :	-1,704.76 (18.90)	158,901.78 :	-1,698.11 (2.73)				
158,901.33 :	-1,695.41 (16.82)	158,917.43 :	-1,690.51 (9.86)	158,915.63 :	-1,680.81 (17.88)				
158,911.33 :	-1,663.45 (28.08)	158,885.43 :	-1,674.30 (8.69)	158,877.33 :	-1,677.45 (16.29)				
158,875.23 :	-1,693.61 (10.06)	158,870.53 :	-1,702.51 (1.96)	158,872.48 :	-1,702.76 (11.60)				
158,872.78 :	-1,714.36 (13.69)								
25011 *	1114	地積	264.435 (点数 5)						
158,905.13 :	-1,711.91 (15.07)	158,919.33 :	-1,706.86 (16.46)	158,917.43 :	-1,690.51 (16.82)				
158,901.33 :	-1,695.41 (2.73)	158,901.78 :	-1,698.11 (14.20)						
25011 *	1116 - 1	地積	255.858 (点数 7)						
158,892.33 :	-1,716.06 (2.76)	158,895.03 :	-1,715.46 (0.77)	158,895.78 :	-1,715.26 (9.93)				
158,905.13 :	-1,711.91 (14.20)	158,901.78 :	-1,698.11 (18.90)	158,884.08 :	-1,704.76 (11.00)				
158,886.43 :	-1,715.51 (5.92)								
25011 *	1118	地積	54.449 (点数 5)						
158,872.78 :	-1,714.36 (11.60)	158,872.48 :	-1,702.76 (1.96)	158,870.53 :	-1,702.51 (11.04)				
158,865.63 :	-1,712.41 (3.02)	158,868.23 :	-1,713.96 (4.56)						
25011 *	010 - 1	地積	83.237 (点数 9)						
158,865.63 :	-1,712.41 (11.04)	158,870.53 :	-1,702.51 (10.06)	158,875.23 :	-1,693.61 (16.29)				
158,877.33 :	-1,677.45 (2.22)	158,875.13 :	-1,677.75 (15.50)	158,873.03 :	-1,693.11 (9.90)				
158,868.03 :	-1,701.66 (6.21)	158,865.93 :	-1,707.51 (4.32)	158,863.33 :	-1,710.96 (2.71)				
25011 *	010 - 3	地積	39.388 (点数 10)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)		
	158,909.63	: -1,641.90 (4.61)	158,914.03	: -1,640.50 (3.70)	158,917.53	: -1,639.30 (9.77)		
	158,926.88	: -1,636.45 (5.06)	158,931.83	: -1,635.40 (1.91)	158,931.33	: -1,633.55 (5.10)		
	158,926.38	: -1,634.80 (6.57)	158,920.13	: -1,636.85 (7.22)	158,913.23	: -1,639.00 (4.34)		
	158,909.03	: -1,640.10 (1.89)						
25011 *	01c - 1	1	地積	265.428 (点数 12)				
	158,850.00	: -1,622.22 (1.09)	158,851.08	: -1,622.04 (3.58)	158,854.48	: -1,620.89 (13.28)		
	158,866.73	: -1,615.74 (26.81)	158,891.53	: -1,605.54 (14.67)	158,905.12	: -1,600.00 (13.74)		
	158,891.38	: -1,600.00 (17.33)	158,875.33	: -1,606.54 (0.85)	158,874.68	: -1,607.09 (3.40)		
	158,871.53	: -1,608.39 (21.63)	158,851.53	: -1,616.64 (1.57)	158,850.00	: -1,617.00 (5.22)		
25011 *	01c - 1	2	地積	571.721 (点数 28)				
	158,919.33	: -1,706.86 (5.73)	158,925.03	: -1,706.21 (1.95)	158,924.88	: -1,704.26 (4.62)		
	158,924.43	: -1,699.66 (1.06)	158,924.28	: -1,698.61 (10.23)	158,922.63	: -1,688.51 (8.62)		
	158,921.18	: -1,680.01 (3.22)	158,920.33	: -1,676.90 (3.28)	158,919.58	: -1,673.70 (4.69)		
	158,918.43	: -1,669.15 (9.28)	158,916.13	: -1,660.15 (7.44)	158,913.33	: -1,653.25 (6.83)		
	158,911.08	: -1,646.80 (5.11)	158,909.63	: -1,641.90 (1.89)	158,909.03	: -1,640.10 (7.21)		
	158,906.63	: -1,633.30 (5.73)	158,904.23	: -1,628.09 (24.62)	158,891.88	: -1,606.79 (2.46)		
	158,889.63	: -1,607.79 (2.82)	158,887.03	: -1,608.89 (25.35)	158,899.53	: -1,630.95 (9.51)		
	158,903.03	: -1,639.80 (3.72)	158,904.43	: -1,643.25 (11.26)	158,908.38	: -1,653.80 (8.96)		
	158,911.08	: -1,662.35 (1.12)	158,911.33	: -1,663.45 (17.88)	158,915.63	: -1,680.81 (9.86)		
	158,917.43	: -1,690.51 (16.46)						
25011 *	020 - 2		地積	83.700 (点数 15)				
	158,850.00	: -1,623.70 (1.70)	158,851.68	: -1,623.44 (3.38)	158,854.83	: -1,622.19 (12.20)		
	158,866.13	: -1,617.59 (22.63)	158,887.03	: -1,608.89 (2.82)	158,889.63	: -1,607.79 (2.46)		
	158,891.88	: -1,606.79 (1.30)	158,893.08	: -1,606.29 (16.38)	158,908.21	: -1,600.00 (3.09)		
	158,905.12	: -1,600.00 (14.67)	158,891.53	: -1,605.54 (26.81)	158,866.73	: -1,615.74 (13.28)		
	158,854.48	: -1,620.89 (3.58)	158,851.08	: -1,622.04 (1.09)	158,850.00	: -1,622.22 (1.48)		
*	000 - 1		地積	16,627.333 (点数 72)				
	158,850.00	: -1,800.00 (117.37)	158,967.37	: -1,800.00 (8.57)	158,969.23	: -1,791.63 (4.61)		
	158,970.78	: -1,787.28 (6.91)	158,977.43	: -1,789.18 (3.03)	158,980.43	: -1,789.63 (1.06)		
	158,981.48	: -1,789.78 (6.63)	158,987.93	: -1,788.23 (11.67)	158,993.13	: -1,798.68 (1.49)		
	158,993.83	: -1,800.00 (6.17)	159,000.00	: -1,800.00 (200.00)	159,000.00	: -1,600.00 (19.26)		

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	38	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)					
	158,980.74 : -1,600.00 (2.60)	158,980.98 : -1,602.59 (4.35)	158,983.93 : -1,605.79 (11.25)					
	158,982.88 : -1,617.00 (1.63)	158,982.13 : -1,618.45 (1.85)	158,980.68 : -1,619.60 (7.18)					
	158,973.53 : -1,618.85 (1.61)	158,971.93 : -1,619.05 (6.51)	158,966.38 : -1,615.64 (10.94)					
	158,957.58 : -1,609.14 (5.94)	158,952.63 : -1,605.84 (6.63)	158,946.23 : -1,604.09 (6.71)					
	158,940.53 : -1,600.54 (0.89)	158,939.82 : -1,600.00 (5.65)	158,934.17 : -1,600.00 (4.99)					
	158,938.13 : -1,603.04 (8.98)	158,945.88 : -1,607.59 (7.31)	158,952.48 : -1,610.74 (0.76)					
	158,953.13 : -1,611.14 (9.03)	158,961.08 : -1,615.44 (6.26)	158,965.43 : -1,619.95 (3.98)					
	158,967.73 : -1,623.20 (5.46)	158,969.23 : -1,628.45 (5.61)	158,971.68 : -1,633.50 (10.23)					
	158,974.78 : -1,643.25 (20.91)	158,969.53 : -1,663.50 (6.43)	158,963.13 : -1,662.85 (7.00)					
	158,962.78 : -1,669.85 (1.73)	158,961.08 : -1,670.20 (8.56)	158,954.83 : -1,676.06 (6.48)					
	158,949.73 : -1,680.06 (7.77)	158,951.38 : -1,687.66 (5.40)	158,952.43 : -1,692.96 (3.50)					
	158,955.93 : -1,693.01 (20.35)	158,960.23 : -1,712.91 (16.61)	158,943.63 : -1,713.51 (15.06)					
	158,928.58 : -1,714.06 (3.64)	158,925.68 : -1,711.86 (5.68)	158,925.03 : -1,706.21 (5.73)					
	158,919.33 : -1,706.86 (15.07)	158,905.13 : -1,711.91 (9.93)	158,895.78 : -1,715.26 (0.77)					
	158,895.03 : -1,715.46 (2.76)	158,892.33 : -1,716.06 (5.92)	158,886.43 : -1,715.51 (13.69)					
	158,872.78 : -1,714.36 (4.56)	158,868.23 : -1,713.96 (3.02)	158,865.63 : -1,712.41 (2.71)					
	158,863.33 : -1,710.96 (1.43)	158,862.08 : -1,710.26 (1.50)	158,860.88 : -1,709.36 (3.57)					
	158,857.63 : -1,707.86 (4.22)	158,853.63 : -1,706.51 (2.19)	158,851.53 : -1,707.16 (8.39)					
	158,850.00 : -1,698.91 (16.66)	158,850.00 : -1,715.57 (3.65)	158,853.08 : -1,713.61 (11.58)					
	158,858.48 : -1,723.86 (12.33)	158,857.58 : -1,736.16 (7.64)	158,850.00 : -1,737.13 (62.87)					
* 000 - 2	地積 140.305 (点数 11)							
158,850.00 : -1,698.91 (2.19)	158,851.93 : -1,697.86 (6.01)	158,857.58 : -1,695.81 (1.12)						
158,858.63 : -1,695.41 (2.37)	158,859.98 : -1,693.46 (3.62)	158,861.58 : -1,690.21 (3.57)						
158,862.23 : -1,686.70 (2.36)	158,861.93 : -1,684.35 (8.25)	158,853.68 : -1,684.25 (1.39)						
158,853.33 : -1,682.90 (3.66)	158,850.00 : -1,684.44 (14.47)							

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 11-2	縮 尺	1/ 500	筆 数	38	基 準 座 標 (左 下)	X 158,850.00	Y -1,800.00	
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
25002	101 020-1	1/4	269.784 5.369	102	1/2	57.748	010-2		24.428
	普通地番地積合計	2 筆	327.532 m ²	長狭物地積合計	2 筆	29.797 m ²			
25010	885 1033	1/2 2/2	447.755 1.352	885-2 1037	1/2 2/2	47.733 4.792	1032 1038	2/2 2/2	128.467 115.798
	普通地番地積合計	6 筆	745.897 m ²	長狭物地積合計	0 筆	0.000 m ²			
25011	1047 1051 1065 1068 1074 1110-1 1114 010-1 010-1	1/2 1/2 2	184.184 797.256 1,691.319 864.006 26.818 85.436 264.435 83.237 571.721	1048 1054 1066 1069 1106 1111 1116-1 010-3 020-2	1/3 1/2	26.764 371.491 746.181 1,663.868 158.672 37.149 255.858 39.388 83.700	1049 1064 1067 1073 1109-1 1112 1118 010-1	1/2 1	194.888 1,427.697 692.759 0.938 253.525 1,287.973 54.449 265.428
	普通地番地積合計	21 筆	11,085.666 m ²	長狭物地積合計	5 筆	1,043.474 m ²			
	000-1		16,627.333	000-2		140.305			
	測地外合計		16,767.638 m ²						
	総 合 計		30,000.004 m ²						

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	497	測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	239,820.040㎡	29,977.505㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男						
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,812.600㎡	29,976.575㎡			合 否 判 定	合 格						
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.002㎡										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	0.930㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : ((S _K -S _I)/S _K)×100	0.1510> 0.0031		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : ((S ₀ -S _I)/S ₀)×100	0.1510> 0.0781						
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)								
* 図郭4点	(辺長 cm)														
1500	:	1500	(29.99)	1500	:	4499	(39.98)	5498	:	4499	(29.99)				
5498	:	1500	(39.98)												
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)														
1500	:	1500	(49.97)	5498	:	4499									
1500	:	4499	(49.97)	5498	:	1500									
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積	29,977.505										
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(9.99)				
@ 1500	:	4499	(10.00)	2500	:	4500	(10.00)	3500	:	4499	(10.00)				
4500	:	4499	(9.98)	@ 5498	:	4499	(9.99)	5498	:	3500	(10.00)				
5498	:	2500	(10.00)	@ 5498	:	1500	(9.98)	4500	:	1500	(10.00)				
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)								
25002 *	97	2/3	地積		85.715 (点数 6)										
158,829.65	:	-1,615.66	(6.45)	158,829.85	:	-1,609.21	(6.39)	158,830.95	:	-1,602.91	(2.96)				
158,830.36	:	-1,600.00	(5.65)	158,824.71	:	-1,600.00	(14.86)	158,824.45	:	-1,614.86	(5.26)				
25002 *	100	1/2	地積		372.079 (点数 8)										
158,824.45	:	-1,614.86	(14.86)	158,824.71	:	-1,600.00	(29.94)	158,794.77	:	-1,600.00	(12.14)				
158,796.85	:	-1,611.96	(8.65)	158,805.50	:	-1,611.71	(1.50)	158,807.00	:	-1,611.76	(0.70)				
158,807.00	:	-1,612.46	(3.82)	158,810.80	:	-1,612.91	(13.78)								
25002 *	101	3/4	地積		325.089 (点数 8)										
158,843.76	:	-1,617.67	(4.86)	158,848.61	:	-1,617.32	(1.42)	158,850.00	:	-1,617.00	(17.00)				
158,850.00	:	-1,600.00	(18.94)	158,831.06	:	-1,600.00	(2.88)	158,831.70	:	-1,602.81	(6.51)				
158,830.50	:	-1,609.21	(6.55)	158,830.25	:	-1,615.76	(13.64)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
25002 *	020 - 1	地積 10.566 (点数 8)									
	158,830.25 : -1,615.76 (6.55)	158,830.50 : -1,609.21 (6.51)		158,831.70 : -1,602.81 (2.88)							
	158,831.06 : -1,600.00 (0.70)	158,830.36 : -1,600.00 (2.96)		158,830.95 : -1,602.91 (6.39)							
	158,829.85 : -1,609.21 (6.45)	158,829.65 : -1,615.66 (0.60)									
25011 *	1069 2/3	地積 74.118 (点数 4)									
	158,850.00 : -1,670.36 (24.10)	158,850.00 : -1,646.26 (6.37)		158,843.91 : -1,648.13 (22.75)							
	158,849.86 : -1,670.09 (0.30)										
25011 *	1069 3/3	地積 124.041 (点数 7)									
	158,850.00 : -1,643.50 (19.80)	158,850.00 : -1,623.70 (7.98)		158,842.11 : -1,624.92 (0.88)							
	158,841.26 : -1,625.17 (4.01)	158,837.40 : -1,626.27 (9.29)		158,839.31 : -1,635.37 (8.28)							
	158,847.31 : -1,633.22 (10.62)										
25011 *	1071	地積 107.938 (点数 6)									
	158,819.45 : -1,630.62 (16.27)	158,834.90 : -1,625.52 (3.96)		158,833.60 : -1,621.77 (11.78)							
	158,821.95 : -1,620.02 (5.54)	158,818.65 : -1,624.47 (5.30)		158,819.40 : -1,629.72 (0.90)							
25011 *	1072	地積 360.491 (点数 10)									
	158,821.95 : -1,649.18 (20.69)	158,842.21 : -1,644.98 (0.55)		158,842.76 : -1,644.88 (10.11)							
	158,839.31 : -1,635.37 (9.29)	158,837.40 : -1,626.27 (0.41)		158,837.00 : -1,626.37 (18.17)							
	158,819.60 : -1,631.62 (1.01)	158,819.75 : -1,632.62 (1.61)		158,820.00 : -1,634.22 (14.48)							
	158,821.90 : -1,648.58 (0.60)										
25011 *	1073 2/2	地積 101.781 (点数 6)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標(左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	158,843.91 : -1,648.13 (6.37)	158,850.00 : -1,646.26 (2.76)		158,850.00 : -1,643.50 (10.62)							
	158,847.31 : -1,633.22 (8.28)	158,839.31 : -1,635.37 (10.11)		158,842.76 : -1,644.88 (3.44)							
25011 *	1074 2/2	地積 1,359.315 (点数 19)									
	158,820.55 : -1,697.65 (22.41)	158,841.31 : -1,689.19 (0.68)		158,841.11 : -1,688.54 (9.79)							
	158,850.00 : -1,684.44 (14.08)	158,850.00 : -1,670.36 (0.30)		158,849.86 : -1,670.09 (22.75)							
	158,843.91 : -1,648.13 (3.44)	158,842.76 : -1,644.88 (0.55)		158,842.21 : -1,644.98 (20.69)							
	158,821.95 : -1,649.18 (4.77)	158,822.80 : -1,653.88 (6.41)		158,823.20 : -1,660.28 (2.76)							
	158,821.60 : -1,662.53 (6.51)	158,815.90 : -1,665.68 (5.04)		158,811.85 : -1,668.68 (0.90)							
	158,811.95 : -1,669.58 (19.70)	158,817.50 : -1,688.49 (2.70)		158,818.05 : -1,691.14 (0.81)							
	158,818.20 : -1,691.94 (6.17)										
25011 *	1077	地積 560.569 (点数 18)									
	158,800.05 : -1,704.45 (16.15)	158,814.95 : -1,698.20 (1.18)		158,815.50 : -1,699.25 (2.65)							
	158,816.90 : -1,696.99 (6.74)	158,815.80 : -1,690.34 (1.82)		158,815.15 : -1,688.64 (6.40)							
	158,813.75 : -1,682.39 (9.52)	158,811.30 : -1,673.19 (5.59)		158,809.55 : -1,667.88 (0.74)							
	158,809.00 : -1,668.38 (8.39)	158,802.70 : -1,673.93 (7.74)		158,796.40 : -1,678.44 (6.12)							
	158,792.09 : -1,682.79 (1.68)	158,791.74 : -1,684.44 (4.38)		158,792.60 : -1,688.74 (5.48)							
	158,794.50 : -1,693.89 (7.08)	158,798.10 : -1,699.99 (1.98)		158,798.80 : -1,701.85 (2.88)							
25011 *	1078 - 1	地積 399.641 (点数 10)									
	158,791.34 : -1,683.79 (1.99)	158,791.74 : -1,681.84 (5.91)		158,796.10 : -1,677.84 (7.40)							
	158,802.05 : -1,673.43 (7.47)	158,807.65 : -1,668.48 (15.82)		158,801.10 : -1,654.08 (7.21)							
	158,794.20 : -1,656.18 (6.74)	158,787.74 : -1,658.13 (5.09)		158,782.89 : -1,659.68 (11.08)							
	158,786.44 : -1,670.18 (14.46)										
25011 *	1078 - 2	地積 547.758 (点数 12)									
	158,807.65 : -1,668.48 (1.73)	158,808.95 : -1,667.33 (5.32)		158,813.05 : -1,663.93 (6.87)							
	158,819.00 : -1,660.48 (0.83)	158,819.45 : -1,659.78 (2.37)		158,819.10 : -1,657.43 (6.90)							
	158,818.75 : -1,650.53 (6.52)	158,817.80 : -1,644.07 (11.60)		158,815.90 : -1,632.62 (22.52)							

地 積 測 定 手 簿
★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410					
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	測定者コード	点 検 者	
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	㎡		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	㎡			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	㎡ 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100		
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)				
	158,794.15 : -1,638.47 (0.63)	158,794.35 : -1,639.07 (16.45)	158,801.10 : -1,654.08 (15.82)				
25011 *	1078 - 4	地積	120.977 (点数 5)				
	158,794.20 : -1,656.18 (7.21)	158,801.10 : -1,654.08 (16.45)	158,794.35 : -1,639.07 (0.63)				
	158,794.15 : -1,638.47 (7.05)	158,787.34 : -1,640.32 (17.28)					
25011 *	1078 - 5	地積	404.486 (点数 11)				
	158,776.49 : -1,670.88 (9.97)	158,786.44 : -1,670.18 (11.08)	158,782.89 : -1,659.68 (5.09)				
	158,787.74 : -1,658.13 (6.74)	158,794.20 : -1,656.18 (17.28)	158,787.34 : -1,640.32 (6.98)				
	158,780.59 : -1,642.12 (4.83)	158,775.89 : -1,643.27 (4.02)	158,771.89 : -1,643.72 (1.51)				
	158,772.09 : -1,645.22 (12.06)	158,774.29 : -1,657.08 (13.97)					
25011 *	1080	地積	691.473 (点数 12)				
	158,773.09 : -1,642.32 (2.46)	158,775.54 : -1,642.02 (4.76)	158,780.19 : -1,640.97 (36.68)				
	158,815.60 : -1,631.37 (12.37)	158,815.05 : -1,619.01 (8.24)	158,806.90 : -1,617.76 (5.15)				
	158,801.75 : -1,617.56 (4.97)	158,796.80 : -1,618.06 (4.92)	158,792.14 : -1,619.66 (3.69)				
	158,788.89 : -1,621.41 (18.27)	158,772.74 : -1,629.97 (2.52)	158,770.49 : -1,631.12 (11.49)				
25011 *	1081 - 1	地積	54.986 (点数 4)				
	158,767.64 : -1,643.02 (5.49)	158,773.09 : -1,642.32 (11.49)	158,770.49 : -1,631.12 (4.89)				
	158,766.04 : -1,633.17 (9.97)						
25011 *	1081 - 2	地積	51.518 (点数 5)				
	158,761.89 : -1,643.82 (5.80)	158,767.64 : -1,643.02 (9.97)	158,766.04 : -1,633.17 (2.84)				
	158,763.44 : -1,634.32 (2.69)	158,760.94 : -1,635.32 (8.55)					

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)									
★ 25011 *	1082 - 1	地積		78.042	(点数 7)								
158,749.88 : -1,644.74 (4.02) 158,753.89 : -1,644.42 (7.27) 158,761.14 : -1,643.87 (0.75) 158,761.89 : -1,643.82 (8.55) 158,760.94 : -1,635.32 (8.79) 158,752.69 : -1,638.37 (1.79) 158,750.98 : -1,638.92 (5.92)													
25011 *	1084	地積		802.679	(点数 23)								
158,791.59 : -1,686.89 (2.39) 158,791.14 : -1,684.54 (0.77) 158,791.34 : -1,683.79 (14.46) 158,786.44 : -1,670.18 (9.97) 158,776.49 : -1,670.88 (13.97) 158,774.29 : -1,657.08 (12.06) 158,772.09 : -1,645.22 (1.51) 158,771.89 : -1,643.72 (8.76) 158,763.19 : -1,644.77 (1.20) 158,761.99 : -1,644.82 (8.00) 158,754.04 : -1,645.77 (5.66) 158,748.39 : -1,646.17 (0.35) 158,748.39 : -1,646.52 (1.10) 158,749.49 : -1,646.47 (1.69) 158,750.64 : -1,647.72 (6.62) 158,752.69 : -1,654.02 (1.47) 158,753.39 : -1,655.32 (2.19) 158,755.34 : -1,656.32 (20.23) 158,760.14 : -1,675.98 (19.89) 158,779.09 : -1,682.04 (2.10) 158,781.19 : -1,682.09 (2.38) 158,783.44 : -1,682.89 (6.35) 158,788.84 : -1,686.24 (2.82)													
25011 *	1085	地積		236.173	(点数 9)								
158,772.49 : -1,694.79 (10.01) 158,772.94 : -1,684.79 (2.58) 158,774.69 : -1,682.89 (2.44) 158,776.94 : -1,681.94 (2.15) 158,779.09 : -1,682.04 (19.89) 158,760.14 : -1,675.98 (2.62) 158,759.34 : -1,678.48 (2.63) 158,758.94 : -1,681.08 (13.26) 158,759.39 : -1,694.34 (13.10)													
25011 *	1094	地積		48.168	(点数 6)								
158,751.44 : -1,727.05 (7.99) 158,759.34 : -1,725.85 (7.21) 158,759.84 : -1,718.65 (7.26) 158,752.64 : -1,719.60 (6.20) 158,753.44 : -1,725.75 (2.35) 158,751.29 : -1,726.70 (0.38)													
25011 *	1095	地積		129.370	(点数 10)								
158,757.14 : -1,748.11 (6.91) 158,763.59 : -1,745.61 (6.76) 158,761.89 : -1,739.06 (1.65) 158,760.24 : -1,739.06 (2.02) 158,758.34 : -1,738.36 (11.40) 158,759.29 : -1,727.00 (7.43) 158,751.94 : -1,728.10 (2.08) 158,752.69 : -1,730.05 (5.91) 158,753.04 : -1,735.95 (4.47)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	158,754.04 : -1,740.31 (8.39)										
25011 *	1103	地積		85.654	(点数 6)						
	158,807.05 : -1,745.46 (1.98)	158,809.00 : -1,745.11 (5.42)	158,814.35 : -1,744.21 (0.86)								
	158,813.65 : -1,743.71 (11.23)	158,811.90 : -1,732.61 (8.74)	158,803.70 : -1,735.66 (10.35)								
25011 *	1106 2/2	地積		141.500	(点数 8)						
	158,843.11 : -1,738.01 (6.94)	158,850.00 : -1,737.13 (21.56)	158,850.00 : -1,715.57 (1.35)								
	158,848.86 : -1,716.30 (5.26)	158,846.31 : -1,720.91 (1.86)	158,845.21 : -1,722.41 (2.12)								
	158,843.46 : -1,723.61 (3.60)	158,840.21 : -1,725.16 (13.17)									
25011 *	1190	地積		364.007	(点数 11)						
	158,813.80 : -1,768.77 (14.04)	158,827.35 : -1,765.07 (20.44)	158,822.30 : -1,745.26 (6.94)								
	158,815.50 : -1,746.66 (1.30)	158,815.00 : -1,745.46 (0.80)	158,814.20 : -1,745.56 (4.97)								
	158,809.30 : -1,746.41 (2.49)	158,806.85 : -1,746.86 (1.80)	158,805.05 : -1,746.71 (13.44)								
	158,808.25 : -1,759.77 (3.40)	158,809.25 : -1,763.02 (7.33)									
25011 *	010 - 1	地積		227.366	(点数 35)						
	158,815.50 : -1,699.25 (5.29)	158,820.55 : -1,697.65 (6.17)	158,818.20 : -1,691.94 (0.81)								
	158,818.05 : -1,691.14 (2.70)	158,817.50 : -1,688.49 (19.70)	158,811.95 : -1,669.58 (0.90)								
	158,811.85 : -1,668.68 (5.04)	158,815.90 : -1,665.68 (6.51)	158,821.60 : -1,662.53 (2.76)								
	158,823.20 : -1,660.28 (6.41)	158,822.80 : -1,653.88 (4.77)	158,821.95 : -1,649.18 (0.60)								
	158,821.90 : -1,648.58 (14.48)	158,820.00 : -1,634.22 (1.61)	158,819.75 : -1,632.62 (1.01)								
	158,819.60 : -1,631.62 (1.01)	158,819.45 : -1,630.62 (0.90)	158,819.40 : -1,629.72 (5.30)								
	158,818.65 : -1,624.47 (5.54)	158,821.95 : -1,620.02 (6.34)	158,815.70 : -1,618.91 (12.21)								
	158,816.10 : -1,631.12 (1.37)	158,816.55 : -1,632.42 (11.72)	158,818.55 : -1,643.97 (6.56)								
	158,819.40 : -1,650.48 (6.67)	158,820.00 : -1,657.13 (2.75)	158,820.10 : -1,659.88 (1.05)								
	158,819.75 : -1,660.88 (7.40)	158,813.40 : -1,664.68 (5.00)	158,809.55 : -1,667.88 (5.59)								
	158,811.30 : -1,673.19 (9.52)	158,813.75 : -1,682.39 (6.40)	158,815.15 : -1,688.64 (1.82)								
	158,815.80 : -1,690.34 (6.74)	158,816.90 : -1,696.99 (2.65)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410											
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)										
25011 *	010 - 2	地積	10.530 (点数 8)										
158,806.85 :	-1,746.86 (2.49)	158,809.30 :	-1,746.41 (4.97)	158,814.20 :	-1,745.56 (0.80)								
158,815.00 :	-1,745.46 (0.87)	158,814.80 :	-1,744.61 (0.60)	158,814.35 :	-1,744.21 (5.42)								
158,809.00 :	-1,745.11 (1.98)	158,807.05 :	-1,745.46 (1.41)										
25011 *	010 - 3	地積	8.646 (点数 4)										
158,751.94 :	-1,728.10 (7.43)	158,759.29 :	-1,727.00 (1.15)	158,759.34 :	-1,725.85 (7.99)								
158,751.44 :	-1,727.05 (1.16)												
★ 25011 *	01A - 401	地積	11.708 (点数 5)										
158,748.29 :	-1,644.87 (1.59)	158,749.88 :	-1,644.74 (5.92)	158,750.98 :	-1,638.92 (1.77)								
158,749.29 :	-1,639.47 (1.41)	158,748.09 :	-1,640.22 (4.65)										
★ 25011 *	01C - 1	地積	693.550 (点数 46)										
158,748.09 :	-1,640.22 (1.41)	158,749.29 :	-1,639.47 (1.77)	158,750.98 :	-1,638.92 (1.79)								
158,752.69 :	-1,638.37 (8.79)	158,760.94 :	-1,635.32 (2.69)	158,763.44 :	-1,634.32 (2.84)								
158,766.04 :	-1,633.17 (4.89)	158,770.49 :	-1,631.12 (2.52)	158,772.74 :	-1,629.97 (18.27)								
158,788.89 :	-1,621.41 (3.69)	158,792.14 :	-1,619.66 (4.92)	158,796.80 :	-1,618.06 (4.97)								
158,801.75 :	-1,617.56 (5.15)	158,806.90 :	-1,617.76 (8.24)	158,815.05 :	-1,619.01 (0.65)								
158,815.70 :	-1,618.91 (6.34)	158,821.95 :	-1,620.02 (11.78)	158,833.60 :	-1,621.77 (0.80)								
158,834.40 :	-1,621.82 (3.68)	158,835.40 :	-1,625.37 (6.70)	158,841.86 :	-1,623.57 (8.25)								
158,850.00 :	-1,622.22 (5.22)	158,850.00 :	-1,617.00 (1.42)	158,848.61 :	-1,617.32 (4.86)								
158,843.76 :	-1,617.67 (13.64)	158,830.25 :	-1,615.76 (0.60)	158,829.65 :	-1,615.66 (5.26)								
158,824.45 :	-1,614.86 (13.78)	158,810.80 :	-1,612.91 (3.82)	158,807.00 :	-1,612.46 (0.70)								
158,807.00 :	-1,611.76 (1.50)	158,805.50 :	-1,611.71 (8.65)	158,796.85 :	-1,611.96 (0.47)								
158,797.00 :	-1,612.41 (1.39)	158,795.70 :	-1,612.91 (3.84)	158,791.89 :	-1,613.41 (2.13)								
158,789.89 :	-1,614.16 (1.80)	158,790.34 :	-1,612.41 (0.76)	158,789.69 :	-1,612.81 (11.87)								
158,779.14 :	-1,618.26 (0.61)	158,779.29 :	-1,618.86 (8.92)	158,771.29 :	-1,622.81 (0.49)								
158,771.09 :	-1,622.36 (7.44)	158,764.34 :	-1,625.51 (13.21)	158,752.24 :	-1,630.81 (4.61)								
158,747.74 :	-1,631.81 (8.41)												

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410		★印は修正を行った地番です										X Y値は図上座標法による			
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標(左下)		図 郭 地 積 (S ₀)		m ²		m ²		合計測定点数				測 定 機 種		COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00		図郭測定地積 (S _K)		m ²		m ²		測定者コード				点 検 者			
筆 数	34	Y -1,800.00		図郭内合計地積 (S _I)		m ²		m ²						合 否 判 定			
				決 定 地 積 (S)		m ²		m ²									
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)		m ²		測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] ×100				理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] ×100							
地番区域		X : Y (辺 長m)				X : Y (辺 長m)				X : Y (辺 長m)							
25011 *		020 - 2				地積 43.667 (点数 13)											
158,819.60 :		-1,631.62 (18.17)		158,837.00 :		-1,626.37 (0.41)		158,837.40 :		-1,626.27 (4.01)							
158,841.26 :		-1,625.17 (0.88)		158,842.11 :		-1,624.92 (7.98)		158,850.00 :		-1,623.70 (1.48)							
158,850.00 :		-1,622.22 (8.25)		158,841.86 :		-1,623.57 (6.70)		158,835.40 :		-1,625.37 (3.68)							
158,834.40 :		-1,621.82 (0.80)		158,833.60 :		-1,621.77 (3.96)		158,834.90 :		-1,625.52 (16.27)							
158,819.45 :		-1,630.62 (1.01)															
25011 *		020 - 3				地積 144.820 (点数 52)											
158,792.60 :		-1,688.74 (4.38)		158,791.74 :		-1,684.44 (1.68)		158,792.09 :		-1,682.79 (6.12)							
158,796.40 :		-1,678.44 (7.74)		158,802.70 :		-1,673.93 (8.39)		158,809.00 :		-1,668.38 (0.74)							
158,809.55 :		-1,667.88 (5.00)		158,813.40 :		-1,664.68 (7.40)		158,819.75 :		-1,660.88 (1.05)							
158,820.10 :		-1,659.88 (2.75)		158,820.00 :		-1,657.13 (6.67)		158,819.40 :		-1,650.48 (6.56)							
158,818.55 :		-1,643.97 (11.72)		158,816.55 :		-1,632.42 (1.37)		158,816.10 :		-1,631.12 (12.21)							
158,815.70 :		-1,618.91 (0.65)		158,815.05 :		-1,619.01 (12.37)		158,815.60 :		-1,631.37 (36.68)							
158,780.19 :		-1,640.97 (4.76)		158,775.54 :		-1,642.02 (2.46)		158,773.09 :		-1,642.32 (5.49)							
158,767.64 :		-1,643.02 (5.80)		158,761.89 :		-1,643.82 (0.75)		158,761.14 :		-1,643.87 (7.27)							
158,753.89 :		-1,644.42 (4.02)		158,749.88 :		-1,644.74 (1.59)		158,748.29 :		-1,644.87 (1.30)							
158,748.39 :		-1,646.17 (5.66)		158,754.04 :		-1,645.77 (8.00)		158,761.99 :		-1,644.82 (1.20)							
158,763.19 :		-1,644.77 (8.76)		158,771.89 :		-1,643.72 (4.02)		158,775.89 :		-1,643.27 (4.83)							
158,780.59 :		-1,642.12 (6.98)		158,787.34 :		-1,640.32 (7.05)		158,794.15 :		-1,638.47 (22.52)							
158,815.90 :		-1,632.62 (11.60)		158,817.80 :		-1,644.07 (6.52)		158,818.75 :		-1,650.53 (6.90)							
158,819.10 :		-1,657.43 (2.37)		158,819.45 :		-1,659.78 (0.83)		158,819.00 :		-1,660.48 (6.87)							
158,813.05 :		-1,663.93 (5.32)		158,808.95 :		-1,667.33 (1.73)		158,807.65 :		-1,668.48 (7.47)							
158,802.05 :		-1,673.43 (7.40)		158,796.10 :		-1,677.84 (5.91)		158,791.74 :		-1,681.84 (1.99)							
158,791.34 :		-1,683.79 (0.77)		158,791.14 :		-1,684.54 (2.39)		158,791.59 :		-1,686.89 (0.30)							
158,791.89 :		-1,686.89 (1.98)															
* 000 - 1		地積 21,221.581 (点数 95)															
158,700.00 :		-1,800.00 (150.00)		158,850.00 :		-1,800.00 (62.87)		158,850.00 :		-1,737.13 (6.94)							
158,843.11 :		-1,738.01 (22.03)		158,822.30 :		-1,745.26 (20.44)		158,827.35 :		-1,765.07 (14.04)							
158,813.80 :		-1,768.77 (7.33)		158,809.25 :		-1,763.02 (3.40)		158,808.25 :		-1,759.77 (13.44)							
158,805.05 :		-1,746.71 (1.80)		158,806.85 :		-1,746.86 (1.41)		158,807.05 :		-1,745.46 (10.35)							
158,803.70 :		-1,735.66 (8.74)		158,811.90 :		-1,732.61 (11.23)		158,813.65 :		-1,743.71 (0.86)							
158,814.35 :		-1,744.21 (0.60)		158,814.80 :		-1,744.61 (0.87)		158,815.00 :		-1,745.46 (1.30)							

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : $[(S_K - S_1) / S_K] \times 100$			理論閉合比 () : $[(S_0 - S_1) / S_0] \times 100$					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
	158,815.50	: -1,746.66 (6.94)	158,822.30	: -1,745.26 (22.03)	158,843.11	: -1,738.01 (13.17)					
	158,840.21	: -1,725.16 (3.60)	158,843.46	: -1,723.61 (2.12)	158,845.21	: -1,722.41 (1.86)					
	158,846.31	: -1,720.91 (5.26)	158,848.86	: -1,716.30 (1.35)	158,850.00	: -1,715.57 (31.13)					
	158,850.00	: -1,684.44 (9.79)	158,841.11	: -1,688.54 (0.68)	158,841.31	: -1,689.19 (22.41)					
	158,820.55	: -1,697.65 (5.29)	158,815.50	: -1,699.25 (1.18)	158,814.95	: -1,698.20 (16.15)					
	158,800.05	: -1,704.45 (2.88)	158,798.80	: -1,701.85 (1.98)	158,798.10	: -1,699.99 (7.08)					
	158,794.50	: -1,693.89 (5.48)	158,792.60	: -1,688.74 (1.98)	158,791.89	: -1,686.89 (0.30)					
	158,791.59	: -1,686.89 (2.82)	158,788.84	: -1,686.24 (6.35)	158,783.44	: -1,682.89 (2.38)					
	158,781.19	: -1,682.09 (2.10)	158,779.09	: -1,682.04 (2.15)	158,776.94	: -1,681.94 (2.44)					
	158,774.69	: -1,682.89 (2.58)	158,772.94	: -1,684.79 (10.01)	158,772.49	: -1,694.79 (13.10)					
	158,759.39	: -1,694.34 (24.31)	158,759.84	: -1,718.65 (7.21)	158,759.34	: -1,725.85 (1.15)					
	158,759.29	: -1,727.00 (11.40)	158,758.34	: -1,738.36 (2.02)	158,760.24	: -1,739.06 (1.65)					
	158,761.89	: -1,739.06 (6.76)	158,763.59	: -1,745.61 (6.91)	158,757.14	: -1,748.11 (8.39)					
	158,754.04	: -1,740.31 (4.47)	158,753.04	: -1,735.95 (5.91)	158,752.69	: -1,730.05 (2.08)					
	158,751.94	: -1,728.10 (1.16)	158,751.44	: -1,727.05 (0.38)	158,751.29	: -1,726.70 (2.35)					
	158,753.44	: -1,725.75 (6.20)	158,752.64	: -1,719.60 (7.26)	158,759.84	: -1,718.65 (24.31)					
	158,759.39	: -1,694.34 (13.26)	158,758.94	: -1,681.08 (2.63)	158,759.34	: -1,678.48 (2.62)					
	158,760.14	: -1,675.98 (20.23)	158,755.34	: -1,656.32 (2.19)	158,753.39	: -1,655.32 (1.47)					
	158,752.69	: -1,654.02 (6.62)	158,750.64	: -1,647.72 (1.69)	158,749.49	: -1,646.47 (1.10)					
	158,748.39	: -1,646.52 (0.35)	158,748.39	: -1,646.17 (1.30)	158,748.29	: -1,644.87 (4.65)					
	158,748.09	: -1,640.22 (8.41)	158,747.74	: -1,631.81 (4.61)	158,752.24	: -1,630.81 (13.21)					
	158,764.34	: -1,625.51 (7.44)	158,771.09	: -1,622.36 (0.49)	158,771.29	: -1,622.81 (8.92)					
	158,779.29	: -1,618.86 (0.61)	158,779.14	: -1,618.26 (11.87)	158,789.69	: -1,612.81 (0.76)					
	158,790.34	: -1,612.41 (1.80)	158,789.89	: -1,614.16 (2.13)	158,791.89	: -1,613.41 (3.84)					
	158,795.70	: -1,612.91 (1.39)	158,797.00	: -1,612.41 (0.47)	158,796.85	: -1,611.96 (12.14)					
	158,794.77	: -1,600.00 (94.77)	158,700.00	: -1,600.00 (200.00)							

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	552	測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	239,940.010㎡	29,992.501㎡	測定者コード	198	点 検 者	田口一男						
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,925.660㎡	29,990.708㎡			合 否 判 定	合 格						
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.000㎡										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	1.793㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1510 > 0.0060		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1510 > 0.0310						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)										
* 図郭4点	(辺長 cm)														
1500 :	1500	(30.00)	1500 :	4500	(39.99)	5499 :	4499	(29.99)							
5500 :	1500	(40.00)													
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)														
1500 :	1500	(49.98)	5499 :	4499											
1500 :	4500	(50.00)	5500 :	1500											
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	29,992.501											
@ 1500 :	1500	(10.00)	1500 :	2500	(10.00)	1500 :	3500	(10.00)							
@ 1500 :	4500	(10.00)	2500 :	4500	(10.00)	3500 :	4500	(10.00)							
4500 :	4500	(9.99)	@ 5499 :	4499	(9.99)	5499 :	3500	(10.00)							
5499 :	2500	(10.00)	@ 5500 :	1500	(10.00)	4500 :	1500	(10.00)							
3500 :	1500	(10.00)	2500 :	1500	(10.00)										
25002 *	95	1/2	地積	0.148	(点数 3)										
158,850.00 :	-1,526.84	(0.25)	158,850.23 :	-1,526.72	(1.19)	158,850.00 :	-1,525.55	(1.29)							
25002 *	96	1/3	地積	724.485	(点数 10)										
158,850.00 :	-1,573.55	(14.34)	158,864.33 :	-1,572.97	(2.05)	158,866.38 :	-1,572.92	(6.71)							
158,865.48 :	-1,566.27	(41.97)	158,862.23 :	-1,524.42	(3.61)	158,861.93 :	-1,520.82	(12.03)							
158,850.00 :	-1,522.42	(3.13)	158,850.00 :	-1,525.55	(1.19)	158,850.23 :	-1,526.72	(0.25)							
158,850.00 :	-1,526.84	(46.71)													
25002 *	97	1/3	地積	213.347	(点数 7)										
158,850.00 :	-1,587.45	(17.07)	158,866.73 :	-1,584.02	(0.80)	158,867.53 :	-1,583.92	(3.80)							
158,867.38 :	-1,580.12	(7.26)	158,866.38 :	-1,572.92	(2.05)	158,864.33 :	-1,572.97	(14.34)							
158,850.00 :	-1,573.55	(13.90)													

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
25002 *	101	2/4	地積 268.528 (点数 7)								
158,850.00 :		-1,600.00 (20.04)	158,870.04 :		-1,600.00 (1.23)	158,869.83 :		-1,598.78 (10.85)			
158,867.78 :		-1,588.12 (4.20)	158,867.53 :		-1,583.92 (0.80)	158,866.73 :		-1,584.02 (17.07)			
158,850.00 :		-1,587.45 (12.55)									
★ 25002 *	102	2/2	地積 733.509 (点数 11)								
158,873.72 :		-1,600.00 (17.66)	158,891.38 :		-1,600.00 (6.58)	158,897.48 :		-1,597.52 (28.26)			
158,891.66 :		-1,569.86 (3.15)	158,888.53 :		-1,569.47 (1.85)	158,888.48 :		-1,567.62 (15.50)			
158,872.98 :		-1,567.42 (1.95)	158,871.03 :		-1,567.57 (5.23)	158,870.08 :		-1,572.72 (15.61)			
158,871.93 :		-1,588.22 (9.88)	158,873.23 :		-1,598.02 (2.04)						
★ 25002 *	104 - 1		地積 546.031 (点数 13)								
158,891.66 :		-1,569.86 (6.53)	158,897.88 :		-1,567.87 (1.25)	158,898.03 :		-1,566.62 (6.09)			
158,898.73 :		-1,560.57 (16.72)	158,915.28 :		-1,558.17 (0.38)	158,915.13 :		-1,557.82 (5.75)			
158,915.93 :		-1,552.12 (4.61)	158,915.58 :		-1,547.52 (7.26)	158,916.88 :		-1,540.37 (25.45)			
158,891.48 :		-1,542.02 (25.73)	158,888.88 :		-1,567.62 (0.40)	158,888.48 :		-1,567.62 (1.85)			
158,888.53 :		-1,569.47 (3.15)									
★ 25002 *	105		地積 943.441 (点数 20)								
158,897.48 :		-1,597.52 (17.36)	158,913.58 :		-1,591.02 (4.05)	158,917.13 :		-1,589.07 (3.69)			
158,920.13 :		-1,586.92 (0.50)	158,919.83 :		-1,586.52 (4.10)	158,922.83 :		-1,583.72 (2.95)			
158,924.48 :		-1,581.27 (3.71)	158,925.38 :		-1,577.67 (3.05)	158,925.93 :		-1,574.67 (3.35)			
158,925.33 :		-1,571.37 (4.72)	158,925.83 :		-1,566.67 (3.14)	158,925.28 :		-1,563.57 (1.83)			
158,923.98 :		-1,562.27 (5.47)	158,918.63 :		-1,561.12 (2.79)	158,916.13 :		-1,559.87 (1.90)			
158,915.28 :		-1,558.17 (16.72)	158,898.73 :		-1,560.57 (6.09)	158,898.03 :		-1,566.62 (1.25)			
158,897.88 :		-1,567.87 (6.53)	158,891.66 :		-1,569.86 (28.26)						
25002 *	106		地積 1,010.055 (点数 25)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	158,925.03 : -1,581.07 (3.51)	158,926.68 : -1,577.97 (14.26)	158,933.18 : -1,565.27 (20.47)								
	158,941.18 : -1,546.42 (12.87)	158,945.58 : -1,534.32 (7.53)	158,947.43 : -1,527.02 (1.95)								
	158,948.28 : -1,525.26 (8.29)	158,940.13 : -1,523.71 (9.39)	158,930.83 : -1,522.41 (3.65)								
	158,927.18 : -1,522.31 (5.81)	158,921.38 : -1,522.76 (16.65)	158,918.03 : -1,539.07 (1.21)								
	158,917.83 : -1,540.27 (0.35)	158,917.48 : -1,540.32 (7.34)	158,916.28 : -1,547.57 (4.60)								
	158,916.48 : -1,552.17 (5.59)	158,915.78 : -1,557.72 (1.72)	158,916.53 : -1,559.27 (2.75)								
	158,918.93 : -1,560.62 (5.45)	158,924.28 : -1,561.67 (2.31)	158,926.08 : -1,563.12 (3.50)								
	158,926.28 : -1,566.62 (5.08)	158,925.73 : -1,571.67 (3.03)	158,926.43 : -1,574.62 (3.36)								
	158,926.08 : -1,577.97 (3.27)										
25002 *	108	地積	229.166	(点数	6)						
	158,948.28 : -1,525.26 (4.07)	158,949.88 : -1,521.51 (17.09)	158,952.43 : -1,504.61 (2.91)								
	158,952.68 : -1,501.71 (10.36)	158,942.33 : -1,501.11 (22.70)	158,940.13 : -1,523.71 (8.29)								
25002 *	010 - 1	地積	110.520	(点数	14)						
	158,870.04 : -1,600.00 (2.89)	158,872.93 : -1,600.00 (1.67)	158,872.53 : -1,598.37 (10.32)								
	158,871.28 : -1,588.12 (15.50)	158,869.48 : -1,572.72 (5.13)	158,870.43 : -1,567.67 (0.45)								
	158,869.98 : -1,567.67 (3.16)	158,867.38 : -1,565.87 (1.94)	158,865.48 : -1,566.27 (6.71)								
	158,866.38 : -1,572.92 (7.26)	158,867.38 : -1,580.12 (3.80)	158,867.53 : -1,583.92 (4.20)								
	158,867.78 : -1,588.12 (10.85)	158,869.83 : -1,598.78 (1.23)									
25002 *	020 - 3	地積	44.065	(点数	37)						
	158,920.13 : -1,586.92 (0.87)	158,920.93 : -1,586.57 (3.32)	158,923.23 : -1,584.17 (2.97)								
	158,925.18 : -1,581.92 (4.21)	158,927.28 : -1,578.27 (14.31)	158,933.58 : -1,565.42 (0.42)								
	158,933.18 : -1,565.27 (14.26)	158,926.68 : -1,577.97 (3.51)	158,925.03 : -1,581.07 (3.27)								
	158,926.08 : -1,577.97 (3.36)	158,926.43 : -1,574.62 (3.03)	158,925.73 : -1,571.67 (5.08)								
	158,926.28 : -1,566.62 (3.50)	158,926.08 : -1,563.12 (2.31)	158,924.28 : -1,561.67 (5.45)								
	158,918.93 : -1,560.62 (2.75)	158,916.53 : -1,559.27 (1.72)	158,915.78 : -1,557.72 (5.59)								
	158,916.48 : -1,552.17 (4.60)	158,916.28 : -1,547.57 (7.34)	158,917.48 : -1,540.32 (0.60)								
	158,916.88 : -1,540.37 (7.26)	158,915.58 : -1,547.52 (4.61)	158,915.93 : -1,552.12 (5.75)								
	158,915.13 : -1,557.82 (0.38)	158,915.28 : -1,558.17 (1.90)	158,916.13 : -1,559.87 (2.79)								
	158,918.63 : -1,561.12 (5.47)	158,923.98 : -1,562.27 (1.83)	158,925.28 : -1,563.57 (3.14)								
	158,925.83 : -1,566.67 (4.72)	158,925.33 : -1,571.37 (3.35)	158,925.93 : -1,574.67 (3.05)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 10.0			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 10.0					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	158,925.38 : -1,577.67 (3.71) 158,919.83 : -1,586.52 (0.50)	158,924.48 : -1,581.27 (2.95)		158,922.83 : -1,583.72 (4.10)							
25002 *	020 - 4	地積 20.926 (点数 10)									
	158,872.93 : -1,600.00 (0.79)	158,873.72 : -1,600.00 (2.04)		158,873.23 : -1,598.02 (9.88)							
	158,871.93 : -1,588.22 (15.61)	158,870.08 : -1,572.72 (5.23)		158,871.03 : -1,567.57 (0.60)							
	158,870.43 : -1,567.67 (5.13)	158,869.48 : -1,572.72 (15.50)		158,871.28 : -1,588.12 (10.32)							
	158,872.53 : -1,598.37 (1.67)										
25003 *	129 3/4	地積 439.818 (点数 9)									
	158,994.13 : -1,427.75 (1.39)	158,994.98 : -1,426.65 (5.28)		158,998.38 : -1,422.60 (2.16)							
	159,000.00 : -1,421.17 (21.17)	159,000.00 : -1,400.00 (20.29)		158,979.71 : -1,400.00 (10.90)							
	158,979.83 : -1,410.90 (6.89)	158,982.63 : -1,417.20 (8.71)		158,989.13 : -1,423.00 (6.89)							
25010 *	878 - 1 2/2	地積 338.460 (点数 14)									
	159,000.00 : -1,485.87 (25.02)	159,000.00 : -1,460.85 (5.70)		158,994.38 : -1,459.86 (5.90)							
	158,988.53 : -1,460.66 (7.37)	158,987.88 : -1,468.01 (8.80)		158,979.53 : -1,465.21 (2.39)							
	158,978.58 : -1,467.41 (4.98)	158,983.23 : -1,469.21 (4.95)		158,986.93 : -1,472.51 (1.12)							
	158,987.18 : -1,473.61 (7.15)	158,986.28 : -1,480.71 (2.23)		158,987.78 : -1,482.36 (4.41)							
	158,991.23 : -1,485.11 (0.56)	158,991.63 : -1,485.51 (8.37)									
25010 *	878 - 2	地積 209.034 (点数 9)									
	158,987.88 : -1,468.01 (7.37)	158,988.53 : -1,460.66 (5.90)		158,994.38 : -1,459.86 (17.58)							
	158,996.88 : -1,442.45 (3.05)	158,994.53 : -1,440.50 (17.77)		158,984.13 : -1,454.91 (3.24)							
	158,982.68 : -1,457.81 (3.50)	158,981.38 : -1,461.06 (4.54)		158,979.53 : -1,465.21 (8.80)							
25010 *	878 - 4 2/2	地積 32.930 (点数 4)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	159,000.00 : -1,442.55 (10.71) 158,997.58 : -1,442.00 (2.48)	159,000.00 : -1,431.84 (9.44)		158,994.28 : -1,439.35 (4.23)							
25010 *	878 - 5 2/2	地積 77.261 (点数 5)									
	159,000.00 : -1,460.85 (17.55) 158,996.88 : -1,442.45 (17.58)	159,000.00 : -1,443.30 (2.72) 158,994.38 : -1,459.86 (5.70)		158,997.33 : -1,442.75 (0.54)							
25010 *	879	地積 234.916 (点数 16)									
	158,979.98 : -1,486.86 (3.98) 158,987.08 : -1,482.36 (1.99) 158,986.43 : -1,472.76 (4.49) 158,973.93 : -1,473.11 (0.46) 158,967.63 : -1,478.16 (0.49) 158,975.13 : -1,484.96 (5.20)	158,983.93 : -1,486.31 (2.41) 158,985.83 : -1,480.81 (7.22) 158,983.13 : -1,469.71 (5.23) 158,973.58 : -1,473.41 (5.31) 158,967.43 : -1,478.61 (7.81)		158,984.68 : -1,484.01 (2.91) 158,986.83 : -1,473.66 (0.98) 158,978.23 : -1,467.86 (6.78) 158,969.23 : -1,476.46 (2.33) 158,973.03 : -1,484.06 (2.28)							
25010 *	880 - 1	地積 207.051 (点数 14)									
	158,991.18 : -1,505.41 (3.50) 158,990.28 : -1,494.01 (3.02) 158,991.13 : -1,485.56 (4.36) 158,984.68 : -1,484.01 (2.41) 158,978.18 : -1,488.16 (9.11)	158,991.43 : -1,501.91 (3.96) 158,990.93 : -1,491.06 (3.18) 158,987.63 : -1,482.96 (0.81) 158,983.93 : -1,486.31 (3.98) 158,977.68 : -1,497.26 (15.76)		158,989.88 : -1,498.26 (4.26) 158,991.68 : -1,487.96 (2.46) 158,987.08 : -1,482.36 (2.91) 158,979.98 : -1,486.86 (2.22)							
25010 *	880 - 2	地積 200.823 (点数 10)									
	158,977.68 : -1,497.26 (9.11) 158,975.13 : -1,484.96 (2.28) 158,963.88 : -1,484.86 (5.12) 158,964.23 : -1,496.26 (13.48)	158,978.18 : -1,488.16 (2.22) 158,973.03 : -1,484.06 (7.81) 158,962.38 : -1,489.76 (2.13)		158,979.98 : -1,486.86 (5.20) 158,967.43 : -1,478.61 (7.18) 158,964.38 : -1,490.51 (5.75)							
25010 *	881 - 1	地積 998.319 (点数 26)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²		合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²		測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²				合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	158,981.93 : -1,533.37 (1.18)	158,982.23 : -1,532.22 (2.57)	158,982.98 : -1,529.76 (6.27)								
	158,983.58 : -1,523.51 (5.18)	158,988.28 : -1,521.31 (6.98)	158,994.93 : -1,519.16 (1.34)								
	158,993.98 : -1,518.21 (2.20)	158,991.78 : -1,518.41 (1.38)	158,990.43 : -1,518.11 (2.31)								
	158,989.18 : -1,516.16 (6.53)	158,990.93 : -1,509.86 (4.45)	158,991.18 : -1,505.41 (15.76)								
	158,977.68 : -1,497.26 (13.48)	158,964.23 : -1,496.26 (5.75)	158,964.38 : -1,490.51 (2.13)								
	158,962.38 : -1,489.76 (3.81)	158,961.13 : -1,493.36 (30.44)	158,956.93 : -1,523.51 (0.85)								
	158,956.83 : -1,524.36 (0.43)	158,956.58 : -1,524.71 (0.83)	158,957.38 : -1,524.46 (9.94)								
	158,965.03 : -1,530.82 (3.28)	158,967.93 : -1,532.37 (2.60)	158,970.53 : -1,532.57 (5.60)								
	158,976.13 : -1,532.27 (3.71)	158,979.83 : -1,532.57 (2.24)									
25010 *	881 - 2	地積	127.873	(点数 12)							
	158,984.28 : -1,535.37 (5.89)	158,990.03 : -1,534.07 (1.84)	158,991.03 : -1,532.52 (5.61)								
	158,992.53 : -1,527.11 (4.63)	158,994.38 : -1,522.86 (3.90)	158,995.28 : -1,519.06 (0.36)								
	158,994.93 : -1,519.16 (6.98)	158,988.28 : -1,521.31 (5.18)	158,983.58 : -1,523.51 (6.27)								
	158,982.98 : -1,529.76 (2.57)	158,982.23 : -1,532.22 (1.18)	158,981.93 : -1,533.37 (3.08)								
25010 *	885 2/2	地積	374.759	(点数 6)							
	158,953.51 : -1,600.00 (27.23)	158,980.74 : -1,600.00 (17.95)	158,979.13 : -1,582.12 (26.23)								
	158,953.98 : -1,589.57 (5.96)	158,953.13 : -1,595.47 (2.50)	158,953.83 : -1,597.87 (2.15)								
25010 *	885 - 2 2/2	地積	108.358	(点数 12)							
	158,939.82 : -1,600.00 (13.69)	158,953.51 : -1,600.00 (2.15)	158,953.83 : -1,597.87 (2.50)								
	158,953.13 : -1,595.47 (2.50)	158,950.93 : -1,596.67 (8.98)	158,942.03 : -1,595.42 (9.79)								
	158,933.23 : -1,591.12 (2.01)	158,931.48 : -1,590.12 (2.91)	158,929.63 : -1,587.87 (4.59)								
	158,927.13 : -1,591.72 (0.45)	158,927.58 : -1,591.77 (3.47)	158,930.78 : -1,593.12 (11.36)								
25010 *	890 - 2 2/2	地積	429.908	(点数 12)							
	158,991.48 : -1,558.87 (8.52)	159,000.00 : -1,558.47 (39.46)	159,000.00 : -1,519.01 (4.72)								
	158,995.28 : -1,519.06 (3.90)	158,994.38 : -1,522.86 (4.63)	158,992.53 : -1,527.11 (5.61)								
	158,991.03 : -1,532.52 (1.84)	158,990.03 : -1,534.07 (5.89)	158,984.28 : -1,535.37 (9.91)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者							
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²			合 否 判 定							
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	mm ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100										
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)										
	158,985.38 : -1,545.22 (4.08)		158,986.43 : -1,549.17 (5.34)		158,989.53 : -1,553.52 (5.69)										
25010 *	892	2/2	地積	290.790	(点数 15)										
158,995.28 :	-1,519.06	(4.72)	159,000.00 :	-1,519.01	(33.14)	159,000.00 :	-1,485.87	(8.37)							
158,991.63 :	-1,485.51	(2.44)	158,992.08 :	-1,487.91	(3.39)	158,991.53 :	-1,491.26	(2.94)							
158,990.78 :	-1,494.11	(4.16)	158,990.38 :	-1,498.26	(3.78)	158,991.83 :	-1,501.76	(8.00)							
158,991.53 :	-1,509.76	(6.61)	158,989.53 :	-1,516.06	(2.03)	158,990.78 :	-1,517.66	(1.23)							
158,991.98 :	-1,517.96	(1.96)	158,993.93 :	-1,517.71	(0.75)	158,994.53 :	-1,518.16	(1.17)							
25010 *	010 - 1	1	地積	1,225.360	(点数 44)										
158,925.93 :	-1,591.52	(33.16)	158,940.98 :	-1,561.97	(17.95)	158,948.83 :	-1,545.82	(11.73)							
158,952.78 :	-1,534.77	(11.92)	158,956.23 :	-1,523.36	(30.62)	158,960.68 :	-1,493.06	(3.64)							
158,961.68 :	-1,489.56	(5.17)	158,963.33 :	-1,484.66	(7.79)	158,967.13 :	-1,477.86	(2.36)							
158,968.83 :	-1,476.21	(5.42)	158,973.28 :	-1,473.11	(7.10)	158,977.78 :	-1,467.61	(2.79)							
158,978.93 :	-1,465.06	(8.14)	158,982.33 :	-1,457.66	(3.25)	158,983.58 :	-1,454.66	(1.15)							
158,984.23 :	-1,453.71	(17.52)	158,994.28 :	-1,439.35	(9.44)	159,000.00 :	-1,431.84	(10.67)							
159,000.00 :	-1,421.17	(2.16)	158,998.38 :	-1,422.60	(5.28)	158,994.98 :	-1,426.65	(1.39)							
158,994.13 :	-1,427.75	(1.94)	158,992.38 :	-1,428.60	(3.03)	158,991.33 :	-1,431.45	(10.56)							
158,986.13 :	-1,440.65	(26.98)	158,970.88 :	-1,462.91	(4.96)	158,967.68 :	-1,466.71	(1.93)							
158,966.53 :	-1,468.26	(16.51)	158,955.03 :	-1,480.11	(8.00)	158,954.13 :	-1,488.06	(0.51)							
158,954.03 :	-1,488.56	(13.21)	158,952.68 :	-1,501.71	(2.91)	158,952.43 :	-1,504.61	(17.09)							
158,949.88 :	-1,521.51	(4.07)	158,948.28 :	-1,525.26	(1.95)	158,947.43 :	-1,527.02	(7.53)							
158,945.58 :	-1,534.32	(12.87)	158,941.18 :	-1,546.42	(20.47)	158,933.18 :	-1,565.27	(0.42)							
158,933.58 :	-1,565.42	(14.31)	158,927.28 :	-1,578.27	(4.21)	158,925.18 :	-1,581.92	(2.97)							
158,923.23 :	-1,584.17	(3.32)	158,920.93 :	-1,586.57	(7.03)										
25010 *	020 - 1		地積	189.217	(点数 85)										
158,927.13 :	-1,591.72	(4.59)	158,929.63 :	-1,587.87	(22.49)	158,939.33 :	-1,567.57	(22.61)							
158,949.78 :	-1,547.52	(10.29)	158,953.63 :	-1,537.97	(2.90)	158,953.78 :	-1,535.07	(9.50)							
158,956.13 :	-1,525.86	(1.23)	158,956.58 :	-1,524.71	(0.43)	158,956.83 :	-1,524.36	(0.85)							
158,956.93 :	-1,523.51	(30.44)	158,961.13 :	-1,493.36	(3.81)	158,962.38 :	-1,489.76	(5.12)							
158,963.88 :	-1,484.86	(7.18)	158,967.43 :	-1,478.61	(0.49)	158,967.63 :	-1,478.16	(2.33)							
158,969.23 :	-1,476.46	(5.31)	158,973.58 :	-1,473.41	(0.46)	158,973.93 :	-1,473.11	(6.78)							

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410									
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)							
	158,978.23 : -1,467.86 (5.23)	158,983.13 : -1,469.71 (4.49)	158,986.43 : -1,472.76 (0.98)								
	158,986.83 : -1,473.66 (7.22)	158,985.83 : -1,480.81 (1.99)	158,987.08 : -1,482.36 (0.81)								
	158,987.63 : -1,482.96 (4.36)	158,991.13 : -1,485.56 (2.46)	158,991.68 : -1,487.96 (3.18)								
	158,990.93 : -1,491.06 (3.02)	158,990.28 : -1,494.01 (4.26)	158,989.88 : -1,498.26 (3.96)								
	158,991.43 : -1,501.91 (3.50)	158,991.18 : -1,505.41 (4.45)	158,990.93 : -1,509.86 (6.53)								
	158,989.18 : -1,516.16 (2.31)	158,990.43 : -1,518.11 (1.38)	158,991.78 : -1,518.41 (2.20)								
	158,993.98 : -1,518.21 (1.34)	158,994.93 : -1,519.16 (0.36)	158,995.28 : -1,519.06 (1.17)								
	158,994.53 : -1,518.16 (0.75)	158,993.93 : -1,517.71 (1.96)	158,991.98 : -1,517.96 (1.23)								
	158,990.78 : -1,517.66 (2.03)	158,989.53 : -1,516.06 (6.61)	158,991.53 : -1,509.76 (8.00)								
	158,991.83 : -1,501.76 (3.78)	158,990.38 : -1,498.26 (4.16)	158,990.78 : -1,494.11 (2.94)								
	158,991.53 : -1,491.26 (3.39)	158,992.08 : -1,487.91 (2.44)	158,991.63 : -1,485.51 (0.56)								
	158,991.23 : -1,485.11 (4.41)	158,987.78 : -1,482.36 (2.23)	158,986.28 : -1,480.71 (7.15)								
	158,987.18 : -1,473.61 (1.12)	158,986.93 : -1,472.51 (4.95)	158,983.23 : -1,469.21 (4.98)								
	158,978.58 : -1,467.41 (2.39)	158,979.53 : -1,465.21 (4.54)	158,981.38 : -1,461.06 (3.50)								
	158,982.68 : -1,457.81 (3.24)	158,984.13 : -1,454.91 (17.77)	158,994.53 : -1,440.50 (3.05)								
	158,996.88 : -1,442.45 (0.54)	158,997.33 : -1,442.75 (2.72)	159,000.00 : -1,443.30 (0.75)								
	159,000.00 : -1,442.55 (2.48)	158,997.58 : -1,442.00 (4.23)	158,994.28 : -1,439.35 (17.52)								
	158,984.23 : -1,453.71 (1.15)	158,983.58 : -1,454.66 (3.25)	158,982.33 : -1,457.66 (8.14)								
	158,978.93 : -1,465.06 (2.79)	158,977.78 : -1,467.61 (7.10)	158,973.28 : -1,473.11 (5.42)								
	158,968.83 : -1,476.21 (2.36)	158,967.13 : -1,477.86 (7.79)	158,963.33 : -1,484.66 (5.17)								
	158,961.68 : -1,489.56 (3.64)	158,960.68 : -1,493.06 (30.62)	158,956.23 : -1,523.36 (11.92)								
	158,952.78 : -1,534.77 (11.73)	158,948.83 : -1,545.82 (17.95)	158,940.98 : -1,561.97 (33.16)								
	158,925.93 : -1,591.52 (1.21)										
25011 *	1065 2/2	地積	81.745 (点数 6)								
	158,908.21 : -1,600.00 (25.96)	158,934.17 : -1,600.00 (4.40)	158,930.68 : -1,597.32 (5.30)								
	158,925.83 : -1,595.17 (3.30)	158,922.53 : -1,594.92 (0.80)	158,922.23 : -1,594.17 (15.18)								
25011 *	01C - 1 2	地積	148.317 (点数 8)								
	158,891.38 : -1,600.00 (13.74)	158,905.12 : -1,600.00 (22.47)	158,925.93 : -1,591.52 (7.03)								
	158,920.93 : -1,586.57 (0.87)	158,920.13 : -1,586.92 (3.69)	158,917.13 : -1,589.07 (4.05)								
	158,913.58 : -1,591.02 (17.36)	158,897.48 : -1,597.52 (6.58)									
25011 *	020 - 2	地積	27.003 (点数 8)								

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410																																																
図 郭 番 号	E1 12-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII																																									
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者																																										
筆 数	34	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定																																										
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²																																													
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100																																												
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)																																														
	158,905.12 : -1,600.00 (3.09)	158,908.21 : -1,600.00 (15.18)		158,922.23 : -1,594.17 (0.80)																																														
	158,922.53 : -1,594.92 (3.73)	158,925.88 : -1,593.27 (2.26)		158,927.58 : -1,591.77 (0.45)																																														
	158,927.13 : -1,591.72 (1.21)	158,925.93 : -1,591.52 (22.47)																																																
* 000 - 1 地積 16,174.316 (点数 37) <table border="0"> <tr> <td>158,869.98 : -1,567.67 (0.45)</td> <td>158,870.43 : -1,567.67 (0.60)</td> <td>158,871.03 : -1,567.57 (1.95)</td> </tr> <tr> <td>158,872.98 : -1,567.42 (15.50)</td> <td>158,888.48 : -1,567.62 (0.40)</td> <td>158,888.88 : -1,567.62 (25.73)</td> </tr> <tr> <td>158,891.48 : -1,542.02 (25.45)</td> <td>158,916.88 : -1,540.37 (0.60)</td> <td>158,917.48 : -1,540.32 (0.35)</td> </tr> <tr> <td>158,917.83 : -1,540.27 (1.21)</td> <td>158,918.03 : -1,539.07 (16.65)</td> <td>158,921.38 : -1,522.76 (5.81)</td> </tr> <tr> <td>158,927.18 : -1,522.31 (3.65)</td> <td>158,930.83 : -1,522.41 (9.39)</td> <td>158,940.13 : -1,523.71 (22.70)</td> </tr> <tr> <td>158,942.33 : -1,501.11 (10.36)</td> <td>158,952.68 : -1,501.71 (13.21)</td> <td>158,954.03 : -1,488.56 (0.51)</td> </tr> <tr> <td>158,954.13 : -1,488.06 (8.00)</td> <td>158,955.03 : -1,480.11 (16.51)</td> <td>158,966.53 : -1,468.26 (1.93)</td> </tr> <tr> <td>158,967.68 : -1,466.71 (4.96)</td> <td>158,970.88 : -1,462.91 (26.98)</td> <td>158,986.13 : -1,440.65 (10.56)</td> </tr> <tr> <td>158,991.33 : -1,431.45 (3.03)</td> <td>158,992.38 : -1,428.60 (1.94)</td> <td>158,994.13 : -1,427.75 (6.89)</td> </tr> <tr> <td>158,989.13 : -1,423.00 (8.71)</td> <td>158,982.63 : -1,417.20 (6.89)</td> <td>158,979.83 : -1,410.90 (10.90)</td> </tr> <tr> <td>158,979.71 : -1,400.00 (129.71)</td> <td>158,850.00 : -1,400.00 (122.42)</td> <td>158,850.00 : -1,522.42 (12.03)</td> </tr> <tr> <td>158,861.93 : -1,520.82 (3.61)</td> <td>158,862.23 : -1,524.42 (41.97)</td> <td>158,865.48 : -1,566.27 (1.94)</td> </tr> <tr> <td>158,867.38 : -1,565.87 (3.16)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												158,869.98 : -1,567.67 (0.45)	158,870.43 : -1,567.67 (0.60)	158,871.03 : -1,567.57 (1.95)	158,872.98 : -1,567.42 (15.50)	158,888.48 : -1,567.62 (0.40)	158,888.88 : -1,567.62 (25.73)	158,891.48 : -1,542.02 (25.45)	158,916.88 : -1,540.37 (0.60)	158,917.48 : -1,540.32 (0.35)	158,917.83 : -1,540.27 (1.21)	158,918.03 : -1,539.07 (16.65)	158,921.38 : -1,522.76 (5.81)	158,927.18 : -1,522.31 (3.65)	158,930.83 : -1,522.41 (9.39)	158,940.13 : -1,523.71 (22.70)	158,942.33 : -1,501.11 (10.36)	158,952.68 : -1,501.71 (13.21)	158,954.03 : -1,488.56 (0.51)	158,954.13 : -1,488.06 (8.00)	158,955.03 : -1,480.11 (16.51)	158,966.53 : -1,468.26 (1.93)	158,967.68 : -1,466.71 (4.96)	158,970.88 : -1,462.91 (26.98)	158,986.13 : -1,440.65 (10.56)	158,991.33 : -1,431.45 (3.03)	158,992.38 : -1,428.60 (1.94)	158,994.13 : -1,427.75 (6.89)	158,989.13 : -1,423.00 (8.71)	158,982.63 : -1,417.20 (6.89)	158,979.83 : -1,410.90 (10.90)	158,979.71 : -1,400.00 (129.71)	158,850.00 : -1,400.00 (122.42)	158,850.00 : -1,522.42 (12.03)	158,861.93 : -1,520.82 (3.61)	158,862.23 : -1,524.42 (41.97)	158,865.48 : -1,566.27 (1.94)	158,867.38 : -1,565.87 (3.16)		
158,869.98 : -1,567.67 (0.45)	158,870.43 : -1,567.67 (0.60)	158,871.03 : -1,567.57 (1.95)																																																
158,872.98 : -1,567.42 (15.50)	158,888.48 : -1,567.62 (0.40)	158,888.88 : -1,567.62 (25.73)																																																
158,891.48 : -1,542.02 (25.45)	158,916.88 : -1,540.37 (0.60)	158,917.48 : -1,540.32 (0.35)																																																
158,917.83 : -1,540.27 (1.21)	158,918.03 : -1,539.07 (16.65)	158,921.38 : -1,522.76 (5.81)																																																
158,927.18 : -1,522.31 (3.65)	158,930.83 : -1,522.41 (9.39)	158,940.13 : -1,523.71 (22.70)																																																
158,942.33 : -1,501.11 (10.36)	158,952.68 : -1,501.71 (13.21)	158,954.03 : -1,488.56 (0.51)																																																
158,954.13 : -1,488.06 (8.00)	158,955.03 : -1,480.11 (16.51)	158,966.53 : -1,468.26 (1.93)																																																
158,967.68 : -1,466.71 (4.96)	158,970.88 : -1,462.91 (26.98)	158,986.13 : -1,440.65 (10.56)																																																
158,991.33 : -1,431.45 (3.03)	158,992.38 : -1,428.60 (1.94)	158,994.13 : -1,427.75 (6.89)																																																
158,989.13 : -1,423.00 (8.71)	158,982.63 : -1,417.20 (6.89)	158,979.83 : -1,410.90 (10.90)																																																
158,979.71 : -1,400.00 (129.71)	158,850.00 : -1,400.00 (122.42)	158,850.00 : -1,522.42 (12.03)																																																
158,861.93 : -1,520.82 (3.61)	158,862.23 : -1,524.42 (41.97)	158,865.48 : -1,566.27 (1.94)																																																
158,867.38 : -1,565.87 (3.16)																																																		
* 000 - 2 地積 3,190.989 (点数 29) <table border="0"> <tr> <td>158,980.74 : -1,600.00 (19.26)</td> <td>159,000.00 : -1,600.00 (41.53)</td> <td>159,000.00 : -1,558.47 (8.52)</td> </tr> <tr> <td>158,991.48 : -1,558.87 (5.69)</td> <td>158,989.53 : -1,553.52 (5.34)</td> <td>158,986.43 : -1,549.17 (4.08)</td> </tr> <tr> <td>158,985.38 : -1,545.22 (9.91)</td> <td>158,984.28 : -1,535.37 (3.08)</td> <td>158,981.93 : -1,533.37 (2.24)</td> </tr> <tr> <td>158,979.83 : -1,532.57 (3.71)</td> <td>158,976.13 : -1,532.27 (5.60)</td> <td>158,970.53 : -1,532.57 (2.60)</td> </tr> <tr> <td>158,967.93 : -1,532.37 (3.28)</td> <td>158,965.03 : -1,530.82 (9.94)</td> <td>158,957.38 : -1,524.46 (0.83)</td> </tr> <tr> <td>158,956.58 : -1,524.71 (1.23)</td> <td>158,956.13 : -1,525.86 (9.50)</td> <td>158,953.78 : -1,535.07 (2.90)</td> </tr> <tr> <td>158,953.63 : -1,537.97 (10.29)</td> <td>158,949.78 : -1,547.52 (22.61)</td> <td>158,939.33 : -1,567.57 (22.49)</td> </tr> <tr> <td>158,929.63 : -1,587.87 (2.91)</td> <td>158,931.48 : -1,590.12 (2.01)</td> <td>158,933.23 : -1,591.12 (9.79)</td> </tr> <tr> <td>158,942.03 : -1,595.42 (8.98)</td> <td>158,950.93 : -1,596.67 (2.50)</td> <td>158,953.13 : -1,595.47 (5.96)</td> </tr> <tr> <td>158,953.98 : -1,589.57 (26.23)</td> <td>158,979.13 : -1,582.12 (17.95)</td> <td></td> </tr> </table>												158,980.74 : -1,600.00 (19.26)	159,000.00 : -1,600.00 (41.53)	159,000.00 : -1,558.47 (8.52)	158,991.48 : -1,558.87 (5.69)	158,989.53 : -1,553.52 (5.34)	158,986.43 : -1,549.17 (4.08)	158,985.38 : -1,545.22 (9.91)	158,984.28 : -1,535.37 (3.08)	158,981.93 : -1,533.37 (2.24)	158,979.83 : -1,532.57 (3.71)	158,976.13 : -1,532.27 (5.60)	158,970.53 : -1,532.57 (2.60)	158,967.93 : -1,532.37 (3.28)	158,965.03 : -1,530.82 (9.94)	158,957.38 : -1,524.46 (0.83)	158,956.58 : -1,524.71 (1.23)	158,956.13 : -1,525.86 (9.50)	158,953.78 : -1,535.07 (2.90)	158,953.63 : -1,537.97 (10.29)	158,949.78 : -1,547.52 (22.61)	158,939.33 : -1,567.57 (22.49)	158,929.63 : -1,587.87 (2.91)	158,931.48 : -1,590.12 (2.01)	158,933.23 : -1,591.12 (9.79)	158,942.03 : -1,595.42 (8.98)	158,950.93 : -1,596.67 (2.50)	158,953.13 : -1,595.47 (5.96)	158,953.98 : -1,589.57 (26.23)	158,979.13 : -1,582.12 (17.95)										
158,980.74 : -1,600.00 (19.26)	159,000.00 : -1,600.00 (41.53)	159,000.00 : -1,558.47 (8.52)																																																
158,991.48 : -1,558.87 (5.69)	158,989.53 : -1,553.52 (5.34)	158,986.43 : -1,549.17 (4.08)																																																
158,985.38 : -1,545.22 (9.91)	158,984.28 : -1,535.37 (3.08)	158,981.93 : -1,533.37 (2.24)																																																
158,979.83 : -1,532.57 (3.71)	158,976.13 : -1,532.27 (5.60)	158,970.53 : -1,532.57 (2.60)																																																
158,967.93 : -1,532.37 (3.28)	158,965.03 : -1,530.82 (9.94)	158,957.38 : -1,524.46 (0.83)																																																
158,956.58 : -1,524.71 (1.23)	158,956.13 : -1,525.86 (9.50)	158,953.78 : -1,535.07 (2.90)																																																
158,953.63 : -1,537.97 (10.29)	158,949.78 : -1,547.52 (22.61)	158,939.33 : -1,567.57 (22.49)																																																
158,929.63 : -1,587.87 (2.91)	158,931.48 : -1,590.12 (2.01)	158,933.23 : -1,591.12 (9.79)																																																
158,942.03 : -1,595.42 (8.98)	158,950.93 : -1,596.67 (2.50)	158,953.13 : -1,595.47 (5.96)																																																
158,953.98 : -1,589.57 (26.23)	158,979.13 : -1,582.12 (17.95)																																																	
* 000 - 3 地積 48.532 (点数 8) <table border="0"> <tr> <td>158,934.17 : -1,600.00 (5.65)</td> <td>158,939.82 : -1,600.00 (11.36)</td> <td>158,930.78 : -1,593.12 (3.47)</td> </tr> </table>												158,934.17 : -1,600.00 (5.65)	158,939.82 : -1,600.00 (11.36)	158,930.78 : -1,593.12 (3.47)																																				
158,934.17 : -1,600.00 (5.65)	158,939.82 : -1,600.00 (11.36)	158,930.78 : -1,593.12 (3.47)																																																

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号		E1 12-1	縮 尺	1/ 500	筆 数	34	基 準 座 標 (左 下)		X 158,850.00	Y -1,600.00
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	
25002	95 101 105 010-1	1/2 2/4	0.148 268.528 943.441 110.520	96 102 106 020-3	1/3 2/2	724.485 733.509 1,010.055 44.065	97 104-1 108 020-4	1/3	213.347 546.031 229.166 20.926	
	普通地番地積合計	9 筆	4,668.710 m ²	長狹物地積合計	3 筆	175.511 m ²				
25003	129	3/4	439.818							
	普通地番地積合計	1 筆	439.818 m ²	長狹物地積合計	0 筆	0.000 m ²				
25010	878-1 878-5 880-2 885 892	2/2 2/2 2/2 2/2	338.460 77.261 200.823 374.759 290.790	878-2 879 881-1 885-2 01C-1	2/2 1	209.034 234.916 998.319 108.358 1,225.360	878-4 880-1 881-2 890-2 020-1	2/2 2/2	32.930 207.051 127.873 429.908 189.217	
	普通地番地積合計	13 筆	3,630.482 m ²	長狹物地積合計	2 筆	1,414.577 m ²				
25011	1065	2/2	81.745	01C-1	2	148.317	020-2		27.003	
	普通地番地積合計	1 筆	81.745 m ²	長狹物地積合計	2 筆	175.320 m ²				
	000-1		16,174.316	000-2		3,190.989	000-3		48.532	
	測地外合計		19,413.837 m ²							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図郭番号	E1 12-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^m ₂	30,000.000 ^m ₂	合計測定点数	84	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	240,030.000 ^m ₂	30,003.750 ^m ₂	測定者コード	977	点検者	田口一男
筆数	6	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	240,009.860 ^m ₂	30,001.233 ^m ₂			合否判定	合格
			決定地積 (S)	^m ₂	30,000.001 ^m ₂				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	2.517 ^m ₂	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S _I)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0084		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0041		
地番区域	X	: Y (辺長m)	X	: Y (辺長m)	X	: Y (辺長m)			
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500	(30.00)	1499	: 4500	(40.00)	5499	: 4501	(30.01)	
5500	: 1500	(40.00)							
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500	(49.99)	5499	: 4501					
1499	: 4500	(50.00)	5500	: 1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	30,003.750					
@ 1500	: 1500	(10.00)	1499	: 2500	(10.00)	1499	: 3500	(10.00)	
@ 1499	: 4500	(10.00)	2499	: 4500	(10.00)	3499	: 4500	(10.00)	
4499	: 4501	(10.00)	@ 5499	: 4501	(10.01)	5499	: 3500	(10.00)	
5499	: 2500	(10.00)	@ 5500	: 1500	(10.00)	4500	: 1500	(10.00)	
3500	: 1500	(10.00)	2500	: 1500	(10.00)				
25001 *	01A - 401		地積	1,056.852	(点数 12)				
158,931.46	: -1,255.64	(49.14)	158,974.26	: -1,231.48	(20.16)	158,991.06	: -1,220.32	(8.75)	
158,991.01	: -1,211.57	(11.56)	158,998.21	: -1,202.52	(5.06)	158,993.46	: -1,200.77	(0.77)	
158,993.53	: -1,200.00	(19.64)	158,973.89	: -1,200.00	(5.79)	158,975.31	: -1,205.62	(16.89)	
158,962.71	: -1,216.88	(16.47)	158,953.06	: -1,230.23	(2.66)	158,951.01	: -1,231.93	(30.73)	
25002 *	01B - 2		地積	375.610	(点数 10)				
158,850.00	: -1,306.88	(18.78)	158,865.77	: -1,296.67	(2.93)	158,868.42	: -1,295.42	(23.03)	
158,887.82	: -1,283.01	(0.44)	158,888.22	: -1,282.81	(6.61)	158,881.72	: -1,281.56	(5.64)	
158,876.12	: -1,282.26	(5.91)	158,870.27	: -1,283.16	(7.87)	158,862.82	: -1,285.72	(14.47)	
158,850.00	: -1,292.44	(14.44)							
25002 *	031 - 1		地積	6,085.932	(点数 20)				
158,850.00	: -1,292.44	(14.47)	158,862.82	: -1,285.72	(7.87)	158,870.27	: -1,283.16	(5.91)	
158,876.12	: -1,282.26	(5.64)	158,881.72	: -1,281.56	(4.63)	158,880.27	: -1,277.16	(41.16)	
158,914.86	: -1,254.85	(9.15)	158,921.31	: -1,261.35	(11.64)	158,931.46	: -1,255.64	(30.73)	
158,951.01	: -1,231.93	(2.66)	158,953.06	: -1,230.23	(16.47)	158,962.71	: -1,216.88	(16.89)	
158,975.31	: -1,205.62	(5.79)	158,973.89	: -1,200.00	(72.19)	158,901.70	: -1,200.00	(14.42)	
158,888.96	: -1,206.76	(13.46)	158,879.17	: -1,216.01	(13.97)	158,868.57	: -1,225.11	(23.25)	

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 12-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	6	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)					
	158,853.92 : -1,243.17 (5.35)	158,850.00 : -1,246.82 (45.62)						
25003 *	129 4/4	地積 163.263 (点数 9)						
	158,979.71 : -1,400.00 (20.29)	159,000.00 : -1,400.00 (7.33)	159,000.00 : -1,392.67 (11.58)					
	158,988.46 : -1,391.63 (1.63)	158,986.86 : -1,391.28 (3.26)	158,983.96 : -1,389.78 (3.57)					
	158,981.41 : -1,392.28 (4.39)	158,979.96 : -1,396.43 (3.30)	158,979.71 : -1,399.73 (0.27)					
* 000 - 1		地積 21,269.356 (点数 26)						
	158,850.00 : -1,400.00 (129.71)	158,979.71 : -1,400.00 (0.27)	158,979.71 : -1,399.73 (3.30)					
	158,979.96 : -1,396.43 (4.39)	158,981.41 : -1,392.28 (3.57)	158,983.96 : -1,389.78 (3.26)					
	158,986.86 : -1,391.28 (1.63)	158,988.46 : -1,391.63 (11.58)	159,000.00 : -1,392.67 (192.67)					
	159,000.00 : -1,200.00 (6.47)	158,993.53 : -1,200.00 (0.77)	158,993.46 : -1,200.77 (5.06)					
	158,998.21 : -1,202.52 (11.56)	158,991.01 : -1,211.57 (8.75)	158,991.06 : -1,220.32 (20.16)					
	158,974.26 : -1,231.48 (49.14)	158,931.46 : -1,255.64 (11.64)	158,921.31 : -1,261.35 (9.15)					
	158,914.86 : -1,254.85 (41.16)	158,880.27 : -1,277.16 (4.63)	158,881.72 : -1,281.56 (6.61)					
	158,888.22 : -1,282.81 (0.44)	158,887.82 : -1,283.01 (23.03)	158,868.42 : -1,295.42 (2.93)					
	158,865.77 : -1,296.67 (18.78)	158,850.00 : -1,306.88 (93.12)						
* 000 - 2		地積 1,048.988 (点数 7)						
	158,850.00 : -1,246.82 (5.35)	158,853.92 : -1,243.17 (23.25)	158,868.57 : -1,225.11 (13.97)					
	158,879.17 : -1,216.01 (13.46)	158,888.96 : -1,206.76 (14.42)	158,901.70 : -1,200.00 (51.70)					
	158,850.00 : -1,200.00 (46.82)							

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 12-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	127	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	240,040.010㎡	30,005.001㎡	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	11	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	240,034.920㎡	30,004.365㎡			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.001㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	0.636㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S _I)/S _K] × 100	0.1165> 0.0021	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100	0.1165> 0.0146		
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
25002 *	図郭4点 (辺長 cm)								
	1500	: 1500 (30.00)	1498	: 4500 (40.01)	5499	: 4501 (30.01)			
	5500	: 1500 (40.00)							
	図郭対角点 (対角辺長 cm)								
	1500	: 1500 (49.99)	5499	: 4501					
	1498	: 4500 (50.01)	5500	: 1500					
	図郭14点 (辺長 cm)		地 積		30,005.001				
	① 1500	: 1500 (10.00)	1499	: 2500 (10.00)	1498	: 3500 (10.00)			
	① 1498	: 4500 (10.00)	2498	: 4500 (10.00)	3498	: 4500 (10.00)			
	4498	: 4500 (10.01)	① 5499	: 4501 (10.01)	5499	: 3500 (10.00)			
	5499	: 2500 (10.00)	① 5500	: 1500 (10.00)	4500	: 1500 (10.00)			
	3500	: 1500 (10.00)	2500	: 1500 (10.00)					
25002 *	95	2/2	地積	490.697 (点数 15)					
158,820.32	: -1,552.10 (9.67)	158,829.62	: -1,549.44 (2.43)	158,831.77	: -1,548.29 (1.35)				
158,831.87	: -1,546.94 (3.16)	158,834.57	: -1,545.29 (1.71)	158,836.27	: -1,545.04 (8.38)				
158,835.52	: -1,536.69 (13.74)	158,846.62	: -1,528.58 (3.80)	158,850.00	: -1,526.84 (1.29)				
158,850.00	: -1,525.55 (3.10)	158,849.57	: -1,522.48 (4.78)	158,844.82	: -1,523.08 (15.96)				
158,829.32	: -1,526.89 (14.90)	158,815.27	: -1,531.85 (16.54)	158,820.32	: -1,547.60 (4.50)				
25002 *	96	2/3	地積	506.338 (点数 9)					
158,846.87	: -1,573.68 (3.13)	158,850.00	: -1,573.55 (46.71)	158,850.00	: -1,526.84 (3.80)				
158,846.62	: -1,528.58 (13.74)	158,835.52	: -1,536.69 (8.38)	158,836.27	: -1,545.04 (1.71)				
158,834.57	: -1,545.29 (22.82)	158,839.72	: -1,567.53 (5.65)	158,845.37	: -1,567.53 (6.33)				
25002 *	96	3/3	地積	0.673 (点数 3)					
158,850.00	: -1,525.55 (3.13)	158,850.00	: -1,522.42 (0.43)	158,849.57	: -1,522.48 (3.10)				
25002 *	97	3/3	地積	1,065.929 (点数 28)					
158,824.71	: -1,600.00 (5.65)	158,830.36	: -1,600.00 (7.25)	158,831.52	: -1,592.84 (0.61)				

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 12-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	11	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)
	158,832.02	-1,593.19	(5.32)	158,836.82	-1,590.88	(6.46)	158,843.12	-1,589.43	(1.02)
	158,843.87	-1,588.73	(2.60)	158,846.42	-1,588.18	(3.65)	158,850.00	-1,587.45	(13.90)
	158,850.00	-1,573.55	(3.13)	158,846.87	-1,573.68	(6.33)	158,845.37	-1,567.53	(5.65)
	158,839.72	-1,567.53	(22.82)	158,834.57	-1,545.29	(3.16)	158,831.87	-1,546.94	(1.35)
	158,831.77	-1,548.29	(2.43)	158,829.62	-1,549.44	(9.67)	158,820.32	-1,552.10	(0.30)
	158,820.32	-1,552.40	(7.30)	158,818.07	-1,559.35	(3.45)	158,815.92	-1,562.05	(19.00)
	158,821.22	-1,580.30	(8.32)	158,821.97	-1,588.59	(3.31)	158,822.82	-1,591.79	(3.92)
	158,823.22	-1,595.69	(3.32)	158,826.02	-1,597.49	(0.60)	158,825.57	-1,597.89	(0.94)
	158,824.77	-1,597.39	(2.61)						
25002 *	98			地積	259.151	(点数 7)			
	158,793.12	-1,581.61	(13.44)	158,806.37	-1,579.36	(12.77)	158,818.97	-1,577.25	(14.73)
	158,815.02	-1,563.05	(0.53)	158,814.67	-1,563.45	(13.36)	158,801.77	-1,566.96	(7.99)
	158,798.87	-1,574.41	(9.21)						
25002 *	99			地積	268.229	(点数 7)			
	158,793.07	-1,591.46	(28.10)	158,820.72	-1,586.45	(6.42)	158,819.77	-1,580.10	(2.96)
	158,818.97	-1,577.25	(12.77)	158,806.37	-1,579.36	(13.44)	158,793.12	-1,581.61	(2.79)
	158,791.47	-1,583.86	(7.76)						
25002 *	100	2/2		地積	323.282	(点数 9)			
	158,794.77	-1,600.00	(29.94)	158,824.71	-1,600.00	(2.61)	158,824.77	-1,597.39	(2.35)
	158,822.77	-1,596.14	(4.32)	158,822.27	-1,591.84	(3.41)	158,821.07	-1,588.64	(2.21)
	158,820.72	-1,586.45	(28.10)	158,793.07	-1,591.46	(5.77)	158,794.27	-1,597.11	(2.93)
25002 *	101	4/4		地積	184.776	(点数 8)			
	158,831.06	-1,600.00	(18.94)	158,850.00	-1,600.00	(12.55)	158,850.00	-1,587.45	(3.65)
	158,846.42	-1,588.18	(2.60)	158,843.87	-1,588.73	(1.02)	158,843.12	-1,589.43	(6.46)
	158,836.82	-1,590.88	(5.32)	158,832.02	-1,593.19	(6.87)			
25002 *	020 - 1			地積	4.377	(点数 4)			
	158,830.36	-1,600.00	(0.70)	158,831.06	-1,600.00	(6.87)	158,832.02	-1,593.19	(0.61)
	158,831.52	-1,592.84	(7.25)						

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 12-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	11	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
25002 *	020 - 2	地積 39.204 (点数 15)							
158,825.57 :	-1,597.89 (0.60)	158,826.02 :	-1,597.49 (3.32)	158,823.22 :	-1,595.69 (3.92)				
158,822.82 :	-1,591.79 (3.31)	158,821.97 :	-1,588.59 (8.32)	158,821.22 :	-1,580.30 (19.00)				
158,815.92 :	-1,562.05 (1.34)	158,815.02 :	-1,563.05 (14.73)	158,818.97 :	-1,577.25 (2.96)				
158,819.77 :	-1,580.10 (6.42)	158,820.72 :	-1,586.45 (2.21)	158,821.07 :	-1,588.64 (3.41)				
158,822.27 :	-1,591.84 (4.32)	158,822.77 :	-1,596.14 (2.35)	158,824.77 :	-1,597.39 (0.94)				
* 000 - 1	地積 26,857.345 (点数 22)								
158,700.00 :	-1,600.00 (94.77)	158,794.77 :	-1,600.00 (2.93)	158,794.27 :	-1,597.11 (5.77)				
158,793.07 :	-1,591.46 (7.76)	158,791.47 :	-1,583.86 (2.79)	158,793.12 :	-1,581.61 (9.21)				
158,798.87 :	-1,574.41 (7.99)	158,801.77 :	-1,566.96 (13.36)	158,814.67 :	-1,563.45 (0.53)				
158,815.02 :	-1,563.05 (1.34)	158,815.92 :	-1,562.05 (3.45)	158,818.07 :	-1,559.35 (7.30)				
158,820.32 :	-1,552.40 (0.30)	158,820.32 :	-1,552.10 (4.50)	158,820.32 :	-1,547.60 (16.54)				
158,815.27 :	-1,531.85 (14.90)	158,829.32 :	-1,526.89 (15.96)	158,844.82 :	-1,523.08 (4.78)				
158,849.57 :	-1,522.48 (0.43)	158,850.00 :	-1,522.42 (122.42)	158,850.00 :	-1,400.00 (150.00)				
158,700.00 :	-1,400.00 (200.00)								

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 12-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m ₂	30,000.000 ^m ₂	合計測定点数	68	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	240,040.010 ^m ₂	30,005.001 ^m ₂	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	4	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,967.840 ^m ₂	29,995.980 ^m ₂			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^m ₂	30,000.000 ^m ₂				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	9.021 ^m ₂	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0301		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0134		
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	:	1500 (30.00)	1499	:	4500 (40.00)	5499	:	4501 (30.01)	
5499	:	1500 (39.99)							
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	:	1500 (49.99)	5499	:	4501				
1499	:	4500 (50.00)	5499	:	1500				
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	30,005.001					
@ 1500	:	1500 (10.00)	1500	:	2500 (10.00)	1499	:	3500 (10.00)	
@ 1499	:	4500 (10.00)	2499	:	4500 (10.00)	3499	:	4500 (10.00)	
4499	:	4501 (10.00)	@ 5499	:	4501 (10.01)	5500	:	3500 (10.00)	
5500	:	2500 (10.00)	@ 5499	:	1500 (9.99)	4500	:	1500 (10.00)	
3500	:	1500 (10.00)	2500	:	1500 (10.00)				
25002 *	01B - 2		地積	2,326.620	(点数 22)				
158,700.00	:	-1,389.13 (9.97)	158,709.02	:	-1,384.87 (27.16)	158,733.27	:	-1,372.62 (3.23)	
158,734.62	:	-1,375.56 (18.17)	158,750.92	:	-1,367.51 (14.91)	158,764.17	:	-1,360.66 (12.43)	
158,774.67	:	-1,354.00 (20.15)	158,792.02	:	-1,343.75 (19.53)	158,808.61	:	-1,333.44 (27.74)	
158,832.01	:	-1,318.54 (21.43)	158,850.00	:	-1,306.88 (14.44)	158,850.00	:	-1,292.44 (3.94)	
158,846.51	:	-1,294.28 (3.02)	158,843.51	:	-1,294.68 (15.97)	158,829.96	:	-1,303.14 (14.86)	
158,817.21	:	-1,310.79 (15.91)	158,803.66	:	-1,319.14 (30.20)	158,778.17	:	-1,335.35 (20.55)	
158,760.42	:	-1,345.71 (21.80)	158,741.57	:	-1,356.66 (19.86)	158,723.82	:	-1,365.57 (26.84)	
158,700.00	:	-1,377.95 (11.18)							
25002 *	031 - 1		地積	4,993.623	(点数 21)				
158,700.00	:	-1,377.95 (26.84)	158,723.82	:	-1,365.57 (19.86)	158,741.57	:	-1,356.66 (21.80)	
158,760.42	:	-1,345.71 (20.55)	158,778.17	:	-1,335.35 (30.20)	158,803.66	:	-1,319.14 (15.91)	
158,817.21	:	-1,310.79 (14.86)	158,829.96	:	-1,303.14 (15.97)	158,843.51	:	-1,294.68 (3.02)	
158,846.51	:	-1,294.28 (3.94)	158,850.00	:	-1,292.44 (45.62)	158,850.00	:	-1,246.82 (7.57)	
158,844.46	:	-1,251.98 (14.41)	158,833.41	:	-1,261.23 (35.73)	158,806.11	:	-1,284.29 (17.32)	
158,791.16	:	-1,293.05 (37.30)	158,761.22	:	-1,315.31 (6.83)	158,756.12	:	-1,319.86 (34.81)	
158,722.72	:	-1,329.67 (26.64)	158,709.27	:	-1,352.67 (9.33)	158,700.00	:	-1,353.79 (24.16)	
*	000 - 1		地積	7,263.469	(点数 13)				

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 12-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 158,700.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	4	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	
	158,700.00 : -1,400.00 (150.00)	158,850.00 : -1,400.00 (93.12)	158,850.00 : -1,306.88 (21.43)	158,832.01 : -1,318.54 (27.74)	158,808.61 : -1,333.44 (19.53)	158,792.02 : -1,343.75 (20.15)	158,774.67 : -1,354.00 (12.43)	158,764.17 : -1,360.66 (14.91)	
	158,734.62 : -1,375.56 (3.23)	158,733.27 : -1,372.62 (27.16)	158,709.02 : -1,384.87 (9.97)	158,756.12 : -1,319.86 (6.83)	158,761.22 : -1,315.31 (37.30)	158,791.16 : -1,293.05 (17.32)	158,806.11 : -1,284.29 (35.73)	158,844.46 : -1,251.98 (7.57)	
	158,700.00 : -1,389.13 (10.87)			158,850.00 : -1,246.82 (46.82)	158,850.00 : -1,200.00 (150.00)	158,700.00 : -1,200.00 (153.79)			
* 000 - 2 地積 15,416.288 (点数 12)									
158,700.00 : -1,353.79 (9.33) 158,709.27 : -1,352.67 (26.64) 158,722.72 : -1,329.67 (34.81)									
158,756.12 : -1,319.86 (6.83) 158,761.22 : -1,315.31 (37.30) 158,791.16 : -1,293.05 (17.32)									
158,806.11 : -1,284.29 (35.73) 158,833.41 : -1,261.23 (14.41) 158,844.46 : -1,251.98 (7.57)									
158,850.00 : -1,246.82 (46.82) 158,850.00 : -1,200.00 (150.00) 158,700.00 : -1,200.00 (153.79)									

地 積 測 定 手 簿

★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410													
図 郭 番 号	E1 13-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	45	測 定 機 種	COMOS-VII						
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	240,029.990㎡	30,003.749㎡	測定者コード	977	点 検 者	田口一男						
筆 数	6	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,058.120㎡	30,007.265㎡			合 否 判 定	合 格						
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.000㎡										
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-3.516㎡	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K]×100		0.1150> 0.0117	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀]×100		0.1150> 0.0242				
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)								
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (29.99) 1499 : 4499 (40.00) 5499 : 4501 (30.01) 5499 : 1500 (39.99)															
* 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.99) 5499 : 4501 1499 : 4499 (49.99) 5499 : 1500															
* 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 30,003.749 @ 1500 : 1500 (10.00) 1499 : 2500 (10.00) 1498 : 3500 (9.99) @ 1499 : 4499 (10.00) 2499 : 4500 (10.00) 3499 : 4500 (10.00) 4499 : 4501 (10.00) @ 5499 : 4501 (10.01) 5499 : 3500 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) @ 5499 : 1500 (9.99) 4500 : 1500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)															
25001 * 48 - 1 2/2 地積 23.635 (点数 5)															
158,996.98 : -1,198.22 (3.11) 159,000.00 : -1,197.46 (7.01) 159,000.00 : -1,190.45 (8.19) 158,994.73 : -1,196.72 (1.52) 158,993.73 : -1,197.87 (3.26)															
25001 * 01A - 401 地積 395.069 (点数 9)															
158,973.89 : -1,200.00 (19.64) 158,993.53 : -1,200.00 (2.13) 158,993.73 : -1,197.87 (1.52) 158,994.73 : -1,196.72 (8.19) 159,000.00 : -1,190.45 (21.81) 159,000.00 : -1,168.64 (9.82) 158,993.57 : -1,176.07 (18.63) 158,981.22 : -1,190.03 (11.34) 158,973.48 : -1,198.33 (1.72)															
★ 25001 * 031 - 1 地積 4,205.803 (点数 9)															
158,973.48 : -1,198.33 (11.34) 158,981.22 : -1,190.03 (18.63) 158,993.57 : -1,176.07 (9.82) 159,000.00 : -1,168.64 (86.76) 159,000.00 : -1,081.88 (22.87) 158,985.62 : -1,099.67 (39.73) 158,958.47 : -1,128.68 (31.67) 158,938.97 : -1,153.64 (15.65) 158,930.31 : -1,166.68 (53.52)															

地 積 測 定 手 簿
★印は修正を行った地番です

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410						
図 郭 番 号	E1 13-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	6	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)					
★ 25002 *	031 - 2	地積	1,140.185	(点数	6)			
.....								
158,901.70 :	-1,200.00 (72.19)	158,973.89 :	-1,200.00 (1.72)	158,973.48 :	-1,198.33 (53.52)			
158,930.31 :	-1,166.68 (24.21)	158,916.92 :	-1,186.85 (8.96)	158,912.17 :	-1,194.45 (11.85)			
★ *	000 - 1	地積	24,222.218	(点数	11)			
.....								
158,850.00 :	-1,200.00 (51.70)	158,901.70 :	-1,200.00 (11.85)	158,912.17 :	-1,194.45 (8.96)			
158,916.92 :	-1,186.85 (24.21)	158,930.31 :	-1,166.68 (15.65)	158,938.97 :	-1,153.64 (31.67)			
158,958.47 :	-1,128.68 (39.73)	158,985.62 :	-1,099.67 (22.87)	159,000.00 :	-1,081.88 (81.88)			
159,000.00 :	-1,000.00 (150.00)	158,850.00 :	-1,000.00 (200.00)					
*	000 - 2	地積	13.090	(点数	5)			
158,993.53 :	-1,200.00 (6.47)	159,000.00 :	-1,200.00 (2.54)	159,000.00 :	-1,197.46 (3.11)			
158,996.98 :	-1,198.22 (3.26)	158,993.73 :	-1,197.87 (2.13)					

地 積 測 定 手 簿

会津高田町		市町村コード= 074410		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	E1 22-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	12	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,550.00	図郭測定地積 (S _K)	239,960.000 ^m	29,995.000 ^m	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	2	Y -1,600.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,844.240 ^m	29,980.530 ^m			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	30,000.000 ^m					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	14.470 ^m	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S _I)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0482	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100
0.1150 > 0.0649									
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)		
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (29.99) 5499 : 1500 (39.99) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.98) 1498 : 4499 (50.00) * 図郭14点 (辺長 cm) @ 1500 : 1500 (10.00) @ 1498 : 4499 (10.00) 4498 : 4500 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 地 積 29,995.000 1499 : 2500 (10.00) 2498 : 4499 (10.00) @ 5498 : 4500 (10.00) @ 5499 : 1500 (9.99) 2500 : 1500 (10.00) 1498 : 3500 (9.99) 3498 : 4500 (10.00) 5498 : 3500 (10.00) 4500 : 1500 (10.00)									

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

XY値は図上座標法による

会津高田町		市町村コード= 074410										XY値は図上座標法による				
図 郭 番 号		E1 22-1		縮 尺		1/ 500		筆 数		2		基 準 座 標 (左 下)		X 158,550.00	Y -1,600.00	
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属	地 積
25002	01B-2				61.882											
	普通地番地積合計		0 筆		0.000 m ²		長狭物地積合計		1 筆		61.882 m ²					
	000-1				29,938.118											
	測地外合計				29,938.118 m ²											
	総 合 計				30,000.000 m ²											

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	33	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,550.00	図郭測定地積 (S _K)	239,970.000㎡	29,996.250㎡	測定者コード	977	点 検 者	田口一男
筆 数	4	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,915.380㎡	29,989.423㎡	合 否 判 定			合 格
			決 定 地 積 (S)	30,000.000㎡					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	6.827㎡	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K]×100 0.1150> 0.0228		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀]×100 0.1150> 0.0353	
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
* 図郭4点 1500 : 1500 (29.99) 5500 : 1500 (40.00) * 図郭対角点 1500 : 1500 (50.00) 1500 : 4499 (49.99) * 図郭14点 ① 1500 : 1500 (10.00) ① 1500 : 4499 (10.00) 4500 : 4500 (10.00) 5500 : 2500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00)			(辺長 cm)			(40.00)			(30.00)
			(対角辺長 cm)						
			(辺長 cm)						
			地 積			29,996.250			
			1500 : 2500 (10.00)			1500 : 3500 (9.99)			
			2500 : 4499 (10.00)			3500 : 4500 (10.00)			
			① 5500 : 4500 (10.00)			5500 : 3500 (10.00)			
			① 5500 : 1500 (10.00)			4500 : 1500 (10.00)			
			2500 : 1500 (10.00)						
	25002 *	01B - 2		地積	299.694 (点数 12)				
	158,660.56 :	-1,400.00 (16.58)	158,677.14 :	-1,400.00 (20.23)		158,695.40 :	-1,391.28 (4.02)		
	158,699.05 :	-1,389.58 (1.05)	158,700.00 :	-1,389.13 (11.18)		158,700.00 :	-1,377.95 (2.76)		
	158,697.55 :	-1,379.23 (9.75)	158,689.20 :	-1,384.28 (0.85)		158,688.45 :	-1,384.68 (9.53)		
	158,680.39 :	-1,389.78 (9.75)	158,671.59 :	-1,393.98 (1.45)		158,670.29 :	-1,394.63 (11.11)		
25002 *	031 - 1		地積	95.719 (点数 4)					
	158,697.55 :	-1,379.23 (2.76)	158,700.00 :	-1,377.95 (24.16)		158,700.00 :	-1,353.79 (5.29)		
	158,694.74 :	-1,354.43 (24.95)							
* 000 - 1			地積	29,479.930 (点数 12)					
	158,550.00 :	-1,400.00 (110.56)	158,660.56 :	-1,400.00 (11.11)		158,670.29 :	-1,394.63 (1.45)		
	158,671.59 :	-1,393.98 (9.75)	158,680.39 :	-1,389.78 (9.53)		158,688.45 :	-1,384.68 (0.85)		
	158,689.20 :	-1,384.28 (9.75)	158,697.55 :	-1,379.23 (24.95)		158,694.74 :	-1,354.43 (5.29)		
	158,700.00 :	-1,353.79 (153.79)	158,700.00 :	-1,200.00 (150.00)		158,550.00 :	-1,200.00 (200.00)		
* 000 - 2			地積	124.657 (点数 5)					

地 積 測 定 手 簿

会津高田町

市町村コード= 074410

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	E1 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 158,550.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	4	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)			
	158,677.14 : -1,400.00 (22.86)		158,700.00 : -1,400.00 (10.87)		158,700.00 : -1,389.13 (1.05)			
	158,699.05 : -1,389.58 (4.02)		158,695.40 : -1,391.28 (20.23)					

