

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	P 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000m ²	30,000.000m ²	合計測定点数	199	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,990.000m ²	29,998.750m ²	測定者コード	913	点 検 者	関野義一
筆 数	23	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,957.080m ²	29,994.635m ²	合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	30,000.003m ²	合 格			

閉合比制限値に対する状況 閉合差 (S_K-S₁) 4.115m² 測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S_K-S₁)/S_K] × 100 0.1345 > 0.0137 理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S₀-S₁)/S₀] × 100 0.1345 > 0.0179

地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
------	---	---	---	--------	---	---	---	--------	---	---	---	--------

* 図郭4点	(辺長 cm)			1500	:	4500	(40.00)	5500	:	4500	(30.00)
	1500	:	1500								
	5499	:	1500								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)			5500	:	4500	(10.00)	3500	:	4500	(10.00)
	1500	:	1500								
	1500	:	4500								
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積	:	29,998.750	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)
	@ 1500	:	1500								
	@ 1500	:	4500								
	4500	:	4500								
	5500	:	2500								
	3500	:	1500								

10001	*	**	4	地積	143.681	(点数 5)	165,309.93	:	-41.72	(3.71)
				165,338.43	:	-49.42	(8.56)			
				165,306.28	:	-41.02	(0.85)			

10001	*	**	14 - 1	1/2	地積	540.286	(点数 7)	165,412.43	:	0.00	(21.72)
					165,409.08	:	-25.57	(7.99)			
					165,390.71	:	0.00	(2.81)			
					165,394.88	:	-25.32	(14.20)			

10001	*	**	15 - 1	1/2	地積	20.586	(点数 3)	165,375.29	:	0.00	(14.78)
					165,389.83	:	-2.67	(2.81)			

10001	*	**	15 - 2	1/2	地積	264.290	(点数 7)	165,375.29	:	0.00	(9.78)
					165,387.03	:	-11.77	(9.52)			
					165,365.51	:	0.00	(11.49)			
					165,368.73	:	-11.52	(18.30)			

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	23	Y -200.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10001 * ** 16	地積 23.565 (点数 4)	165,387.83 : -16.77 (3.62)	165,386.03 : -13.62 (6.60)	165,379.43 : -13.47 (3.06)					
		165,379.13 : -16.52 (8.70)							
10001 * ** 17	地積 70.385 (点数 4)	165,391.73 : -23.52 (7.79)	165,387.83 : -16.77 (8.70)	165,379.13 : -16.52 (6.45)					
		165,378.88 : -22.97 (12.86)							
10001 * ** 18	地積 194.053 (点数 9)	165,379.93 : -42.07 (5.75)	165,385.63 : -41.27 (1.09)	165,386.58 : -40.72 (11.64)					
		165,389.93 : -29.57 (5.57)	165,392.28 : -24.52 (1.14)	165,391.73 : -23.52 (12.86)					
		165,378.88 : -22.97 (10.55)	165,378.63 : -33.52 (8.45)	165,378.48 : -41.97 (1.45)					
10001 * ** 19 - 1	地積 230.453 (点数 5)	165,378.63 : -33.52 (10.55)	165,378.88 : -22.97 (6.45)	165,379.13 : -16.52 (13.80)					
		165,365.33 : -16.37 (16.70)	165,365.03 : -33.07 (13.60)						
10001 * ** 19 - 2	地積 113.905 (点数 5)	165,378.48 : -41.97 (8.45)	165,378.63 : -33.52 (13.60)	165,365.03 : -33.07 (4.75)					
		165,364.88 : -37.82 (3.50)	165,364.88 : -41.32 (13.61)						
10001 * ** 20 - 2	地積 42.325 (点数 5)	165,379.13 : -16.52 (3.06)	165,379.43 : -13.47 (10.40)	165,369.03 : -13.32 (3.60)					
		165,365.43 : -13.52 (2.85)	165,365.33 : -16.37 (13.80)						
10001 * ** 21 - 1	地積 534.814 (点数 8)	165,364.88 : -37.82 (4.75)	165,365.03 : -33.07 (16.70)	165,365.33 : -16.37 (2.85)					
		165,365.43 : -13.52 (17.40)	165,348.18 : -11.22 (4.65)	165,343.58 : -10.52 (24.77)					
		165,344.68 : -35.27 (2.05)	165,344.78 : -37.32 (20.10)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村	市町村コード= 074430	XY値は図上座標法による
-----	----------------	--------------

図 郭 番 号	P 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	23	Y -200.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)
10001 *	** 21 - 2	地積	67.135 (点数 4)	165,364.88 : -41.32 (3.50)	165,344.88 : -37.82 (20.10)	165,344.78 : -37.32 (3.20)		
				165,364.88 : -40.52 (20.01)				
10001 *	** 22	地積	534.205 (点数 10)	165,344.88 : -40.52 (3.20)	165,344.78 : -37.32 (2.05)	165,344.68 : -35.27 (24.77)		
				165,343.58 : -10.52 (3.18)	165,340.58 : -9.46 (2.50)	165,338.38 : -8.26 (4.25)		
				165,335.63 : -5.01 (7.10)	165,328.53 : -4.81 (35.66)	165,327.98 : -40.47 (12.85)		
				165,340.83 : -40.22 (4.06)				
10001 *	** 23 - 1	地積	808.358 (点数 10)	165,309.98 : -40.82 (18.00)	165,327.98 : -40.47 (35.66)	165,328.53 : -4.81 (10.20)		
				165,318.33 : -4.61 (8.95)	165,309.38 : -4.81 (7.06)	165,310.33 : -11.81 (7.79)		
				165,302.63 : -13.01 (4.23)	165,303.48 : -17.16 (13.76)	165,305.23 : -30.81 (9.30)		
				165,306.18 : -40.07 (3.87)				
10001 *	** 23 - 3	地積	62.570 (点数 5)	165,302.63 : -13.01 (7.79)	165,310.33 : -11.81 (7.06)	165,309.38 : -4.81 (8.75)		
				165,300.63 : -5.01 (2.53)	165,301.28 : -7.46 (5.71)			
10001 *	** 24 - 1	1/4	地積	56.381 (点数 5)	165,317.98 : -2.66 (1.20)	165,319.18 : -2.71 (2.71)		
				165,300.00 : -3.22 (17.98)	165,300.00 : 0.00 (3.22)			
				165,319.40 : 0.00 (19.40)				
10001 *	** 27	1/2	地積	50.011 (点数 4)	165,336.30 : 0.00 (16.90)	165,319.40 : 0.00 (2.71)		
				165,336.03 : -3.21 (3.22)				
				165,319.18 : -2.71 (16.85)				
10001 *	** 32	1/2	地積	251.645 (点数 9)	165,365.51 : 0.00 (27.45)	165,338.06 : 0.00 (3.37)		
				165,363.23 : -11.27 (11.49)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	P	45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		23	Y -200.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²		合 否 判 定	
				決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
	165,337.78	:	-3.36 (2.39)	165,338.43	:	-5.66 (1.73)	165,339.58	:	-6.96 (1.67)
	165,341.08	:	-7.71 (2.76)	165,343.68	:	-8.66 (4.62)	165,348.23	:	-9.47 (15.10)
10001 *	010	-	1	地積	135.022	(点数 12)			
	165,306.38	:	-41.87 (0.85)	165,306.28	:	-41.02 (0.95)	165,306.18	:	-40.07 (9.30)
	165,305.23	:	-30.81 (13.76)	165,303.48	:	-17.16 (4.23)	165,302.63	:	-13.01 (5.71)
	165,301.28	:	-7.46 (2.53)	165,300.63	:	-5.01 (1.89)	165,300.00	:	-3.22 (29.39)
	165,300.00	:	-32.61 (1.61)	165,301.08	:	-33.81 (7.03)	165,301.78	:	-40.81 (4.72)
10001 *	010	-	2	地積	283.392	(点数 52)			
	165,380.28	:	-42.92 (5.70)	165,385.93	:	-42.17 (1.50)	165,387.23	:	-41.42 (11.78)
	165,390.73	:	-30.17 (5.34)	165,392.98	:	-25.32 (1.90)	165,394.88	:	-25.32 (15.66)
	165,387.03	:	-11.77 (18.30)	165,368.73	:	-11.52 (3.35)	165,365.38	:	-11.57 (2.17)
	165,363.23	:	-11.27 (15.10)	165,348.23	:	-9.47 (4.62)	165,343.68	:	-8.66 (2.76)
	165,341.08	:	-7.71 (1.67)	165,339.58	:	-6.96 (1.73)	165,338.43	:	-5.66 (2.39)
	165,337.78	:	-3.36 (3.37)	165,338.06	:	0.00 (1.76)	165,336.30	:	0.00 (3.22)
	165,336.03	:	-3.21 (16.85)	165,319.18	:	-2.71 (1.20)	165,317.98	:	-2.66 (17.98)
	165,300.00	:	-3.22 (1.89)	165,300.63	:	-5.01 (8.75)	165,309.38	:	-4.81 (8.95)
	165,318.33	:	-4.61 (10.20)	165,328.53	:	-4.81 (7.10)	165,335.63	:	-5.01 (4.25)
	165,338.38	:	-8.26 (2.50)	165,340.58	:	-9.46 (3.18)	165,343.58	:	-10.52 (4.65)
	165,348.18	:	-11.22 (17.40)	165,365.43	:	-13.52 (3.60)	165,369.03	:	-13.32 (10.40)
	165,379.43	:	-13.47 (6.60)	165,386.03	:	-13.62 (3.62)	165,387.83	:	-16.77 (7.79)
	165,391.73	:	-23.52 (1.14)	165,392.28	:	-24.52 (5.57)	165,389.93	:	-29.57 (11.64)
	165,386.58	:	-40.72 (1.09)	165,385.63	:	-41.27 (5.75)	165,379.93	:	-42.07 (1.45)
	165,378.48	:	-41.97 (13.61)	165,364.88	:	-41.32 (20.01)	165,344.88	:	-40.52 (4.06)
	165,340.83	:	-40.22 (12.85)	165,327.98	:	-40.47 (18.00)	165,309.98	:	-40.82 (3.87)
	165,306.18	:	-40.07 (0.95)	165,306.28	:	-41.02 (3.71)	165,309.93	:	-41.72 (30.60)
	165,340.53	:	-41.12 (39.79)						
10001 *	020	-	1	地積	10.231	(点数 4)			
	165,301.78	:	-40.81 (7.03)	165,301.08	:	-33.81 (1.61)	165,300.00	:	-32.61 (7.72)
	165,300.00	:	-40.33 (1.84)						
10001 *	050	-	1	地積	364.943	(点数 6)			
	165,336.73	:	-58.97 (9.70)	165,338.43	:	-49.42 (32.92)	165,306.38	:	-41.87 (4.72)

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	23	Y -200.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
	165,301.78 : -40.81 (1.84)	165,300.00 : -40.33 (9.50)		165,300.00 : -49.83 (37.85)					
* 000 - 1									
		地積	25,197.767	(点数	16)				
165,300.00 :	-200.00 (150.00)	165,450.00 :	-200.00 (200.00)	165,450.00 :	0.00 (37.57)				
165,412.43 :	0.00 (17.87)	165,411.03 :	-17.82 (7.99)	165,409.08 :	-25.57 (14.20)				
165,394.88 :	-25.32 (1.90)	165,392.98 :	-25.32 (5.34)	165,390.73 :	-30.17 (11.78)				
165,387.23 :	-41.42 (1.50)	165,385.93 :	-42.17 (5.70)	165,380.28 :	-42.92 (39.79)				
165,340.53 :	-41.12 (8.56)	165,338.43 :	-49.42 (9.70)	165,336.73 :	-58.97 (37.85)				
165,300.00 :	-49.83 (150.17)								

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号		P 45-4		縮 尺		1 / 500		筆 数		23		基 準 座 標 (左 下)		X 165,300.00		Y -200.00	
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積					
10001	** 4	1 / 2	143.681	** 14-1	1 / 2	540.286	** 15-1	1 / 2	20.586								
	** 15-2		264.290	** 16		23.565	** 17		70.385								
	** 18		194.053	** 19-1		230.453	** 19-2		113.905								
	** 20-2		42.325	** 21-1		534.814	** 21-2		67.135								
	** 22		534.205	** 23-1		808.358	** 23-3		62.570								
	** 24-1	1 / 4	56.381	** 27	1 / 2	50.011	** 32	1 / 2	251.645								
	010-1		135.022	010-2		283.392	020-1		10.231								
	050-1		364.943														
	普通地番地積合計		18 筆	4,008.648 m ²	長狭物地積合計		4 筆	793.588 m ²									
	000-1			25,197.767													
測地外合計			25,197.767 m ²														
総 合 計			30,000.003 m ²														

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図 郭 番 号	P 55-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000m ²	30,000.000m ²	合計測定点数	42	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	239,950.000m ²	29,993.750m ²	測定者コード	913	点 検 者	関野義一			
筆 数	5	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,893.000m ²	29,986.625m ²			合 否 判 定	合 格			
			決 定 地 積 (S)	m ²	30,000.000m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	7.125m ²	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0238	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0446												
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
	* 図郭4点			(辺長 cm)								
	1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(40.00)	5500	:	4499	(29.99)
	5500	:	1500	(40.00)								
	* 図郭対角点			(対角辺長 cm)								
	1500	:	1500	(49.99)	5500	:	4499					
	1500	:	4500	(50.00)	5500	:	1500					
	* 図郭14点			(辺長 cm)	地 積	29,993.750						
	@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)
	@ 1500	:	4500	(10.00)	2500	:	4499	(10.00)	3500	:	4500	(10.00)
	4500	:	4499	(10.00)	@ 5500	:	4499	(9.99)	5500	:	3500	(10.00)
	5500	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
	3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
	10001 *	** 24 - 1	3/4	地積	2.292 (点数 4)							
	165,300.00	:	-3.22 (3.22)	165,300.00	:	0.00 (1.29)	165,298.71	:	0.00 (2.30)			
165,299.45	:	-2.18 (1.17)										
10001 *	010 - 2		地積	100.283 (点数 10)								
165,300.00	:	-32.61 (29.39)	165,300.00	:	-3.22 (1.17)	165,299.45	:	-2.18 (2.30)				
165,298.71	:	0.00 (6.23)	165,292.48	:	0.00 (10.24)	165,295.70	:	-9.73 (2.56)				
165,296.45	:	-12.18 (2.47)	165,297.05	:	-14.58 (7.24)	165,298.20	:	-21.73 (10.77)				
165,299.80	:	-32.38 (0.30)										
10001 *	020 - 1		地積	24.667 (点数 8)								
165,300.00	:	-40.33 (7.72)	165,300.00	:	-32.61 (0.30)	165,299.80	:	-32.38 (10.77)				
165,298.20	:	-21.73 (7.24)	165,297.05	:	-14.58 (3.53)	165,296.55	:	-18.08 (16.86)				
165,299.20	:	-34.73 (5.27)	165,298.70	:	-39.98 (1.34)							
10001 *	050 - 1		地積	42.076 (点数 6)								
165,300.00	:	-49.83 (9.50)	165,300.00	:	-40.33 (1.34)	165,298.70	:	-39.98 (0.45)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 55-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	5	Y -200.00	図郭内合計地積 (S _i)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _i)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _i) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _i) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
	165,298.65 : -40.43 (5.60)		165,295.00 : -44.68 (4.28)		165,292.15 : -47.88 (8.08)				
* 000 - 1									
			地積	29,830.682	(点数	14)			
165,150.00 : -200.00 (150.00)			165,300.00 : -200.00 (150.17)		165,300.00 :		-49.83	(8.08)	
165,292.15 : -47.88 (4.28)			165,295.00 : -44.68 (5.60)		165,298.65 :		-40.43	(0.45)	
165,298.70 : -39.98 (5.27)			165,299.20 : -34.73 (16.86)		165,296.55 :		-18.08	(3.53)	
165,297.05 : -14.58 (2.47)			165,296.45 : -12.18 (2.56)		165,295.70 :		-9.73	(10.24)	
165,292.48 : 0.00 (142.48)			165,150.00 : 0.00 (200.00)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 12-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	79	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,350.00	図郭測定地積 (S _K)	239,950.010 ^m	29,993.751 ^m	測定者コード	913	点 検 者	関野義一
筆 数	12	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,900.020 ^m	29,987.503 ^m			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^m	30,000.001 ^m				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	6.248 ^m	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1180 > 0.0208	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1180 > 0.0417		
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1500 :	4500 (39.99)	5499 :	4499 (29.99)				
5499 :	1500 (39.99)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.98)	5499 :	4499						
1500 :	4500 (49.99)	5499 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,993.751						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (10.00)				
@ 1500 :	4500 (10.00)	2500 :	4500 (10.00)	3500 :	4500 (10.00)				
4500 :	4500 (9.99)	@ 5499 :	4499 (9.99)	5499 :	3500 (10.00)				
5499 :	2500 (10.00)	@ 5499 :	1500 (9.99)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
10002 * ** 521 - 2		地積	80.813 (点数 4)						
166,405.48 :	779.96 (16.25)	166,406.03 :	796.21 (4.71)	166,401.43 :	795.16 (14.76)				
166,399.58 :	780.51 (5.92)								
10002 * ** 522		地積	45.928 (点数 5)						
166,408.73 :	779.56 (17.15)	166,408.28 :	796.71 (2.30)	166,406.03 :	796.21 (16.25)				
166,405.48 :	779.96 (1.61)	166,407.08 :	779.76 (1.66)						
10002 * ** 523		地積	36.038 (点数 3)						
166,422.83 :	778.11 (5.08)	166,423.43 :	783.16 (15.13)	166,408.73 :	779.56 (14.17)				
10002 * ** 524	1/2	地積	25.055 (点数 4)						
166,408.28 :	796.71 (17.93)	166,426.18 :	797.81 (2.26)	166,426.76 :	800.00 (3.51)				
166,423.25 :	800.00 (15.32)								
10002 * ** 525 - 1	1/2	地積	300.308 (点数 14)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 12-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,350.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	12	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,441.58 : 776.01 (0.98)	166,442.08 : 776.86 (5.11)	166,442.88 : 781.91 (1.82)						
	166,442.23 : 783.61 (8.64)	166,437.38 : 790.76 (2.22)	166,435.78 : 792.31 (6.22)						
	166,431.23 : 796.56 (4.85)	166,427.81 : 800.00 (1.05)	166,426.76 : 800.00 (2.26)						
	166,426.18 : 797.81 (14.90)	166,423.43 : 783.16 (5.08)	166,422.83 : 778.11 (9.09)						
	166,431.88 : 777.21 (7.34)	166,439.18 : 776.41 (2.43)							
10002 *	** 525 - 2 1/2	地積 143.522 (点数 7)							
	166,442.88 : 781.91 (18.30)	166,445.69 : 800.00 (17.88)	166,427.81 : 800.00 (4.85)						
	166,431.23 : 796.56 (6.22)	166,435.78 : 792.31 (2.22)	166,437.38 : 790.76 (8.64)						
	166,442.23 : 783.61 (1.82)								
10002 *	** 1121 - 1	地積 256.468 (点数 4)							
	166,408.73 : 779.56 (15.13)	166,423.43 : 783.16 (14.90)	166,426.18 : 797.81 (17.93)						
	166,408.28 : 796.71 (17.15)								
10002 *	010 - 2	地積 50.621 (点数 7)							
	166,401.43 : 795.16 (4.71)	166,406.03 : 796.21 (2.30)	166,408.28 : 796.71 (15.32)						
	166,423.25 : 800.00 (19.85)	166,403.40 : 800.00 (0.43)	166,402.98 : 799.91 (0.91)						
	166,402.08 : 799.76 (4.64)								
10002 *	020 - 1	地積 3.538 (点数 4)							
	166,441.43 : 774.66 (1.35)	166,441.58 : 776.01 (2.43)	166,439.18 : 776.41 (1.60)						
	166,439.08 : 774.81 (2.35)								
10016 *	** 545 - 1 1/2	地積 0.020 (点数 3)							
	166,402.98 : 799.91 (0.43)	166,403.40 : 800.00 (0.44)	166,402.96 : 800.00 (0.09)						
10016 *	010 - 1	地積 0.152 (点数 4)							
	166,402.08 : 799.76 (0.91)	166,402.98 : 799.91 (0.09)	166,402.96 : 800.00 (0.92)						
	166,402.04 : 800.00 (0.24)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 12-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,350.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	12	Y 600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
* 000 - 1									
地積 29,057.538 (点数 20)									
166,350.00 : 600.00 (150.00)			166,500.00 : 600.00 (200.00)			166,500.00 : 800.00 (54.31)			
166,445.69 : 800.00 (18.30)			166,442.88 : 781.91 (5.11)			166,442.08 : 776.86 (0.98)			
166,441.58 : 776.01 (1.35)			166,441.43 : 774.66 (2.35)			166,439.08 : 774.81 (1.60)			
166,439.18 : 776.41 (7.34)			166,431.88 : 777.21 (9.09)			166,422.83 : 778.11 (14.17)			
166,408.73 : 779.56 (1.66)			166,407.08 : 779.76 (1.61)			166,405.48 : 779.96 (5.92)			
166,399.58 : 780.51 (14.76)			166,401.43 : 795.16 (4.64)			166,402.08 : 799.76 (0.24)			
166,402.04 : 800.00 (52.04)			166,350.00 : 800.00 (200.00)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図郭番号	Q 12-4	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	24	測定機種	COMOS-VII		
縮尺	1/ 500	X 166,200.00	図郭測定地積(S _K)	239,900.010㎡	29,987.501㎡	測定者コード	913	点検者	関野義一		
筆数	3	Y 600.00	図郭内合計地積(S _I)	239,890.000㎡	29,986.250㎡			合否判定	合格		
			決定地積(S)	㎡	29,999.999㎡						
閉合比制限値に対する状況		閉合差(S _K -S _I)	1.251㎡	測定閉合比(0.1150)	): [(S _K -S _I)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0042	理論閉合比(0.1150)	): [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100		
地番区域	X	Y	(辺長m)	X	Y	(辺長m)	X	Y	(辺長m)		
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500	:	1500	(29.99)	1500	:	4499	(40.00)	5500	:	4499	(29.99)
5500	:	1500	(40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500	:	1500	(49.99)	5500	:	4499					
1500	:	4499	(49.99)	5500	:	1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積	29,987.501						
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(9.99)
@ 1500	:	4499	(10.00)	2500	:	4500	(10.00)	3500	:	4499	(10.00)
4500	:	4499	(10.00)	@ 5500	:	4499	(9.99)	5499	:	3500	(10.00)
5499	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
10002 * ** 420 - 1 1/2											
地積		24.922	(点数 5)								
166,201.58	:	635.53	(9.27)	166,202.78	:	644.73	(0.87)	166,202.43	:	645.53	(3.42)
166,200.00	:	647.95	(12.22)	166,200.00	:	635.73	(1.59)				
10002 * ** 875											
地積		636.037	(点数 4)								
166,247.34	:	721.09	(25.38)	166,258.99	:	743.64	(28.55)	166,233.78	:	757.04	(20.56)
166,225.68	:	738.14	(27.56)								
* 000 - 1											
地積		29,339.040	(点数 15)								
166,200.00	:	600.00	(150.00)	166,350.00	:	600.00	(200.00)	166,350.00	:	800.00	(150.00)
166,200.00	:	800.00	(152.05)	166,200.00	:	647.95	(3.42)	166,202.43	:	645.53	(87.89)
166,247.34	:	721.09	(27.56)	166,225.68	:	738.14	(20.56)	166,233.78	:	757.04	(28.55)
166,258.99	:	743.64	(25.38)	166,247.34	:	721.09	(87.89)	166,202.43	:	645.53	(0.87)
166,202.78	:	644.73	(9.27)	166,201.58	:	635.53	(1.59)	166,200.00	:	635.73	(35.73)

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q 13-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	45	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,350.00	図郭測定地積 (S _K)	239,920.010㎡	29,990.001㎡	測定者コード	913	点 検 者	関野義一
筆 数	8	Y 800.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,820.940㎡	29,977.618㎡			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.001㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	12.383㎡	測定閉合比 (0.1150) : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		0.1150 > 0.0413	理論閉合比 (0.1150) : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100		0.1150 > 0.0746
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (30.00) 1500 : 4500 (40.00) 5500 : 4499 (29.99) 5499 : 1500 (39.99) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.99) 5500 : 4499 1500 : 4500 (49.99) 5499 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 29,990.001 ① 1500 : 1500 (10.00) 1500 : 2500 (10.00) 1500 : 3500 (10.00) ① 1500 : 4500 (10.00) 2500 : 4499 (10.00) 3500 : 4499 (10.00) 4500 : 4500 (10.00) ① 5500 : 4499 (9.99) 5499 : 3500 (10.00) 5500 : 2500 (10.00) ① 5499 : 1500 (9.99) 4500 : 1500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)									
10002	*	** 524 2/2	地積	1.439 (点数 3)					
166,423.25 :		800.00 (3.51)	166,426.76 :	800.00 (0.85)	166,426.99 :	800.82 (3.82)			
10002	*	** 525 - 1 2/2	地積	0.431 (点数 3)					
166,426.76 :		800.00 (1.05)	166,427.81 :	800.00 (1.16)	166,426.99 :	800.82 (0.85)			
10002	*	** 525 - 2 2/2	地積	28.231 (点数 4)					
166,427.81 :		800.00 (17.88)	166,445.69 :	800.00 (2.24)	166,446.04 :	802.22 (19.10)			
166,426.99 :		800.82 (1.16)							
10002	*	010 - 1	地積	123.377 (点数 8)					
166,403.40 :		800.00 (19.85)	166,423.25 :	800.00 (3.82)	166,426.99 :	800.82 (19.10)			
166,446.04 :		802.22 (1.61)	166,446.29 :	803.82 (5.08)	166,441.59 :	805.77 (14.13)			
166,427.49 :		804.72 (18.99)	166,408.83 :	801.17 (5.55)					
10016	*	** 544 - 1	地積	30.705 (点数 3)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図 郭 番 号	Q 13-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 166,350.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	8	Y 800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
166,427.49 :		804.72 (14.13)	166,441.59 :		805.77 (13.90)	166,428.09 :		809.12 (4.44)			
10016 * ** 545 - 1 2/2		地積	266.936 (点数 7)								
166,402.96 :		800.00 (0.44)	166,403.40 :		800.00 (5.55)	166,408.83 :		801.17 (18.99)			
166,427.49 :		804.72 (4.44)	166,428.09 :		809.12 (20.22)	166,408.48 :		814.07 (8.44)			
166,400.23 :		815.87 (16.10)									
10016 * 010 - 2		地積	14.306 (点数 4)								
166,402.04 :		800.00 (0.92)	166,402.96 :		800.00 (16.10)	166,400.23 :		815.87 (0.91)			
166,399.33 :		816.02 (16.24)									
* 000 - 1		地積	29,534.576 (点数 13)								
166,350.00 :		800.00 (52.04)	166,402.04 :		800.00 (16.24)	166,399.33 :		816.02 (0.91)			
166,400.23 :		815.87 (8.44)	166,408.48 :		814.07 (20.22)	166,428.09 :		809.12 (13.90)			
166,441.59 :		805.77 (5.08)	166,446.29 :		803.82 (1.61)	166,446.04 :		802.22 (2.24)			
166,445.69 :		800.00 (54.31)	166,500.00 :		800.00 (200.00)	166,500.00 :		1,000.00 (150.00)			
166,350.00 :		1,000.00 (200.00)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	58	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	239,720.060 ^{m²}	29,965.008 ^{m²}	測定者コード	198	点 検 者	関野義一
筆 数	9	Y 400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,866.200 ^{m²}	29,983.275 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.001 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-18.267 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0610		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0558	
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)			
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (29.97) 1499 : 4497 (39.98) 5497 : 4498 (29.97) 5500 : 1501 (40.00) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.96) 5497 : 4498 1499 : 4497 (49.98) 5500 : 1501 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 29,965.008 @ 1500 : 1500 (9.99) 1500 : 2499 (9.99) 1499 : 3498 (9.99) @ 1499 : 4497 (10.00) 2499 : 4497 (10.00) 3499 : 4498 (10.00) 4499 : 4499 (9.98) @ 5497 : 4498 (9.99) 5498 : 3499 (9.99) 5499 : 2500 (9.99) @ 5500 : 1501 (10.00) 4500 : 1501 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1501 (10.00)									
10014 * ** 322 - 1 1/2 地積 42.937 (点数 4) 166,052.66 : 465.94 (12.82) 166,054.06 : 478.69 (4.08) 166,050.00 : 479.17 (12.57) 166,050.00 : 466.60 (2.74)									
10014 * ** 324 - 1 地積 225.571 (点数 5) 166,069.48 : 463.19 (13.45) 166,071.17 : 476.54 (17.24) 166,054.06 : 478.69 (12.82) 166,052.66 : 465.94 (7.46) 166,060.02 : 464.69 (9.57)									
10014 * ** 325 - 1 地積 168.341 (点数 7) 166,089.95 : 460.50 (2.72) 166,090.60 : 463.15 (6.48) 166,086.29 : 468.00 (5.23) 166,082.49 : 471.60 (5.96) 166,077.43 : 474.75 (3.92) 166,073.83 : 476.30 (13.46) 166,072.13 : 462.94 (17.98)									
10014 * ** 326 - 1 地積 4.800 (点数 3) 166,093.45 : 460.00 (4.24) 166,090.60 : 463.15 (2.72) 166,089.95 : 460.50 (3.53)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	9	Y 400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10014 * ** 341 - 3	地積 15.125 (点数 3)	166,066.72 : 478.94 (12.73)	166,054.61 : 482.89 (2.41)	166,054.31 : 480.49 (12.50)					
10014 * ** 342 - 3 1/2	地積 12.927 (点数 4)	166,054.31 : 480.49 (2.41)	166,054.61 : 482.89 (4.83)	166,050.00 : 484.35 (3.33)					
10014 * 010 - 1	地積 37.082 (点数 5)	166,072.13 : 462.94 (13.46)	166,073.83 : 476.30 (2.80)	166,071.27 : 477.44 (0.90)					
10014 * 020 - 1	地積 36.934 (点数 7)	166,071.17 : 476.54 (0.90)	166,071.27 : 477.44 (4.79)	166,066.72 : 478.94 (12.50)					
		166,054.31 : 480.49 (4.34)	166,050.00 : 481.02 (1.85)	166,050.00 : 479.17 (4.08)					
		166,054.06 : 478.69 (17.24)							
* 000 - 1	地積 29,456.284 (点数 20)	166,050.00 : 400.00 (150.00)	166,200.00 : 400.00 (200.00)	166,200.00 : 600.00 (150.00)					
		166,050.00 : 600.00 (115.65)	166,050.00 : 484.35 (4.83)	166,054.61 : 482.89 (12.73)					
		166,066.72 : 478.94 (4.79)	166,071.27 : 477.44 (2.80)	166,073.83 : 476.30 (3.92)					
		166,077.43 : 474.75 (5.96)	166,082.49 : 471.60 (5.23)	166,086.29 : 468.00 (6.48)					
		166,090.60 : 463.15 (4.24)	166,093.45 : 460.00 (3.53)	166,089.95 : 460.50 (17.98)					
		166,072.13 : 462.94 (2.66)	166,069.48 : 463.19 (9.57)	166,060.02 : 464.69 (7.46)					
		166,052.66 : 465.94 (2.74)	166,050.00 : 466.60 (66.60)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	395	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1 / 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	239,980.010㎡	29,997.501㎡	測定者コード	971	点 検 者	関野義一
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,885.800㎡	29,985.725㎡			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.005㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	11.776㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		0.1600 > 0.0393	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100		0.1600 > 0.0476
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)		
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (29.99) 1499 : 4499 (39.99) 5498 : 4501 (30.01) 5499 : 1500 (39.99) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.99) 5498 : 4501 1499 : 4499 (49.99) 5499 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 29,997.501 @ 1500 : 1500 (10.00) 1499 : 2500 (10.00) 1499 : 3500 (9.99) @ 1499 : 4499 (10.00) 2499 : 4500 (10.00) 3499 : 4501 (10.00) 4499 : 4500 (9.99) @ 5498 : 4501 (10.01) 5499 : 3500 (10.00) 5498 : 2500 (10.00) @ 5499 : 1500 (9.99) 4500 : 1501 (10.00) 3500 : 1499 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)									
10002	* ** 420 - 1	2/2	地積	142.055 (点数 4)					
	166,200.00 :	635.73 (12.22)	166,200.00 :	647.95 (4.70)	166,196.67 :	651.28 (18.61)			
	166,183.92 :	637.72 (16.20)							
10002	* ** 421		地積	446.655 (点数 7)					
	166,182.17 :	637.12 (0.80)	166,182.27 :	637.92 (1.66)	166,183.92 :	637.72 (18.61)			
	166,196.67 :	651.28 (18.45)	166,183.67 :	664.38 (25.16)	166,165.27 :	647.22 (14.69)			
	166,177.07 :	638.47 (5.27)							
10002	* ** 424 - 2		地積	30.800 (点数 3)					
	166,069.27 :	673.64 (11.29)	166,066.17 :	684.50 (8.94)	166,062.87 :	676.19 (6.88)			
10002	* ** 425		地積	510.055 (点数 13)					
	166,158.42 :	692.98 (7.43)	166,163.87 :	698.03 (5.69)	166,167.82 :	702.13 (2.22)			
	166,166.27 :	703.73 (16.65)	166,154.57 :	715.58 (4.98)	166,150.97 :	712.13 (11.91)			
	166,142.62 :	720.63 (12.13)	166,134.02 :	712.07 (15.45)	166,120.62 :	719.77 (0.96)			
	166,119.87 :	719.17 (10.09)	166,126.57 :	711.62 (1.92)	166,128.22 :	710.62 (30.50)			

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1 / 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,154.87 : 695.78 (4.52)								
10002 * ** 426 - 1	地積 623.025 (点数 10)								
166,134.02 :	712.07 (12.13)	166,142.62 :	720.63 (11.91)	166,150.97 :	712.13 (4.98)				
166,154.57 :	715.58 (5.69)	166,158.47 :	719.73 (22.70)	166,141.61 :	734.93 (2.42)				
166,139.36 :	735.83 (27.90)	166,112.07 :	730.02 (13.36)	166,119.87 :	719.17 (0.96)				
166,120.62 :	719.77 (15.45)								
10002 * ** 427 - 2	地積 119.133 (点数 5)								
166,167.82 :	702.13 (6.89)	166,172.67 :	707.03 (19.05)	166,158.47 :	719.73 (5.69)				
166,154.57 :	715.58 (16.65)	166,166.27 :	703.73 (2.22)						
10002 * ** 428 - 1	地積 600.620 (点数 7)								
166,187.12 :	671.38 (17.01)	166,199.32 :	683.24 (35.72)	166,172.67 :	707.03 (6.89)				
166,167.82 :	702.13 (5.69)	166,163.87 :	698.03 (7.67)	166,169.47 :	692.78 (6.47)				
166,165.12 :	687.98 (27.56)								
10002 * ** 428 - 2	地積 55.401 (点数 4)								
166,165.12 :	687.98 (6.47)	166,169.47 :	692.78 (7.67)	166,163.87 :	698.03 (7.43)				
166,158.42 :	692.98 (8.36)								
10002 * ** 820 - 1	地積 410.925 (点数 8)								
166,079.62 :	668.90 (24.04)	166,089.22 :	690.95 (17.30)	166,073.37 :	697.90 (0.80)				
166,072.57 :	697.80 (8.90)	166,068.37 :	689.95 (1.17)	166,067.97 :	688.85 (4.70)				
166,066.17 :	684.50 (11.29)	166,069.27 :	673.64 (11.38)						
10002 * ** 821	地積 1,586.475 (点数 16)								
166,093.32 :	638.15 (1.61)	166,093.77 :	639.70 (8.92)	166,098.37 :	647.35 (0.68)				
166,098.92 :	646.95 (1.72)	166,100.52 :	646.30 (35.36)	166,116.07 :	678.06 (5.89)				
166,111.22 :	681.41 (23.97)	166,089.22 :	690.95 (24.04)	166,079.62 :	668.90 (11.38)				
166,069.27 :	673.64 (6.88)	166,062.87 :	676.19 (16.62)	166,057.27 :	660.54 (2.77)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)		
	166,059.72 :	659.24 (1.27)	166,060.82 :	658.59 (13.35)	166,071.87 :	651.09 (10.45)		
	166,080.97 :	645.94 (14.60)						
10002 *	** 822 - 1		地積	924.056 (点数 13)				
	166,110.22 :	684.86 (20.29)	166,119.57 :	702.87 (0.25)	166,119.37 :	703.02 (10.29)		
	166,124.27 :	712.07 (8.38)	166,118.62 :	718.27 (14.10)	166,110.32 :	729.67 (7.69)		
	166,102.82 :	727.96 (5.26)	166,097.87 :	726.16 (2.72)	166,095.87 :	724.31 (6.32)		
	166,099.17 :	718.91 (20.11)	166,089.62 :	701.21 (5.50)	166,094.57 :	698.81 (6.53)		
	166,091.87 :	692.86 (20.01)						
10002 *	** 822 - 2		地積	319.327 (点数 8)				
	166,091.87 :	692.86 (6.53)	166,094.57 :	698.81 (5.50)	166,089.62 :	701.21 (20.11)		
	166,099.17 :	718.91 (6.32)	166,095.87 :	724.31 (2.54)	166,094.02 :	722.56 (25.80)		
	166,076.62 :	703.50 (3.76)	166,074.42 :	700.45 (19.02)				
10002 *	** 823		地積	1,021.084 (点数 12)				
	166,138.62 :	668.32 (3.44)	166,140.22 :	671.37 (27.02)	166,153.82 :	694.72 (30.28)		
	166,127.37 :	709.47 (2.34)	166,125.42 :	710.77 (1.73)	166,124.27 :	712.07 (10.29)		
	166,119.37 :	703.02 (0.25)	166,119.57 :	702.87 (20.29)	166,110.22 :	684.86 (2.39)		
	166,112.42 :	683.91 (6.22)	166,117.67 :	680.56 (8.79)	166,124.72 :	675.31 (15.55)		
10002 *	** 975		地積	1,100.129 (点数 13)				
	166,163.07 :	649.37 (2.00)	166,165.07 :	649.37 (23.77)	166,182.37 :	665.68 (0.84)		
	166,181.77 :	666.28 (5.69)	166,185.92 :	670.18 (0.46)	166,185.82 :	670.63 (35.41)		
	166,157.42 :	691.78 (4.64)	166,153.82 :	694.72 (27.02)	166,140.22 :	671.37 (3.44)		
	166,138.62 :	668.32 (0.83)	166,139.32 :	667.87 (6.69)	166,145.17 :	664.62 (22.61)		
	166,162.22 :	649.77 (0.93)						
10002 *	** 976		地積	1,201.342 (点数 12)				
	166,123.32 :	628.20 (1.73)	166,123.87 :	629.85 (5.14)	166,125.57 :	634.71 (6.44)		
	166,128.47 :	640.46 (0.62)	166,129.02 :	640.76 (26.26)	166,140.32 :	664.47 (18.57)		
	166,123.67 :	672.71 (9.29)	166,116.07 :	678.06 (35.36)	166,100.52 :	646.30 (1.72)		
	166,098.92 :	646.95 (8.86)	166,094.27 :	639.40 (1.48)	166,093.97 :	637.95 (30.92)		

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10002 * ** 978	地積 1,420.076 (点数 12)								
166,165.12 :	614.31 (10.54)	166,169.87 :	623.72 (6.86)	166,173.02 :	629.82 (6.55)				
166,175.97 :	635.67 (19.32)	166,160.67 :	647.47 (22.21)	166,144.02 :	662.17 (4.35)				
166,140.32 :	664.47 (26.26)	166,129.02 :	640.76 (0.62)	166,128.47 :	640.46 (6.44)				
166,125.57 :	634.71 (5.14)	166,123.87 :	629.85 (1.73)	166,123.32 :	628.20 (44.04)				
10002 * 010 - 4	地積 379.089 (点数 26)								
166,175.97 :	635.67 (3.00)	166,177.07 :	638.47 (14.69)	166,165.27 :	647.22 (25.16)				
166,183.67 :	664.38 (1.83)	166,182.37 :	665.68 (23.77)	166,165.07 :	649.37 (2.00)				
166,163.07 :	649.37 (0.93)	166,162.22 :	649.77 (22.61)	166,145.17 :	664.62 (6.69)				
166,139.32 :	667.87 (0.83)	166,138.62 :	668.32 (15.55)	166,124.72 :	675.31 (8.79)				
166,117.67 :	680.56 (6.22)	166,112.42 :	683.91 (2.39)	166,110.22 :	684.86 (20.01)				
166,091.87 :	692.86 (19.02)	166,074.42 :	700.45 (3.23)	166,072.57 :	697.80 (0.80)				
166,073.37 :	697.90 (17.30)	166,089.22 :	690.95 (23.97)	166,111.22 :	681.41 (5.89)				
166,116.07 :	678.06 (9.29)	166,123.67 :	672.71 (18.57)	166,140.32 :	664.47 (4.35)				
166,144.02 :	662.17 (22.21)	166,160.67 :	647.47 (19.32)						
10002 * 020 - 3	地積 143.230 (点数 17)								
166,185.92 :	670.18 (1.69)	166,187.12 :	671.38 (27.56)	166,165.12 :	687.98 (8.36)				
166,158.42 :	692.98 (4.52)	166,154.87 :	695.78 (30.50)	166,128.22 :	710.62 (1.92)				
166,126.57 :	711.62 (10.09)	166,119.87 :	719.17 (13.36)	166,112.07 :	730.02 (1.78)				
166,110.32 :	729.67 (14.10)	166,118.62 :	718.27 (8.38)	166,124.27 :	712.07 (1.73)				
166,125.42 :	710.77 (2.34)	166,127.37 :	709.47 (30.28)	166,153.82 :	694.72 (4.64)				
166,157.42 :	691.78 (35.41)	166,185.82 :	670.63 (0.46)						
10002 * 020 - 4	地積 6.565 (点数 6)								
166,093.97 :	637.95 (1.48)	166,094.27 :	639.40 (8.86)	166,098.92 :	646.95 (0.68)				
166,098.37 :	647.35 (8.92)	166,093.77 :	639.70 (1.61)	166,093.32 :	638.15 (0.68)				
10003 * ** 594 - 1	地積 365.139 (点数 5)								
166,102.11 :	733.47 (15.56)	166,117.16 :	737.42 (24.44)	166,112.01 :	761.32 (13.49)				
166,098.66 :	759.32 (15.74)	166,100.81 :	743.72 (10.33)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10003 * ** 595 - 1	地積 461.393 (点数 5)	166,098.66 : 759.32 (27.70)	166,070.96 : 759.46 (7.00)						
166,100.81 : 743.72 (15.74)	166,063.96 : 759.76 (10.27)	166,063.21 : 749.51 (38.04)							
10003 * ** 597	地積 173.167 (点数 5)	166,063.21 : 749.51 (10.27)	166,063.96 : 759.76 (9.96)						
166,062.46 : 741.45 (8.09)	166,054.01 : 760.31 (17.47)	166,053.26 : 742.85 (9.30)							
10003 * ** 599 1/2	地積 32.874 (点数 4)	166,052.76 : 749.55 (10.81)	166,053.21 : 760.36 (3.21)						
166,050.00 : 749.32 (2.77)	166,050.00 : 760.54 (11.22)								
10003 * ** 609 1/2	地積 155.890 (点数 4)	166,062.62 : 690.40 (14.10)	166,050.00 : 696.70 (15.05)						
166,058.07 : 677.59 (13.59)	166,050.00 : 681.65 (9.03)								
10003 * ** 610 1/2	地積 158.831 (点数 6)	166,065.32 : 694.85 (7.53)	166,058.52 : 698.10 (8.43)						
166,063.97 : 691.40 (3.70)	166,062.17 : 705.70 (13.68)	166,050.00 : 711.96 (13.81)	166,050.00 : 698.15 (15.51)						
10003 * ** 616 - 1 1/2	地積 15.568 (点数 4)	166,053.72 : 678.74 (4.17)	166,050.00 : 680.64 (6.45)						
166,051.12 : 673.64 (5.72)	166,050.00 : 674.19 (1.24)								
10003 * ** 616 - 2	地積 33.566 (点数 4)	166,058.57 : 676.19 (5.48)	166,053.72 : 678.74 (5.72)						
166,056.82 : 670.79 (5.67)	166,051.12 : 673.64 (6.37)								
10003 * ** 1353 1/2	地積 51.453 (点数 5)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1 / 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,050.00 : 724.03 (7.76) 166,052.76 : 749.55 (2.77)	166,052.11 : 731.50 (11.30) 166,050.00 : 749.32 (25.29)	166,052.51 : 742.80 (6.75)						
10003 * ** 1354	地積 86.388 (点数 4)	166,062.46 : 741.45 (9.30)	166,053.26 : 742.85 (9.40)						
	166,061.26 : 731.40 (10.12) 166,052.96 : 733.45 (8.54)								
10003 * ** 1357	地積 1,353.728 (点数 14)	166,091.42 : 727.06 (6.62) 166,101.91 : 733.42 (0.20) 166,063.21 : 749.51 (8.09) 166,052.96 : 733.45 (2.15) 166,050.00 : 716.28 (25.27)	166,096.46 : 731.36 (5.68) 166,102.11 : 733.47 (10.33) 166,062.46 : 741.45 (10.12) 166,052.91 : 731.30 (10.81)						
	166,072.72 : 705.20 (28.76) 166,102.01 : 732.57 (0.85) 166,100.81 : 743.72 (38.04) 166,061.26 : 731.40 (8.54) 166,050.00 : 720.88 (4.60)								
10003 * ** 1360	地積 52.273 (点数 4)	166,067.27 : 701.15 (6.83)	166,062.17 : 705.70 (8.43)						
	166,065.32 : 694.85 (6.59) 166,058.52 : 698.10 (7.53)								
10003 * ** 1367	地積 80.344 (点数 6)	166,050.37 : 651.53 (11.37) 166,051.12 : 673.64 (1.24)	166,053.92 : 662.34 (8.93) 166,050.00 : 674.19 (23.51)						
	166,050.00 : 650.68 (0.92) 166,056.82 : 670.79 (6.37)								
10003 * 010 - 1	地積 124.219 (点数 10)	166,062.87 : 676.19 (8.94) 166,068.37 : 689.95 (0.61) 166,058.57 : 676.19 (5.67)	166,066.17 : 684.50 (4.70) 166,067.77 : 690.10 (4.10) 166,056.82 : 670.79 (8.93)						
	166,057.27 : 660.54 (16.62) 166,067.97 : 688.85 (1.17) 166,063.67 : 690.25 (14.95) 166,053.92 : 662.34 (3.80)								
10003 * 010 - 2	地積 292.961 (点数 18)	166,072.17 : 698.05 (3.20) 166,094.72 : 724.86 (3.70)	166,073.82 : 700.80 (3.95) 166,097.62 : 727.16 (5.30)						
	166,068.37 : 691.20 (7.83) 166,075.92 : 704.15 (27.97)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-Ⅶ
縮 尺	1/ 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,102.67 : 728.77 (3.85)	166,102.01 : 732.57 (5.68)	166,096.46 : 731.36 (6.62)						
	166,091.42 : 727.06 (28.76)	166,072.72 : 705.20 (1.06)	166,071.92 : 704.50 (24.37)						
	166,050.00 : 715.17 (3.21)	166,050.00 : 711.96 (13.68)	166,062.17 : 705.70 (6.83)						
	166,067.27 : 701.15 (6.59)	166,065.32 : 694.85 (3.70)	166,063.97 : 691.40 (4.40)						
10003 *	010 - 3	地積 30.315 (点数 10)	166,052.91 : 731.30 (2.15)	166,052.96 : 733.45 (9.40)					
	166,050.00 : 720.88 (10.81)	166,054.01 : 760.31 (0.80)	166,053.21 : 760.36 (10.81)						
	166,053.26 : 742.85 (17.47)	166,052.51 : 742.80 (11.30)	166,052.11 : 731.50 (7.76)						
	166,052.76 : 749.55 (6.75)								
	166,050.00 : 724.03 (3.15)								
10003 *	020 - 1	地積 95.460 (点数 26)	166,063.67 : 690.25 (4.10)	166,067.77 : 690.10 (0.61)					
	166,058.57 : 676.19 (14.95)	166,072.57 : 697.80 (3.23)	166,074.42 : 700.45 (3.76)						
	166,068.37 : 689.95 (8.90)	166,094.02 : 722.56 (2.54)	166,095.87 : 724.31 (2.72)						
	166,076.62 : 703.50 (25.80)	166,102.82 : 727.96 (0.82)	166,102.67 : 728.77 (5.30)						
	166,097.87 : 726.16 (5.26)	166,094.72 : 724.86 (27.97)	166,075.92 : 704.15 (3.95)						
	166,097.62 : 727.16 (3.70)	166,072.17 : 698.05 (7.83)	166,068.37 : 691.20 (4.40)						
	166,073.82 : 700.80 (3.20)	166,050.00 : 698.15 (1.45)	166,050.00 : 696.70 (14.10)						
	166,063.97 : 691.40 (15.51)	166,058.07 : 677.59 (9.03)	166,050.00 : 681.65 (1.01)						
	166,062.62 : 690.40 (13.59)	166,053.72 : 678.74 (5.48)							
	166,050.00 : 680.64 (4.17)								
10003 *	020 - 2	地積 24.550 (点数 4)	166,072.72 : 705.20 (25.27)	166,050.00 : 716.28 (1.11)					
	166,071.92 : 704.50 (1.06)								
	166,050.00 : 715.17 (24.37)								
10015 *	** 368 - 1	地積 633.016 (点数 4)	166,118.72 : 620.40 (30.45)	166,090.07 : 630.74 (24.35)					
	166,116.53 : 602.10 (18.43)								
	166,087.32 : 606.54 (29.54)								
*	000 - 1	地積 4,617.509 (点数 28)	166,200.00 : 600.00 (35.73)	166,200.00 : 635.73 (16.20)					
	166,050.00 : 600.00 (150.00)	166,182.27 : 637.92 (0.80)	166,182.17 : 637.12 (5.27)						
	166,183.92 : 637.72 (1.66)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430				XY値は図上座標法による			
図 郭 番 号	Q 22-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,050.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	40	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
	166,177.07	: 638.47 (3.00)	166,175.97	: 635.67 (6.55)	166,173.02	: 629.82 (6.86)			
	166,169.87	: 623.72 (10.54)	166,165.12	: 614.31 (44.04)	166,123.32	: 628.20 (30.92)			
	166,093.97	: 637.95 (0.68)	166,093.32	: 638.15 (8.09)	166,090.07	: 630.74 (30.45)			
	166,118.72	: 620.40 (18.43)	166,116.53	: 602.10 (29.54)	166,087.32	: 606.54 (24.35)			
	166,090.07	: 630.74 (8.09)	166,093.32	: 638.15 (14.60)	166,080.97	: 645.94 (10.45)			
	166,071.87	: 651.09 (13.35)	166,060.82	: 658.59 (1.27)	166,059.72	: 659.24 (2.77)			
	166,057.27	: 660.54 (3.80)	166,053.92	: 662.34 (11.37)	166,050.37	: 651.53 (0.92)			
	166,050.00	: 650.68 (50.68)							
* 000 - 2	地積	10,121.319	(点数 29)						
166,200.00	: 647.95 (152.05)	166,200.00	: 800.00 (150.00)	166,050.00	: 800.00 (39.46)				
166,050.00	: 760.54 (3.21)	166,053.21	: 760.36 (0.80)	166,054.01	: 760.31 (9.96)				
166,063.96	: 759.76 (7.00)	166,070.96	: 759.46 (27.70)	166,098.66	: 759.32 (13.49)				
166,112.01	: 761.32 (24.44)	166,117.16	: 737.42 (15.56)	166,102.11	: 733.47 (0.20)				
166,101.91	: 733.42 (0.85)	166,102.01	: 732.57 (3.85)	166,102.67	: 728.77 (0.82)				
166,102.82	: 727.96 (7.69)	166,110.32	: 729.67 (1.78)	166,112.07	: 730.02 (27.90)				
166,139.36	: 735.83 (2.42)	166,141.61	: 734.93 (22.70)	166,158.47	: 719.73 (19.05)				
166,172.67	: 707.03 (35.72)	166,199.32	: 683.24 (17.01)	166,187.12	: 671.38 (1.69)				
166,185.92	: 670.18 (5.69)	166,181.77	: 666.28 (0.84)	166,182.37	: 665.68 (1.83)				
166,183.67	: 664.38 (18.45)	166,196.67	: 651.28 (4.70)						

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-2	縮 尺	1/ 500	筆 数	40	基 準 座 標 (左 下)	X 166,050.00	Y 600.00	
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
10002	** 420-1 ** 425 ** 428-1 ** 821 ** 823 ** 978 ** 020-4	2/2	142.055 510.055 600.620 1,586.475 1,021.084 1,420.076 6.565	** 421 ** 426-1 ** 428-2 ** 822-1 ** 975 010-4		446.655 623.025 55.401 924.056 1,100.129 379.089	** 424-2 ** 427-2 ** 820-1 ** 822-2 ** 976 020-3		30.800 119.133 410.925 319.327 1,201.342 143.230
	普通地番地積合計	16 筆	10,511.158 m ²	長狭物地積合計	3 筆	528.884 m ²			
10003	** 594-1 ** 599 ** 616-1 ** 1354 ** 1367 010-3	1/2 1/2 1/2	365.139 32.874 15.568 86.388 80.344 30.315	** 595-1 ** 609 ** 616-2 ** 1357 010-1 020-1	1/2 1/2	461.393 155.890 33.566 1,353.728 124.219 95.460	** 597 ** 610 ** 1353 ** 1360 010-2 020-2	1/2 1/2	173.167 158.831 51.453 52.273 292.961 24.550
	普通地番地積合計	13 筆	3,020.614 m ²	長狭物地積合計	5 筆	567.505 m ²			
10015	** 368-1		633.016						
	普通地番地積合計	1 筆	633.016 m ²	長狭物地積合計	0 筆	0.000 m ²			
	000-1		4,617.509	000-2		10,121.319			
	測地外合計		14,738.828 m ²						
	総 合 計		30,000.005 m ²						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	129	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	239,970.010 ^m	29,996.251 ^m	測定者コード	913	点 検 者	関野義一
筆 数	19	Y 400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,940.000 ^m	29,992.500 ^m			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)		30,000.003 ^m				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	3.751 ^m	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1285 > 0.0125	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1285 > 0.0250			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1500 :	4500 (40.00)	5500 :	4499 (29.99)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.99)	5500 :	4499						
1500 :	4500 (50.00)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,996.251						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.00)				
@ 1500 :	4500 (10.00)	2500 :	4500 (10.00)	3500 :	4500 (10.00)				
4500 :	4500 (10.00)	@ 5500 :	4499 (9.99)	5499 :	3500 (10.00)				
5499 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
10012 *	** 302 - 3 1/2	地積	0.069 (点数 3)						
165,900.00 :	525.79 (0.58)	165,900.23 :	526.33 (0.23)	165,900.00 :	526.39 (0.60)				
10012 *	** 303 - 3 1/2	地積	125.785 (点数 5)						
165,915.88 :	514.13 (7.72)	165,918.08 :	521.53 (18.48)	165,900.23 :	526.33 (0.58)				
165,900.00 :	525.79 (6.15)	165,900.00 :	519.64 (16.80)						
10012 *	** 304 - 3	地積	184.265 (点数 4)						
165,933.68 :	507.33 (10.55)	165,940.13 :	515.68 (22.81)	165,918.08 :	521.53 (7.72)				
165,915.88 :	514.13 (19.05)								
10014 *	** 316 - 1	地積	131.553 (点数 5)						
165,947.53 :	501.53 (5.72)	165,948.73 :	507.13 (6.57)	165,948.18 :	513.68 (8.29)				
165,940.13 :	515.68 (10.55)	165,933.68 :	507.33 (15.01)						
10014 *	** 317 - 2	地積	45.000 (点数 4)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	19	Y 400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,962.88 : 495.63 (6.42) 165,956.68 : 498.38 (6.78)	165,965.18 : 501.63 (9.40)	165,955.98 : 503.58 (5.24)						
10014 * ** 317 - 3	地積 79.426 (点数 5) 165,965.18 : 501.63 (6.96) 165,955.23 : 511.38 (7.83)	165,967.78 : 508.09 (11.71) 165,955.98 : 503.58 (9.40)	165,956.43 : 510.98 (1.26)						
10014 * ** 318	地積 238.511 (点数 6) 165,989.83 : 484.63 (28.35) 165,965.18 : 501.63 (6.42)	165,972.33 : 506.94 (4.69) 165,962.88 : 495.63 (12.92)	165,967.78 : 508.09 (6.96) 165,974.78 : 490.58 (16.18)						
10014 * ** 319 - 1	地積 53.586 (点数 4) 166,007.58 : 478.33 (6.29) 165,999.33 : 481.58 (8.86)	166,010.33 : 483.99 (13.99)	165,996.43 : 485.63 (4.98)						
10014 * ** 320	地積 110.429 (点数 5) 166,021.88 : 473.63 (8.87) 166,007.58 : 478.33 (11.91)	166,024.03 : 482.24 (13.81) 166,018.78 : 474.28 (3.16)	166,010.33 : 483.99 (6.29)						
10014 * ** 322 - 1 2/2	地積 292.363 (点数 5) 166,050.00 : 466.60 (12.57) 166,021.88 : 473.63 (13.46)	166,050.00 : 479.17 (26.15) 166,034.93 : 470.33 (15.52)	166,024.03 : 482.24 (8.87)						
10014 * ** 342 - 3 2/2	地積 61.864 (点数 4) 166,050.00 : 481.02 (3.33) 166,036.33 : 482.69 (13.77)	166,050.00 : 484.35 (13.66)	166,036.98 : 488.49 (5.83)						
10014 * ** 343 - 3	地積 316.487 (点数 7) 166,036.33 : 482.69 (5.83)	166,036.98 : 488.49 (2.62)	166,034.48 : 489.29 (21.62)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	19	Y 400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,013.73 : 495.39 (12.29) 166,018.48 : 484.89 (17.98)	166,001.83 : 498.49 (11.50)	166,000.78 : 487.03 (17.82)						
10014 * ** 345 - 3	地積 145.927 (点数 5)	166,000.78 : 487.03 (11.50) 165,983.88 : 503.59 (19.44)	166,001.83 : 498.49 (7.67) 165,995.13 : 487.73 (5.69)	165,994.43 : 500.54 (10.98)					
10014 * 010 - 1	地積 94.518 (点数 6)	165,956.68 : 498.38 (5.24) 165,948.18 : 513.68 (6.57)	165,955.98 : 503.58 (7.83) 165,948.73 : 507.13 (5.72)	165,955.23 : 511.38 (7.41) 165,947.53 : 501.53 (9.67)					
10014 * 010 - 2	地積 75.678 (点数 7)	165,999.33 : 481.58 (4.98) 165,983.88 : 503.59 (4.36) 165,993.78 : 483.33 (5.81)	165,996.43 : 485.63 (2.47) 165,979.68 : 504.79 (22.75)	165,995.13 : 487.73 (19.44) 165,992.78 : 486.18 (3.02)					
10014 * 020 - 1	地積 105.813 (点数 7)	165,993.78 : 483.33 (3.02) 165,973.03 : 506.74 (0.72) 165,990.38 : 484.43 (3.57)	165,992.78 : 486.18 (22.75) 165,972.33 : 506.94 (28.35)	165,979.68 : 504.79 (6.93) 165,989.83 : 484.63 (0.58)					
10014 * 020 - 2	地積 103.671 (点数 9)	166,050.00 : 479.17 (1.85) 166,018.48 : 484.89 (17.82) 165,996.43 : 485.63 (13.99)	166,050.00 : 481.02 (13.77) 166,000.78 : 487.03 (5.69) 166,010.33 : 483.99 (13.81)	166,036.33 : 482.69 (17.98) 165,995.13 : 487.73 (2.47) 166,024.03 : 482.24 (26.15)					
* 000 - 1	地積 13,719.828 (点数 18)	165,900.00 : 400.00 (150.00) 166,034.93 : 470.33 (13.46) 166,007.58 : 478.33 (8.86) 165,990.38 : 484.43 (0.58)	166,050.00 : 400.00 (66.60) 166,021.88 : 473.63 (3.16) 165,999.33 : 481.58 (5.81) 165,989.83 : 484.63 (16.18)	166,050.00 : 466.60 (15.52) 166,018.78 : 474.28 (11.91) 165,993.78 : 483.33 (3.57) 165,974.78 : 490.58 (12.92)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q 22-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	331	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	240,040.000㎡	30,005.000㎡	測定者コード	938	点 検 者	関野義一			
筆 数	38	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,003.380㎡	30,000.423㎡	合 否 判 定 合 格						
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.004㎡							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	4.577㎡	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		0.1570 > 0.0153	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100		0.1570 > 0.0014			
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)			
	* 図郭4点		(辺長 cm)									
	1500	:	1500	(30.00)	1501	:	4500	(40.00)	5501	:	4500	(30.00)
	5500	:	1500	(40.00)								
	* 図郭対角点		(対角辺長 cm)									
	1500	:	1500	(50.00)	5501	:	4500					
	1501	:	4500	(49.99)	5500	:	1500					
	* 図郭14点		(辺長 cm)	地 積	30,005.000							
	@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)
	@ 1501	:	4500	(10.00)	2501	:	4500	(10.00)	3501	:	4500	(10.00)
	4501	:	4500	(10.00)	@ 5501	:	4500	(10.00)	5501	:	3500	(10.00)
	5501	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
	3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
	10003 *	** 599	2/2	地積	99.657	(点数 6)						
	166,049.43	:	749.27	(0.57)	166,050.00	:	749.32	(11.22)	166,050.00	:	760.54	(0.62)
166,049.38	:	760.57	(7.76)	166,041.63	:	761.12	(10.99)	166,040.53	:	750.18	(8.94)	
10003 *	** 600 - 1		地積	194.504	(点数 5)							
166,039.68	:	744.88	(5.36)	166,040.53	:	750.18	(10.99)	166,041.63	:	761.12	(12.18)	
166,029.48	:	762.08	(15.26)	166,027.63	:	746.93	(12.22)					
10003 *	** 600 - 2		地積	252.918	(点数 8)							
166,017.28	:	731.13	(16.60)	166,021.88	:	747.08	(5.75)	166,027.63	:	746.93	(15.26)	
166,029.48	:	762.08	(4.61)	166,024.88	:	762.48	(4.12)	166,024.08	:	758.43	(3.28)	
166,020.83	:	758.93	(26.35)	166,009.28	:	735.24	(8.99)					
10003 *	** 600 - 3		地積	49.474	(点数 6)							
166,009.28	:	735.24	(26.35)	166,020.83	:	758.93	(3.28)	166,024.08	:	758.43	(4.12)	
166,024.88	:	762.48	(3.51)	166,021.38	:	762.78	(30.04)	166,008.08	:	735.84	(1.34)	

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1 / 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	38	Y 600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10003 * ** 601	地積	484.088 (点数 5)							
166,008.08 :	735.84 (30.04)	166,021.38 :	762.78 (3.21)	166,018.18 :	763.08 (16.36)				
166,001.88 :	764.54 (22.80)	165,991.68 :	744.14 (18.38)						
10003 * ** 602	地積	351.575 (点数 4)							
165,991.68 :	744.14 (22.80)	166,001.88 :	764.54 (19.78)	165,982.18 :	766.39 (15.38)				
165,975.38 :	752.59 (18.36)								
10003 * ** 603	地積	421.368 (点数 4)							
165,980.33 :	721.94 (22.94)	165,990.73 :	742.39 (18.29)	165,974.48 :	750.79 (22.86)				
165,963.93 :	730.50 (18.50)								
10003 * ** 604	地積	423.748 (点数 6)							
165,997.08 :	713.59 (22.71)	166,007.08 :	733.99 (7.87)	166,000.08 :	737.59 (10.51)				
165,990.73 :	742.39 (22.94)	165,980.33 :	721.94 (4.42)	165,984.28 :	719.94 (14.28)				
10003 * ** 605	地積	398.906 (点数 5)							
166,012.98 :	705.74 (22.35)	166,022.78 :	725.83 (2.97)	166,020.13 :	727.18 (14.72)				
166,007.08 :	733.99 (22.71)	165,997.08 :	713.59 (17.73)						
10003 * ** 606	地積	321.185 (点数 5)							
166,025.73 :	699.48 (22.33)	166,035.88 :	719.38 (3.91)	166,032.33 :	721.03 (10.68)				
166,022.78 :	725.83 (22.35)	166,012.98 :	705.74 (14.20)						
10003 * ** 607	地積	120.393 (点数 4)							
166,033.68 :	689.88 (13.39)	166,039.93 :	701.73 (8.98)	166,031.88 :	705.73 (13.39)				
166,025.63 :	693.88 (8.98)								
10003 * ** 608	地積	114.700 (点数 4)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	38	Y 600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,040.33 : 702.83 (12.54) 166,032.33 : 706.78 (8.92)	166,046.18 : 713.93 (9.23)	166,037.98 : 718.18 (12.72)						
10003 * ** 609 2/2	地積 198.192 (点数 4)	166,050.00 : 696.70 (11.25)	166,039.93 : 701.73 (13.39)						
	166,050.00 : 681.65 (15.05) 166,033.68 : 689.88 (18.27)								
10003 * ** 610 2/2	地積 93.735 (点数 4)	166,050.00 : 711.96 (4.29)	166,046.18 : 713.93 (12.54)						
	166,050.00 : 698.15 (13.81) 166,040.33 : 702.83 (10.74)								
10003 * ** 616 - 1 2/2	地積 86.895 (点数 4)	166,050.00 : 680.64 (13.27)	166,038.18 : 686.68 (6.03)						
	166,050.00 : 674.19 (6.45) 166,035.48 : 681.28 (16.15)								
10003 * ** 618 - 1	地積 314.387 (点数 7)	166,035.48 : 681.28 (6.03) 166,015.43 : 674.19 (2.66)	166,038.18 : 686.68 (14.35) 166,017.78 : 672.94 (9.77)						
	166,028.23 : 667.14 (15.89) 166,025.43 : 693.28 (21.55) 166,026.38 : 668.29 (2.17)								
10003 * ** 619	地積 332.337 (点数 6)	166,024.48 : 693.78 (0.40) 166,014.83 : 703.09 (26.98)	166,024.13 : 693.98 (4.02) 166,002.68 : 678.99 (12.59)						
	166,014.48 : 674.59 (21.63) 166,025.93 : 697.58 (12.39)								
10003 * ** 620 - 1	地積 76.649 (点数 4)	166,014.83 : 703.09 (3.13)	166,012.03 : 704.49 (27.19)						
	166,002.68 : 678.99 (26.98) 166,000.33 : 679.94 (2.53)								
10003 * ** 621 - 1	地積 132.948 (点数 8)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	Q 22-4	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点検者		
筆数	38	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合否判定		
			決定地積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
	165,960.73 : 703.80 (12.23)	165,966.93 : 714.35 (7.61)	165,959.83 : 717.10 (12.21)						
	165,964.58 : 728.35 (1.63)	165,963.13 : 729.10 (22.85)	165,953.03 : 708.60 (0.81)						
	165,953.58 : 708.00 (4.84)	165,957.73 : 705.50 (3.44)							
10003 * ** 621 - 2	地積 91.821 (点数 4)	165,964.58 : 728.35 (12.21)							
	165,966.93 : 714.35 (11.34)	165,971.68 : 724.65 (8.00)							
	165,959.83 : 717.10 (7.61)								
10003 * ** 622	地積 841.456 (点数 12)	165,968.78 : 676.70 (11.07)							
	165,959.93 : 660.35 (2.35)	165,961.93 : 661.60 (16.58)							
	165,960.68 : 684.25 (13.21)	165,965.63 : 696.50 (5.88)							
	165,956.68 : 703.10 (3.69)	165,953.38 : 704.75 (1.40)							
	165,950.78 : 704.05 (34.49)	165,935.53 : 673.11 (26.55)							
10003 * ** 1353	2/2 地積 740.668 (点数 13)	166,050.00 : 749.32 (0.57)							
	166,048.08 : 717.18 (7.11)	166,050.00 : 724.03 (25.29)							
	166,049.43 : 749.27 (8.94)	166,040.53 : 750.18 (5.36)							
	166,027.63 : 746.93 (5.75)	166,021.88 : 747.08 (16.60)							
	166,021.08 : 729.18 (12.99)	166,032.68 : 723.33 (6.35)							
	166,039.68 : 721.38 (9.39)	166,038.48 : 720.73 (1.36)							
10003 * ** 1357	2/2 地積 2.576 (点数 3)	166,048.88 : 716.83 (1.24)							
	166,050.00 : 716.28 (4.60)	166,050.00 : 720.88 (4.20)							
10003 * ** 1367	2/2 地積 382.828 (点数 6)	166,035.48 : 681.28 (15.89)							
	166,050.00 : 650.68 (23.51)	166,050.00 : 674.19 (16.15)							
	166,028.23 : 667.14 (1.91)	166,029.83 : 666.08 (1.71)							
10003 * ** 1394	地積 1,206.692 (点数 11)	165,983.63 : 718.44 (13.46)							
	166,000.33 : 679.94 (27.19)	166,012.03 : 704.49 (31.64)							
	165,971.68 : 724.65 (11.34)	165,966.93 : 714.35 (12.23)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	38	Y 600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,962.68 : 702.40 (5.78)	165,967.13 : 698.70 (16.44)	165,980.48 : 689.10 (8.18)						
	165,987.78 : 685.39 (4.25)	165,991.68 : 683.69 (9.42)							
10003 * ** 1395	地積 688.823 (点数 11)								
165,972.73 :	651.90 (11.37)	165,978.98 :	661.40 (23.08)	165,990.78 :	681.24 (5.51)				
165,985.73 :	683.45 (7.38)	165,979.18 :	686.85 (16.63)	165,965.63 :	696.50 (13.21)				
165,960.68 :	684.25 (11.07)	165,968.78 :	676.70 (16.58)	165,961.93 :	661.60 (2.35)				
165,959.93 :	660.35 (9.07)	165,967.78 :	655.80 (6.30)						
10003 * ** 1406	地積 1,004.654 (点数 8)								
165,995.83 :	634.45 (31.61)	166,009.43 :	662.99 (10.04)	166,013.58 :	672.14 (11.89)				
166,002.43 :	676.29 (12.65)	165,990.78 :	681.24 (23.08)	165,978.98 :	661.40 (11.37)				
165,972.73 :	651.90 (19.52)	165,988.13 :	639.90 (9.43)						
10003 * ** 1408 - 1	地積 295.355 (点数 4)								
166,001.88 :	630.15 (32.17)	166,019.08 :	657.34 (11.18)	166,009.43 :	662.99 (31.61)				
165,995.83 :	634.45 (7.42)								
10003 * ** 1408 - 2	地積 142.371 (点数 5)								
166,021.23 :	656.34 (10.22)	166,026.18 :	665.29 (14.34)	166,013.58 :	672.14 (10.04)				
166,009.43 :	662.99 (11.18)	166,019.08 :	657.34 (2.37)						
10003 * ** 1409	地積 1,147.255 (点数 10)								
166,021.98 :	616.04 (40.44)	166,048.38 :	646.68 (0.95)	166,048.48 :	647.63 (1.14)				
166,048.03 :	648.68 (23.07)	166,029.73 :	662.74 (4.37)	166,026.18 :	665.29 (10.22)				
166,021.23 :	656.34 (2.37)	166,019.08 :	657.34 (32.17)	166,001.88 :	630.15 (8.37)				
166,008.73 :	625.34 (16.18)								
10003 * BBB - 1	地積 14.565 (点数 6)								
166,025.63 :	693.88 (13.39)	166,031.88 :	705.73 (1.09)	166,030.88 :	706.18 (4.94)				
166,028.53 :	701.83 (4.71)	166,026.38 :	697.63 (3.71)	166,024.78 :	694.28 (0.93)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q 22-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	38	Y 600.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)
10003 *	010 - 1	地積	4.840 (点数 4)	166,050.00 :	720.88 (3.15)	166,050.00 :	724.03 (7.11)	
	166,048.88 :	716.83 (4.20)						
	166,048.08 :	717.18 (0.87)						
10003 *	010 - 2	地積	46.545 (点数 8)	166,037.98 :	718.18 (9.23)	166,046.18 :	713.93 (4.29)	
	166,032.33 :	706.78 (12.72)		166,050.00 :	715.17 (11.09)	166,040.03 :	720.03 (3.26)	
	166,050.00 :	711.96 (3.21)		166,031.38 :	707.28 (1.07)			
	166,037.18 :	718.43 (12.56)						
10003 *	010 - 3	地積	22.683 (点数 4)	166,025.43 :	693.28 (1.07)	166,024.48 :	693.78 (21.63)	
	166,015.43 :	674.19 (21.55)						
	166,014.48 :	674.59 (1.03)						
10003 *	010 - 4	地積	147.232 (点数 16)	166,038.48 :	720.73 (6.35)	166,032.68 :	723.33 (12.99)	
	166,035.88 :	719.38 (2.93)		166,017.28 :	731.13 (8.99)	166,009.28 :	735.24 (1.34)	
	166,021.08 :	729.18 (4.27)		165,991.68 :	744.14 (18.36)	165,975.38 :	752.59 (2.01)	
	166,008.08 :	735.84 (18.38)		165,990.73 :	742.39 (10.51)	166,000.08 :	737.59 (7.87)	
	165,974.48 :	750.79 (18.29)		166,020.13 :	727.18 (2.97)	166,022.78 :	725.83 (10.68)	
	166,007.08 :	733.99 (14.72)						
	166,032.33 :	721.03 (3.91)						
10003 *	010 - 5	地積	305.104 (点数 35)	166,050.00 :	650.68 (23.66)	166,031.18 :	665.03 (1.71)	
	166,048.38 :	646.68 (4.31)		166,028.23 :	667.14 (2.17)	166,026.38 :	668.29 (9.77)	
	166,029.83 :	666.08 (1.91)		166,015.43 :	674.19 (1.03)	166,014.48 :	674.59 (12.59)	
	166,017.78 :	672.94 (2.66)		166,000.33 :	679.94 (9.42)	165,991.68 :	683.69 (4.25)	
	166,002.68 :	678.99 (2.53)		165,980.48 :	689.10 (16.44)	165,967.13 :	698.70 (5.78)	
	165,987.78 :	685.39 (8.18)		165,960.73 :	703.80 (3.44)	165,957.73 :	705.50 (4.84)	
	165,962.68 :	702.40 (2.40)		165,953.03 :	708.60 (5.07)	165,950.78 :	704.05 (1.38)	
	165,953.58 :	708.00 (0.81)		165,953.38 :	704.75 (3.69)	165,956.68 :	703.10 (5.27)	
	165,951.98 :	704.75 (1.40)		165,965.63 :	696.50 (16.63)	165,979.18 :	686.85 (7.38)	
	165,961.18 :	700.35 (5.88)		165,990.78 :	681.24 (12.65)	166,002.43 :	676.29 (11.89)	
	165,985.73 :	683.45 (5.51)		166,026.18 :	665.29 (4.37)	166,029.73 :	662.74 (23.07)	
	166,013.58 :	672.14 (14.34)		166,048.48 :	647.63 (0.95)			
	166,048.03 :	648.68 (1.14)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 22-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,900.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	38	Y 600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
10003 *	020 - 1	地積 211.582 (点数 41)							
166,050.00 :	680.64 (1.01)	166,050.00 :	681.65 (18.27)	166,033.68 :	689.88 (8.98)				
166,025.63 :	693.88 (0.93)	166,024.78 :	694.28 (3.71)	166,026.38 :	697.63 (4.71)				
166,028.53 :	701.83 (4.94)	166,030.88 :	706.18 (1.09)	166,031.88 :	705.73 (8.98)				
166,039.93 :	701.73 (11.25)	166,050.00 :	696.70 (1.45)	166,050.00 :	698.15 (10.74)				
166,040.33 :	702.83 (8.92)	166,032.33 :	706.78 (1.07)	166,031.38 :	707.28 (12.56)				
166,037.18 :	718.43 (3.26)	166,040.03 :	720.03 (11.09)	166,050.00 :	715.17 (1.11)				
166,050.00 :	716.28 (1.24)	166,048.88 :	716.83 (0.87)	166,048.08 :	717.18 (9.39)				
166,039.68 :	721.38 (1.36)	166,038.48 :	720.73 (2.93)	166,035.88 :	719.38 (22.33)				
166,025.73 :	699.48 (14.20)	166,012.98 :	705.74 (17.73)	165,997.08 :	713.59 (14.28)				
165,984.28 :	719.94 (4.42)	165,980.33 :	721.94 (18.50)	165,963.93 :	730.50 (1.61)				
165,963.13 :	729.10 (1.63)	165,964.58 :	728.35 (8.00)	165,971.68 :	724.65 (13.46)				
165,983.63 :	718.44 (31.64)	166,012.03 :	704.49 (3.13)	166,014.83 :	703.09 (12.39)				
166,025.93 :	697.58 (4.02)	166,024.13 :	693.98 (0.40)	166,024.48 :	693.78 (1.07)				
166,025.43 :	693.28 (14.35)	166,038.18 :	686.68 (13.27)						
*	000 - 1	地積 18,235.295 (点数 31)							
165,900.00 :	600.00 (150.00)	166,050.00 :	600.00 (50.68)	166,050.00 :	650.68 (4.31)				
166,048.38 :	646.68 (40.44)	166,021.98 :	616.04 (16.18)	166,008.73 :	625.34 (8.37)				
166,001.88 :	630.15 (7.42)	165,995.83 :	634.45 (9.43)	165,988.13 :	639.90 (19.52)				
165,972.73 :	651.90 (6.30)	165,967.78 :	655.80 (9.07)	165,959.93 :	660.35 (0.98)				
165,959.08 :	660.85 (26.55)	165,935.53 :	673.11 (34.49)	165,950.78 :	704.05 (5.07)				
165,953.03 :	708.60 (22.85)	165,963.13 :	729.10 (1.61)	165,963.93 :	730.50 (22.86)				
165,974.48 :	750.79 (2.01)	165,975.38 :	752.59 (15.38)	165,982.18 :	766.39 (19.78)				
166,001.88 :	764.54 (16.36)	166,018.18 :	763.08 (3.21)	166,021.38 :	762.78 (3.51)				
166,024.88 :	762.48 (4.61)	166,029.48 :	762.08 (12.18)	166,041.63 :	761.12 (7.76)				
166,049.38 :	760.57 (0.62)	166,050.00 :	760.54 (39.46)	166,050.00 :	800.00 (150.00)				
165,900.00 :	800.00 (200.00)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	Q 32-1	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	79	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 165,750.00	図郭測定地積(S _K)	239,910.010 ^{m²}	29,988.751 ^{m²}	測定者コード	913	点検者	関野義一
筆数	10	Y 400.00	図郭内合計地積(S ₁)	239,860.000 ^{m²}	29,982.500 ^{m²}			合否判定	合格
			決定地積(S)	^{m²}	30,000.001 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差(S _K -S ₁)	6.251 ^{m²}	測定閉合比(0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0208	理論閉合比(0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100
0.1150 > 0.0583									
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (29.99)	1500 :	4499 (39.99)	5499 :	4499 (29.99)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.98)	5499 :	4499						
1500 :	4499 (49.99)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,988.751						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (9.99)				
@ 1500 :	4499 (10.00)	2500 :	4500 (10.00)	3500 :	4499 (10.00)				
4500 :	4499 (9.99)	@ 5499 :	4499 (9.99)	5500 :	3500 (10.00)				
5499 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
10012 *	** 301 - 3	地積	117.638 (点数 6)						
165,879.35 :	525.49 (0.25)	165,879.60 :	525.54 (6.18)	165,882.00 :	531.24 (3.10)				
165,879.00 :	532.04 (15.07)	165,864.45 :	535.99 (6.68)	165,861.40 :	530.04 (18.51)				
10012 *	** 302 - 3 2/2	地積	119.841 (点数 6)						
165,898.41 :	520.19 (5.82)	165,900.00 :	525.79 (0.60)	165,900.00 :	526.39 (18.64)				
165,882.00 :	531.24 (6.18)	165,879.60 :	525.54 (7.06)	165,886.40 :	523.64 (12.49)				
10012 *	** 303 - 3 2/2	地積	4.889 (点数 3)						
165,900.00 :	519.64 (6.15)	165,900.00 :	525.79 (5.82)	165,898.41 :	520.19 (1.68)				
10012 *	010 - 1	地積	17.750 (点数 4)						
165,861.40 :	530.04 (6.68)	165,864.45 :	535.99 (2.72)	165,861.80 :	536.64 (6.68)				
165,858.75 :	530.69 (2.72)								
10012 *	020 - 1	地積	10.760 (点数 4)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430				XY値は図上座標法による			
図 郭 番 号	Q 32-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,750.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	10	Y 400.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,858.75 : 530.69 (6.68) 165,857.10 : 531.09 (1.69)	165,861.80 : 536.64 (1.60)	165,860.25 : 537.04 (6.73)						
09028 * 693 - 3	地積 407.933 (点数 4)	165,819.44 : 536.94 (10.85) 165,789.43 : 538.54 (30.05)	165,823.89 : 546.84 (30.28)	165,794.63 : 554.64 (16.91)					
09028 * 695 - 4	地積 302.940 (点数 7)	165,857.10 : 531.09 (6.73) 165,819.44 : 536.94 (5.01) 165,839.39 : 534.59 (18.05)	165,860.25 : 537.04 (37.65) 165,824.44 : 536.59 (7.36)	165,823.89 : 546.84 (10.85) 165,831.79 : 536.09 (7.74)					
09028 * 698 - 1 1/2	地積 883.817 (点数 11)	165,789.43 : 538.54 (16.91) 165,750.00 : 546.32 (5.09) 165,758.63 : 540.19 (1.79) 165,762.38 : 540.09 (0.35)	165,794.63 : 554.64 (46.18) 165,753.68 : 542.79 (1.82) 165,760.38 : 539.79 (0.33) 165,762.38 : 539.74 (27.07)	165,750.00 : 566.51 (20.19) 165,755.13 : 541.69 (3.80) 165,760.53 : 540.09 (1.85)					
* 000 - 1	地積 20,109.331 (点数 23)	165,750.00 : 400.00 (150.00) 165,898.41 : 520.19 (12.49) 165,879.35 : 525.49 (18.51) 165,857.10 : 531.09 (18.05) 165,824.44 : 536.59 (5.01) 165,762.38 : 539.74 (0.35) 165,760.38 : 539.79 (1.79) 165,753.68 : 542.79 (5.09)	165,900.00 : 400.00 (119.64) 165,886.40 : 523.64 (7.06) 165,861.40 : 530.04 (2.72) 165,839.39 : 534.59 (7.74) 165,819.44 : 536.94 (30.05) 165,762.38 : 540.09 (1.85) 165,758.63 : 540.19 (3.80) 165,750.00 : 546.32 (146.32)	165,900.00 : 519.64 (1.68) 165,879.60 : 525.54 (0.25) 165,858.75 : 530.69 (1.69) 165,831.79 : 536.09 (7.36) 165,789.43 : 538.54 (27.07) 165,760.53 : 540.09 (0.33) 165,755.13 : 541.69 (1.82)					
* 000 - 2	地積 8,025.102 (点数 11)	165,900.00 : 526.39 (73.61) 165,750.00 : 566.51 (46.18) 165,860.25 : 537.04 (1.60) 165,879.00 : 532.04 (3.10)	165,900.00 : 600.00 (150.00) 165,794.63 : 554.64 (30.28) 165,861.80 : 536.64 (2.72) 165,882.00 : 531.24 (18.64)	165,750.00 : 600.00 (33.49) 165,823.89 : 546.84 (37.65) 165,864.45 : 535.99 (15.07)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q 32-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000m ²	30,000.000m ²	合計測定点数	46	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,600.00	図郭測定地積 (S _K)	239,990.010m ²	29,998.751m ²	測定者コード	971	点 検 者	関野義一
筆 数	5	Y 400.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,950.740m ²	29,993.843m ²	合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	30,000.000m ²	合 格			

閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	4.908㎡	測定閉合比 (0.1150)	: [(S _K -S _I) / S _K] × 100	0.1150 > 0.0164	理論閉合比 (0.1150)	: [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100	0.1150 > 0.0205	
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)

*	図郭4点			(辺長 cm)									
	1500	:	1500	(29.99)	1499	:	4499	(40.00)	5499	:	4500	(30.00)	
	5500	:	1500	(40.00)									
*	図郭対角点			(対角辺長 cm)									
	1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4500						
	1499	:	4499	(50.00)	5500	:	1500						
*	図郭14点			(辺長 cm)	地 積	29,998.751							
@	1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(9.99)	
@	1499	:	4499	(10.00)	2499	:	4500	(10.00)	3499	:	4500	(10.00)	
	4499	:	4500	(10.00)	@	5499	:	4500	(10.00)	5500	:	3500	(10.00)
	5500	:	2500	(10.00)	@	5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
	3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					

09028 *	698 - 1	2/2	地積	114.112	(点数 9)						
165,750.00	:	546.32	(20.19)	165,750.00	:	566.51	(9.33)	165,740.98	:	568.91	(1.99)
165,739.43	:	567.66	(0.67)	165,739.73	:	567.06	(7.67)	165,743.18	:	560.21	(6.50)
165,746.13	:	554.41	(6.94)	165,748.93	:	548.06	(0.98)	165,749.18	:	547.11	(1.13)

09028 *	010 - 1		地積	39.839	(点数 6)						
165,741.68	:	543.26	(0.96)	165,742.53	:	543.71	(9.25)	165,738.98	:	552.26	(10.26)
165,734.53	:	561.51	(11.19)	165,730.03	:	571.76	(1.91)	165,728.18	:	572.26	(31.98)

09028 *	020 - 1		地積	2.249	(点数 5)						
165,739.43	:	567.66	(1.99)	165,740.98	:	568.91	(1.90)	165,739.13	:	569.36	(0.88)
165,738.28	:	569.61	(1.07)	165,738.78	:	568.66	(1.19)				

09028 *	020 - 2		地積	200.871	(点数 12)						
165,742.53	:	543.71	(7.46)	165,749.18	:	547.11	(0.98)	165,748.93	:	548.06	(6.94)
165,746.13	:	554.41	(6.50)	165,743.18	:	560.21	(7.67)	165,739.73	:	567.06	(0.67)
165,739.43	:	567.66	(1.19)	165,738.78	:	568.66	(1.07)	165,738.28	:	569.61	(8.52)

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による						
図 郭 番 号	Q 41-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	14	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	240,030.000 ^{m²}	30,003.750 ^{m²}	測定者コード	971	点 検 者	関野義一	
筆 数	2	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,949.940 ^{m²}	29,993.743 ^{m²}			合 否 判 定	合 格	
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.000 ^{m²}					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	10.007 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S _I)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0334	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100	0.1150 > 0.0209
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (30.00) 1498 : 4500 (40.00) 5498 : 4500 (30.00) 5499 : 1500 (39.99) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.98) 5498 : 4500 1498 : 4500 (50.00) 5499 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 30,003.750 @ 1500 : 1500 (10.00) 1499 : 2500 (10.00) 1499 : 3500 (10.00) @ 1498 : 4500 (10.00) 2498 : 4500 (10.00) 3498 : 4501 (10.00) 4498 : 4501 (10.00) @ 5498 : 4500 (10.00) 5499 : 3500 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) @ 5499 : 1500 (9.99) 4500 : 1500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)										
10004 * ** 70 - 1 1/2 地積 53.719 (点数 5) 165,452.32 : 84.78 (4.50) 165,452.27 : 89.28 (19.75) 165,452.12 : 109.03 (2.12) 165,450.00 : 109.09 (24.29) 165,450.00 : 84.80 (2.32)										
* 000 - 1 地積 29,946.281 (点数 9) 165,450.00 : 0.00 (150.00) 165,600.00 : 0.00 (200.00) 165,600.00 : 200.00 (150.00) 165,450.00 : 200.00 (90.91) 165,450.00 : 109.09 (2.12) 165,452.12 : 109.03 (19.75) 165,452.27 : 89.28 (4.50) 165,452.32 : 84.78 (2.32) 165,450.00 : 84.80 (84.80)										

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	Q 41-3	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	597	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	測定者コード	938	点検者	関野義一
筆数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,999.980 ^m	29,999.998 ^m			合否判定	合格
			決定地積 (S)	^m	30,000.002 ^m				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	0.002 ^m		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1750 > 0.0000		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1750 > 0.0000
地番区域	X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)		
	* 図郭4点 (辺長 cm)								
	1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(40.00)	5500 : 4500 (30.00)
	5500	:	1500	(40.00)					
	* 図郭対角点 (対角辺長 cm)								
	1500	:	1500	(50.00)	5500	:	4500		
	1500	:	4500	(50.00)	5500	:	1500		
	* 図郭14点 (辺長 cm)			地 積			30,000.000		
①	1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500 : 3500 (10.00)
①	1500	:	4500	(10.00)	2500	:	4500	(10.00)	3500 : 4500 (10.00)
	4500	:	4501	(10.00)	① 5500	:	4500	(10.00)	5500 : 3500 (10.00)
	5500	:	2500	(10.00)	① 5500	:	1500	(10.00)	4500 : 1500 (10.00)
	3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1501	(10.00)	
10001 *	827 - 1			地積			70.275 (点数 6)		
	165,345.77	:	178.78	(7.34)	165,347.22	:	185.98	(1.58)	165,345.67 : 186.33 (7.47)
	165,338.42	:	188.13	(7.80)	165,337.12	:	180.43	(2.88)	165,339.77 : 179.28 (6.02)
10001 *	4712			地積			1,283.238 (点数 15)		
	165,343.07	:	139.63	(9.27)	165,342.37	:	148.88	(17.60)	165,344.32 : 166.38 (11.36)
	165,345.57	:	177.68	(5.85)	165,339.77	:	178.48	(3.03)	165,336.92 : 179.53 (7.06)
	165,330.57	:	182.63	(4.19)	165,326.42	:	183.23	(7.48)	165,318.97 : 183.93 (1.75)
	165,317.27	:	183.48	(6.57)	165,313.67	:	177.98	(0.93)	165,312.92 : 177.43 (30.41)
	165,306.62	:	147.68	(17.82)	165,324.02	:	143.83	(0.58)	165,324.57 : 143.63 (18.92)
10001 *	4713			地積			437.098 (点数 12)		
	165,331.32	:	112.43	(8.31)	165,336.62	:	118.83	(10.65)	165,342.77 : 127.53 (6.73)
	165,343.42	:	134.23	(5.41)	165,343.07	:	139.63	(18.92)	165,324.57 : 143.63 (4.74)
	165,328.57	:	141.08	(19.56)	165,322.67	:	122.43	(1.18)	165,321.57 : 122.88 (3.95)
	165,319.47	:	119.53	(4.45)	165,323.12	:	116.98	(7.06)	165,329.37 : 113.68 (2.31)
10001 *	4716			地積			545.075 (点数 13)		

地 積 測 定 手 簿

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q	41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _J)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _J)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _J) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _J) / S ₀] × 100				
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)
	165,315.67	93.28	(19.78)	165,328.22	108.58	(2.74)	165,329.92	110.73	(2.11)
	165,328.12	111.83	(7.00)	165,321.97	115.18	(4.33)	165,318.47	117.73	(4.56)
	165,314.27	119.53	(14.04)	165,300.87	123.73	(0.51)	165,300.77	123.23	(0.78)
	165,300.00	123.40	(21.08)	165,300.00	102.32	(0.38)	165,300.37	102.23	(5.15)
	165,305.27	100.63	(12.73)						
10001 *	4718	1/2		地積	232.881	(点数 7)			
	165,303.22	76.98	(20.51)	165,315.67	93.28	(12.73)	165,305.27	100.63	(5.15)
	165,300.37	102.23	(0.38)	165,300.00	102.32	(23.77)	165,300.00	78.55	(2.01)
	165,301.82	77.68	(1.56)						
10001 *	** 14 - 1	2/2		地積	439.690	(点数 8)			
	165,390.71	0.00	(21.72)	165,412.43	0.00	(11.86)	165,413.37	11.83	(10.20)
	165,413.17	22.03	(3.97)	165,409.37	23.18	(9.79)	165,399.72	24.83	(1.34)
	165,398.47	24.33	(19.45)	165,392.62	5.78	(6.08)			
10001 *	** 15 - 1	2/2		地積	238.418	(点数 6)			
	165,375.29	0.00	(15.42)	165,390.71	0.00	(6.08)	165,392.62	5.78	(23.41)
	165,370.17	12.43	(3.00)	165,367.27	13.23	(11.58)	165,365.87	1.73	(9.57)
10001 *	** 15 - 2	1/2		地積	8.460	(点数 3)			
	165,365.51	0.00	(9.78)	165,375.29	0.00	(9.57)	165,365.87	1.73	(1.76)
10001 *	** 24 - 1	2/4		地積	280.944	(点数 6)			
	165,300.00	0.00	(19.40)	165,319.40	0.00	(17.54)	165,320.87	17.48	(14.75)
	165,306.12	17.43	(10.48)	165,307.02	6.98	(7.03)	165,300.00	6.50	(6.50)
10001 *	** 24 - 2	1/2		地積	70.953	(点数 4)			
	165,300.00	6.50	(7.03)	165,307.02	6.98	(10.48)	165,306.12	17.43	(6.12)
	165,300.00	17.63	(11.13)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10001 * ** 26 - 1	1/2	地積	619.168 (点数 9)						
165,306.12 :	17.43 (14.75)	165,320.87 :	17.48 (0.65)	165,321.52 :	17.48 (10.64)				
165,322.52 :	28.08 (3.78)	165,323.52 :	31.73 (0.69)	165,323.77 :	32.38 (7.34)				
165,324.97 :	39.63 (26.46)	165,300.00 :	48.41 (30.78)	165,300.00 :	17.63 (6.12)				
10001 * ** 27	2/2	地積	284.931 (点数 5)						
165,319.40 :	0.00 (16.90)	165,336.30 :	0.00 (16.23)	165,337.67 :	16.18 (16.20)				
165,321.52 :	17.48 (0.65)	165,320.87 :	17.48 (17.54)						
10001 * ** 28		地積	167.053 (点数 4)						
165,337.67 :	16.18 (10.03)	165,338.52 :	26.18 (16.11)	165,322.52 :	28.08 (10.64)				
165,321.52 :	17.48 (16.20)								
10001 * ** 29		地積	57.983 (点数 4)						
165,338.52 :	26.18 (3.61)	165,338.82 :	29.78 (15.42)	165,323.52 :	31.73 (3.78)				
165,322.52 :	28.08 (16.11)								
10001 * ** 30 - 1		地積	99.566 (点数 6)						
165,338.82 :	29.78 (5.72)	165,339.32 :	35.48 (4.62)	165,334.77 :	36.28 (10.35)				
165,324.97 :	39.63 (7.34)	165,323.77 :	32.38 (0.69)	165,323.52 :	31.73 (15.42)				
10001 * ** 31 - 1		地積	181.620 (点数 8)						
165,365.67 :	25.38 (6.92)	165,366.27 :	32.28 (1.54)	165,364.77 :	32.63 (10.11)				
165,354.77 :	34.13 (7.86)	165,346.92 :	34.53 (4.02)	165,342.97 :	35.28 (1.85)				
165,341.12 :	35.38 (7.07)	165,340.52 :	28.33 (25.32)						
10001 * ** 31 - 2		地積	274.721 (点数 5)						
165,364.77 :	13.83 (0.76)	165,364.47 :	14.53 (10.91)	165,365.67 :	25.38 (25.32)				
165,340.52 :	28.33 (10.24)	165,339.62 :	18.13 (25.51)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10001 * ** 32	2/2	地積	439.080 (点数 6)						
165,338.06 :	0.00 (27.45)	165,365.51 :	0.00 (1.76)	165,365.87 :	1.73 (11.58)				
165,367.27 :	13.23 (2.57)	165,364.77 :	13.83 (25.51)	165,339.62 :	18.13 (18.19)				
10001 * ** 33 - 1	2/2	地積	539.608 (点数 14)						
165,392.62 :	5.78 (19.45)	165,398.47 :	24.33 (2.95)	165,395.57 :	23.78 (2.76)				
165,392.82 :	23.53 (5.76)	165,387.12 :	24.38 (3.66)	165,383.67 :	25.63 (9.78)				
165,374.67 :	29.48 (8.25)	165,366.92 :	32.33 (0.65)	165,366.27 :	32.28 (6.92)				
165,365.67 :	25.38 (10.91)	165,364.47 :	14.53 (0.76)	165,364.77 :	13.83 (2.57)				
165,367.27 :	13.23 (3.00)	165,370.17 :	12.43 (23.41)						
10001 * ** 37		地積	46.466 (点数 4)						
165,381.92 :	189.03 (5.86)	165,381.52 :	194.88 (7.65)	165,373.87 :	195.18 (6.00)				
165,373.87 :	189.18 (8.05)								
10001 * ** 40 - 1		地積	1,103.883 (点数 21)						
165,391.87 :	29.63 (2.85)	165,394.72 :	29.73 (6.06)	165,400.37 :	31.93 (3.49)				
165,403.27 :	33.88 (3.78)	165,405.92 :	36.58 (3.05)	165,407.52 :	39.18 (4.00)				
165,408.62 :	43.03 (3.67)	165,409.57 :	46.58 (1.73)	165,407.87 :	46.93 (9.80)				
165,407.52 :	56.73 (7.40)	165,407.27 :	64.13 (2.61)	165,404.67 :	64.38 (3.92)				
165,404.27 :	60.48 (9.92)	165,394.42 :	61.73 (16.82)	165,378.22 :	66.28 (10.85)				
165,373.77 :	56.38 (19.33)	165,366.47 :	38.48 (1.99)	165,368.42 :	38.08 (8.85)				
165,376.77 :	35.13 (11.12)	165,386.97 :	30.68 (3.00)	165,389.82 :	29.73 (2.05)				
10001 * ** 41		地積	275.449 (点数 8)						
165,364.77 :	38.83 (19.52)	165,371.97 :	56.98 (12.47)	165,360.37 :	61.58 (14.17)				
165,354.72 :	48.58 (0.90)	165,353.87 :	48.88 (8.87)	165,351.17 :	40.43 (1.52)				
165,352.67 :	40.18 (8.37)	165,361.02 :	39.58 (3.82)						
10001 * ** 42		地積	45.111 (点数 7)						
165,351.17 :	40.43 (8.87)	165,353.87 :	48.88 (0.90)	165,354.72 :	48.58 (14.17)				
165,360.37 :	61.58 (2.99)	165,357.57 :	62.63 (6.95)	165,355.22 :	56.08 (16.46)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図 郭 番 号	Q 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)								
	165,349.97 : 40.48 (1.20)										
10001 * ** 43 - 1	地積	259.023 (点数 6)									
165,349.97 :	40.48 (16.46)	165,355.22 :	56.08 (14.07)	165,342.42 :	61.93 (20.25)						
165,335.97 :	42.73 (2.68)	165,338.57 :	42.08 (9.75)	165,348.22 :	40.63 (1.75)						
10001 * ** 44	地積	90.356 (点数 4)									
165,355.22 :	56.08 (6.95)	165,357.57 :	62.63 (13.61)	165,344.87 :	67.53 (6.11)						
165,342.42 :	61.93 (14.07)										
10001 * ** 45 - 1	1/2	地積	1,066.452 (点数 13)								
165,335.97 :	42.73 (20.25)	165,342.42 :	61.93 (6.11)	165,344.87 :	67.53 (19.27)						
165,327.57 :	76.03 (14.24)	165,314.92 :	82.58 (12.12)	165,307.32 :	73.13 (6.86)						
165,303.72 :	67.28 (4.54)	165,301.87 :	63.13 (5.87)	165,300.00 :	57.56 (1.73)						
165,300.00 :	55.83 (2.62)	165,302.22 :	54.43 (27.18)	165,327.87 :	45.43 (2.35)						
165,330.12 :	44.73 (6.18)										
10001 * ** 46	地積	692.921 (点数 6)									
165,344.87 :	67.53 (22.39)	165,353.77 :	88.08 (13.50)	165,341.82 :	94.38 (13.84)						
165,329.62 :	100.93 (23.51)	165,314.92 :	82.58 (14.24)	165,327.57 :	76.03 (19.27)						
10001 * ** 47	地積	649.770 (点数 9)									
165,371.97 :	56.98 (12.13)	165,376.87 :	68.08 (10.64)	165,381.02 :	77.88 (4.01)						
165,377.17 :	79.03 (23.13)	165,355.52 :	87.18 (1.96)	165,353.77 :	88.08 (22.39)						
165,344.87 :	67.53 (13.61)	165,357.57 :	62.63 (2.99)	165,360.37 :	61.58 (12.47)						
10001 * ** 49	地積	568.686 (点数 13)									
165,380.97 :	80.78 (7.42)	165,387.92 :	83.38 (6.54)	165,394.42 :	84.18 (6.15)						
165,390.77 :	89.13 (10.88)	165,384.87 :	98.28 (5.94)	165,380.77 :	102.58 (5.77)						
165,375.57 :	105.08 (7.06)	165,369.17 :	108.08 (6.34)	165,365.92 :	102.63 (2.41)						
165,363.72 :	101.63 (3.18)	165,361.37 :	99.48 (10.98)	165,356.72 :	89.53 (22.94)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100			
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y (辺 長m)
	165,378.22	81.53	(2.85)					
10001 *	** 51		地積	642.839	(点数 10)			
	165,356.72	89.53	(10.98)	165,361.37	99.48 (3.18)	165,363.72	101.63	(2.41)
	165,365.92	102.63	(6.34)	165,369.17	108.08 (7.91)	165,362.92	112.93	(10.43)
	165,353.87	118.13	(8.62)	165,345.97	121.58 (23.54)	165,331.22	103.23	(13.54)
	165,343.07	96.68	(15.40)					
10001 *	** 52		地積	1,059.840	(点数 16)			
	165,376.12	106.38	(1.16)	165,376.62	107.43 (17.27)	165,383.37	123.33	(5.74)
	165,384.67	128.93	(14.36)	165,386.07	143.23 (1.16)	165,384.92	143.38	(12.85)
	165,372.07	143.43	(9.97)	165,362.12	144.13 (12.90)	165,349.22	144.53	(12.35)
	165,349.22	132.18	(1.92)	165,348.92	130.28 (3.32)	165,348.22	127.03	(4.82)
	165,346.62	122.48	(8.41)	165,354.22	118.88 (10.30)	165,363.17	113.78	(4.31)
	165,366.82	111.48	(10.60)					
10001 *	** 53		地積	803.086	(点数 10)			
	165,386.07	143.23	(0.55)	165,386.12	143.78 (13.16)	165,384.87	156.88	(8.42)
	165,384.17	165.28	(33.72)	165,350.52	167.58 (6.21)	165,349.62	161.43	(16.90)
	165,349.22	144.53	(12.90)	165,362.12	144.13 (9.97)	165,372.07	143.43	(12.85)
	165,384.92	143.38	(1.16)					
10001 *	** 54		地積	824.301	(点数 9)			
	165,384.17	165.28	(1.46)	165,383.97	166.73 (22.39)	165,381.92	189.03	(8.05)
	165,373.87	189.18	(6.00)	165,373.87	195.18 (14.50)	165,359.37	195.48	(4.60)
	165,354.77	195.23	(13.58)	165,352.52	181.83 (14.39)	165,350.52	167.58	(33.72)
10001 *	** 74		地積	428.810	(点数 10)			
	165,404.27	60.48	(3.92)	165,404.67	64.38 (2.05)	165,404.82	66.43	(11.66)
	165,406.47	77.98	(1.30)	165,406.37	79.28 (12.32)	165,394.12	80.63	(6.21)
	165,387.92	80.28	(4.93)	165,383.27	78.63 (13.34)	165,378.22	66.28	(16.82)
	165,394.42	61.73	(9.92)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q	41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数		50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)	X	:	Y (辺 長m)
10001 *	**	75		地積	58.286	(点数 4)			
	165,420.72	:	59.88 (5.00)	165,424.57	:	63.08 (14.33)	165,423.57	:	77.38 (4.13)
	165,419.92	:	75.43 (15.57)						
10001 *	010	- 1		地積	624.883	(点数 46)			
	165,413.07	:	23.88 (1.70)	165,413.07	:	25.58 (8.23)	165,412.37	:	33.78 (12.52)
	165,411.57	:	46.28 (2.02)	165,409.57	:	46.58 (3.67)	165,408.62	:	43.03 (4.00)
	165,407.52	:	39.18 (3.05)	165,405.92	:	36.58 (3.78)	165,403.27	:	33.88 (3.49)
	165,400.37	:	31.93 (6.06)	165,394.72	:	29.73 (2.85)	165,391.87	:	29.63 (2.05)
	165,389.82	:	29.73 (3.00)	165,386.97	:	30.68 (11.12)	165,376.77	:	35.13 (8.85)
	165,368.42	:	38.08 (1.99)	165,366.47	:	38.48 (1.73)	165,364.77	:	38.83 (3.82)
	165,361.02	:	39.58 (8.37)	165,352.67	:	40.18 (1.52)	165,351.17	:	40.43 (1.20)
	165,349.97	:	40.48 (1.75)	165,348.22	:	40.63 (9.75)	165,338.57	:	42.08 (2.68)
	165,335.97	:	42.73 (6.18)	165,330.12	:	44.73 (2.35)	165,327.87	:	45.43 (27.18)
	165,302.22	:	54.43 (2.62)	165,300.00	:	55.83 (5.48)	165,300.00	:	50.35 (26.98)
	165,325.47	:	41.43 (10.13)	165,335.02	:	38.03 (4.51)	165,339.47	:	37.28 (3.75)
	165,343.22	:	37.18 (3.86)	165,346.97	:	36.23 (8.25)	165,355.22	:	35.93 (10.34)
	165,365.42	:	34.23 (1.86)	165,367.27	:	34.03 (8.31)	165,375.12	:	31.28 (9.80)
	165,384.07	:	27.28 (3.52)	165,387.42	:	26.18 (5.41)	165,392.77	:	25.33 (2.75)
	165,395.52	:	25.48 (2.65)	165,398.12	:	26.03 (1.55)	165,399.62	:	26.43 (10.40)
	165,409.92	:	24.93 (3.32)						
10001 *	010	- 2		地積	802.834	(点数 53)			
	165,300.00	:	57.56 (5.87)	165,301.87	:	63.13 (4.54)	165,303.72	:	67.28 (6.86)
	165,307.32	:	73.13 (12.12)	165,314.92	:	82.58 (23.51)	165,329.62	:	100.93 (13.84)
	165,341.82	:	94.38 (13.50)	165,353.77	:	88.08 (1.96)	165,355.52	:	87.18 (23.13)
	165,377.17	:	79.03 (4.01)	165,381.02	:	77.88 (2.37)	165,383.27	:	78.63 (4.93)
	165,387.92	:	80.28 (6.21)	165,394.12	:	80.63 (12.32)	165,406.37	:	79.28 (1.30)
	165,406.47	:	77.98 (3.91)	165,410.37	:	77.68 (6.71)	165,409.97	:	84.38 (7.08)
	165,402.92	:	83.68 (8.51)	165,394.42	:	84.18 (6.54)	165,387.92	:	83.38 (7.42)
	165,380.97	:	80.78 (2.85)	165,378.22	:	81.53 (22.94)	165,356.72	:	89.53 (15.40)
	165,343.07	:	96.68 (13.54)	165,331.22	:	103.23 (23.54)	165,345.97	:	121.58 (1.11)
	165,346.62	:	122.48 (4.82)	165,348.22	:	127.03 (3.32)	165,348.92	:	130.28 (1.92)
	165,349.22	:	132.18 (12.35)	165,349.22	:	144.53 (16.90)	165,349.62	:	161.43 (6.21)
	165,350.52	:	167.58 (14.39)	165,352.52	:	181.83 (13.58)	165,354.77	:	195.23 (0.97)
	165,354.97	:	196.18 (4.31)	165,359.27	:	196.48 (2.45)	165,359.07	:	198.93 (2.55)
	165,356.52	:	198.98 (4.85)	165,351.67	:	199.03 (19.63)	165,348.62	:	179.63 (2.46)
	165,348.32	:	177.18 (12.77)	165,346.57	:	164.53 (14.99)	165,344.92	:	149.63 (8.67)

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,345.62 : 140.98 (6.81)	165,346.12 : 134.18 (9.53)	165,344.27 : 124.83 (9.25)						
	165,338.92 : 117.28 (18.59)	165,326.97 : 103.03 (21.71)	165,313.27 : 86.18 (15.28)						
	165,303.62 : 74.33 (7.11)	165,300.00 : 68.21 (10.65)							
10001 * 010 - 3	地積 68.766 (点数 12)								
165,329.92 : 110.73 (2.20)	165,331.32 : 112.43 (2.31)	165,329.37 : 113.68 (7.06)							
165,323.12 : 116.98 (4.45)	165,319.47 : 119.53 (4.79)	165,315.07 : 121.43 (14.48)							
165,301.27 : 125.83 (2.13)	165,300.87 : 123.73 (14.04)	165,314.27 : 119.53 (4.56)							
165,318.47 : 117.73 (4.33)	165,321.97 : 115.18 (7.00)	165,328.12 : 111.83 (2.11)							
10001 * 010 - 4	地積 79.485 (点数 8)								
165,366.47 : 38.48 (19.33)	165,373.77 : 56.38 (10.85)	165,378.22 : 66.28 (13.34)							
165,383.27 : 78.63 (2.37)	165,381.02 : 77.88 (10.64)	165,376.87 : 68.08 (12.13)							
165,371.97 : 56.98 (19.52)	165,364.77 : 38.83 (1.73)								
10001 * 010 - 5	地積 63.408 (点数 9)								
165,336.30 : 0.00 (1.76)	165,338.06 : 0.00 (18.19)	165,339.62 : 18.13 (10.24)							
165,340.52 : 28.33 (7.07)	165,341.12 : 35.38 (1.80)	165,339.32 : 35.48 (5.72)							
165,338.82 : 29.78 (3.61)	165,338.52 : 26.18 (10.03)	165,337.67 : 16.18 (16.23)							
10001 * 010 - 6	地積 4.983 (点数 4)								
165,356.52 : 198.98 (1.11)	165,356.98 : 200.00 (5.15)	165,351.83 : 200.00 (0.98)							
165,351.67 : 199.03 (4.85)									
10001 * 020 - 1	地積 209.481 (点数 38)								
165,413.17 : 22.03 (1.85)	165,413.07 : 23.88 (3.32)	165,409.92 : 24.93 (10.40)							
165,399.62 : 26.43 (1.55)	165,398.12 : 26.03 (2.65)	165,395.52 : 25.48 (2.75)							
165,392.77 : 25.33 (5.41)	165,387.42 : 26.18 (3.52)	165,384.07 : 27.28 (9.80)							
165,375.12 : 31.28 (8.31)	165,367.27 : 34.03 (1.86)	165,365.42 : 34.23 (10.34)							
165,355.22 : 35.93 (8.25)	165,346.97 : 36.23 (3.86)	165,343.22 : 37.18 (3.75)							
165,339.47 : 37.28 (4.51)	165,335.02 : 38.03 (10.13)	165,325.47 : 41.43 (26.98)							
165,300.00 : 50.35 (1.94)	165,300.00 : 48.41 (26.46)	165,324.97 : 39.63 (10.35)							
165,334.77 : 36.28 (4.62)	165,339.32 : 35.48 (1.80)	165,341.12 : 35.38 (1.85)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,342.97 : 35.28 (4.02)	165,346.92 : 34.53 (7.86)	165,354.77 : 34.13 (10.11)						
	165,364.77 : 32.63 (1.54)	165,366.27 : 32.28 (0.65)	165,366.92 : 32.33 (8.25)						
	165,374.67 : 29.48 (9.78)	165,383.67 : 25.63 (3.66)	165,387.12 : 24.38 (5.76)						
	165,392.82 : 23.53 (2.76)	165,395.57 : 23.78 (2.95)	165,398.47 : 24.33 (1.34)						
	165,399.72 : 24.83 (9.79)	165,409.37 : 23.18 (3.97)							
10001 * 020 - 2	地積 313.804 (点数 25)								
165,300.00 :	68.21 (7.11)	165,303.62 :	74.33 (15.28)	165,313.27 :	86.18 (21.71)				
165,326.97 :	103.03 (18.59)	165,338.92 :	117.28 (9.25)	165,344.27 :	124.83 (9.53)				
165,346.12 :	134.18 (6.81)	165,345.62 :	140.98 (8.67)	165,344.92 :	149.63 (14.99)				
165,346.57 :	164.53 (12.77)	165,348.32 :	177.18 (2.79)	165,345.57 :	177.68 (11.36)				
165,344.32 :	166.38 (17.60)	165,342.37 :	148.88 (9.27)	165,343.07 :	139.63 (5.41)				
165,343.42 :	134.23 (6.73)	165,342.77 :	127.53 (10.65)	165,336.62 :	118.83 (8.31)				
165,331.32 :	112.43 (2.20)	165,329.92 :	110.73 (2.74)	165,328.22 :	108.58 (19.78)				
165,315.67 :	93.28 (20.51)	165,303.22 :	76.98 (1.56)	165,301.82 :	77.68 (2.94)				
165,300.00 :	75.36 (7.15)								
10001 * 020 - 3	地積 38.469 (点数 10)								
165,375.57 :	105.08 (1.41)	165,376.12 :	106.38 (10.60)	165,366.82 :	111.48 (4.31)				
165,363.17 :	113.78 (10.30)	165,354.22 :	118.88 (8.41)	165,346.62 :	122.48 (1.11)				
165,345.97 :	121.58 (8.62)	165,353.87 :	118.13 (10.43)	165,362.92 :	112.93 (7.91)				
165,369.17 :	108.08 (7.06)								
10001 * 020 - 4	地積 4.325 (点数 4)								
165,354.77 :	195.23 (4.60)	165,359.37 :	195.48 (1.00)	165,359.27 :	196.48 (4.31)				
165,354.97 :	196.18 (0.97)								
10001 * 020 - 5	地積 83.966 (点数 14)								
165,348.32 :	177.18 (2.46)	165,348.62 :	179.63 (19.63)	165,351.67 :	199.03 (0.98)				
165,351.83 :	200.00 (3.33)	165,348.50 :	200.00 (8.06)	165,346.52 :	192.18 (5.91)				
165,345.67 :	186.33 (1.58)	165,347.22 :	185.98 (7.34)	165,345.77 :	178.78 (6.02)				
165,339.77 :	179.28 (2.88)	165,337.12 :	180.43 (0.92)	165,336.92 :	179.53 (3.03)				
165,339.77 :	178.48 (5.85)	165,345.57 :	177.68 (2.79)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	Q 41-3	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点検者		
筆数	50	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _i)	m ²	m ²		合否判定		
			決定地積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _i)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _i) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _i) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
10004 *	** 70 - 1	2/2	地積	564.806	(点数 4)				
	165,450.00 :	84.80 (24.29)	165,450.00 :	109.09 (24.28)		165,425.72 :	109.73 (24.87)		
	165,428.17 :	84.98 (21.83)							
*	000 - 1		地積	10,506.556	(点数 51)				
	165,412.43 :	0.00 (37.57)	165,450.00 :	0.00 (84.80)		165,450.00 :	84.80 (21.83)		
	165,428.17 :	84.98 (8.88)	165,423.57 :	77.38 (14.33)		165,424.57 :	63.08 (5.00)		
	165,420.72 :	59.88 (15.57)	165,419.92 :	75.43 (4.13)		165,423.57 :	77.38 (8.88)		
	165,428.17 :	84.98 (24.87)	165,425.72 :	109.73 (24.28)		165,450.00 :	109.09 (90.91)		
	165,450.00 :	200.00 (93.02)	165,356.98 :	200.00 (1.11)		165,356.52 :	198.98 (2.55)		
	165,359.07 :	198.93 (2.45)	165,359.27 :	196.48 (1.00)		165,359.37 :	195.48 (14.50)		
	165,373.87 :	195.18 (7.65)	165,381.52 :	194.88 (5.86)		165,381.92 :	189.03 (22.39)		
	165,383.97 :	166.73 (1.46)	165,384.17 :	165.28 (8.42)		165,384.87 :	156.88 (13.16)		
	165,386.12 :	143.78 (0.55)	165,386.07 :	143.23 (14.36)		165,384.67 :	128.93 (5.74)		
	165,383.37 :	123.33 (17.27)	165,376.62 :	107.43 (1.16)		165,376.12 :	106.38 (1.41)		
	165,375.57 :	105.08 (5.77)	165,380.77 :	102.58 (5.94)		165,384.87 :	98.28 (10.88)		
	165,390.77 :	89.13 (6.15)	165,394.42 :	84.18 (8.51)		165,402.92 :	83.68 (7.08)		
	165,409.97 :	84.38 (6.71)	165,410.37 :	77.68 (3.91)		165,406.47 :	77.98 (11.66)		
	165,404.82 :	66.43 (2.05)	165,404.67 :	64.38 (2.61)		165,407.27 :	64.13 (7.40)		
	165,407.52 :	56.73 (9.80)	165,407.87 :	46.93 (1.73)		165,409.57 :	46.58 (2.02)		
	165,411.57 :	46.28 (12.52)	165,412.37 :	33.78 (8.23)		165,413.07 :	25.58 (1.70)		
	165,413.07 :	23.88 (1.85)	165,413.17 :	22.03 (10.20)		165,413.37 :	11.83 (11.86)		
*	000 - 2		地積	1,745.292	(点数 25)				
	165,319.47 :	119.53 (3.95)	165,321.57 :	122.88 (1.18)		165,322.67 :	122.43 (19.56)		
	165,328.57 :	141.08 (4.74)	165,324.57 :	143.63 (0.58)		165,324.02 :	143.83 (17.82)		
	165,306.62 :	147.68 (30.41)	165,312.92 :	177.43 (0.93)		165,313.67 :	177.98 (6.57)		
	165,317.27 :	183.48 (1.75)	165,318.97 :	183.93 (7.48)		165,326.42 :	183.23 (4.19)		
	165,330.57 :	182.63 (7.06)	165,336.92 :	179.53 (0.92)		165,337.12 :	180.43 (7.80)		
	165,338.42 :	188.13 (7.47)	165,345.67 :	186.33 (5.91)		165,346.52 :	192.18 (8.06)		
	165,348.50 :	200.00 (48.50)	165,300.00 :	200.00 (76.60)		165,300.00 :	123.40 (0.78)		
	165,300.77 :	123.23 (0.51)	165,300.87 :	123.73 (2.13)		165,301.27 :	125.83 (14.48)		
	165,315.07 :	121.43 (4.79)							
*	000 - 3		地積	2.903	(点数 3)				
	165,300.00 :	75.36 (2.94)	165,301.82 :	77.68 (2.01)		165,300.00 :	78.55 (3.19)		

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

XY値は図上座標法による

新鶴村		市町村コード= 074430										X Y値は図上座標法による							
図 郭 番 号		Q 41-3		縮 尺		1/ 500		筆 数		50		基 準 座 標(左 下)		X 165,300.00		Y 0.00			
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		
10001	827-1				70.275		4712				1,283.238		4713				437.098		
	4716		1/2		545.075		4718		1/2		232.881		** 14-1		2/2		439.690		
	** 15-1		2/2		238.418		** 15-2		1/2		8.460		** 24-1		2/4		280.944		
	** 24-2		1/2		70.953		** 26-1		1/2		619.168		** 27		2/2		284.931		
	** 28				167.053		** 29				57.983		** 30-1				99.566		
	** 31-1				181.620		** 31-2				274.721		** 32		2/2		439.080		
	** 33-1		2/2		539.608		** 37				46.466		** 40-1				1,103.883		
	** 41				275.449		** 42				45.111		** 43-1				259.023		
	** 44				90.356		** 45-1		1/2		1,066.452		** 46				692.921		
	** 47				649.770		** 49				568.686		** 51				642.839		
	** 52				1,059.840		** 53				803.086		** 54				824.301		
	** 74				428.810		** 75				58.286		010-1				624.883		
	010-2				802.834		010-3				68.766		010-4				79.485		
	010-5				63.408		010-6				4.983		020-1				209.481		
	020-2				313.804		020-3				38.469		020-4				4.325		
	020-5				83.966														
	普通地番地積合計		35 筆		14,886.041 m ²		長狭物地積合計		11 筆		2,294.404 m ²								
	10004	** 70-1		2/2		564.806													
		普通地番地積合計		1 筆		564.806 m ²		長狭物地積合計		0 筆		0.000 m ²							
		000-1				10,506.556		000-2				1,745.292		000-3				2.903	
	測地外合計				12,254.751 m ²														
	総 合 計				30,000.002 m ²														

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図 郭 番 号	Q 41-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000m ²	30,000.000m ²	合計測定点数	63	測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,800.030m ²	29,975.004m ²	測定者コード	198	点 検 者	関野義一		
筆 数	5	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,809.000m ²	29,976.125m ²			合 否 判 定	合 格		
			決 定 地 積 (S)	m ²	30,000.000m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-1.121m ²	測定閉合比 (0.1150)	: [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1150 > 0.0037	理論閉合比 (0.1150)	: [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1150 > 0.0796		
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)								
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500 :	1500 (29.99)	1499 :	4499 (40.00)	5499 :	4500 (29.99)						
5500 :	1501 (40.00)										
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500 :	1500 (49.99)	5499 :	4500								
1499 :	4499 (49.99)	5500 :	1501								
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,975.004								
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (9.99)						
@ 1499 :	4499 (10.00)	2499 :	4499 (10.00)	3499 :	4498 (10.00)						
4499 :	4499 (10.00)	@ 5499 :	4500 (9.99)	5499 :	3501 (10.00)						
5498 :	2501 (10.00)	@ 5500 :	1501 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)						
3500 :	1501 (10.00)	2500 :	1501 (10.00)								
10001 *	010 - 1	地積	416.363 (点数 12)								
165,351.83 :	200.00 (5.15)	165,356.98 :	200.00 (7.51)	165,360.10 :	206.84 (19.87)						
165,368.50 :	224.85 (1.73)	165,368.85 :	226.55 (30.77)	165,381.74 :	254.50 (6.60)						
165,376.49 :	258.50 (21.35)	165,367.24 :	239.25 (12.22)	165,361.44 :	228.49 (10.15)						
165,357.59 :	219.09 (9.74)	165,354.85 :	209.74 (9.45)	165,351.95 :	200.74 (0.75)						
10001 *	020 - 1	地積	230.595 (点数 11)								
165,348.50 :	200.00 (3.33)	165,351.83 :	200.00 (0.75)	165,351.95 :	200.74 (9.45)						
165,354.85 :	209.74 (9.74)	165,357.59 :	219.09 (10.15)	165,361.44 :	228.49 (12.22)						
165,367.24 :	239.25 (21.35)	165,376.49 :	258.50 (3.91)	165,373.44 :	260.95 (37.77)						
165,356.89 :	226.99 (25.02)	165,349.30 :	203.14 (3.24)								
10005 *	** 138	地積	140.515 (点数 4)								
165,410.47 :	211.35 (10.44)	165,411.32 :	221.76 (14.11)	165,397.21 :	222.10 (10.51)						
165,397.71 :	211.60 (12.76)										
10007 *	** 176	地積	607.326 (点数 7)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図 郭 番 号	Q 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000m ²	30,000.000m ²	合計測定点数	117	測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	239,820.030m ²	29,977.504m ²	測定者コード	198	点 検 者	関野義一		
筆 数	11	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,830.720m ²	29,978.840m ²			合 否 判 定	合 格		
			決 定 地 積 (S)	m ²	29,999.999m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-1.336m ²		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1165 > 0.0045		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1165 > 0.0705		
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)		
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500	:	1500	(29.97)	1499	:	4497	(40.00)	5499	:	4499	(29.99)
5500	:	1500	(40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500	:	1500	(49.98)	5499	:	4499					
1499	:	4497	(49.99)	5500	:	1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積	29,977.504						
① 1500	:	1500	(9.99)	1500	:	2499	(9.99)	1499	:	3498	(9.99)
① 1499	:	4497	(10.00)	2499	:	4498	(10.00)	3499	:	4497	(10.00)
4499	:	4499	(10.00)	① 5499	:	4499	(9.99)	5499	:	3500	(10.00)
5499	:	2500	(10.00)	① 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
10001 * 4716 2/2 地積 370.905 (点数 10)											
165,300.00	:	102.32	(21.08)	165,300.00	:	123.40	(4.70)	165,295.41	:	124.43	(0.94)
165,295.11	:	123.53	(11.04)	165,284.26	:	125.62	(1.69)	165,282.60	:	125.27	(4.57)
165,281.80	:	120.77	(13.54)	165,280.21	:	107.32	(6.64)	165,286.66	:	105.72	(13.32)
165,299.57	:	102.43	(0.44)								
10001 * 4717 地積 32.285 (点数 4)											
165,286.06	:	100.77	(4.98)	165,286.66	:	105.72	(6.64)	165,280.21	:	107.32	(4.83)
165,279.66	:	102.52	(6.63)								
10001 * 4718 2/2 地積 413.296 (点数 7)											
165,300.00	:	78.55	(23.77)	165,300.00	:	102.32	(0.44)	165,299.57	:	102.43	(13.32)
165,286.66	:	105.72	(4.98)	165,286.06	:	100.77	(6.63)	165,279.66	:	102.52	(13.57)
165,278.21	:	89.02	(24.17)								
10001 * ** 24 - 1 4/4 地積 15.127 (点数 4)											
165,298.71	:	0.00	(1.29)	165,300.00	:	0.00	(6.50)	165,300.00	:	6.50	(3.41)

地 積 測 定 手 簿

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	Q	51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/	500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	11	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	決 定 地 積 (S)	m ²	m ²		合 否 判 定	
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)
	165,296.59	6.27	(6.61)						
10001 *	**	24 - 2	2/2	地積	57.857	(点数 7)			
	165,296.59	6.27	(3.41)	165,300.00	6.50	(11.13)	165,300.00	17.63	(5.97)
	165,294.03	17.82	(0.30)	165,293.73	17.82	(2.97)	165,294.14	14.87	(3.21)
	165,294.79	11.72	(5.74)						
10001 *	**	26 - 1	2/2	地積	152.174	(点数 8)			
	165,300.00	17.63	(30.78)	165,300.00	48.41	(0.65)	165,299.38	48.63	(3.67)
	165,297.33	45.58	(15.85)	165,293.83	30.12	(3.71)	165,293.48	26.42	(4.15)
	165,293.48	22.27	(4.48)	165,294.03	17.82	(5.97)			
10001 *	**	45 - 1	2/2	地積	0.407	(点数 3)			
	165,300.00	55.83	(1.73)	165,300.00	57.56	(1.50)	165,299.53	56.13	(0.55)
10001 *		010 - 1		地積	398.121	(点数 27)			
	165,292.48	0.00	(6.23)	165,298.71	0.00	(6.61)	165,296.59	6.27	(5.74)
	165,294.79	11.72	(3.21)	165,294.14	14.87	(2.97)	165,293.73	17.82	(0.30)
	165,294.03	17.82	(4.48)	165,293.48	22.27	(4.15)	165,293.48	26.42	(3.71)
	165,293.83	30.12	(15.85)	165,297.33	45.58	(3.67)	165,299.38	48.63	(1.84)
	165,299.78	50.43	(0.23)	165,300.00	50.35	(5.48)	165,300.00	55.83	(0.55)
	165,299.53	56.13	(1.50)	165,300.00	57.56	(10.65)	165,300.00	68.21	(9.49)
	165,295.18	60.03	(8.26)	165,292.63	52.17	(10.52)	165,290.23	41.92	(9.15)
	165,288.08	33.02	(7.06)	165,286.83	26.07	(3.50)	165,286.88	22.57	(5.71)
	165,288.23	17.02	(4.54)	165,288.83	12.52	(5.86)	165,290.23	6.82	(7.18)
10001 *		020 - 1		地積	97.270	(点数 19)			
	165,290.23	6.82	(5.86)	165,288.83	12.52	(4.54)	165,288.23	17.02	(5.71)
	165,286.88	22.57	(3.50)	165,286.83	26.07	(7.06)	165,288.08	33.02	(9.15)
	165,290.23	41.92	(10.52)	165,292.63	52.17	(8.26)	165,295.18	60.03	(9.49)
	165,300.00	68.21	(7.15)	165,300.00	75.36	(10.51)	165,293.52	67.08	(4.54)
	165,290.52	63.67	(1.83)	165,289.97	61.92	(4.60)	165,294.48	60.98	(8.88)
	165,292.28	52.37	(10.40)	165,289.78	42.27	(7.53)	165,287.93	34.97	(15.01)

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による	
図郭番号	Q 51-1	基準座標(左下)		図郭地積 (S ₀)		m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII		
縮尺	1/ 500	X 165,150.00		図郭測定地積 (S _K)		m ²	m ²	測定者コード		点検者			
筆数	11	Y 0.00		図郭内合計地積 (S ₁)		m ²	m ²			合否判定			
				決定地積 (S)		m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)		m ² 測定閉合比 (		) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 (		) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)						
165,285.73 : 20.12 (14.04)													
10001 * 020 - 2													
		地積		0.815 (点数 4)									
165,300.00 :		48.41 (1.94)		165,300.00 :		50.35 (0.23)		165,299.78 :		50.43 (1.84)			
165,299.38 :		48.63 (0.65)											
* 000 - 1													
		地積		28,461.742 (点数 24)									
165,150.00 :		0.00 (142.48)		165,292.48 :		0.00 (7.18)		165,290.23 :		6.82 (14.04)			
165,285.73 :		20.12 (15.01)		165,287.93 :		34.97 (7.53)		165,289.78 :		42.27 (10.40)			
165,292.28 :		52.37 (8.88)		165,294.48 :		60.98 (4.60)		165,289.97 :		61.92 (1.83)			
165,290.52 :		63.67 (4.54)		165,293.52 :		67.08 (10.51)		165,300.00 :		75.36 (3.19)			
165,300.00 :		78.55 (24.17)		165,278.21 :		89.02 (13.57)		165,279.66 :		102.52 (4.83)			
165,280.21 :		107.32 (13.54)		165,281.80 :		120.77 (4.57)		165,282.60 :		125.27 (1.69)			
165,284.26 :		125.62 (11.04)		165,295.11 :		123.53 (0.94)		165,295.41 :		124.43 (4.70)			
165,300.00 :		123.40 (76.60)		165,300.00 :		200.00 (150.00)		165,150.00 :		200.00 (200.00)			

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 51-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	10	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,000.00	図郭測定地積 (S _K)	239,810.040 ^{m²}	29,976.255 ^{m²}	測定者コード	198	点 検 者	関野義一
筆 数	2	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,770.020 ^{m²}	29,971.253 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.001 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	5.002 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0167		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0958	
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)		
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (29.98) 1499 : 4498 (40.00) 5499 : 4499 (29.99) 5500 : 1500 (40.00) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.98) 5499 : 4499 1499 : 4498 (49.99) 5500 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 29,976.255 @ 1500 : 1500 (9.99) 1500 : 2499 (9.99) 1500 : 3498 (10.00) @ 1499 : 4498 (10.00) 2499 : 4498 (10.00) 3499 : 4497 (10.00) 4499 : 4499 (10.00) @ 5499 : 4499 (9.99) 5499 : 3500 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) @ 5500 : 1500 (10.00) 4500 : 1500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)									
09031 * 863 - 3 1/2 165,102.32 : 199.02 (1.00) 地積 2.524 (点数 3) 165,102.52 : 200.00 (5.15) 165,097.37 : 200.00 (5.04)									
* 000 - 1 165,000.00 : 0.00 (150.00) 地積 29,997.477 (点数 7) 165,102.52 : 200.00 (1.00) 165,150.00 : 0.00 (200.00) 165,150.00 : 200.00 (47.48) 165,000.00 : 200.00 (200.00) 165,102.32 : 199.02 (5.04) 165,097.37 : 200.00 (97.37)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	Q 51-4	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000m ²	30,000.000m ²	合計測定点数	42	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 165,000.00	図郭測定地積 (S _K)	239,860.000m ²	29,982.500m ²	測定者コード	198	点検者	関野義一
筆数	5	Y 200.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,770.060m ²	29,971.258m ²			合否判定	合 格
			決定地積 (S)	m ²	29,999.999m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	11.242m ²	測定閉合比 (0.1150)	: [(S _K -S _I)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0375		理論閉合比 (0.1150)	: [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0958		
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (29.98)	1499 :	4498 (40.00)	5499 :	4498 (29.98)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.98)	5499 :	4498						
1499 :	4498 (49.99)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,982.500						
@ 1500 :	1500 (9.99)	1500 :	2499 (9.99)	1499 :	3498 (10.00)				
@ 1499 :	4498 (10.00)	2499 :	4498 (10.00)	3499 :	4498 (10.00)				
4499 :	4499 (10.00)	@ 5499 :	4498 (10.00)	5499 :	3498 (9.99)				
5500 :	2499 (9.99)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
09031 *	863 - 1	地積	1,101.897 (点数 6)						
165,101.69 :	200.36 (33.57)	165,108.40 :	233.26 (5.00)	165,103.54 :	232.06 (45.32)				
165,059.61 :	220.90 (9.74)	165,050.11 :	218.74 (7.36)	165,049.16 :	211.44 (53.68)				
09031 *	863 - 3 2/2	地積	112.984 (点数 8)						
165,097.37 :	200.00 (5.15)	165,102.52 :	200.00 (3.38)	165,103.24 :	203.31 (30.84)				
165,109.50 :	233.51 (1.12)	165,108.40 :	233.26 (33.57)	165,101.69 :	200.36 (53.68)				
165,049.16 :	211.44 (1.86)	165,048.96 :	209.59 (49.35)						
09031 *	866 - 1	地積	64.612 (点数 6)						
165,049.16 :	211.44 (7.36)	165,050.11 :	218.74 (1.26)	165,048.86 :	218.54 (14.94)				
165,034.25 :	215.39 (0.61)	165,034.40 :	214.79 (3.12)	165,037.30 :	213.64 (12.06)				
09031 *	866 - 3	地積	14.298 (点数 4)						
165,048.96 :	209.59 (1.86)	165,049.16 :	211.44 (12.06)	165,037.30 :	213.64 (8.77)				
165,045.41 :	210.29 (3.61)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による	
図郭番号	Q 51-4	基準座標(左下)		図郭地積(S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII			
縮尺	1/ 500	X 165,000.00		図郭測定地積(S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者				
筆数	5	Y 200.00		図郭内合計地積(S _I)	m ²	m ²			合否判定				
				決定地積(S)	m ²	m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差(S _K -S _I)	m ²	測定閉合比() : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比() : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100						
地番区域	X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)						
* 000 - 1													
地積 28,706.208 (点数 18)													
165,000.00 : 200.00 (97.37) 165,097.37 : 200.00 (49.35) 165,048.96 : 209.59 (3.61)													
165,045.41 : 210.29 (8.77) 165,037.30 : 213.64 (3.12) 165,034.40 : 214.79 (0.61)													
165,034.25 : 215.39 (14.94) 165,048.86 : 218.54 (1.26) 165,050.11 : 218.74 (9.74)													
165,059.61 : 220.90 (45.32) 165,103.54 : 232.06 (5.00) 165,108.40 : 233.26 (1.12)													
165,109.50 : 233.51 (30.84) 165,103.24 : 203.31 (3.38) 165,102.52 : 200.00 (47.48)													
165,150.00 : 200.00 (200.00) 165,150.00 : 400.00 (150.00) 165,000.00 : 400.00 (200.00)													

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図郭番号	U 11-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^m ₂	30,000.000 ^m ₂	合計測定点数	42	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 164,850.00	図郭測定地積 (S _K)	239,870.020 ^m ₂	29,983.753 ^m ₂	測定者コード	198	点検者	関野義一
筆数	4	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,867.640 ^m ₂	29,983.455 ^m ₂	合 否 判 定 合 格			
			決 定 地 積 (S)	^m ₂	30,000.000 ^m ₂				

閉合比制限値に対する状況 閉合差 (S_K-S₁) 0.298^m₂ 測定閉合比 (0.1150) : [(S_K-S₁)/S_K] × 100 0.1150 > 0.0010 理論閉合比 (0.1150) : [(S₀-S₁)/S₀] × 100 0.1150 > 0.0552

地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
------	---	---	---	-------	---	---	---	-------	---	---	---	-------

* 図郭4点 (辺長 cm)
 1500 : 1500 (29.97) 1499 : 4497 (40.01) 5500 : 4499 (29.99)
 5500 : 1500 (40.00)

* 図郭対角点 (対角辺長 cm)
 1500 : 1500 (49.99) 5500 : 4499
 1499 : 4497 (49.99) 5500 : 1500

* 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 29,983.753
 @ 1500 : 1500 (9.99) 1500 : 2499 (9.99) 1499 : 3498 (9.99)
 @ 1499 : 4497 (10.00) 2499 : 4498 (10.00) 3499 : 4498 (10.00)
 4499 : 4499 (10.01) @ 5500 : 4499 (9.99) 5499 : 3500 (10.00)
 5500 : 2500 (10.00) @ 5500 : 1500 (10.00) 4500 : 1500 (10.00)
 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)

09031 * 873 - 1 1/2 地積 362.789 (点数 7)
 164,874.66 : 179.08 (9.58) 164,883.76 : 182.08 (1.43) 164,885.17 : 182.33 (6.40)
 164,891.57 : 182.38 (17.98) 164,895.18 : 200.00 (19.27) 164,875.91 : 200.00 (21.25)
 164,871.86 : 179.13 (2.80)

09031 * 874 - 1 1/4 地積 423.857 (点数 8)
 164,866.95 : 178.37 (0.99) 164,867.25 : 179.32 (4.61) 164,871.86 : 179.13 (21.25)
 164,875.91 : 200.00 (25.91) 164,850.00 : 200.00 (11.68) 164,850.00 : 188.32 (2.86)
 164,852.79 : 187.67 (9.31) 164,860.20 : 182.02 (7.67)

09031 * 010 - 1 地積 36.393 (点数 14)
 164,874.46 : 177.98 (1.01) 164,875.31 : 178.53 (7.19) 164,882.16 : 180.73 (3.30)
 164,885.32 : 181.68 (6.71) 164,892.02 : 181.18 (19.24) 164,896.04 : 200.00 (0.86)
 164,895.18 : 200.00 (17.98) 164,891.57 : 182.38 (6.40) 164,885.17 : 182.33 (1.43)
 164,883.76 : 182.08 (9.58) 164,874.66 : 179.08 (2.80) 164,871.86 : 179.13 (4.61)
 164,867.25 : 179.32 (0.99) 164,866.95 : 178.37 (7.52)

* 000 - 1 地積 29,176.961 (点数 13)

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による	
図 郭 番 号	U 11-1	基 準 座 標 (左下)		図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X	164,850.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者				
筆 数	4	Y	0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定				
				決 定 地 積 (S)	m ²	m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)		m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)						
164,850.00 : 0.00 (150.00) 165,000.00 : 0.00 (200.00) 165,000.00 : 200.00 (103.96)													
164,896.04 : 200.00 (19.24) 164,892.02 : 181.18 (6.71) 164,885.32 : 181.68 (3.30)													
164,882.16 : 180.73 (7.19) 164,875.31 : 178.53 (1.01) 164,874.46 : 177.98 (7.52)													
164,866.95 : 178.37 (7.67) 164,860.20 : 182.02 (9.31) 164,852.79 : 187.67 (2.86)													
164,850.00 : 188.32 (188.32)													

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による						
図 郭 番 号		U 11-1		縮 尺		1/ 500		筆 数		4		基 準 座 標 (左 下)		X 164,850.00		Y 0.00		
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積	
09031	873-1		1/2		362.789		874-1		1/4		423.857		010-1				36.393	
	普通地番地積合計		2 筆		786.646 m ²		長狭物地積合計		1 筆		36.393 m ²							
	000-1				29,176.961													
	測地外合計				29,176.961 m ²													
	総 合 計				30,000.000 m ²													

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	U 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	26	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1 / 500	X 164,850.00	図郭測定地積 (S _K)	239,960.020㎡	29,995.003㎡	測定者コード	971	点 検 者	関野義一
筆 数	4	Y 200.00	図郭内合計地積 (S _I)	239,992.460㎡	29,999.058㎡	合 否 判 定 合 格			
			決 定 地 積 (S)	30,000.001㎡					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S _I)	-4.055㎡ 測定閉合比 (0.1150)		) : [(S _K -S _I) / S _K] × 100 0.1150 > 0.0135		理論閉合比 (0.1150)		) : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100 0.1150 > 0.0031
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (29.99) 1498 : 4499 (40.00) 5498 : 4500 (30.00) 5499 : 1500 (39.99) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.98) 5498 : 4500 1498 : 4499 (50.00) 5499 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 29,995.003 ⓐ 1500 : 1500 (10.00) 1500 : 2500 (10.00) 1500 : 3500 (9.99) ⓐ 1498 : 4499 (10.00) 2498 : 4501 (10.00) 3498 : 4500 (10.00) 4498 : 4500 (10.00) ⓐ 5498 : 4500 (10.00) 5499 : 3500 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) ⓐ 5499 : 1500 (9.99) 4500 : 1500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)									
09031 * 873 - 1 2/2 地積 132.205 (点数 5) 164,875.91 : 200.00 (19.27) 164,895.18 : 200.00 (6.43) 164,896.48 : 206.30 (18.33) 164,878.18 : 207.34 (0.82) 164,877.38 : 207.54 (7.68)									
09031 * 874 - 1 2/4 地積 234.482 (点数 5) 164,850.00 : 200.00 (25.91) 164,875.91 : 200.00 (7.68) 164,877.38 : 207.54 (0.65) 164,876.73 : 207.64 (26.83) 164,850.00 : 209.95 (9.95)									
09031 * 010 - 1 地積 5.720 (点数 5) 164,895.18 : 200.00 (0.86) 164,896.04 : 200.00 (3.73) 164,896.83 : 203.65 (2.72) 164,897.48 : 206.30 (1.00) 164,896.48 : 206.30 (6.43)									
* 000 - 1 地積 29,627.594 (点数 11) 164,896.04 : 200.00 (103.96) 165,000.00 : 200.00 (200.00) 165,000.00 : 400.00 (150.00) 164,850.00 : 400.00 (190.05) 164,850.00 : 209.95 (26.83) 164,876.73 : 207.64 (0.65) 164,877.38 : 207.54 (0.82) 164,878.18 : 207.34 (18.33) 164,896.48 : 206.30 (1.00) 164,897.48 : 206.30 (2.72) 164,896.83 : 203.65 (3.73)									

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430														XY値は図上座標法による		
図 郭 番 号		U 11-2		縮 尺		1/ 500		筆 数		4		基 準 座 標 (左 下)		X 164,850.00		Y 200.00		
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積	
09031	873-1		2/2		132.205		874-1		2/4		234.482		010-1				5.720	
	普通地番地積合計		2 筆		366.687 m ²		長狭物地積合計		1 筆		5.720 m ²							
	000-1				29,627.594													
	測地外合計				29,627.594 m ²													
	総 合 計				30,000.001 m ²													
											</							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図郭番号	U 11-3	基準座標(左下)	図郭地積(S ₀)	240,000.000m ²	30,000.000m ²	合計測定点数	20	測定機種	COMOS-VII			
縮尺	1/ 500	X 164,700.00	図郭測定地積(S _K)	239,980.000m ²	29,997.500m ²	測定者コード	971	点検者	関野義一			
筆数	4	Y 0.00	図郭内合計地積(S _I)	239,950.620m ²	29,993.828m ²			合否判定	合格			
			決定地積(S)	m ²	30,000.000m ²							
閉合比制限値に対する状況		閉合差(S _K -S _I)	3.672m ²	測定閉合比(0.1150)	): [(S _K -S _I)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0122	理論閉合比(0.1150)	): [(S ₀ -S _I)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0206												
地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.00)	1499	:	4500	(40.00)	5499	:	4500	(30.00)	
5500	:	1500	(40.00)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4500						
1499	:	4500	(50.00)	5500	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,997.500									
@ 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)	
@ 1499	:	4500	(10.00)	2499	:	4499	(10.00)	3499	:	4500	(10.00)	
4499	:	4500	(10.00)	@ 5499	:	4500	(10.00)	5500	:	3500	(10.00)	
5499	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					
09031 *	874 - 1	3/4	地積	197.833	(点数 5)							
164,850.00	:	188.32	(11.68)	164,850.00	:	200.00	(20.40)	164,829.60	:	200.00	(1.90)	
164,828.93	:	198.22	(4.88)	164,827.28	:	193.62	(23.33)					
09031 *	875 - 1	1/2	地積	2.487	(点数 3)							
164,827.83	:	198.67	(1.41)	164,828.32	:	200.00	(3.74)	164,824.58	:	200.00	(3.51)	
09031 *	875 - 3	1/2	地積	1.981	(点数 4)							
164,828.93	:	198.22	(1.90)	164,829.60	:	200.00	(1.28)	164,828.32	:	200.00	(1.41)	
164,827.83	:	198.67	(1.18)									
* 000 - 1	地積	29,797.699	(点数 8)									
164,700.00	:	0.00	(150.00)	164,850.00	:	0.00	(188.32)	164,850.00	:	188.32	(23.33)	
164,827.28	:	193.62	(4.88)	164,828.93	:	198.22	(1.18)	164,827.83	:	198.67	(3.51)	
164,824.58	:	200.00	(124.58)	164,700.00	:	200.00	(200.00)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	U 11-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000mm ²	30,000.000m ²	合計測定点数	26	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 164,700.00	図郭測定地積 (S _K)	239,850.040mm ²	29,981.255m ²	測定者コード	198	点 検 者	関野義一
筆 数	4	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,811.140mm ²	29,976.393m ²	合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	mm ²	30,000.000m ²	合 格			

閉合比制限値に対する状況 閉合差 (S_K-S₁) 4.862 m² 測定閉合比 (0.1150) : [(S_K-S₁)/S_K] × 100 0.1150 > 0.0162 理論閉合比 (0.1150) : [(S₀-S₁)/S₀] × 100 0.1150 > 0.0787

地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
------	---	---	---	--------	---	---	---	--------	---	---	---	--------

*	図郭4点			(辺長 cm)										
	1500	:	1500	(29.98)	1499	:	4498	(40.00)	5499	:	4499	(29.99)		
	5500	:	1500	(40.00)										
*	図郭対角点			(対角辺長 cm)										
	1500	:	1500	(49.98)	5499	:	4499							
	1499	:	4498	(49.99)	5500	:	1500							
*	図郭14点			(辺長 cm)	地 積	29,981.255								
	ⓐ	1500	:	1500	(9.99)	1500	:	2499	(9.99)	1500	:	3498	(10.00)	
	ⓐ	1499	:	4498	(10.00)	2499	:	4499	(10.00)	3499	:	4498	(10.00)	
		4499	:	4499	(10.00)	ⓐ	5499	:	4499	(9.99)	5499	:	3500	(10.00)
		5499	:	2500	(10.00)	ⓐ	5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
		3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					

09031 *	874 - 1	4/4	地積	195.863	(点数 5)				
164,829.60 :	200.00	(20.40)	164,850.00 :	200.00	(9.95)	164,850.00 :	209.95	(9.43)	
164,840.60 :	210.76	(6.72)	164,833.90 :	211.36	(12.14)				

09031 *	875 - 1	2/2	地積	121.176	(点数 6)						
164,824.58 :	200.00	(3.74)	164,828.32 :	200.00	(12.28)	164,832.60 :	211.51	(11.02)			
164,821.69 :	213.06	(9.44)	164,819.54 :	203.86	(2.71)	164,820.89 :	201.51	(3.98)			

09031 *	875 - 3	2/2	地積	15.073	(点数 4)				
164,828.32 :	200.00	(1.28)	164,829.60 :	200.00	(12.14)	164,833.90 :	211.36	(1.30)	
164,832.60 :	211.51	(12.28)							

* 000 - 1		地積		29,667.888 (点数 11)			
164,700.00 :	200.00 (124.58)	164,824.58 :	200.00 (3.98)	164,820.89 :	201.51 (2.71)		
164,819.54 :	203.86 (9.44)	164,821.69 :	213.06 (11.02)	164,832.60 :	211.51 (1.30)		
164,833.90 :	211.36 (6.72)	164,840.60 :	210.76 (9.43)	164,850.00 :	209.95 (190.05)		
164,850.00 :	400.00 (150.00)	164,700.00 :	400.00 (200.00)				

