

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図郭番号	K 45-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	18	測定機種	COMOS-VII			
縮尺	1/ 500	X 166,950.00	図郭測定地積 (S _K)	239,890.020 ^{m²}	29,986.253 ^{m²}	測定者コード	946	点検者	田口一男			
筆数	2	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,790.040 ^{m²}	29,973.755 ^{m²}			合否判定	合 格			
			決定地積 (S)	^{m²}	30,000.000 ^{m²}							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	12.498 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0417	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0875												
地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(39.99)	5499	:	4499	(29.99)	
5499	:	1500	(39.99)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.98)	5499	:	4499						
1500	:	4500	(49.99)	5499	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,986.253									
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)	
@ 1500	:	4500	(10.00)	2500	:	4500	(10.00)	3500	:	4499	(10.00)	
4500	:	4499	(9.99)	@ 5499	:	4499	(9.99)	5499	:	3500	(10.00)	
5499	:	2500	(10.00)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					
10106 *	BBB - 1	1/2	地積	1,044.476	(点数 7)							
166,951.43	:	-166.92	(42.21)	166,993.38	:	-162.22	(1.88)	166,994.58	:	-160.77	(16.57)	
166,991.58	:	-144.47	(4.81)	166,989.23	:	-140.27	(39.23)	166,950.00	:	-139.74	(17.53)	
166,950.00	:	-157.27	(9.75)									
* 000 - 1	地積	28,955.524	(点数 11)									
166,950.00	:	-200.00	(150.00)	167,100.00	:	-200.00	(200.00)	167,100.00	:	0.00	(150.00)	
166,950.00	:	0.00	(139.74)	166,950.00	:	-139.74	(39.23)	166,989.23	:	-140.27	(4.81)	
166,991.58	:	-144.47	(16.57)	166,994.58	:	-160.77	(1.88)	166,993.38	:	-162.22	(42.21)	
166,951.43	:	-166.92	(9.75)	166,950.00	:	-157.27	(42.73)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	K 45-4	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	254	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	239,979.990 ^{m²}	29,997.499 ^{m²}	測定者コード	938	点検者	田口一男
筆数	26	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,939.980 ^{m²}	29,992.498 ^{m²}			合否判定	合格
			決定地積 (S)		30,000.004 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	5.001 ^{m²}	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1390	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1390	0.0167	0.0250	
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点 (辺長 cm)	1500 : 1500 (30.00)	1500 : 4500 (39.99)	5499 : 4500 (30.00)						
5499 : 1500 (39.99)									
* 図郭対角点 (対角辺長 cm)	1500 : 1500 (49.99)	5499 : 4500	5499 : 1500						
1500 : 4500 (49.99)									
* 図郭14点 (辺長 cm)	地 積	29,997.499							
@ 1500 : 1500 (10.00)	1500 : 2500 (10.00)	1499 : 3500 (10.00)							
@ 1500 : 4500 (10.00)	2500 : 4500 (10.00)	3500 : 4500 (10.00)							
4500 : 4501 (9.99)	@ 5499 : 4500 (10.00)	5499 : 3500 (10.00)							
5499 : 2500 (10.00)	@ 5499 : 1500 (9.99)	4500 : 1500 (10.00)							
3500 : 1500 (10.00)	2500 : 1500 (10.00)								
10103 * 乙 493 - 1 1/2									
166,825.32 : -4.49 (39.51)	地積	162.209 (点数 5)	166,864.82 : -3.54 (3.45)	166,866.62 : -0.59 (0.68)					
166,866.28 : 0.00 (40.96)	166,825.32 : 0.00 (4.49)								
10103 * 乙 493 - ④ 1/2									
166,831.27 : -21.20 (35.96)	地積	223.145 (点数 6)	166,866.42 : -13.59 (5.40)	166,871.52 : -11.79 (1.25)					
166,870.37 : -11.29 (37.75)	166,832.62 : -11.39 (2.93)	166,830.27 : -13.14 (8.12)							
10103 * 乙 494 1/5									
166,812.02 : -5.14 (9.80)	地積	111.602 (点数 7)	166,821.82 : -5.04 (0.60)	166,822.42 : -4.99 (4.99)					
166,822.42 : 0.00 (22.42)	166,800.00 : 0.00 (4.86)	166,800.00 : -4.86 (6.92)							
166,806.92 : -4.79 (5.11)									
10103 * 乙 500 - 1 (500)									
166,820.87 : -45.80 (13.73)	地積	842.658 (点数 10)	166,834.37 : -43.30 (3.46)	166,833.72 : -39.90 (11.49)					
166,830.92 : -28.75 (7.88)	166,828.07 : -21.40 (10.29)	166,824.52 : -11.74 (1.16)							
166,823.52 : -11.14 (21.50)	166,802.02 : -11.39 (33.20)	166,806.77 : -44.25 (13.25)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	K 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	26	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,819.97 : -43.05 (2.89)								
10103 * 乙 501	地積 823.950 (点数 10)								
166,837.37 :	-43.15 (9.16)	166,846.37 :	-41.40 (1.28)	166,846.67 :	-42.65 (13.03)				
166,859.27 :	-39.30 (12.25)	166,871.22 :	-36.60 (23.50)	166,866.42 :	-13.59 (35.96)				
166,831.27 :	-21.20 (0.36)	166,830.92 :	-21.30 (8.24)	166,833.72 :	-29.05 (7.40)				
166,835.82 :	-36.15 (7.17)								
10103 * 乙 502	地積 226.020 (点数 8)								
166,871.22 :	-36.60 (4.25)	166,875.37 :	-35.65 (6.94)	166,881.72 :	-32.85 (10.83)				
166,879.07 :	-22.34 (9.03)	166,874.27 :	-14.69 (2.50)	166,873.07 :	-12.49 (1.70)				
166,871.52 :	-11.79 (5.40)	166,866.42 :	-13.59 (23.50)						
10103 * 乙 504	地積 150.941 (点数 4)								
166,863.27 :	-52.15 (10.61)	166,873.52 :	-49.40 (13.00)	166,871.22 :	-36.60 (12.25)				
166,859.27 :	-39.30 (13.45)								
10103 * 乙 505	地積 182.313 (点数 4)								
166,849.72 :	-55.80 (14.03)	166,863.27 :	-52.15 (13.45)	166,859.27 :	-39.30 (13.03)				
166,846.67 :	-42.65 (13.49)								
10103 * 乙 505 - 3	地積 141.433 (点数 5)								
166,840.47 :	-58.25 (9.56)	166,849.72 :	-55.80 (13.49)	166,846.67 :	-42.65 (1.28)				
166,846.37 :	-41.40 (9.16)	166,837.37 :	-43.15 (15.41)						
10103 * 乙 509	地積 1,247.408 (点数 14)								
166,885.42 :	-77.55 (19.25)	166,903.87 :	-72.05 (21.48)	166,900.07 :	-50.90 (11.31)				
166,910.62 :	-46.80 (6.01)	166,908.57 :	-41.15 (7.71)	166,901.02 :	-42.75 (18.54)				
166,896.62 :	-24.74 (17.71)	166,879.07 :	-22.34 (10.83)	166,881.72 :	-32.85 (6.94)				
166,875.37 :	-35.65 (4.25)	166,871.22 :	-36.60 (13.00)	166,873.52 :	-49.40 (1.83)				
166,873.87 :	-51.20 (0.82)	166,874.67 :	-51.00 (28.64)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	K 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	26	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10103 * 乙 510	地積 121.434 (点数 5)								
166,901.02 :	-42.75 (7.71)	166,908.57 :	-41.15 (12.82)	166,904.62 :	-28.95 (3.86)				
166,902.72 :	-25.59 (6.15)	166,896.62 :	-24.74 (18.54)						
10103 * 乙 540 - 1	地積 387.358 (点数 8)								
166,888.27 :	-84.30 (29.85)	166,915.07 :	-71.15 (11.58)	166,910.62 :	-60.45 (4.28)				
166,914.77 :	-59.40 (13.26)	166,910.62 :	-46.80 (11.31)	166,900.07 :	-50.90 (21.48)				
166,903.87 :	-72.05 (19.25)	166,885.42 :	-77.55 (7.32)						
10103 * 乙 540 - 3	地積 47.839 (点数 6)								
166,915.07 :	-71.15 (4.22)	166,918.87 :	-69.30 (2.65)	166,918.72 :	-66.65 (3.18)				
166,916.42 :	-64.45 (5.31)	166,914.77 :	-59.40 (4.28)	166,910.62 :	-60.45 (11.58)				
10103 * 乙 541	地積 41.945 (点数 4)								
166,857.17 :	-98.66 (5.65)	166,862.27 :	-96.21 (14.85)	166,851.62 :	-85.86 (0.55)				
166,851.12 :	-85.61 (14.38)								
10103 * 乙 551 - 2	地積 89.171 (点数 4)								
166,819.92 :	-53.45 (16.08)	166,835.77 :	-50.70 (5.65)	166,834.67 :	-45.15 (15.75)				
166,819.17 :	-47.95 (5.55)								
10103 * CCC - 1 1/2	地積 1,929.321 (点数 13)								
166,820.52 :	-98.81 (3.91)	166,819.82 :	-94.96 (19.03)	166,838.42 :	-90.91 (10.19)				
166,848.42 :	-88.91 (21.39)	166,840.47 :	-69.05 (3.95)	166,839.37 :	-65.25 (14.98)				
166,835.77 :	-50.70 (16.08)	166,819.92 :	-53.45 (5.55)	166,819.17 :	-47.95 (2.94)				
166,818.67 :	-45.05 (11.64)	166,807.07 :	-46.10 (7.10)	166,800.00 :	-46.78 (51.64)				
166,800.00 :	-98.42 (20.52)								
10103 * CCC - 2 1/2	地積 146.667 (点数 4)								
166,800.00 :	-44.92 (6.80)	166,806.77 :	-44.25 (33.20)	166,802.02 :	-11.39 (2.02)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	K 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	26	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,800.00 : -11.41 (33.51)								
10103 *	CCC - 3	地積	1,319.377 (点数 9)						
166,862.27 :	-96.21 (28.59)	166,888.27 :	-84.30 (7.32)	166,885.42 :	-77.55 (28.64)				
166,874.67 :	-51.00 (0.82)	166,873.87 :	-51.20 (34.10)	166,840.92 :	-60.00 (8.62)				
166,843.27 :	-68.30 (19.00)	166,851.12 :	-85.61 (0.55)	166,851.62 :	-85.86 (14.85)				
10103 *	010 - 1	地積	459.359 (点数 36)						
166,853.22 :	-100.56 (3.48)	166,856.37 :	-99.06 (33.33)	166,842.72 :	-68.65 (10.55)				
166,839.82 :	-58.50 (15.57)	166,836.67 :	-43.25 (1.21)	166,836.47 :	-42.05 (5.99)				
166,835.17 :	-36.20 (7.24)	166,833.12 :	-29.25 (8.17)	166,830.37 :	-21.55 (9.39)				
166,829.12 :	-12.24 (8.16)	166,824.32 :	-5.64 (12.60)	166,811.72 :	-5.84 (4.87)				
166,806.87 :	-5.39 (6.87)	166,800.00 :	-5.46 (5.95)	166,800.00 :	-11.41 (2.02)				
166,802.02 :	-11.39 (21.50)	166,823.52 :	-11.14 (1.16)	166,824.52 :	-11.74 (10.29)				
166,828.07 :	-21.40 (7.88)	166,830.92 :	-28.75 (11.49)	166,833.72 :	-39.90 (3.46)				
166,834.37 :	-43.30 (13.73)	166,820.87 :	-45.80 (2.89)	166,819.97 :	-43.05 (13.25)				
166,806.77 :	-44.25 (6.80)	166,800.00 :	-44.92 (1.86)	166,800.00 :	-46.78 (7.10)				
166,807.07 :	-46.10 (11.64)	166,818.67 :	-45.05 (2.94)	166,819.17 :	-47.95 (15.75)				
166,834.67 :	-45.15 (5.65)	166,835.77 :	-50.70 (14.98)	166,839.37 :	-65.25 (3.95)				
166,840.47 :	-69.05 (21.39)	166,848.42 :	-88.91 (11.29)	166,852.57 :	-99.41 (1.32)				
10103 *	010 - 2	地積	7.707 (点数 4)						
166,822.42 :	-4.99 (1.57)	166,823.97 :	-4.74 (4.74)	166,824.04 :	0.00 (1.62)				
166,822.42 :	0.00 (4.99)								
10103 *	010 - 3	地積	329.108 (点数 10)						
166,830.27 :	-13.14 (2.93)	166,832.62 :	-11.39 (37.75)	166,870.37 :	-11.29 (1.25)				
166,871.52 :	-11.79 (1.70)	166,873.07 :	-12.49 (13.53)	166,866.62 :	-0.59 (3.45)				
166,864.82 :	-3.54 (39.51)	166,825.32 :	-4.49 (1.30)	166,825.42 :	-5.79 (8.01)				
166,830.17 :	-12.24 (0.90)								
10103 *	010 - 4	地積	61.735 (点数 6)						
166,840.92 :	-60.00 (34.10)	166,873.87 :	-51.20 (1.83)	166,873.52 :	-49.40 (10.61)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	K 45-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	26	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : $[(S_K - S_1) / S_K] \times 100$		理論閉合比 () : $[(S_0 - S_1) / S_0] \times 100$				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,863.27 : -52.15 (14.03)	166,849.72 : -55.80 (9.56)	166,840.47 : -58.25 (1.80)						
10103 *	020 - 1	地積	89.360 (点数 33)						
166,856.37 :	-99.06 (0.89)	166,857.17 :	-98.66 (14.38)	166,851.12 :	-85.61 (19.00)				
166,843.27 :	-68.30 (8.62)	166,840.92 :	-60.00 (1.80)	166,840.47 :	-58.25 (15.41)				
166,837.37 :	-43.15 (7.17)	166,835.82 :	-36.15 (7.40)	166,833.72 :	-29.05 (8.24)				
166,830.92 :	-21.30 (0.36)	166,831.27 :	-21.20 (8.12)	166,830.27 :	-13.14 (0.90)				
166,830.17 :	-12.24 (8.01)	166,825.42 :	-5.79 (1.30)	166,825.32 :	-4.49 (1.37)				
166,823.97 :	-4.74 (1.57)	166,822.42 :	-4.99 (0.60)	166,821.82 :	-5.04 (9.80)				
166,812.02 :	-5.14 (5.11)	166,806.92 :	-4.79 (6.92)	166,800.00 :	-4.86 (0.60)				
166,800.00 :	-5.46 (6.87)	166,806.87 :	-5.39 (4.87)	166,811.72 :	-5.84 (12.60)				
166,824.32 :	-5.64 (8.16)	166,829.12 :	-12.24 (9.39)	166,830.37 :	-21.55 (8.17)				
166,833.12 :	-29.25 (7.24)	166,835.17 :	-36.20 (5.99)	166,836.47 :	-42.05 (1.21)				
166,836.67 :	-43.25 (15.57)	166,839.82 :	-58.50 (10.55)	166,842.72 :	-68.65 (33.33)				
10103 *	020 - 2	地積	6.064 (点数 4)						
166,823.97 :	-4.74 (1.37)	166,825.32 :	-4.49 (4.49)	166,825.32 :	0.00 (1.28)				
166,824.04 :	0.00 (4.74)								
10106 *	BBB - 1 2/2	地積	20.422 (点数 3)						
166,950.00 :	-157.27 (17.53)	166,950.00 :	-139.74 (2.33)	166,947.67 :	-139.71 (17.71)				
*	000 - 1	地積	20,831.458 (点数 32)						
166,800.00 :	-200.00 (150.00)	166,950.00 :	-200.00 (42.73)	166,950.00 :	-157.27 (17.71)				
166,947.67 :	-139.71 (2.33)	166,950.00 :	-139.74 (139.74)	166,950.00 :	0.00 (83.72)				
166,866.28 :	0.00 (0.68)	166,866.62 :	-0.59 (13.53)	166,873.07 :	-12.49 (2.50)				
166,874.27 :	-14.69 (9.03)	166,879.07 :	-22.34 (17.71)	166,896.62 :	-24.74 (6.15)				
166,902.72 :	-25.59 (3.86)	166,904.62 :	-28.95 (12.82)	166,908.57 :	-41.15 (6.01)				
166,910.62 :	-46.80 (13.26)	166,914.77 :	-59.40 (5.31)	166,916.42 :	-64.45 (3.18)				
166,918.72 :	-66.65 (2.65)	166,918.87 :	-69.30 (4.22)	166,915.07 :	-71.15 (29.85)				
166,888.27 :	-84.30 (28.59)	166,862.27 :	-96.21 (5.65)	166,857.17 :	-98.66 (0.89)				
166,856.37 :	-99.06 (3.48)	166,853.22 :	-100.56 (1.32)	166,852.57 :	-99.41 (11.29)				
166,848.42 :	-88.91 (10.19)	166,838.42 :	-90.91 (19.03)	166,819.82 :	-94.96 (3.91)				
166,820.52 :	-98.81 (20.52)	166,800.00 :	-98.42 (101.58)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	K 55-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	124	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	測定者コード	913	点検者	田口一男
筆数	17	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,955.100 ^{m²}	29,994.388 ^{m²}			合否判定	合格
			決定地積 (S)		30,000.002 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	5.612 ^{m²}	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1255	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.0187			
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (29.99)	1499 :	4499 (40.01)	5500 :	4500 (30.00)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (50.00)	5500 :	4500						
1499 :	4499 (50.00)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,000.000						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (9.99)				
@ 1499 :	4499 (10.00)	2499 :	4500 (10.00)	3499 :	4500 (10.00)				
4499 :	4500 (10.01)	@ 5500 :	4500 (10.00)	5499 :	3500 (10.00)				
5499 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
10103 *	乙 485 1/2	地積	171.060 (点数 6)						
166,764.58 :	-7.49 (21.64)	166,786.18 :	-6.13 (2.60)	166,787.78 :	-4.08 (4.08)				
166,787.80 :	0.00 (25.61)	166,762.19 :	0.00 (6.29)	166,762.38 :	-6.29 (2.50)				
10103 *	乙 494 3/5	地積	8.840 (点数 4)						
166,798.23 :	-4.88 (1.77)	166,800.00 :	-4.86 (4.86)	166,800.00 :	0.00 (1.86)				
166,798.14 :	0.00 (4.88)								
10103 *	乙 494 4/5	地積	30.691 (点数 4)						
166,790.43 :	-5.38 (5.96)	166,796.38 :	-4.98 (4.98)	166,796.36 :	0.00 (5.90)				
166,790.46 :	0.00 (5.38)								
10103 *	乙 553 - 1	地積	236.326 (点数 4)						
166,765.13 :	-65.24 (15.40)	166,780.53 :	-64.83 (16.11)	166,779.08 :	-48.78 (14.97)				
166,764.18 :	-50.24 (15.03)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	K 55-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	17	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10103 * 乙 553 - 2	地積 210.802 (点数 6)	166,765.98 : -78.69 (1.65)	166,767.63 : -78.69 (13.55)	166,781.18 : -78.28 (0.65)					
		166,781.83 : -78.28 (13.51)	166,780.53 : -64.83 (15.40)	166,765.13 : -65.24 (13.47)					
10103 * CCC - 1 2/2	地積 889.948 (点数 5)	166,800.00 : -98.42 (51.64)	166,800.00 : -46.78 (19.76)	166,780.33 : -48.68 (29.75)					
		166,782.78 : -78.33 (19.89)	166,784.68 : -98.13 (15.32)						
10103 * CCC - 2 2/2	地積 1,229.733 (点数 9)	166,765.13 : -47.79 (12.95)	166,778.03 : -46.58 (0.52)	166,778.18 : -47.08 (21.92)					
		166,800.00 : -44.92 (33.51)	166,800.00 : -11.41 (2.27)	166,797.73 : -11.43 (2.25)					
		166,795.48 : -11.58 (30.75)	166,764.78 : -13.44 (2.48)	166,762.73 : -14.84 (33.03)					
10103 * 010 - 1	地積 32.489 (点数 5)	166,761.83 : -8.29 (8.29)	166,761.67 : 0.00 (3.95)	166,757.72 : 0.00 (4.94)					
		166,757.88 : -4.94 (2.72)	166,756.93 : -7.49 (4.96)						
10103 * 010 - 2	地積 13.232 (点数 5)	166,786.18 : -6.13 (3.76)	166,789.88 : -5.43 (5.43)	166,789.90 : 0.00 (2.10)					
		166,787.80 : 0.00 (4.08)	166,787.78 : -4.08 (2.60)						
10103 * 010 - 3	地積 8.951 (点数 4)	166,796.38 : -4.98 (1.85)	166,798.23 : -4.88 (4.88)	166,798.14 : 0.00 (1.78)					
		166,796.36 : 0.00 (4.98)							
10103 * 010 - 4	地積 210.276 (点数 11)	166,762.73 : -14.84 (2.48)	166,764.78 : -13.44 (30.75)	166,795.48 : -11.58 (2.25)					
		166,797.73 : -11.43 (2.27)	166,800.00 : -11.41 (5.95)	166,800.00 : -5.46 (2.52)					
		166,797.48 : -5.48 (7.21)	166,790.28 : -5.98 (4.17)	166,786.18 : -6.78 (21.49)					
		166,764.73 : -8.09 (2.59)	166,762.38 : -6.99 (7.85)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村

市町村コード= 074430

XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	K 55-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者	
筆 数	17	Y -200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²			
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y (辺 長m)
10103 *	010 - 5		地積	38.071 (点数 4)				
	166,780.33 :	-48.68 (19.76)	166,800.00 :	-46.78 (1.86)		166,800.00 :	-44.92 (21.92)	
	166,778.18 :	-47.08 (2.68)						
10103 *	010 - 6		地積	23.801 (点数 4)				
	166,764.18 :	-50.24 (14.97)	166,779.08 :	-48.78 (2.53)		166,777.08 :	-47.23 (13.07)	
	166,764.08 :	-48.59 (1.65)						
10103 *	020 - 1		地積	72.810 (点数 24)				
	166,764.08 :	-48.59 (13.07)	166,777.08 :	-47.23 (1.11)		166,778.18 :	-47.08 (0.52)	
	166,778.03 :	-46.58 (12.95)	166,765.13 :	-47.79 (33.03)		166,762.73 :	-14.84 (7.85)	
	166,762.38 :	-6.99 (2.59)	166,764.73 :	-8.09 (21.49)		166,786.18 :	-6.78 (4.17)	
	166,790.28 :	-5.98 (7.21)	166,797.48 :	-5.48 (2.52)		166,800.00 :	-5.46 (0.60)	
	166,800.00 :	-4.86 (1.77)	166,798.23 :	-4.88 (1.85)		166,796.38 :	-4.98 (5.96)	
	166,790.43 :	-5.38 (0.55)	166,789.88 :	-5.43 (3.76)		166,786.18 :	-6.13 (21.64)	
	166,764.58 :	-7.49 (2.50)	166,762.38 :	-6.29 (6.29)		166,762.19 :	0.00 (0.52)	
	166,761.67 :	0.00 (8.29)	166,761.83 :	-8.29 (5.80)		166,761.88 :	-14.09 (34.57)	
10103 *	020 - 2		地積	2.999 (点数 4)				
	166,789.88 :	-5.43 (0.55)	166,790.43 :	-5.38 (5.38)		166,790.46 :	0.00 (0.56)	
	166,789.90 :	0.00 (5.43)						
10103 *	020 - 3		地積	35.389 (点数 7)				
	166,782.78 :	-78.33 (29.75)	166,780.33 :	-48.68 (2.68)		166,778.18 :	-47.08 (1.11)	
	166,777.08 :	-47.23 (2.53)	166,779.08 :	-48.78 (16.11)		166,780.53 :	-64.83 (13.51)	
	166,781.83 :	-78.28 (0.95)						
*	000 - 1		地積	26,784.584 (点数 18)				
	166,650.00 :	-200.00 (150.00)	166,800.00 :	-200.00 (101.58)		166,800.00 :	-98.42 (15.32)	
	166,784.68 :	-98.13 (19.89)	166,782.78 :	-78.33 (0.95)		166,781.83 :	-78.28 (0.65)	
	166,781.18 :	-78.28 (13.55)	166,767.63 :	-78.69 (1.65)		166,765.98 :	-78.69 (13.47)	
	166,765.13 :	-65.24 (15.03)	166,764.18 :	-50.24 (1.65)		166,764.08 :	-48.59 (34.57)	

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	K 55-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	17	Y -200.00	図郭内合計地積 (S _I)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
	166,761.88 : -14.09 (5.80)	166,761.83 : -8.29 (4.96)		166,756.93 : -7.49 (2.72)					
	166,757.88 : -4.94 (4.94)	166,757.72 : 0.00 (107.72)		166,650.00 : 0.00 (200.00)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	L 41-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^m ₂	30,000.000 ^m ₂	合計測定点数	72	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 166,950.00	図郭測定地積 (S _K)	239,880.000 ^m ₂	29,985.000 ^m ₂	測定者コード	941	点検者	田口一男
筆数	5	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,919.960 ^m ₂	29,989.995 ^m ₂			合否判定	合格
			決定地積 (S)		30,000.000 ^m ₂				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	-4.995 ^m ₂	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0167		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0334		
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1500 :	4500 (39.98)	5498 :	4500 (30.00)				
5498 :	1500 (39.98)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.98)	5498 :	4500						
1500 :	4500 (49.98)	5498 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,985.000						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (10.00)				
@ 1500 :	4500 (10.00)	2500 :	4500 (10.00)	3500 :	4500 (10.00)				
4500 :	4500 (9.98)	@ 5498 :	4500 (10.00)	5498 :	3500 (10.00)				
5498 :	2500 (10.00)	@ 5498 :	1500 (9.98)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
10103 * 乙 528		地積	2,049.555 (点数 13)						
167,013.13 :	54.74 (1.00)	167,013.18 :	55.74 (58.44)	166,984.23 :	106.51 (0.71)				
166,983.53 :	106.36 (4.11)	166,981.73 :	110.06 (4.78)	166,978.38 :	113.47 (3.94)				
166,974.98 :	115.47 (7.04)	166,968.58 :	112.52 (6.91)	166,961.73 :	111.57 (4.15)				
166,961.63 :	107.42 (51.82)	166,961.38 :	55.60 (23.25)	166,984.63 :	54.99 (3.64)				
166,988.23 :	55.54 (24.91)								
10103 * 010 - 1		地積	52.071 (点数 6)						
167,012.98 :	52.84 (1.90)	167,013.13 :	54.74 (24.91)	166,988.23 :	55.54 (3.64)				
166,984.63 :	54.99 (2.07)	166,985.88 :	53.34 (2.47)	166,988.33 :	53.69 (24.66)				
10103 * 020 - 1		地積	28.253 (点数 14)						
166,983.53 :	106.36 (0.71)	166,984.23 :	106.51 (4.45)	166,982.38 :	110.56 (4.81)				
166,978.88 :	113.87 (4.48)	166,975.38 :	116.67 (1.45)	166,974.08 :	117.32 (1.18)				
166,973.63 :	116.22 (5.65)	166,968.58 :	113.67 (6.94)	166,961.68 :	112.92 (1.35)				
166,961.73 :	111.57 (6.91)	166,968.58 :	112.52 (7.04)	166,974.98 :	115.47 (3.94)				
166,978.38 :	113.47 (4.78)	166,981.73 :	110.06 (4.11)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 41-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,950.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	5	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
10202 *	丙 897	地積 352.704 (点数 10)							
	167,005.28 :	33.38 (12.72)	167,017.48 :	36.98 (15.58)	167,012.93 :	51.89 (0.95)			
	167,012.98 :	52.84 (24.66)	166,988.33 :	53.69 (2.47)	166,985.88 :	53.34 (11.71)			
	166,992.73 :	43.84 (5.55)	166,997.98 :	45.64 (5.45)	167,001.58 :	41.54 (5.46)			
	167,003.53 :	36.43 (3.51)							
* 000 - 1		地積 27,517.417 (点数 29)							
	166,950.00 :	0.00 (56.75)	166,961.38 :	55.60 (51.82)	166,961.63 :	107.42 (4.15)			
	166,961.73 :	111.57 (1.35)	166,961.68 :	112.92 (6.94)	166,968.58 :	113.67 (5.65)			
	166,973.63 :	116.22 (1.18)	166,974.08 :	117.32 (1.45)	166,975.38 :	116.67 (4.48)			
	166,978.88 :	113.87 (4.81)	166,982.38 :	110.56 (4.45)	166,984.23 :	106.51 (58.44)			
	167,013.18 :	55.74 (1.00)	167,013.13 :	54.74 (1.90)	167,012.98 :	52.84 (0.95)			
	167,012.93 :	51.89 (15.58)	167,017.48 :	36.98 (12.72)	167,005.28 :	33.38 (3.51)			
	167,003.53 :	36.43 (5.46)	167,001.58 :	41.54 (5.45)	166,997.98 :	45.64 (5.55)			
	166,992.73 :	43.84 (11.71)	166,985.88 :	53.34 (2.07)	166,984.63 :	54.99 (23.25)			
	166,961.38 :	55.60 (56.75)	166,950.00 :	0.00 (150.00)	167,100.00 :	0.00 (200.00)			
	167,100.00 :	200.00 (150.00)	166,950.00 :	200.00 (200.00)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 _{mm} ²	30,000.000 _{mm} ²	合計測定点数	175	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	240,049.990 _{mm} ²	30,006.249 _{mm} ²	測定者コード	943	点 検 者	田口一男
筆 数	20	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,092.760 _{mm} ²	30,011.595 _{mm} ²			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	mm ²	30,000.001 _{mm} ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	-5.346 _{mm} ²	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1300 >	0.0178	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1300 >	0.0387	
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1499 :	4500 (40.00)	5499 :	4500 (30.00)				
5499 :	1500 (39.99)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.99)	5499 :	4500						
1499 :	4500 (50.00)	5499 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,006.249						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.00)				
@ 1499 :	4500 (10.00)	2499 :	4499 (10.00)	3499 :	4500 (10.00)				
4499 :	4500 (10.00)	@ 5499 :	4500 (10.00)	5499 :	3500 (10.00)				
5499 :	2500 (10.00)	@ 5499 :	1500 (9.99)	4500 :	1499 (10.00)				
3500 :	1498 (10.00)	2500 :	1499 (10.00)						
10102 *	乙 473 - 1 1/4	地積	451.692 (点数 5)						
166,800.00 :	176.19 (20.56)	166,820.39 :	178.90 (1.57)	166,821.94 :	179.15 (21.17)				
166,818.23 :	200.00 (18.23)	166,800.00 :	200.00 (23.81)						
10102 *	乙 477 1/2	地積	12.542 (点数 4)						
166,800.00 :	166.37 (1.99)	166,801.99 :	166.44 (8.92)	166,800.84 :	175.29 (0.84)				
166,800.00 :	175.17 (8.80)								
10102 *	乙 478 1/2	地積	997.118 (点数 11)						
166,800.00 :	137.32 (27.97)	166,827.94 :	138.65 (4.75)	166,828.64 :	143.35 (9.85)				
166,829.04 :	153.20 (7.87)	166,826.64 :	160.70 (5.84)	166,823.54 :	165.65 (4.39)				
166,822.24 :	169.85 (8.26)	166,820.59 :	177.95 (19.92)	166,800.84 :	175.29 (8.92)				
166,801.99 :	166.44 (1.99)	166,800.00 :	166.37 (29.05)						
10102 *	乙 479 1/3	地積	1,206.049 (点数 13)						
166,831.58 :	93.54 (0.95)	166,831.53 :	94.49 (2.52)	166,829.93 :	96.44 (11.05)				
166,827.59 :	107.24 (7.02)	166,826.59 :	114.19 (13.21)	166,826.69 :	127.40 (11.31)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	20	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,827.94 : 138.65 (27.97)	166,800.00 : 137.32 (16.39)	166,800.00 : 120.93 (4.15)						
	166,800.34 : 116.79 (0.34)	166,800.00 : 116.79 (21.46)	166,800.00 : 95.33 (9.48)						
	166,809.44 : 94.44 (22.15)								
10102 * 010 - 2	地積 116.055 (点数 5)								
	166,832.38 : 89.44 (4.17)	166,831.58 : 93.54 (22.15)	166,809.44 : 94.44 (9.48)						
	166,800.00 : 95.33 (3.56)	166,800.00 : 91.77 (32.46)							
10102 * 010 - 3	地積 0.704 (点数 3)								
	166,800.34 : 116.79 (4.15)	166,800.00 : 120.93 (4.14)	166,800.00 : 116.79 (0.34)						
10102 * 020 - 1	地積 20.389 (点数 5)								
	166,800.00 : 175.17 (0.84)	166,800.84 : 175.29 (19.92)	166,820.59 : 177.95 (0.97)						
	166,820.39 : 178.90 (20.56)	166,800.00 : 176.19 (1.02)							
10103 * 乙 488 1/2	地積 220.223 (点数 5)								
	166,807.73 : 26.23 (0.40)	166,807.73 : 26.63 (27.15)	166,808.33 : 53.78 (8.33)						
	166,800.00 : 53.67 (27.33)	166,800.00 : 26.34 (7.73)							
10103 * 乙 489 1/2	地積 1,209.028 (点数 10)								
	166,800.00 : 55.54 (20.68)	166,820.68 : 55.89 (7.96)	166,828.63 : 56.39 (18.44)						
	166,847.03 : 57.65 (0.51)	166,846.78 : 58.10 (1.62)	166,846.03 : 59.54 (10.09)						
	166,840.58 : 68.04 (12.14)	166,835.13 : 78.89 (7.80)	166,832.23 : 86.14 (32.30)						
	166,800.00 : 88.28 (32.74)								
10103 * 乙 490	地積 640.680 (点数 7)								
	166,826.03 : 25.44 (1.45)	166,827.48 : 25.44 (12.47)	166,832.98 : 36.64 (18.24)						
	166,829.23 : 54.49 (8.51)	166,820.73 : 54.04 (12.40)	166,808.33 : 53.78 (27.15)						
	166,807.73 : 26.63 (18.33)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	20	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10103 * 乙 490 - 2	地積 336.763 (点数 5)	166,834.23 : 36.89 (21.67)	166,855.48 : 41.15 (8.35)	166,852.23 :	48.85 (8.40)				
		166,847.98 : 56.10 (17.56)	166,830.48 : 54.54 (18.04)						
10103 * 乙 492	地積 360.096 (点数 7)	166,828.33 : 21.89 (31.22)	166,858.83 : 28.60 (7.48)	166,857.73 :	36.00 (5.62)				
		166,855.48 : 41.15 (21.67)	166,834.23 : 36.89 (9.86)	166,830.18 :	27.89 (3.55)				
		166,828.73 : 24.64 (2.77)							
10103 * 乙 493 - 1	2/2 地積 553.294 (点数 7)	166,825.32 : 0.00 (40.96)	166,866.28 : 0.00 (2.69)	166,864.97 :	2.35 (8.27)				
		166,861.67 : 9.94 (9.72)	166,860.18 : 19.55 (34.62)	166,826.78 :	10.43 (8.87)				
		166,825.32 : 1.68 (1.68)							
10103 * 乙 493 - 2	地積 297.665 (点数 5)	166,826.78 : 10.43 (34.62)	166,860.18 : 19.55 (8.30)	166,858.88 :	27.75 (31.34)				
		166,828.28 : 20.94 (3.31)	166,827.98 : 17.64 (7.30)						
10103 * 乙 494	2/5 地積 634.062 (点数 8)	166,800.00 : 0.00 (22.42)	166,822.42 : 0.00 (1.83)	166,822.42 :	1.83 (16.59)				
		166,825.23 : 18.18 (7.30)	166,826.03 : 25.44 (18.33)	166,807.73 :	26.63 (0.40)				
		166,807.73 : 26.23 (7.73)	166,800.00 : 26.34 (26.34)						
10103 * 010 - 1	地積 88.189 (点数 10)	166,800.00 : 53.67 (8.33)	166,808.33 : 53.78 (12.40)	166,820.73 :	54.04 (8.51)				
		166,829.23 : 54.49 (1.25)	166,830.48 : 54.54 (17.56)	166,847.98 :	56.10 (1.81)				
		166,847.03 : 57.65 (18.44)	166,828.63 : 56.39 (7.96)	166,820.68 :	55.89 (20.68)				
		166,800.00 : 55.54 (1.87)							
10103 * 010 - 4	地積 41.283 (点数 8)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 41-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	20	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,822.42 : 0.00 (1.62)	166,824.04 : 0.00 (1.73)	166,824.07 : 1.73 (16.38)						
	166,826.83 : 17.88 (7.58)	166,827.48 : 25.44 (1.45)	166,826.03 : 25.44 (7.30)						
	166,825.23 : 18.18 (16.59)	166,822.42 : 1.83 (1.83)							
10103 * 010 - 5	地積 27.495 (点数 4)	166,858.88 : 27.75 (0.85)	166,858.83 : 28.60 (31.22)						
	166,828.28 : 20.94 (31.34)								
	166,828.33 : 21.89 (0.95)								
10103 * 020 - 2	地積 69.483 (点数 16)	166,825.32 : 0.00 (1.68)	166,825.32 : 1.68 (8.87)						
	166,826.78 : 10.43 (7.30)	166,827.98 : 17.64 (3.31)	166,828.28 : 20.94 (0.95)						
	166,828.33 : 21.89 (2.77)	166,828.73 : 24.64 (3.55)	166,830.18 : 27.89 (9.86)						
	166,834.23 : 36.89 (18.04)	166,830.48 : 54.54 (1.25)	166,829.23 : 54.49 (18.24)						
	166,832.98 : 36.64 (12.47)	166,827.48 : 25.44 (7.58)	166,826.83 : 17.88 (16.38)						
	166,824.07 : 1.73 (1.73)								
* 000 - 1	地積 22,717.191 (点数 37)	166,950.00 : 0.00 (200.00)	166,950.00 : 200.00 (131.77)						
	166,818.23 : 200.00 (21.17)	166,821.94 : 179.15 (1.57)	166,820.39 : 178.90 (0.97)						
	166,820.59 : 177.95 (8.26)	166,822.24 : 169.85 (4.39)	166,823.54 : 165.65 (5.84)						
	166,826.64 : 160.70 (7.87)	166,829.04 : 153.20 (9.85)	166,828.64 : 143.35 (4.75)						
	166,827.94 : 138.65 (11.31)	166,826.69 : 127.40 (13.21)	166,826.59 : 114.19 (7.02)						
	166,827.59 : 107.24 (11.05)	166,829.93 : 96.44 (2.52)	166,831.53 : 94.49 (0.95)						
	166,831.58 : 93.54 (4.17)	166,832.38 : 89.44 (32.46)	166,800.00 : 91.77 (3.49)						
	166,800.00 : 88.28 (32.30)	166,832.23 : 86.14 (7.80)	166,835.13 : 78.89 (12.14)						
	166,840.58 : 68.04 (10.09)	166,846.03 : 59.54 (1.62)	166,846.78 : 58.10 (0.51)						
	166,847.03 : 57.65 (1.81)	166,847.98 : 56.10 (8.40)	166,852.23 : 48.85 (8.35)						
	166,855.48 : 41.15 (5.62)	166,857.73 : 36.00 (7.48)	166,858.83 : 28.60 (0.85)						
	166,858.88 : 27.75 (8.30)	166,860.18 : 19.55 (9.72)	166,861.67 : 9.94 (8.27)						
	166,864.97 : 2.35 (2.69)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 41-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	55	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	239,800.040 ^{m²}	29,975.005 ^{m²}	測定者コード	946	点 検 者	田口一男
筆 数	7	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,800.020 ^{m²}	29,975.003 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.001 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	0.002 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150	) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	0.1150 > 0.0000	理論閉合比 (0.1150	) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100	0.1150 > 0.0833
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500	(29.99)	1500	: 4499	(39.98)	5498	: 4499	(29.99)	
5498	: 1500	(39.98)							
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500	(49.97)	5498	: 4499					
1500	: 4499	(49.97)	5498	: 1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	29,975.005					
@ 1500	: 1500	(10.00)	1500	: 2500	(10.00)	1500	: 3500	(9.99)	
@ 1500	: 4499	(10.00)	2500	: 4499	(10.00)	3500	: 4499	(10.00)	
4500	: 4499	(9.98)	@ 5498	: 4499	(9.99)	5498	: 3500	(10.00)	
5498	: 2500	(10.00)	@ 5498	: 1500	(9.98)	4500	: 1500	(10.00)	
3500	: 1500	(10.00)	2500	: 1500	(10.00)				
10102 *	乙 473 - 1	2/4	地積	445.204 (点数 5)					
166,800.00	: 200.00	(18.23)	166,818.23	: 200.00	(29.44)	166,813.08	: 228.99	(3.77)	
166,809.33	: 228.54	(9.36)	166,800.00	: 227.77	(27.77)				
10109 *	乙 933 - 1		地積	190.392 (点数 4)					
166,844.19	: 245.69	(9.12)	166,853.24	: 246.84	(20.94)	166,855.09	: 267.70	(8.36)	
166,846.79	: 268.75	(23.20)							
10109 *	乙 934 - 1		地積	724.984 (点数 7)					
166,816.03	: 243.34	(3.35)	166,819.38	: 243.59	(21.88)	166,841.19	: 245.44	(3.01)	
166,844.19	: 245.69	(23.20)	166,846.79	: 268.75	(28.18)	166,818.78	: 271.90	(26.52)	
166,816.33	: 245.49	(2.17)							
10109 *	乙 935 - 1	1/2	地積	227.296 (点数 4)					
166,815.08	: 257.45	(14.44)	166,816.23	: 271.85	(16.34)	166,800.00	: 273.78	(14.50)	
166,800.00	: 259.28	(15.19)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 41-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,800.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	7	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10109 * 乙 935 - 8 1/2	地積 228.997 (点数 5)								
166,800.00 :	241.95 (13.88)	166,813.83 :	243.14 (2.11)	166,814.03 :	245.24 (12.25)				
166,815.08 :	257.45 (15.19)	166,800.00 :	259.28 (17.33)						
10109 * 020 - 1	地積 93.101 (点数 11)								
166,813.83 :	243.14 (2.20)	166,816.03 :	243.34 (2.17)	166,816.33 :	245.49 (26.52)				
166,818.78 :	271.90 (28.18)	166,846.79 :	268.75 (8.36)	166,855.09 :	267.70 (0.55)				
166,855.14 :	268.25 (37.18)	166,818.23 :	272.80 (2.21)	166,816.23 :	271.85 (14.44)				
166,815.08 :	257.45 (12.25)	166,814.03 :	245.24 (2.11)						
* 000 - 1	地積 28,090.027 (点数 19)								
166,818.23 :	200.00 (131.77)	166,950.00 :	200.00 (200.00)	166,950.00 :	400.00 (150.00)				
166,800.00 :	400.00 (126.22)	166,800.00 :	273.78 (16.34)	166,816.23 :	271.85 (2.21)				
166,818.23 :	272.80 (37.18)	166,855.14 :	268.25 (0.55)	166,855.09 :	267.70 (20.94)				
166,853.24 :	246.84 (9.12)	166,844.19 :	245.69 (3.01)	166,841.19 :	245.44 (21.88)				
166,819.38 :	243.59 (3.35)	166,816.03 :	243.34 (2.20)	166,813.83 :	243.14 (13.88)				
166,800.00 :	241.95 (14.18)	166,800.00 :	227.77 (9.36)	166,809.33 :	228.54 (3.77)				
166,813.08 :	228.99 (29.44)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村 市町村コード= 074430 XY値は図上座標法による

図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m ₂	30,000.000 ^m ₂	合計測定点数	806	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	239,979.980 ^m ₂	29,997.498 ^m ₂	測定者コード	209	点 検 者	田口一男
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,024.620 ^m ₂	30,003.078 ^m ₂	合 否 判 定 合 格			
			決 定 地 積 (S)	^m ₂	30,000.006 ^m ₂				

閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	-5.580 ^m ₂	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.2110 > 0.0186	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.2110 > 0.0103
--------------	---------------------------------------	----------------------------------	--	-----------------	--	-----------------

地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
------	---	---	---	--------	---	---	---	--------	---	---	---	--------

*	図郭4点		(辺長	cm)													
	1500	:	1500	(	29.99)	1498	:	4499	(	40.00)	5498	:	4499	(	29.99)		
	5500	:	1500	(	40.00)												
*	図郭対角点		(対角辺長	cm)													
	1500	:	1500	(	49.97)	5498	:	4499									
	1498	:	4499	(	50.01)	5500	:	1500									
*	図郭14点		(辺長	cm)	地	積	29,997.498										
	@	1500	:	1500	(	10.00)	1499	:	2500	(	10.00)	1498	:	3500	(	9.99)	
	@	1498	:	4499	(	10.00)	2498	:	4500	(	10.00)	3498	:	4499	(	10.00)	
		4498	:	4499	(	10.00)	@	5498	:	4499	(	9.99)	5500	:	3500	(	10.00)
		5500	:	2500	(	10.00)	@	5500	:	1500	(	10.00)	4500	:	1501	(	10.00)
		3500	:	1500	(	10.00)		2500	:	1500	(	10.00)					

10102 *	乙	367 - 1	地積			343.631 (点数 6)						
	166,676.28	:	28.19	(19.28)	166,679.83	:	47.14	(21.12)	166,659.08	:	43.18	(2.89)
	166,656.47	:	41.92	(0.49)	166,656.52	:	41.43	(12.20)	166,656.73	:	29.23	(19.57)

10102 *	乙	368 - 2	1/2	地積			99.463 (点数 6)					
	166,650.00	:	25.27	(0.92)	166,650.92	:	25.32	(6.16)	166,657.08	:	25.58	(3.66)
	166,656.73	:	29.23	(12.20)	166,656.52	:	41.43	(6.92)	166,650.00	:	39.09	(13.82)

10102 *	乙	424 - 1	1/2	地積			41.552 (点数 6)					
	166,650.00	:	164.07	(5.97)	166,652.67	:	169.41	(2.56)	166,653.57	:	171.81	(4.00)
	166,654.47	:	175.71	(3.15)	166,654.37	:	178.86	(4.53)	166,650.00	:	177.64	(13.57)

10102 *	乙	426 - 1	地積			83.546 (点数 7)						
	166,652.52	:	154.21	(8.42)	166,660.87	:	155.32	(11.28)	166,659.42	:	166.51	(5.14)
	166,654.32	:	165.86	(2.55)	166,653.12	:	163.61	(2.41)	166,652.57	:	161.26	(4.85)
	166,652.52	:	156.41	(2.20)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10102 * 乙 427 - 1	地積 210.567 (点数 7)								
166,655.37 :	132.66 (3.35)	166,658.72 :	132.77 (2.64)	166,661.02 :	134.07 (3.66)				
166,664.67 :	134.37 (20.58)	166,660.97 :	154.62 (8.52)	166,652.52 :	153.51 (20.70)				
166,653.12 :	132.81 (2.25)								
10102 * 乙 432 1/2	地積 173.109 (点数 7)								
166,650.00 :	39.57 (6.88)	166,656.47 :	41.92 (2.89)	166,659.08 :	43.18 (22.79)				
166,653.67 :	65.32 (2.82)	166,653.02 :	68.07 (0.92)	166,652.12 :	67.87 (5.94)				
166,650.00 :	73.42 (33.85)								
10102 * 乙 433 - 1	地積 578.832 (点数 7)								
166,659.08 :	43.18 (21.12)	166,679.83 :	47.14 (16.43)	166,682.88 :	63.29 (2.83)				
166,680.13 :	63.99 (9.07)	166,672.58 :	69.03 (3.61)	166,670.23 :	71.78 (17.77)				
166,653.67 :	65.32 (22.79)								
10102 * 乙 433 - 2 1/2	地積 315.381 (点数 12)								
166,653.67 :	65.32 (17.77)	166,670.23 :	71.78 (5.00)	166,667.03 :	75.63 (6.27)				
166,664.02 :	81.13 (5.13)	166,662.17 :	85.92 (3.67)	166,661.22 :	89.47 (1.57)				
166,659.67 :	89.72 (2.05)	166,657.62 :	89.67 (8.12)	166,650.00 :	86.84 (13.42)				
166,650.00 :	73.42 (5.94)	166,652.12 :	67.87 (0.92)	166,653.02 :	68.07 (2.82)				
10102 * 乙 443 - 1 1/3	地積 45.539 (点数 4)								
166,650.00 :	177.64 (4.53)	166,654.37 :	178.86 (8.12)	166,652.97 :	186.86 (9.57)				
166,650.00 :	195.96 (18.32)								
10102 * 乙 445 1/2	地積 345.286 (点数 6)								
166,657.97 :	182.71 (21.05)	166,678.62 :	186.82 (11.02)	166,676.42 :	197.62 (2.43)				
166,675.93 :	200.00 (23.63)	166,652.30 :	200.00 (9.80)	166,655.42 :	190.71 (8.39)				
10102 * 乙 448	地積 1,151.901 (点数 8)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,688.73 : 153.39 (11.41)	166,700.13 : 153.89 (16.83)	166,699.03 : 170.69 (2.34)						
	166,696.83 : 171.49 (18.41)	166,694.38 : 189.74 (11.44)	166,683.82 : 185.33 (26.12)						
	166,658.22 : 180.11 (25.05)	166,661.47 : 155.27 (27.32)							
10102 * 乙 449	地積 472.231 (点数 6)								
166,664.67 : 134.37 (21.16)	166,685.83 : 134.99 (0.65)	166,686.48 : 135.09 (1.16)							
166,686.98 : 136.14 (16.63)	166,688.68 : 152.69 (27.77)	166,660.97 : 154.62 (20.58)							
10102 * 乙 450	地積 618.687 (点数 12)								
166,704.53 : 128.20 (10.47)	166,714.98 : 128.96 (14.08)	166,714.03 : 143.01 (9.90)							
166,712.23 : 152.75 (11.85)	166,700.38 : 153.19 (11.71)	166,688.68 : 152.69 (16.63)							
166,686.98 : 136.14 (1.16)	166,686.48 : 135.09 (0.65)	166,685.83 : 134.99 (3.79)							
166,686.38 : 131.24 (9.75)	166,696.08 : 132.24 (3.82)	166,696.48 : 128.44 (8.05)							
10102 * 乙 451	地積 431.214 (点数 5)								
166,700.13 : 86.15 (8.09)	166,708.14 : 87.31 (34.21)	166,702.48 : 121.05 (14.29)							
166,688.23 : 119.94 (17.47)	166,691.58 : 102.79 (18.70)								
10102 * 乙 453	地積 1,638.484 (点数 4)								
166,708.14 : 87.31 (49.40)	166,757.10 : 93.94 (31.36)	166,753.00 : 125.04 (50.67)							
166,702.48 : 121.05 (34.21)									
10102 * 乙 455 - 2	地積 69.948 (点数 4)								
166,744.89 : 126.28 (7.77)	166,752.64 : 126.88 (9.04)	166,751.74 : 135.88 (7.78)							
166,743.99 : 135.18 (8.94)									
10102 * 乙 456	地積 289.586 (点数 9)								
166,738.54 : 125.77 (6.37)	166,744.89 : 126.28 (8.94)	166,743.99 : 135.18 (7.78)							
166,751.74 : 135.88 (6.20)	166,751.74 : 142.08 (4.65)	166,751.74 : 146.73 (5.00)							
166,746.74 : 146.58 (8.29)	166,745.84 : 154.83 (9.20)	166,736.69 : 153.87 (28.16)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10102 * 乙 456 - 2		地積 866.577 (点数 12)							
166,688.28 :	121.84 (50.41)	166,738.54 :	125.77 (28.16)	166,736.69 :	153.87 (9.65)				
166,727.04 :	153.56 (10.42)	166,716.63 :	154.06 (4.59)	166,712.23 :	152.75 (9.90)				
166,714.03 :	143.01 (14.08)	166,714.98 :	128.96 (10.47)	166,704.53 :	128.20 (8.05)				
166,696.48 :	128.44 (3.82)	166,696.08 :	132.24 (9.75)	166,686.38 :	131.24 (9.59)				
10102 * 乙 457		地積 1,132.128 (点数 27)							
166,711.98 :	153.60 (4.65)	166,716.43 :	154.96 (10.67)	166,727.09 :	154.41 (9.55)				
166,736.64 :	154.82 (14.88)	166,751.44 :	156.43 (3.95)	166,751.49 :	160.38 (8.15)				
166,743.54 :	158.57 (7.02)	166,742.54 :	165.52 (5.36)	166,737.19 :	165.12 (12.97)				
166,736.39 :	178.07 (3.95)	166,732.44 :	177.96 (2.00)	166,731.99 :	179.91 (14.98)				
166,717.03 :	179.05 (3.43)	166,716.53 :	182.45 (6.87)	166,723.33 :	183.46 (6.62)				
166,722.78 :	190.06 (17.22)	166,705.63 :	188.44 (1.62)	166,705.93 :	186.84 (1.76)				
166,704.18 :	186.59 (4.83)	166,703.28 :	191.34 (8.51)	166,694.88 :	189.94 (18.21)				
166,697.33 :	171.89 (2.44)	166,699.58 :	170.94 (10.53)	166,709.93 :	172.90 (14.03)				
166,712.73 :	159.15 (12.33)	166,700.48 :	157.69 (3.76)	166,700.78 :	153.94 (11.20)				
10102 * 乙 457 - 2		地積 155.714 (点数 4)							
166,700.48 :	157.69 (12.33)	166,712.73 :	159.15 (14.03)	166,709.93 :	172.90 (10.53)				
166,699.58 :	170.94 (13.28)								
10102 * 乙 458 - 1	1/2	地積 319.965 (点数 8)							
166,705.63 :	188.44 (17.22)	166,722.78 :	190.06 (6.89)	166,729.64 :	190.71 (9.51)				
166,727.59 :	200.00 (33.53)	166,694.06 :	200.00 (7.67)	166,695.08 :	192.39 (8.01)				
166,702.98 :	193.74 (2.09)	166,704.73 :	192.59 (4.24)						
10102 * 乙 458 - 2		地積 107.500 (点数 6)							
166,717.03 :	179.05 (14.98)	166,731.99 :	179.91 (11.05)	166,729.64 :	190.71 (6.89)				
166,722.78 :	190.06 (6.62)	166,723.33 :	183.46 (6.87)	166,716.53 :	182.45 (3.43)				
10102 * 乙 459 - 1	1/3	地積 75.712 (点数 5)							
166,687.32 :	189.63 (7.37)	166,694.03 :	192.69 (1.09)	166,695.08 :	192.39 (7.67)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,694.06 : 200.00 (9.14)	166,684.92 : 200.00 (10.64)							
10102 * 乙 459 - 1 2/3	166,676.42 : 197.62 (8.59)	地積 10.413 (点数 3)	166,684.68 : 200.00 (8.75)	166,675.93 : 200.00 (2.43)					
10102 * 乙 459 - 4 1/2	166,678.62 : 186.82 (4.74)	地積 99.642 (点数 6)	166,683.27 : 187.78 (4.45)	166,687.32 : 189.63 (10.64)	166,684.92 : 200.00 (0.24)	166,684.68 : 200.00 (8.59)	166,676.42 : 197.62 (11.02)		
10102 * 乙 460 1/2	166,728.89 : 196.66 (15.37)	地積 65.183 (点数 5)	166,744.24 : 197.47 (8.21)	166,752.44 : 197.93 (2.07)	166,752.49 : 200.00 (24.33)	166,728.16 : 200.00 (3.41)			
10102 * 乙 462 - 1	166,733.34 : 179.32 (18.70)	地積 298.932 (点数 6)	166,752.04 : 179.73 (8.20)	166,752.24 : 187.93 (7.46)	166,744.79 : 187.52 (9.96)	166,744.24 : 197.47 (15.37)	166,728.89 : 196.66 (17.90)		
10102 * 乙 462 - 2	166,744.79 : 187.52 (7.46)	地積 78.131 (点数 4)	166,752.24 : 187.93 (10.00)	166,752.44 : 197.93 (8.21)	166,744.24 : 197.47 (9.96)				
10102 * 乙 464	166,743.54 : 158.57 (8.15)	地積 244.324 (点数 6)	166,751.49 : 160.38 (18.10)	166,751.94 : 178.48 (15.55)	166,736.39 : 178.07 (12.97)	166,737.19 : 165.12 (5.36)	166,742.54 : 165.52 (7.02)		
10102 * 乙 466	166,746.74 : 146.58 (5.00)	地積 46.615 (点数 4)	166,751.74 : 146.73 (8.65)	166,751.84 : 155.38 (6.02)	166,745.84 : 154.83 (8.29)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10102 * 乙 467	地積 1,741.529 (点数 22)								
166,763.00 :	95.55 (5.03)	166,768.00 :	96.15 (2.51)	166,770.50 :	96.45 (3.90)				
166,774.40 :	96.65 (9.50)	166,783.90 :	96.76 (4.96)	166,788.86 :	96.56 (8.65)				
166,797.46 :	95.57 (21.21)	166,796.71 :	116.77 (1.60)	166,798.31 :	116.82 (22.15)				
166,796.76 :	138.92 (14.52)	166,782.25 :	138.20 (4.30)	166,782.20 :	142.50 (0.77)				
166,781.45 :	142.70 (4.75)	166,776.70 :	142.75 (5.15)	166,771.55 :	142.50 (15.21)				
166,756.34 :	142.04 (4.35)	166,756.45 :	137.69 (3.50)	166,756.65 :	134.19 (3.91)				
166,756.95 :	130.29 (8.02)	166,758.05 :	122.34 (0.51)	166,757.55 :	122.24 (24.96)				
166,760.80 :	97.49 (2.93)								
10102 * 乙 468	地積 41.033 (点数 5)								
166,782.25 :	138.20 (14.52)	166,796.76 :	138.92 (2.49)	166,796.66 :	141.41 (9.61)				
166,787.05 :	141.01 (5.07)	166,782.20 :	142.50 (4.30)						
10102 * 乙 470	地積 186.302 (点数 5)								
166,756.39 :	144.34 (15.11)	166,771.50 :	144.60 (14.11)	166,769.60 :	158.59 (5.81)				
166,763.80 :	158.14 (7.28)	166,756.74 :	156.33 (11.99)						
10102 * 乙 471	1/2 地積 1,061.896 (点数 9)								
166,756.49 :	157.68 (7.14)	166,763.45 :	159.29 (10.10)	166,773.50 :	160.35 (1.03)				
166,774.50 :	160.60 (6.00)	166,780.05 :	162.90 (4.21)	166,783.70 :	165.00 (9.53)				
166,785.80 :	174.30 (26.06)	166,781.46 :	200.00 (23.92)	166,757.54 :	200.00 (42.33)				
10102 * 乙 473 - 1	3/4 地積 407.290 (点数 4)								
166,785.80 :	174.30 (14.32)	166,800.00 :	176.19 (23.81)	166,800.00 :	200.00 (18.54)				
166,781.46 :	200.00 (26.06)								
10102 * 乙 477	2/2 地積 67.710 (点数 5)								
166,791.40 :	166.06 (8.60)	166,800.00 :	166.37 (8.80)	166,800.00 :	175.17 (7.68)				
166,792.40 :	174.06 (1.16)	166,792.25 :	172.91 (6.90)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10102 * 乙 478 2/2	地積 623.999 (点数 19)								
166,798.86 :	137.27 (1.14)	166,800.00 :	137.32 (29.05)	166,800.00 :	166.37 (8.60)				
166,791.40 :	166.06 (6.90)	166,792.25 :	172.91 (1.16)	166,792.40 :	174.06 (5.39)				
166,787.05 :	173.35 (0.50)	166,786.75 :	172.95 (8.06)	166,785.15 :	165.05 (1.12)				
166,784.55 :	164.10 (4.68)	166,780.50 :	161.75 (5.93)	166,775.05 :	159.40 (1.32)				
166,773.80 :	158.95 (4.21)	166,769.60 :	158.59 (14.11)	166,771.50 :	144.60 (4.90)				
166,776.40 :	144.80 (5.20)	166,781.60 :	144.90 (5.86)	166,787.25 :	143.31 (11.12)				
166,798.36 :	143.87 (6.61)								
10102 * 乙 479 2/3	地積 62.202 (点数 5)								
166,800.00 :	95.33 (21.46)	166,800.00 :	116.79 (1.69)	166,798.31 :	116.82 (1.60)				
166,796.71 :	116.77 (21.21)	166,797.46 :	95.57 (2.55)						
10102 * 乙 479 3/3	地積 9.342 (点数 3)								
166,800.00 :	120.93 (16.39)	166,800.00 :	137.32 (1.14)	166,798.86 :	137.27 (16.38)				
10102 * CCC - 6	地積 1,738.861 (点数 17)								
166,681.33 :	67.44 (2.99)	166,683.98 :	68.84 (4.49)	166,687.03 :	72.14 (5.36)				
166,690.08 :	76.55 (5.38)	166,693.63 :	80.60 (6.73)	166,698.93 :	84.75 (19.60)				
166,689.88 :	102.14 (17.68)	166,686.48 :	119.49 (13.31)	166,683.58 :	132.48 (18.32)				
166,665.27 :	131.87 (3.60)	166,661.67 :	131.67 (3.95)	166,658.42 :	129.42 (6.28)				
166,653.27 :	125.81 (40.63)	166,665.57 :	87.08 (5.03)	166,667.38 :	82.38 (5.61)				
166,670.13 :	77.48 (7.94)	166,675.23 :	71.39 (7.26)						
10102 * CCC - 7 1/2	地積 157.629 (点数 4)								
166,650.00 :	92.11 (8.24)	166,657.77 :	94.87 (3.89)	166,658.97 :	98.57 (27.36)				
166,650.00 :	124.42 (32.31)								
10102 * 010 - 1	地積 52.330 (点数 7)								
166,650.00 :	87.54 (7.98)	166,657.52 :	90.22 (2.10)	166,659.62 :	90.27 (1.56)				
166,661.17 :	90.07 (8.78)	166,658.97 :	98.57 (3.89)	166,657.77 :	94.87 (8.24)				
166,650.00 :	92.11 (4.57)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	㎡	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	㎡	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	㎡	㎡		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	㎡	㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	㎡	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10102 *	010 - 3	地積	1,697.743	(点数	103)				
166,682.88 :	63.29 (9.85)	166,689.08 :	70.95 (5.98)	166,692.58 :	75.80 (4.13)				
166,695.58 :	78.65 (6.14)	166,700.73 :	82.00 (6.07)	166,706.59 :	83.61 (17.92)				
166,724.49 :	84.62 (7.15)	166,731.59 :	85.52 (24.60)	166,755.80 :	89.89 (6.01)				
166,761.70 :	91.05 (11.75)	166,773.35 :	92.65 (12.26)	166,785.61 :	92.81 (14.42)				
166,800.00 :	91.77 (3.56)	166,800.00 :	95.33 (2.55)	166,797.46 :	95.57 (8.65)				
166,788.86 :	96.56 (4.96)	166,783.90 :	96.76 (9.50)	166,774.40 :	96.65 (3.90)				
166,770.50 :	96.45 (2.51)	166,768.00 :	96.15 (5.03)	166,763.00 :	95.55 (2.93)				
166,760.80 :	97.49 (24.96)	166,757.55 :	122.24 (0.51)	166,758.05 :	122.34 (8.02)				
166,756.95 :	130.29 (3.91)	166,756.65 :	134.19 (3.50)	166,756.45 :	137.69 (4.35)				
166,756.34 :	142.04 (2.30)	166,756.39 :	144.34 (11.99)	166,756.74 :	156.33 (1.37)				
166,756.49 :	157.68 (42.33)	166,757.54 :	200.00 (4.39)	166,753.15 :	200.00 (44.63)				
166,751.84 :	155.38 (8.65)	166,751.74 :	146.73 (4.65)	166,751.74 :	142.08 (6.20)				
166,751.74 :	135.88 (9.04)	166,752.64 :	126.88 (1.87)	166,753.00 :	125.04 (31.36)				
166,757.10 :	93.94 (49.40)	166,708.14 :	87.31 (8.09)	166,700.13 :	86.15 (1.84)				
166,698.93 :	84.75 (6.73)	166,693.63 :	80.60 (5.38)	166,690.08 :	76.55 (5.36)				
166,687.03 :	72.14 (4.49)	166,683.98 :	68.84 (2.99)	166,681.33 :	67.44 (7.26)				
166,675.23 :	71.39 (7.94)	166,670.13 :	77.48 (5.61)	166,667.38 :	82.38 (5.03)				
166,665.57 :	87.08 (40.63)	166,653.27 :	125.81 (6.28)	166,658.42 :	129.42 (3.95)				
166,661.67 :	131.67 (3.60)	166,665.27 :	131.87 (18.32)	166,683.58 :	132.48 (13.31)				
166,686.48 :	119.49 (17.68)	166,689.88 :	102.14 (19.60)	166,698.93 :	84.75 (1.84)				
166,700.13 :	86.15 (18.70)	166,691.58 :	102.79 (17.47)	166,688.23 :	119.94 (14.29)				
166,702.48 :	121.05 (50.67)	166,753.00 :	125.04 (1.87)	166,752.64 :	126.88 (7.77)				
166,744.89 :	126.28 (6.37)	166,738.54 :	125.77 (50.41)	166,688.28 :	121.84 (9.59)				
166,686.38 :	131.24 (3.79)	166,685.83 :	134.99 (21.16)	166,664.67 :	134.37 (3.66)				
166,661.02 :	134.07 (2.64)	166,658.72 :	132.77 (3.35)	166,655.37 :	132.66 (2.25)				
166,653.12 :	132.81 (20.70)	166,652.52 :	153.51 (0.70)	166,652.52 :	154.21 (2.20)				
166,652.52 :	156.41 (4.85)	166,652.57 :	161.26 (2.41)	166,653.12 :	163.61 (2.55)				
166,654.32 :	165.86 (5.14)	166,659.42 :	166.51 (15.73)	166,657.37 :	182.11 (8.84)				
166,654.77 :	190.56 (9.99)	166,651.50 :	200.00 (1.50)	166,650.00 :	200.00 (4.04)				
166,650.00 :	195.96 (9.57)	166,652.97 :	186.86 (8.12)	166,654.37 :	178.86 (3.15)				
166,654.47 :	175.71 (4.00)	166,653.57 :	171.81 (2.56)	166,652.67 :	169.41 (5.97)				
166,650.00 :	164.07 (24.84)	166,650.00 :	139.23 (13.87)	166,650.42 :	125.36 (28.16)				
166,659.72 :	98.77 (13.04)	166,662.92 :	86.12 (5.18)	166,664.77 :	81.28 (5.96)				
166,667.78 :	76.13 (8.50)	166,673.38 :	69.73 (8.42)	166,680.38 :	65.04 (1.07)				
166,680.13 :	63.99 (2.83)								
10102 *	010 - 4	地積	31.045	(点数	8)				
166,704.18 :	186.59 (1.76)	166,705.93 :	186.84 (1.62)	166,705.63 :	188.44 (4.24)				
166,704.73 :	192.59 (2.09)	166,702.98 :	193.74 (8.01)	166,695.08 :	192.39 (2.45)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,694.88 : 189.94 (8.51)	166,703.28 : 191.34 (4.83)							
10102 *	010 - 5	地積	76.459 (点数 6)						
166,658.22 :	180.11 (26.12)	166,683.82 :	185.33 (11.44)	166,694.38 :	189.74 (2.25)				
166,694.58 :	191.99 (11.92)	166,683.62 :	187.28 (26.18)	166,657.92 :	182.26 (2.17)				
10102 *	010 - 6	地積	141.794 (点数 18)						
166,798.31 :	116.82 (1.69)	166,800.00 :	116.79 (4.14)	166,800.00 :	120.93 (16.38)				
166,798.86 :	137.27 (6.61)	166,798.36 :	143.87 (11.12)	166,787.25 :	143.31 (5.86)				
166,781.60 :	144.90 (5.20)	166,776.40 :	144.80 (4.90)	166,771.50 :	144.60 (15.11)				
166,756.39 :	144.34 (2.30)	166,756.34 :	142.04 (15.21)	166,771.55 :	142.50 (5.15)				
166,776.70 :	142.75 (4.75)	166,781.45 :	142.70 (0.77)	166,782.20 :	142.50 (5.07)				
166,787.05 :	141.01 (9.61)	166,796.66 :	141.41 (2.49)	166,796.76 :	138.92 (22.15)				
10102 *	020 - 1	地積	3.209 (点数 4)						
166,650.00 :	39.09 (6.92)	166,656.52 :	41.43 (0.49)	166,656.47 :	41.92 (6.88)				
166,650.00 :	39.57 (0.48)								
10102 *	020 - 2	地積	66.892 (点数 24)						
166,680.13 :	63.99 (1.07)	166,680.38 :	65.04 (8.42)	166,673.38 :	69.73 (8.50)				
166,667.78 :	76.13 (5.96)	166,664.77 :	81.28 (5.18)	166,662.92 :	86.12 (13.04)				
166,659.72 :	98.77 (28.16)	166,650.42 :	125.36 (13.87)	166,650.00 :	139.23 (14.81)				
166,650.00 :	124.42 (27.36)	166,658.97 :	98.57 (8.78)	166,661.17 :	90.07 (1.56)				
166,659.62 :	90.27 (2.10)	166,657.52 :	90.22 (7.98)	166,650.00 :	87.54 (0.70)				
166,650.00 :	86.84 (8.12)	166,657.62 :	89.67 (2.05)	166,659.67 :	89.72 (1.57)				
166,661.22 :	89.47 (3.67)	166,662.17 :	85.92 (5.13)	166,664.02 :	81.13 (6.27)				
166,667.03 :	75.63 (5.00)	166,670.23 :	71.78 (3.61)	166,672.58 :	69.03 (9.07)				
10102 *	020 - 3	地積	170.668 (点数 51)						
166,688.68 :	152.69 (11.71)	166,700.38 :	153.19 (11.85)	166,712.23 :	152.75 (4.59)				
166,716.63 :	154.06 (10.42)	166,727.04 :	153.56 (9.65)	166,736.69 :	153.87 (9.20)				
166,745.84 :	154.83 (6.02)	166,751.84 :	155.38 (44.63)	166,753.15 :	200.00 (0.66)				
166,752.49 :	200.00 (2.07)	166,752.44 :	197.93 (10.00)	166,752.24 :	187.93 (8.20)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,752.04 : 179.73 (1.25)	166,751.94 : 178.48 (18.10)	166,751.49 : 160.38 (3.95)						
	166,751.44 : 156.43 (14.88)	166,736.64 : 154.82 (9.55)	166,727.09 : 154.41 (10.67)						
	166,716.43 : 154.96 (4.65)	166,711.98 : 153.60 (11.20)	166,700.78 : 153.94 (3.76)						
	166,700.48 : 157.69 (13.28)	166,699.58 : 170.94 (2.44)	166,697.33 : 171.89 (18.21)						
	166,694.88 : 189.94 (2.45)	166,695.08 : 192.39 (1.09)	166,694.03 : 192.69 (7.37)						
	166,687.32 : 189.63 (4.45)	166,683.27 : 187.78 (4.74)	166,678.62 : 186.82 (21.05)						
	166,657.97 : 182.71 (0.45)	166,657.92 : 182.26 (26.18)	166,683.62 : 187.28 (11.92)						
	166,694.58 : 191.99 (2.25)	166,694.38 : 189.74 (18.41)	166,696.83 : 171.49 (2.34)						
	166,699.03 : 170.69 (16.83)	166,700.13 : 153.89 (11.41)	166,688.73 : 153.39 (27.32)						
	166,661.47 : 155.27 (25.05)	166,658.22 : 180.11 (2.17)	166,657.92 : 182.26 (0.45)						
	166,657.97 : 182.71 (8.39)	166,655.42 : 190.71 (9.80)	166,652.30 : 200.00 (0.80)						
	166,651.50 : 200.00 (9.99)	166,654.77 : 190.56 (8.84)	166,657.37 : 182.11 (15.73)						
	166,659.42 : 166.51 (11.28)	166,660.87 : 155.32 (0.70)	166,660.97 : 154.62 (27.77)						
10102 *	020 - 4	地積	42.731 (点数 10)						
	166,732.44 : 177.96 (3.95)	166,736.39 : 178.07 (15.55)	166,751.94 : 178.48 (1.25)						
	166,752.04 : 179.73 (18.70)	166,733.34 : 179.32 (17.90)	166,728.89 : 196.66 (3.41)						
	166,728.16 : 200.00 (0.57)	166,727.59 : 200.00 (9.51)	166,729.64 : 190.71 (11.05)						
	166,731.99 : 179.91 (2.00)								
10102 *	020 - 5	地積	64.480 (点数 20)						
	166,756.74 : 156.33 (7.28)	166,763.80 : 158.14 (5.81)	166,769.60 : 158.59 (4.21)						
	166,773.80 : 158.95 (1.32)	166,775.05 : 159.40 (5.93)	166,780.50 : 161.75 (4.68)						
	166,784.55 : 164.10 (1.12)	166,785.15 : 165.05 (8.06)	166,786.75 : 172.95 (0.50)						
	166,787.05 : 173.35 (5.39)	166,792.40 : 174.06 (7.68)	166,800.00 : 175.17 (1.02)						
	166,800.00 : 176.19 (14.32)	166,785.80 : 174.30 (9.53)	166,783.70 : 165.00 (4.21)						
	166,780.05 : 162.90 (6.00)	166,774.50 : 160.60 (1.03)	166,773.50 : 160.35 (10.10)						
	166,763.45 : 159.29 (7.14)	166,756.49 : 157.68 (1.37)							
10102 *	020 - 6	地積	5.936 (点数 4)						
	166,652.52 : 153.51 (8.52)	166,660.97 : 154.62 (0.70)	166,660.87 : 155.32 (8.42)						
	166,652.52 : 154.21 (0.70)								
10103 *	乙 483	地積	872.487 (点数 11)						
	166,788.06 : 55.52 (20.40)	166,788.56 : 75.92 (13.21)	166,787.81 : 89.11 (2.45)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,785.36 : 89.26 (11.56)	166,773.80 : 89.20 (11.44)	166,762.50 : 87.40 (1.11)						
	166,761.40 : 87.25 (3.43)	166,760.95 : 83.85 (3.00)	166,760.75 : 80.85 (23.75)						
	166,761.15 : 57.10 (17.31)	166,778.46 : 57.01 (9.71)							
10103 * 乙 484 - 1	地積 1,119.993 (点数 6)								
166,787.81 : 1.97 (24.25)	166,788.26 : 26.22 (8.59)	166,779.81 : 27.77 (27.00)							
166,777.91 : 54.71 (16.71)	166,761.20 : 54.75 (51.39)	166,762.10 : 3.36 (25.74)							
10103 * 乙 485	2/2	地積 68.356 (点数 4)							
166,762.19 : 0.00 (25.61)	166,787.80 : 0.00 (1.97)	166,787.81 : 1.97 (25.74)							
166,762.10 : 3.36 (3.36)									
10103 * 乙 488	2/2	地積 547.079 (点数 8)							
166,800.00 : 26.34 (27.33)	166,800.00 : 53.67 (11.34)	166,788.66 : 53.52 (0.60)							
166,788.61 : 52.92 (10.09)	166,778.66 : 54.61 (26.39)	166,780.36 : 28.27 (7.99)							
166,788.21 : 26.77 (2.41)	166,790.61 : 26.47 (9.39)								
10103 * 乙 489	2/2	地積 365.032 (点数 7)							
166,790.21 : 55.37 (9.79)	166,800.00 : 55.54 (32.74)	166,800.00 : 88.28 (11.66)							
166,788.36 : 89.06 (13.10)	166,789.06 : 75.97 (16.25)	166,788.76 : 59.72 (1.50)							
166,790.26 : 59.82 (4.45)									
10103 * 乙 494	5/5	地積 246.830 (点数 8)							
166,790.46 : 0.00 (5.90)	166,796.36 : 0.00 (1.73)	166,796.36 : 1.73 (1.75)							
166,798.11 : 1.78 (1.78)	166,798.14 : 0.00 (1.86)	166,800.00 : 0.00 (26.34)							
166,800.00 : 26.34 (9.39)	166,790.61 : 26.47 (26.47)								
10103 * 乙 572		地積 1,763.799 (点数 8)							
166,717.29 : 4.22 (19.66)	166,736.80 : 6.64 (3.79)	166,740.55 : 7.19 (17.31)							
166,757.75 : 5.20 (45.05)	166,757.05 : 50.25 (37.40)	166,719.69 : 48.47 (23.85)							
166,715.59 : 24.97 (19.55)	166,715.94 : 5.42 (1.80)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10103 *	乙 573	地積 524.765 (点数 7)	166,719.69 : 48.47 (37.40)	166,757.05 : 50.25 (14.64)	166,756.80 : 64.89 (7.37)				
	166,749.45 : 64.29 (10.64)	166,738.84 : 63.38 (18.20)	166,720.24 : 56.27 (7.81)						
10103 *	乙 574	地積 169.325 (点数 4)	166,749.45 : 64.29 (7.37)	166,756.80 : 64.89 (21.40)	166,756.45 : 86.29 (9.22)				
	166,747.50 : 84.04 (19.84)								
10103 *	乙 575	地積 205.526 (点数 4)	166,738.84 : 63.38 (10.64)	166,749.45 : 64.29 (19.84)	166,747.50 : 84.04 (10.70)				
	166,736.99 : 82.03 (18.74)								
10103 *	乙 576	地積 301.162 (点数 5)	166,720.64 : 62.97 (18.20)	166,738.84 : 63.38 (18.74)	166,736.99 : 82.03 (7.01)				
	166,730.09 : 80.77 (9.05)	166,721.09 : 79.82 (16.85)							
10103 *	乙 577	地積 477.095 (点数 9)	166,720.24 : 56.27 (6.71)	166,720.64 : 62.97 (16.85)	166,721.09 : 79.82 (13.66)				
	166,707.44 : 79.31 (5.14)	166,702.38 : 78.40 (5.61)	166,696.33 : 73.65 (4.31)	166,700.58 : 72.90 (16.14)	166,697.88 : 75.05 (2.08)				
		166,699.33 : 56.80 (20.91)							
10103 *	乙 579	地積 138.056 (点数 9)	166,691.03 : 55.70 (2.04)	166,692.68 : 56.90 (6.65)	166,699.33 : 56.80 (16.14)				
	166,700.58 : 72.90 (4.31)	166,696.33 : 73.65 (1.91)	166,691.88 : 67.20 (4.56)	166,690.68 : 62.80 (6.60)	166,694.88 : 72.40 (6.00)				
		166,689.28 : 56.35 (1.86)							
10103 *	乙 581	地積 101.861 (点数 9)	166,691.68 : 33.70 (2.14)	166,692.68 : 35.60 (4.03)	166,693.88 : 39.45 (1.72)				
	166,694.18 : 41.15 (6.39)	166,689.63 : 45.65 (10.14)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,689.28 : 56.35 (0.83)	166,688.48 : 56.60 (21.12)	166,685.43 : 35.70 (6.56)						
10103 *	010 - 7	地積	76.693 (点数 12)						
166,788.66 :	53.52 (11.34)	166,800.00 :	53.67 (1.87)	166,800.00 :	55.54 (9.79)				
166,790.21 :	55.37 (4.45)	166,790.26 :	59.82 (1.50)	166,788.76 :	59.72 (4.35)				
166,788.66 :	55.37 (0.61)	166,788.06 :	55.52 (9.71)	166,778.46 :	57.01 (17.31)				
166,761.15 :	57.10 (1.80)	166,761.20 :	55.30 (16.81)	166,778.01 :	55.31 (10.79)				
10103 *	010 - 8	地積	50.591 (点数 5)						
166,787.80 :	0.00 (2.10)	166,789.90 :	0.00 (25.97)	166,790.01 :	25.97 (1.76)				
166,788.26 :	26.22 (24.25)	166,787.81 :	1.97 (1.97)						
10103 *	010 - 9	地積	327.003 (点数 11)						
166,757.72 :	0.00 (3.95)	166,761.67 :	0.00 (80.86)	166,760.20 :	80.85 (2.80)				
166,760.30 :	83.65 (3.58)	166,760.80 :	87.20 (4.37)	166,756.45 :	86.74 (0.45)				
166,756.45 :	86.29 (21.40)	166,756.80 :	64.89 (14.64)	166,757.05 :	50.25 (45.05)				
166,757.75 :	5.20 (1.06)	166,757.60 :	4.15 (4.15)						
10103 *	010 - 10	地積	97.267 (点数 22)						
166,689.28 :	56.35 (6.60)	166,690.68 :	62.80 (4.56)	166,691.88 :	67.20 (6.00)				
166,694.88 :	72.40 (1.91)	166,696.33 :	73.65 (2.08)	166,697.88 :	75.05 (5.61)				
166,702.38 :	78.40 (5.14)	166,707.44 :	79.31 (13.66)	166,721.09 :	79.82 (9.05)				
166,730.09 :	80.77 (7.01)	166,736.99 :	82.03 (10.70)	166,747.50 :	84.04 (9.22)				
166,756.45 :	86.29 (0.45)	166,756.45 :	86.74 (24.79)	166,732.04 :	82.37 (7.26)				
166,724.84 :	81.42 (17.71)	166,707.14 :	80.61 (5.37)	166,701.93 :	79.30 (5.64)				
166,697.03 :	76.50 (3.57)	166,694.43 :	74.05 (5.16)	166,691.43 :	69.85 (13.57)				
166,688.48 :	56.60 (0.83)								
10103 *	010 - 11	地積	3.098 (点数 4)						
166,796.36 :	0.00 (1.78)	166,798.14 :	0.00 (1.78)	166,798.11 :	1.78 (1.75)				
166,796.36 :	1.73 (1.73)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	74	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10103 *	020 - 7	地積 100.298 (点数 25)							
166,761.67 :	0.00 (0.52)	166,762.19 :	0.00 (3.36)	166,762.10 :	3.36 (51.39)				
166,761.20 :	54.75 (16.71)	166,777.91 :	54.71 (27.00)	166,779.81 :	27.77 (8.59)				
166,788.26 :	26.22 (1.76)	166,790.01 :	25.97 (25.97)	166,789.90 :	0.00 (0.56)				
166,790.46 :	0.00 (26.47)	166,790.61 :	26.47 (2.41)	166,788.21 :	26.77 (7.99)				
166,780.36 :	28.27 (26.39)	166,778.66 :	54.61 (10.09)	166,788.61 :	52.92 (0.60)				
166,788.66 :	53.52 (10.79)	166,778.01 :	55.31 (16.81)	166,761.20 :	55.30 (1.80)				
166,761.15 :	57.10 (23.75)	166,760.75 :	80.85 (3.00)	166,760.95 :	83.85 (3.43)				
166,761.40 :	87.25 (0.60)	166,760.80 :	87.20 (3.58)	166,760.30 :	83.65 (2.80)				
166,760.20 :	80.85 (80.86)								
10103 *	020 - 8	地積 18.356 (点数 7)							
166,788.66 :	55.37 (4.35)	166,788.76 :	59.72 (16.25)	166,789.06 :	75.97 (13.10)				
166,788.36 :	89.06 (0.55)	166,787.81 :	89.11 (13.21)	166,788.56 :	75.92 (20.40)				
166,788.06 :	55.52 (0.61)								
*	000 - 1	地積 3,564.461 (点数 56)							
166,650.00 :	0.00 (107.72)	166,757.72 :	0.00 (4.15)	166,757.60 :	4.15 (1.06)				
166,757.75 :	5.20 (17.31)	166,740.55 :	7.19 (3.79)	166,736.80 :	6.64 (19.66)				
166,717.29 :	4.22 (1.80)	166,715.94 :	5.42 (19.55)	166,715.59 :	24.97 (23.85)				
166,719.69 :	48.47 (7.81)	166,720.24 :	56.27 (20.91)	166,699.33 :	56.80 (6.65)				
166,692.68 :	56.90 (2.04)	166,691.03 :	55.70 (10.14)	166,689.63 :	45.65 (6.39)				
166,694.18 :	41.15 (1.72)	166,693.88 :	39.45 (4.03)	166,692.68 :	35.60 (2.14)				
166,691.68 :	33.70 (6.56)	166,685.43 :	35.70 (21.12)	166,688.48 :	56.60 (13.57)				
166,691.43 :	69.85 (5.16)	166,694.43 :	74.05 (3.57)	166,697.03 :	76.50 (5.64)				
166,701.93 :	79.30 (5.37)	166,707.14 :	80.61 (17.71)	166,724.84 :	81.42 (7.26)				
166,732.04 :	82.37 (24.79)	166,756.45 :	86.74 (4.37)	166,760.80 :	87.20 (0.60)				
166,761.40 :	87.25 (1.11)	166,762.50 :	87.40 (11.44)	166,773.80 :	89.20 (11.56)				
166,785.36 :	89.26 (2.45)	166,787.81 :	89.11 (0.55)	166,788.36 :	89.06 (11.66)				
166,800.00 :	88.28 (3.49)	166,800.00 :	91.77 (14.42)	166,785.61 :	92.81 (12.26)				
166,773.35 :	92.65 (11.75)	166,761.70 :	91.05 (6.01)	166,755.80 :	89.89 (24.60)				
166,731.59 :	85.52 (7.15)	166,724.49 :	84.62 (17.92)	166,706.59 :	83.61 (6.07)				
166,700.73 :	82.00 (6.14)	166,695.58 :	78.65 (4.13)	166,692.58 :	75.80 (5.98)				
166,689.08 :	70.95 (9.85)	166,682.88 :	63.29 (16.43)	166,679.83 :	47.14 (19.28)				
166,676.28 :	28.19 (19.57)	166,656.73 :	29.23 (3.66)	166,657.08 :	25.58 (6.16)				
166,650.92 :	25.32 (0.92)	166,650.00 :	25.27 (25.27)						

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-1	縮 尺	1/ 500	筆 数	74	基 準 座 標 (左 下)	X 166,650.00	Y 0.00	
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
10102	乙 367-1	1/2	343.631	乙 368-2	1/2	99.463	乙 424-1	1/2	41.552
	乙 426-1		83.546	乙 427-1	1/2	210.567	乙 432	1/2	173.109
	乙 433-1		578.832	乙 433-2		315.381	乙 443-1	1/3	45.539
	乙 445		345.286	乙 448		1,151.901	乙 449	1/2	472.231
	乙 450		618.687	乙 451		431.214	乙 453		1,638.484
	乙 455-2		69.948	乙 456		289.586	乙 456-2		866.577
	乙 457	1/2	1,132.128	乙 457-2	1/3	155.714	乙 458-1	1/2	319.965
	乙 458-2		107.500	乙 459-1		75.712	乙 459-1	2/3	10.413
	乙 459-4		99.642	乙 460		65.183	乙 462-1	2/2	298.932
	乙 462-2		78.131	乙 464		244.324	乙 466		46.615
	乙 467		1,741.529	乙 468		41.033	乙 470		186.302
	乙 471	1/2	1,061.896	乙 473-1	3/4	407.290	乙 477	2/2	67.710
	乙 478	2/2	623.999	乙 479	2/3	62.202	乙 479	3/3	9.342
	CCC-6		1,738.861	CCC-7	1/2	157.629	010-1		52.330
	010-3		1,697.743	010-4		31.045	010-5		76.459
	010-6		141.794	020-1		3.209	020-2		66.892
	020-3		170.668	020-4		42.731	020-5		64.480
	020-6		5.936						
	普通地番地積合計	41 筆	16,507.586 m ²	長狭物地積合計	11 筆	2,353.287 m ²			
10103	乙 483	2/2	872.487	乙 484-1	2/2	1,119.993	乙 485	2/2	68.356
	乙 488		547.079	乙 489		365.032	乙 494	5/5	246.830
	乙 572		1,763.799	乙 573		524.765	乙 574		169.325
	乙 575		205.526	乙 576		301.162	乙 577		477.095
	乙 579		138.056	乙 581		101.861	010-7		76.693
	010-8		50.591	010-9		327.003	010-10		97.267
	010-11		3.098	020-7		100.298	020-8		18.356
	普通地番地積合計	14 筆	6,901.366 m ²	長狭物地積合計	7 筆	673.306 m ²			
	000-1		3,564.461						
	測地外合計		3,564.461 m ²						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	206	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	239,850.060 ^{m²}	29,981.258 ^{m²}	測定者コード	945	点 検 者	田口一男
筆 数	30	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,854.240 ^{m²}	29,981.780 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)		30,000.001 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-0.522 ^{m²}		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1450 > 0.0017		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1450 > 0.0607
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500 (30.00)	1501	: 4500 (39.99)	5500	: 4498 (29.98)				
5498	: 1500 (39.98)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500 (49.98)	5500	: 4498						
1501	: 4500 (49.97)	5498	: 1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,981.258						
@ 1500	: 1500 (10.00)	1500	: 2500 (10.00)	1501	: 3500 (10.00)				
@ 1501	: 4500 (10.00)	2501	: 4499 (10.00)	3501	: 4499 (10.00)				
4501	: 4498 (9.99)	@ 5500	: 4498 (10.00)	5500	: 3498 (9.99)				
5500	: 2499 (9.99)	@ 5498	: 1500 (9.98)	4500	: 1500 (10.00)				
3500	: 1500 (10.00)	2500	: 1500 (10.00)						
10102 *	乙 445	2/2	地積	247.629 (点数 6)					
166,652.30	: 200.00 (23.63)	166,675.93	: 200.00 (3.03)	166,675.33	: 202.97 (10.80)				
166,673.23	: 213.57 (21.75)	166,652.33	: 207.53 (2.41)	166,650.00	: 206.91 (7.28)				
10102 *	乙 458 - 1	2/2	地積	918.499 (点数 9)					
166,694.06	: 200.00 (33.53)	166,727.59	: 200.00 (24.62)	166,722.30	: 224.05 (12.18)				
166,710.20	: 222.60 (20.16)	166,690.44	: 218.56 (15.88)	166,675.13	: 214.32 (2.04)				
166,673.23	: 213.57 (10.80)	166,675.33	: 202.97 (18.28)	166,693.09	: 207.31 (7.37)				
10102 *	乙 459 - 1	3/3	地積	93.922 (点数 7)					
166,675.93	: 200.00 (8.75)	166,684.68	: 200.00 (0.25)	166,684.88	: 200.16 (0.16)				
166,684.92	: 200.00 (9.14)	166,694.06	: 200.00 (7.37)	166,693.09	: 207.31 (18.28)				
166,675.33	: 202.97 (3.03)								
10102 *	乙 459 - 4	2/2	地積	0.019 (点数 3)					
166,684.68	: 200.00 (0.24)	166,684.92	: 200.00 (0.16)	166,684.88	: 200.16 (0.25)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	30	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10102 *	乙 460 2/2	地積 715.059 (点数 6)	166,728.16 : 200.00 (24.33)	166,752.49 : 200.00 (25.35)	166,753.26 : 225.34 (1.85)				
	166,753.11 : 227.19 (20.21)	166,732.95 : 225.70 (10.21)	166,722.85 : 224.20 (24.77)						
10102 *	乙 471 2/2	地積 434.955 (点数 4)	166,757.54 : 200.00 (23.92)	166,781.46 : 200.00 (21.12)	166,777.96 : 220.83 (20.06)				
	166,758.01 : 218.68 (18.68)								
10102 *	乙 473 - 1 4/4	地積 667.976 (点数 7)	166,781.46 : 200.00 (18.54)	166,800.00 : 200.00 (27.77)	166,800.00 : 227.77 (10.41)				
	166,789.62 : 226.92 (31.64)	166,758.06 : 224.64 (5.96)	166,758.01 : 218.68 (20.06)						
	166,777.96 : 220.83 (21.12)								
10102 *	010 - 1	地積 110.855 (点数 6)	166,753.15 : 200.00 (4.39)	166,757.54 : 200.00 (18.68)	166,758.01 : 218.68 (5.96)				
	166,758.06 : 224.64 (4.76)	166,753.81 : 226.79 (1.40)	166,753.91 : 225.39 (25.40)						
10102 *	010 - 2	地積 3.458 (点数 3)	166,650.00 : 200.00 (1.50)	166,651.50 : 200.00 (4.84)	166,650.00 : 204.61 (4.61)				
10102 *	01B - 2	地積 1,232.981 (点数 21)	166,650.00 : 206.91 (2.41)	166,652.33 : 207.53 (21.75)	166,673.23 : 213.57 (2.04)				
	166,675.13 : 214.32 (15.88)	166,690.44 : 218.56 (20.16)	166,710.20 : 222.60 (12.18)						
	166,722.30 : 224.05 (0.57)	166,722.85 : 224.20 (10.21)	166,732.95 : 225.70 (20.21)						
	166,753.11 : 227.19 (11.50)	166,755.26 : 238.49 (0.95)	166,754.31 : 238.39 (18.69)						
	166,735.66 : 237.15 (19.94)	166,715.80 : 235.36 (18.56)	166,697.44 : 232.61 (1.58)						
	166,695.99 : 231.96 (4.88)	166,691.39 : 230.31 (1.47)	166,689.99 : 229.86 (2.19)						
	166,687.84 : 229.42 (22.61)	166,665.83 : 224.22 (13.39)	166,652.78 : 221.18 (14.53)						
10102 *	020 - 1	地積 17.670 (点数 6)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	30	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,752.49 : 200.00 (0.66) 166,753.81 : 226.79 (0.80)	166,753.15 : 200.00 (25.40) 166,753.11 : 227.19 (1.85)	166,753.91 : 225.39 (1.40) 166,753.26 : 225.34 (25.35)						
10102 * 020 - 2	地積 13.908 (点数 4)	166,727.59 : 200.00 (0.57) 166,722.30 : 224.05 (24.62)	166,728.16 : 200.00 (24.77)	166,722.85 : 224.20 (0.57)					
10102 * 020 - 3	地積 4.489 (点数 4)	166,651.50 : 200.00 (0.80) 166,650.00 : 204.61 (4.84)	166,652.30 : 200.00 (7.28)	166,650.00 : 206.91 (2.30)					
10109 * 乙 935 - 1 2/2	地積 79.614 (点数 5)	166,800.00 : 259.28 (14.50) 166,793.63 : 260.08 (3.93)	166,800.00 : 273.78 (4.65) 166,797.53 : 259.58 (2.48)	166,795.38 : 274.33 (14.35)					
10109 * 乙 935 - 3	地積 505.093 (点数 5)	166,759.56 : 238.89 (18.41) 166,781.12 : 266.38 (17.98)	166,777.92 : 240.33 (21.55) 166,763.27 : 268.54 (29.88)	166,780.52 : 261.73 (4.68)					
10109 * 乙 935 - 4	地積 173.016 (点数 4)	166,781.12 : 266.38 (9.64) 166,763.27 : 268.54 (17.98)	166,782.38 : 275.94 (18.03)	166,764.47 : 278.04 (9.57)					
10109 * 乙 935 - 5	地積 266.000 (点数 6)	166,777.92 : 240.33 (2.10) 166,791.62 : 243.28 (16.92)	166,780.02 : 240.43 (9.22) 166,793.63 : 260.08 (13.21)	166,789.22 : 241.13 (3.22) 166,780.52 : 261.73 (21.55)					
10109 * 乙 935 - 6	地積 77.967 (点数 6)	166,789.22 : 241.13 (8.67)	166,797.87 : 241.77 (3.07)	166,795.67 : 243.92 (15.77)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	30	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,797.53 : 259.58 (3.93)	166,793.63 : 260.08 (16.92)	166,791.62 : 243.28 (3.22)						
10109 * 乙 935 - 8 2/2	地積 59.624 (点数 6)	166,797.87 : 241.77 (1.75)	166,799.62 : 241.92 (0.38)	166,800.00 : 241.95 (17.33)					
	166,800.00 : 259.28 (2.48)	166,797.53 : 259.58 (15.77)	166,795.67 : 243.92 (3.07)						
10109 * 乙 935 - 9	地積 188.776 (点数 5)	166,793.63 : 260.08 (14.35)	166,795.38 : 274.33 (13.09)	166,782.38 : 275.94 (9.64)					
	166,781.12 : 266.38 (4.68)	166,780.52 : 261.73 (13.21)							
10109 * 乙 938 - 1	地積 564.657 (点数 5)	166,735.66 : 237.15 (18.69)	166,754.31 : 238.39 (29.11)	166,757.87 : 267.29 (10.00)					
	166,747.91 : 268.20 (8.54)	166,739.41 : 269.05 (32.12)							
10109 * 乙 939 - 1	地積 120.663 (点数 5)	166,757.87 : 267.29 (11.80)	166,759.37 : 279.00 (1.58)	166,757.82 : 279.35 (8.44)					
	166,749.42 : 280.25 (12.14)	166,747.91 : 268.20 (10.00)							
10109 * 乙 939 - 2	地積 104.489 (点数 4)	166,747.91 : 268.20 (12.14)	166,749.42 : 280.25 (8.60)	166,740.87 : 281.20 (12.23)					
	166,739.41 : 269.05 (8.54)								
10109 * 乙 944 - 1	地積 99.125 (点数 4)	166,665.83 : 224.22 (22.61)	166,687.84 : 229.42 (2.19)	166,689.99 : 229.86 (23.71)					
	166,666.44 : 232.63 (8.43)								
10109 * 乙 947 - 1	地積 134.396 (点数 5)	166,652.78 : 221.18 (13.39)	166,665.83 : 224.22 (8.43)	166,666.44 : 232.63 (10.28)					
	166,656.23 : 233.83 (2.26)	166,653.98 : 233.58 (12.45)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,650.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	30	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
10109 *	CCC - 8	地積 4,092.758 (点数 11)							
166,695.99 :	231.96 (1.58)	166,697.44 :	232.61 (18.56)	166,715.80 :	235.36 (19.94)				
166,735.66 :	237.15 (32.12)	166,739.41 :	269.05 (12.23)	166,740.87 :	281.20 (18.18)				
166,722.81 :	283.31 (61.16)	166,662.05 :	290.34 (27.83)	166,658.54 :	262.73 (25.97)				
166,655.53 :	236.93 (36.16)	166,691.39 :	232.21 (4.60)						
10109 *	010 - 3	地積 76.532 (点数 5)							
166,691.39 :	230.31 (4.88)	166,695.99 :	231.96 (4.60)	166,691.39 :	232.21 (36.16)				
166,655.53 :	236.93 (2.48)	166,656.48 :	234.63 (35.17)						
10109 *	020 - 4	地積 24.868 (点数 5)							
166,689.99 :	229.86 (1.47)	166,691.39 :	230.31 (35.17)	166,656.48 :	234.63 (0.83)				
166,656.23 :	233.83 (10.28)	166,666.44 :	232.63 (23.71)						
10109 *	020 - 5	地積 37.598 (点数 5)							
166,754.31 :	238.39 (0.95)	166,755.26 :	238.49 (40.56)	166,760.22 :	278.75 (0.88)				
166,759.37 :	279.00 (11.80)	166,757.87 :	267.29 (29.11)						
*	000 - 1	地積 18,933.405 (点数 34)							
166,650.00 :	206.91 (14.53)	166,652.78 :	221.18 (12.45)	166,653.98 :	233.58 (2.26)				
166,656.23 :	233.83 (0.83)	166,656.48 :	234.63 (2.48)	166,655.53 :	236.93 (25.97)				
166,658.54 :	262.73 (27.83)	166,662.05 :	290.34 (61.16)	166,722.81 :	283.31 (18.18)				
166,740.87 :	281.20 (8.60)	166,749.42 :	280.25 (8.44)	166,757.82 :	279.35 (1.58)				
166,759.37 :	279.00 (0.88)	166,760.22 :	278.75 (40.56)	166,755.26 :	238.49 (11.50)				
166,753.11 :	227.19 (0.80)	166,753.81 :	226.79 (4.76)	166,758.06 :	224.64 (31.64)				
166,789.62 :	226.92 (10.41)	166,800.00 :	227.77 (14.18)	166,800.00 :	241.95 (0.38)				
166,799.62 :	241.92 (1.75)	166,797.87 :	241.77 (8.67)	166,789.22 :	241.13 (9.22)				
166,780.02 :	240.43 (2.10)	166,777.92 :	240.33 (18.41)	166,759.56 :	238.89 (29.88)				
166,763.27 :	268.54 (9.57)	166,764.47 :	278.04 (18.03)	166,782.38 :	275.94 (13.09)				
166,795.38 :	274.33 (4.65)	166,800.00 :	273.78 (126.22)	166,800.00 :	400.00 (150.00)				
166,650.00 :	400.00 (193.09)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	L 51-3	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	170	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 166,500.00	図郭測定地積 (S _K)	240,120.000㎡	30,015.000㎡	測定者コード	943	点検者	田口一男
筆数	23	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,140.420㎡	30,017.553㎡			合否判定	合格
			決定地積 (S)	㎡	30,000.003㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-2.553㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1345 > 0.0085		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1345 > 0.0585
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.01)	1499 :	4501 (40.00)	5499 :	4501 (30.01)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.99)	5499 :	4501						
1499 :	4501 (50.01)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,015.000						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.01)				
@ 1499 :	4501 (10.00)	2499 :	4501 (10.00)	3499 :	4501 (10.00)				
4499 :	4501 (10.00)	@ 5499 :	4501 (10.01)	5499 :	3500 (10.00)				
5499 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1499 (10.00)	2500 :	1499 (10.00)						
10102 *	乙 368 - 2	2/2	地積	404.797 (点数 5)					
166,617.64 :	23.52 (32.40)	166,650.00 :	25.27 (13.82)	166,650.00 :	39.09 (4.59)				
166,645.68 :	37.53 (27.62)	166,618.09 :	36.07 (12.55)						
10102 *	乙 398		地積	233.451 (点数 4)					
166,596.70 :	98.11 (18.20)	166,597.20 :	116.31 (13.73)	166,583.51 :	115.26 (16.60)				
166,583.55 :	98.66 (13.16)								
10102 *	乙 420		地積	1,353.215 (点数 9)					
166,619.49 :	97.02 (27.62)	166,617.50 :	124.57 (1.85)	166,615.65 :	124.57 (21.92)				
166,613.80 :	146.42 (29.29)	166,584.56 :	144.71 (2.01)	166,583.56 :	142.96 (27.70)				
166,583.51 :	115.26 (13.73)	166,597.20 :	116.31 (18.20)	166,596.70 :	98.11 (22.81)				
10102 *	乙 424 - 1	2/2	地積	47.579 (点数 5)					
166,647.94 :	163.08 (1.65)	166,649.59 :	163.23 (0.93)	166,650.00 :	164.07 (13.57)				
166,650.00 :	177.64 (4.88)	166,645.29 :	176.33 (13.51)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	㎡	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,500.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	㎡	測定者コード		点 検 者	
筆 数	23	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	㎡	㎡			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	㎡	㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	㎡	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
10102 * 乙 428		地積	27.865 (点数 5)						
166,620.69 :	81.72 (9.48)	166,629.64 :	84.87 (2.41)	166,628.64 :	87.07 (7.92)				
166,620.79 :	86.02 (3.30)	166,620.89 :	82.72 (1.02)						
10102 * 乙 432	2/2	地積	1,332.028 (点数 7)						
166,618.09 :	36.57 (27.83)	166,645.88 :	38.08 (4.38)	166,650.00 :	39.57 (33.85)				
166,650.00 :	73.42 (12.58)	166,645.53 :	85.18 (19.08)	166,627.54 :	78.82 (8.10)				
166,619.74 :	76.62 (40.08)								
10102 * 乙 433 - 2	2/2	地積	29.994 (点数 3)						
166,650.00 :	73.42 (13.42)	166,650.00 :	86.84 (4.76)	166,645.53 :	85.18 (12.58)				
10102 * 乙 439 - 1		地積	799.254 (点数 10)						
166,618.05 :	126.37 (31.71)	166,649.74 :	127.53 (26.11)	166,648.89 :	153.63 (0.61)				
166,649.49 :	153.78 (8.81)	166,648.99 :	162.58 (0.88)	166,649.59 :	163.23 (1.65)				
166,647.94 :	163.08 (8.05)	166,639.94 :	162.13 (13.75)	166,642.29 :	148.58 (26.06)				
166,616.25 :	147.52 (21.22)								
10102 * 乙 439 - 2		地積	319.225 (点数 4)						
166,616.25 :	147.52 (26.06)	166,642.29 :	148.58 (13.75)	166,639.94 :	162.13 (24.53)				
166,615.60 :	159.07 (11.56)								
10102 * 乙 443 - 1	2/3	地積	929.214 (点数 11)						
166,615.00 :	170.17 (30.91)	166,645.29 :	176.33 (4.88)	166,650.00 :	177.64 (18.32)				
166,650.00 :	195.96 (4.25)	166,648.68 :	200.00 (35.13)	166,613.55 :	200.00 (0.38)				
166,613.50 :	199.62 (19.57)	166,614.50 :	180.07 (7.79)	166,622.15 :	181.57 (1.12)				
166,622.55 :	180.52 (8.11)	166,614.60 :	178.87 (8.70)						
10102 * CCC - 7	2/2	地積	1,104.993 (点数 8)						
166,629.64 :	84.87 (21.60)	166,650.00 :	92.11 (32.31)	166,650.00 :	124.42 (0.37)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,500.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	23	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,649.88 : 124.78 (31.55) 166,620.79 : 86.02 (7.92)	166,618.35 : 123.67 (26.77) 166,628.64 : 87.07 (2.41)	166,620.29 : 96.97 (10.96)						
10102 *	CCC - 10	地積 388.845 (点数 5)	166,615.60 : 159.07 (24.53) 166,645.29 : 176.33 (30.91)	166,639.94 : 162.13 (8.05) 166,615.00 : 170.17 (11.11)	166,647.94 : 163.08 (13.51)				
10102 *	010 - 1	地積 2.666 (点数 3)	166,650.00 : 195.96 (4.04)	166,650.00 : 200.00 (1.32)	166,648.68 : 200.00 (4.25)				
10102 *	010 - 2	地積 10.847 (点数 6)	166,650.00 : 139.23 (24.84) 166,648.99 : 162.58 (8.81)	166,650.00 : 164.07 (0.93) 166,649.49 : 153.78 (0.70)	166,649.59 : 163.23 (0.88) 166,649.54 : 153.08 (13.85)				
10102 *	010 - 3	地積 135.216 (点数 6)	166,619.84 : 77.27 (7.75) 166,650.00 : 92.11 (21.60)	166,627.29 : 79.42 (24.11) 166,629.64 : 84.87 (9.48)	166,650.00 : 87.54 (4.57) 166,620.69 : 81.72 (4.53)				
10102 *	010 - 4	地積 57.916 (点数 4)	166,618.20 : 124.57 (31.64) 166,618.05 : 126.37 (1.80)	166,649.83 : 125.68 (1.85)	166,649.74 : 127.53 (31.71)				
10102 *	010 - 5	地積 68.025 (点数 8)	166,615.65 : 124.57 (1.85) 166,615.50 : 147.32 (2.60) 166,584.56 : 144.71 (29.29)	166,617.50 : 124.57 (1.90) 166,612.90 : 147.22 (27.88) 166,613.80 : 146.42 (21.92)	166,617.50 : 126.47 (20.94) 166,585.06 : 145.61 (1.03)				
10102 *	010 - 6	地積 9.169 (点数 4)	166,614.60 : 178.87 (8.11)	166,622.55 : 180.52 (1.12)	166,622.15 : 181.57 (7.79)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 166,500.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	23	Y 0.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
	166,614.50 : 180.07 (1.20)								
10102 *	020 - 1	地積	43.558 (点数 10)						
166,618.35 :	123.67 (31.55)	166,649.88 :	124.78 (0.37)	166,650.00 :	124.42 (14.81)				
166,650.00 :	139.23 (13.85)	166,649.54 :	153.08 (0.70)	166,649.49 :	153.78 (0.61)				
166,648.89 :	153.63 (26.11)	166,649.74 :	127.53 (1.85)	166,649.83 :	125.68 (31.64)				
166,618.20 :	124.57 (0.91)								
10102 *	020 - 2	地積	21.335 (点数 7)						
166,619.74 :	76.62 (8.10)	166,627.54 :	78.82 (19.08)	166,645.53 :	85.18 (4.76)				
166,650.00 :	86.84 (0.70)	166,650.00 :	87.54 (24.11)	166,627.29 :	79.42 (7.75)				
166,619.84 :	77.27 (0.65)								
10102 *	020 - 3	地積	16.410 (点数 6)						
166,618.09 :	36.07 (27.62)	166,645.68 :	37.53 (4.59)	166,650.00 :	39.09 (0.48)				
166,650.00 :	39.57 (4.38)	166,645.88 :	38.08 (27.83)	166,618.09 :	36.57 (0.50)				
10102 *	020 - 4	地積	67.934 (点数 15)						
166,620.29 :	96.97 (26.77)	166,618.35 :	123.67 (0.91)	166,618.20 :	124.57 (1.80)				
166,618.05 :	126.37 (21.22)	166,616.25 :	147.52 (11.56)	166,615.60 :	159.07 (11.11)				
166,615.00 :	170.17 (8.70)	166,614.60 :	178.87 (1.20)	166,614.50 :	180.07 (19.57)				
166,613.50 :	199.62 (1.09)	166,613.05 :	198.62 (51.35)	166,615.50 :	147.32 (20.94)				
166,617.50 :	126.47 (1.90)	166,617.50 :	124.57 (27.62)	166,619.49 :	97.02 (0.80)				
*	000 - 1	地積	22,596.467 (点数 25)						
166,500.00 :	0.00 (150.00)	166,650.00 :	0.00 (25.27)	166,650.00 :	25.27 (32.40)				
166,617.64 :	23.52 (12.55)	166,618.09 :	36.07 (0.50)	166,618.09 :	36.57 (40.08)				
166,619.74 :	76.62 (0.65)	166,619.84 :	77.27 (4.53)	166,620.69 :	81.72 (1.02)				
166,620.89 :	82.72 (3.30)	166,620.79 :	86.02 (10.96)	166,620.29 :	96.97 (0.80)				
166,619.49 :	97.02 (22.81)	166,596.70 :	98.11 (13.16)	166,583.55 :	98.66 (16.60)				
166,583.51 :	115.26 (27.70)	166,583.56 :	142.96 (2.01)	166,584.56 :	144.71 (1.03)				
166,585.06 :	145.61 (27.88)	166,612.90 :	147.22 (2.60)	166,615.50 :	147.32 (51.35)				
166,613.05 :	198.62 (1.09)	166,613.50 :	199.62 (0.38)	166,613.55 :	200.00 (113.55)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による	
図 郭 番 号	L 51-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 166,500.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	23	Y 0.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)								
166,500.00 : 200.00 (200.00)													

