

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	108	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,500.00	図郭測定地積 (S _K)	239,960.000㎡	29,995.000㎡	測定者コード	946	点 検 者	田口一男
筆 数	13	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,007.280㎡	30,000.910㎡	合 否 判 定 合 格			
			決 定 地 積 (S)	30,000.000㎡					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-5.910㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1195 > 0.0197		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1195 > 0.0030
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (30.00) 5500 : 1500 (40.00) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.99) 1499 : 4500 (50.00) * 図郭14点 (辺長 cm) @ 1500 : 1500 (10.00) @ 1499 : 4500 (10.00) 4499 : 4500 (10.00) 5499 : 2500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 地 積 29,995.000 1500 : 2500 (10.00) 2499 : 4500 (10.00) @ 5499 : 4500 (10.00) @ 5500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00) 1499 : 3500 (10.00) 3499 : 4500 (10.00) 5498 : 3500 (10.00) 4500 : 1500 (10.00)									
10102 * 乙 443 - 1 3/3 166,613.55 : 200.00 (35.13) 166,640.68 : 205.32 (19.69) 地積 115.696 (点数 6) 166,648.68 : 200.00 (6.66) 166,621.33 : 201.67 (7.89) 166,646.58 : 206.32 (5.98) 166,613.58 : 200.16 (0.16)									
10102 * 010 - 1 166,648.68 : 200.00 (1.32) 166,649.28 : 206.78 (2.73) 地積 15.149 (点数 5) 166,650.00 : 200.00 (4.61) 166,646.58 : 206.32 (6.66) 166,650.00 : 204.61 (2.28)									
10102 * 020 - 1 166,650.00 : 204.61 (2.30) 地積 0.828 (点数 3) 166,650.00 : 206.91 (0.73) 166,649.28 : 206.78 (2.28)									
10105 * 乙 344 - 1 1/2 166,500.00 : 210.65 (11.68) 166,500.98 : 242.33 (1.00) 地積 394.588 (点数 5) 166,511.68 : 210.73 (33.21) 166,500.00 : 242.09 (31.44) 166,512.73 : 243.93 (11.85)									
10109 * 乙 948 - 1 地積 490.656 (点数 8)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	L 51-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	㎡	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,500.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	㎡	測定者コード		点 検 者	
筆 数	13	Y 200.00	図郭内合計地積 (S _I)	㎡	㎡			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	㎡	㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	㎡	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,620.13 : 214.27 (23.73)	166,643.28 : 219.52 (1.02)	166,643.08 : 220.52 (1.17)						
	166,644.23 : 220.77 (1.88)	166,645.48 : 222.18 (1.86)	166,646.43 : 223.78 (11.47)						
	166,648.13 : 235.13 (26.18)	166,622.08 : 237.77 (23.58)							
10109 * 乙 949 - 1	地積 266.705 (点数 5)	166,620.13 : 214.27 (23.58)							
166,609.13 : 212.26 (5.70)	166,614.78 : 213.01 (5.49)								
166,622.08 : 237.77 (10.30)	166,611.83 : 238.87 (26.74)								
10109 * 乙 950 - 1	地積 340.326 (点数 6)	166,609.13 : 212.26 (26.74)							
166,597.68 : 211.81 (9.45)	166,607.13 : 212.11 (2.00)	166,598.83 : 239.86 (28.07)							
166,611.83 : 238.87 (5.73)	166,606.23 : 240.11 (7.40)								
10109 * 乙 952	地積 532.025 (点数 5)	166,597.68 : 211.81 (28.07)							
166,578.68 : 211.25 (9.70)	166,588.38 : 211.61 (9.30)								
166,598.83 : 239.86 (19.11)	166,579.73 : 239.20 (27.97)								
10109 * 乙 955 - 1	地積 232.759 (点数 6)	166,578.68 : 211.25 (27.97)							
166,570.08 : 211.30 (0.85)	166,570.93 : 211.30 (7.75)	166,571.53 : 238.75 (27.48)							
166,579.73 : 239.20 (5.20)	166,574.53 : 239.00 (3.01)								
10109 * 乙 956 - 1	地積 477.585 (点数 5)	166,570.08 : 211.30 (27.48)							
166,551.78 : 211.29 (6.05)	166,557.83 : 211.35 (12.25)								
166,571.53 : 238.75 (17.55)	166,554.03 : 237.40 (26.20)								
10109 * 乙 958 - 1	地積 521.823 (点数 4)	166,535.03 : 238.89 (18.45)							
166,516.08 : 211.13 (17.55)	166,533.63 : 211.24 (27.68)								
166,516.78 : 241.63 (30.50)									
10109 * CCC - 11	地積 500.610 (点数 4)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図 郭 番 号	P 33-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{mm}	30,000.000 ^{mm}	合計測定点数	138	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 165,750.00	図郭測定地積 (S _K)	239,930.010 ^{mm}	29,991.251 ^{mm}	測定者コード	946	点 検 者	田口一男			
筆 数	10	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,900.000 ^{mm}	29,987.500 ^{mm}			合 否 判 定	合 格			
			決 定 地 積 (S)	30,000.001 ^{mm}								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	3.751 ^{mm}	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0125	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0417												
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.00)	1499	:	4500	(39.99)	5498	:	4499	(29.99)	
5499	:	1500	(39.99)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.97)	5498	:	4499						
1499	:	4500	(50.00)	5499	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,991.251									
@ 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1499	:	3500	(10.00)	
@ 1499	:	4500	(10.00)	2499	:	4500	(10.00)	3499	:	4500	(10.00)	
4499	:	4500	(9.99)	@ 5498	:	4499	(9.99)	5498	:	3500	(10.00)	
5498	:	2500	(10.00)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					
08101 * BBB - 3												
地積		419.460	(点数 5)									
165,843.63	:	-892.82	(24.70)	165,844.18	:	-868.12	(18.90)	165,825.28	:	-868.42	(17.86)	
165,824.98	:	-886.28	(2.12)	165,825.28	:	-888.38	(18.88)					
08101 * BBB - 4												
地積		223.372	(点数 5)									
165,822.33	:	-886.43	(2.65)	165,824.98	:	-886.28	(17.86)	165,825.28	:	-868.42	(13.10)	
165,812.18	:	-868.68	(15.06)	165,811.53	:	-883.73	(11.13)					
08101 * 010 - 1												
地積		95.254	(点数 10)									
165,843.83	:	-896.62	(3.67)	165,844.23	:	-892.97	(0.61)	165,843.63	:	-892.82	(18.88)	
165,825.28	:	-888.38	(2.12)	165,824.98	:	-886.28	(2.65)	165,822.33	:	-886.43	(3.14)	
165,823.43	:	-889.38	(3.42)	165,824.13	:	-892.73	(14.36)	165,838.08	:	-896.17	(0.65)	
165,838.43	:	-895.62	(5.49)									
08101 * 020 - 1												
地積		14.909	(点数 4)									
165,844.23	:	-892.97	(24.95)	165,844.78	:	-868.02	(0.60)	165,844.18	:	-868.12	(24.70)	
165,843.63	:	-892.82	(0.61)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 33-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,750.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	10	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08108 * 乙 78	地積 240.870 (点数 15)								
165,881.78 :	-917.56 (2.45)	165,881.83 :	-915.11 (6.25)	165,875.63 :	-914.32 (7.99)				
165,867.88 :	-912.37 (13.44)	165,858.73 :	-902.52 (4.64)	165,855.03 :	-899.72 (8.49)				
165,846.93 :	-897.17 (3.14)	165,843.83 :	-896.62 (5.49)	165,838.43 :	-895.62 (0.65)				
165,838.08 :	-896.17 (11.92)	165,836.13 :	-907.93 (19.14)	165,855.18 :	-906.07 (4.18)				
165,859.33 :	-906.57 (10.27)	165,867.48 :	-912.82 (5.95)	165,872.53 :	-915.97 (9.38)				
08108 * 乙 79	地積 1,563.687 (点数 16)								
165,882.88 :	-912.11 (9.40)	165,892.28 :	-911.76 (26.87)	165,893.08 :	-884.90 (10.50)				
165,882.58 :	-884.46 (16.91)	165,882.98 :	-867.55 (10.65)	165,872.33 :	-867.11 (4.20)				
165,868.18 :	-867.76 (18.40)	165,849.78 :	-867.31 (2.47)	165,847.33 :	-867.66 (25.76)				
165,846.73 :	-893.42 (1.15)	165,847.83 :	-893.77 (9.12)	165,856.53 :	-896.52 (5.62)				
165,861.08 :	-899.82 (10.23)	165,867.33 :	-907.92 (2.98)	165,869.88 :	-909.47 (6.70)				
165,876.43 :	-910.92 (6.55)								
08108 * 010 - 2	地積 272.279 (点数 21)								
165,892.18 :	-918.16 (6.40)	165,892.28 :	-911.76 (9.40)	165,882.88 :	-912.11 (6.55)				
165,876.43 :	-910.92 (6.70)	165,869.88 :	-909.47 (2.98)	165,867.33 :	-907.92 (10.23)				
165,861.08 :	-899.82 (5.62)	165,856.53 :	-896.52 (9.12)	165,847.83 :	-893.77 (1.15)				
165,846.73 :	-893.42 (25.76)	165,847.33 :	-867.66 (2.57)	165,844.78 :	-868.02 (24.95)				
165,844.23 :	-892.97 (3.67)	165,843.83 :	-896.62 (3.14)	165,846.93 :	-897.17 (8.49)				
165,855.03 :	-899.72 (4.64)	165,858.73 :	-902.52 (13.44)	165,867.88 :	-912.37 (7.99)				
165,875.63 :	-914.32 (6.25)	165,881.83 :	-915.11 (2.45)	165,881.78 :	-917.56 (10.41)				
08108 * 020 - 2	地積 62.485 (点数 12)								
165,881.73 :	-918.82 (1.26)	165,881.78 :	-917.56 (9.38)	165,872.53 :	-915.97 (5.95)				
165,867.48 :	-912.82 (10.27)	165,859.33 :	-906.57 (4.18)	165,855.18 :	-906.07 (19.14)				
165,836.13 :	-907.93 (1.30)	165,836.23 :	-909.23 (19.30)	165,855.43 :	-907.27 (4.32)				
165,859.58 :	-908.47 (9.08)	165,866.88 :	-913.87 (5.96)	165,871.88 :	-917.12 (9.99)				
08125 * 乙 2385	地積 656.115 (点数 14)								
165,824.63 :	-924.93 (21.33)	165,845.88 :	-923.03 (12.31)	165,858.18 :	-922.42 (2.12)				
165,858.53 :	-920.32 (13.30)	165,871.83 :	-920.52 (6.22)	165,877.08 :	-923.87 (4.61)				
165,881.68 :	-924.17 (5.35)	165,881.73 :	-918.82 (9.99)	165,871.88 :	-917.12 (5.96)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 33-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,750.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	10	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
	165,866.88 : -913.87 (9.08) 165,836.23 : -909.23 (12.70)	165,859.58 : -908.47 (4.32) 165,823.73 : -911.48 (13.48)		165,855.43 : -907.27 (19.30)					
* 000 - 1									
	165,750.00 : -1,000.00 (105.85)	地積	26,451.570 (点数 36)						
	165,836.23 : -909.23 (1.30)	165,824.63 : -924.93 (13.48)	165,823.73 : -911.48 (12.70)						
	165,824.13 : -892.73 (3.42)	165,836.13 : -907.93 (11.92)	165,838.08 : -896.17 (14.36)						
	165,811.53 : -883.73 (15.06)	165,823.43 : -889.38 (3.14)	165,822.33 : -886.43 (11.13)						
	165,844.18 : -868.12 (0.60)	165,812.18 : -868.68 (13.10)	165,825.28 : -868.42 (18.90)						
	165,849.78 : -867.31 (18.40)	165,844.78 : -868.02 (2.57)	165,847.33 : -867.66 (2.47)						
	165,882.98 : -867.55 (16.91)	165,868.18 : -867.76 (4.20)	165,872.33 : -867.11 (10.65)						
	165,892.28 : -911.76 (6.40)	165,882.58 : -884.46 (10.50)	165,893.08 : -884.90 (26.87)						
	165,881.73 : -918.82 (5.35)	165,892.18 : -918.16 (10.41)	165,881.78 : -917.56 (1.26)						
	165,871.83 : -920.52 (13.30)	165,881.68 : -924.17 (4.61)	165,877.08 : -923.87 (6.22)						
	165,845.88 : -923.03 (21.33)	165,858.53 : -920.32 (2.12)	165,858.18 : -922.42 (12.31)						
	165,900.00 : -1,000.00 (200.00)	165,824.63 : -924.93 (105.85)	165,750.00 : -1,000.00 (150.00)						
		165,900.00 : -800.00 (150.00)	165,750.00 : -800.00 (200.00)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図 郭 番 号	P 33-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	35	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 165,600.00	図郭測定地積 (S _K)	240,110.000㎡	30,013.750㎡	測定者コード	943	点 検 者	田口一男			
筆 数	5	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,139.780㎡	30,017.473㎡			合 否 判 定	合 格			
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.000㎡							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-3.723㎡	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0124	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0582												
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.02)	1498	:	4502	(40.00)	5498	:	4502	(30.01)	
5500	:	1501	(40.00)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.99)	5498	:	4502						
1498	:	4502	(50.02)	5500	:	1501						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,013.750									
@ 1500	:	1500	(10.01)	1499	:	2501	(10.01)	1499	:	3502	(10.00)	
@ 1498	:	4502	(10.00)	2498	:	4501	(10.00)	3498	:	4502	(10.00)	
4498	:	4501	(10.00)	@ 5498	:	4502	(10.01)	5499	:	3501	(10.00)	
5500	:	2501	(10.00)	@ 5500	:	1501	(10.00)	4500	:	1501	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					
08104 *	乙 2400 - 1	1/4	地積	38.630	(点数 5)							
165,600.00	:	-805.36	(5.97)	165,605.70	:	-803.58	(3.11)	165,608.75	:	-802.93	(3.66)	
165,610.95	:	-800.00	(10.95)	165,600.00	:	-800.00	(5.36)					
08104 *	010 - 1		地積	88.592	(点数 8)							
165,617.80	:	-807.07	(6.86)	165,621.39	:	-801.22	(1.26)	165,621.72	:	-800.00	(10.77)	
165,610.95	:	-800.00	(3.66)	165,608.75	:	-802.93	(3.11)	165,605.70	:	-803.58	(5.97)	
165,600.00	:	-805.36	(0.17)	165,600.00	:	-805.53	(17.86)					
08123 *	01B - 3		地積	169.528	(点数 6)							
165,616.20	:	-817.87	(10.91)	165,617.80	:	-807.07	(17.86)	165,600.00	:	-805.53	(10.28)	
165,600.00	:	-815.81	(10.15)	165,610.15	:	-816.18	(1.30)	165,611.05	:	-815.23	(5.78)	
08139 *	乙 2912	1/2	地積	2.776	(点数 3)							
165,600.00	:	-880.20	(0.46)	165,600.46	:	-880.18	(12.05)	165,600.00	:	-868.13	(12.07)	

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 33-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,600.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	5	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
* 000 - 1									
			地積	29,700.474	(点数	13)			
165,600.00 : -1,000.00 (150.00)			165,750.00 : -1,000.00 (200.00)		165,750.00 :		-800.00	(128.28)	
165,621.72 : -800.00 (1.26)			165,621.39 : -801.22 (6.86)		165,617.80 :		-807.07	(10.91)	
165,616.20 : -817.87 (5.78)			165,611.05 : -815.23 (1.30)		165,610.15 :		-816.18	(10.15)	
165,600.00 : -815.81 (52.32)			165,600.00 : -868.13 (12.05)		165,600.46 :		-880.18	(0.46)	
165,600.00 : -880.20 (119.80)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	P 34-3	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	127	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 165,600.00	図郭測定地積 (S _K)	240,110.000㎡	30,013.750㎡	測定者コード	943	点検者	田口一男
筆数	21	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,104.700㎡	30,013.088㎡			合否判定	合格
			決定地積 (S)	㎡	30,000.000㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	0.662㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1315 > 0.0022		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1315 > 0.0436
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1499 :	4500 (40.01)	5500 :	4500 (30.00)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (50.00)	5500 :	4500						
1499 :	4500 (50.00)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,013.750						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.00)				
@ 1499 :	4500 (10.00)	2499 :	4501 (10.00)	3499 :	4500 (10.00)				
4499 :	4500 (10.01)	@ 5500 :	4500 (10.00)	5500 :	3500 (10.00)				
5500 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1499 (10.00)	2500 :	1499 (10.00)						
08102 *	乙 1150 1/2	地積	586.868 (点数 6)						
165,615.93 :	-648.58 (36.64)	165,616.44 :	-611.94 (14.37)	165,602.09 :	-611.09 (4.55)				
165,602.04 :	-615.64 (2.04)	165,600.00 :	-615.65 (32.35)	165,600.00 :	-648.00 (15.94)				
08102 *	乙 1452 1/2	地積	9.500 (点数 4)						
165,600.00 :	-615.65 (2.04)	165,602.04 :	-615.64 (4.55)	165,602.09 :	-611.09 (2.09)				
165,600.00 :	-611.00 (4.65)								
08102 *	020 - 1	地積	42.612 (点数 6)						
165,616.63 :	-649.53 (37.54)	165,617.24 :	-611.99 (0.80)	165,616.44 :	-611.94 (36.64)				
165,615.93 :	-648.58 (15.94)	165,600.00 :	-648.00 (0.86)	165,600.00 :	-648.86 (16.64)				
08104 *	乙 1460 - 1	地積	357.175 (点数 6)						
165,616.18 :	-682.68 (28.90)	165,616.53 :	-653.78 (12.15)	165,604.39 :	-653.29 (12.50)				
165,604.03 :	-665.79 (16.49)	165,603.73 :	-682.28 (11.00)	165,614.73 :	-682.63 (1.45)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 34-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	21	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08104 * 乙 1460 - 3 1/2	地積 52.859 (点数 4)	165,604.03 : -665.79 (12.50)	165,604.39 : -653.29 (4.39)	165,600.00 : -653.11 (12.60)					
165,600.00 : -665.71 (4.03)									
08104 * 乙 1461 1/2	地積 140.603 (点数 7)	165,600.00 : -688.02 (8.89)	165,608.88 : -687.53 (5.75)	165,614.63 : -687.23 (4.60)					
165,614.73 : -682.63 (11.00)	165,603.73 : -682.28 (16.49)	165,604.03 : -665.79 (4.03)							
165,600.00 : -665.71 (22.31)									
08104 * 乙 1472 - 1 1/2	地積 367.394 (点数 6)	165,600.00 : -715.08 (14.64)	165,614.58 : -713.73 (22.45)	165,614.53 : -691.28 (5.45)					
165,609.08 : -691.53 (4.00)	165,608.88 : -687.53 (8.89)	165,600.00 : -688.02 (27.06)							
08104 * 乙 1472 - 4	地積 22.554 (点数 4)	165,609.08 : -691.53 (5.45)	165,614.53 : -691.28 (4.05)	165,614.63 : -687.23 (5.75)					
165,608.88 : -687.53 (4.00)									
08104 * 乙 2382 - 1 1/2	地積 261.889 (点数 4)	165,600.00 : -736.03 (14.33)	165,614.28 : -734.83 (18.35)	165,614.38 : -716.48 (14.44)					
165,600.00 : -717.82 (18.21)									
08104 * 乙 2387 - 1 1/2	地積 129.400 (点数 5)	165,600.00 : -745.16 (14.18)	165,614.13 : -743.93 (5.90)	165,614.23 : -738.03 (3.20)					
165,614.28 : -734.83 (14.33)	165,600.00 : -736.03 (9.13)								
08104 * 乙 2388 - 1 1/2	地積 127.222 (点数 4)	165,600.00 : -754.20 (14.08)	165,614.03 : -752.97 (9.04)	165,614.13 : -743.93 (14.18)					
165,600.00 : -745.16 (9.04)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 34-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,600.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	21	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08104 * 乙 2391 - 1 1/2	地積 128.396 (点数 4)	165,613.98 : -762.17 (9.20)	165,614.03 : -752.97 (14.08)						
165,600.00 : -763.34 (14.02)									
165,600.00 : -754.20 (9.14)									
08104 * 乙 2392 - 1 1/2	地積 126.773 (点数 5)	165,613.83 : -771.27 (7.80)	165,614.03 : -763.47 (1.30)						
165,600.00 : -772.44 (13.87)									
165,613.98 : -762.17 (14.02)									
08104 * 乙 2395 - 1 1/2	地積 124.826 (点数 4)	165,613.67 : -780.37 (9.10)	165,613.83 : -771.27 (13.87)						
165,600.00 : -781.51 (13.71)									
165,600.00 : -772.44 (9.07)									
08104 * 乙 2396 - 1 1/2	地積 122.290 (点数 4)	165,613.47 : -789.42 (9.05)	165,613.67 : -780.37 (13.71)						
165,600.00 : -790.50 (13.51)									
165,600.00 : -781.51 (8.99)									
08104 * 乙 2399 - 1 1/3	地積 117.904 (点数 5)	165,612.07 : -798.52 (3.71)	165,613.32 : -795.02 (5.60)						
165,600.00 : -799.47 (12.10)									
165,613.47 : -789.42 (13.51)									
08104 * 乙 2400 - 1 2/4	地積 11.302 (点数 4)	165,610.95 : -800.00 (1.85)	165,612.07 : -798.52 (12.10)						
165,600.00 : -800.00 (10.95)									
165,600.00 : -799.47 (0.53)									
08104 * 010 - 1	地積 1,511.525 (点数 24)	165,621.72 : -800.00 (9.32)	165,624.22 : -791.02 (121.29)						
165,610.95 : -800.00 (10.77)									
165,625.38 : -669.73 (11.13)									
165,616.53 : -653.78 (28.90)									
165,614.63 : -687.23 (4.05)									
165,614.38 : -716.48 (18.35)									
		165,627.38 : -658.78 (14.18)	165,616.63 : -649.53 (4.25)						
		165,616.18 : -682.68 (1.45)	165,614.73 : -682.63 (4.60)						
		165,614.53 : -691.28 (22.45)	165,614.58 : -713.73 (2.75)						
		165,614.28 : -734.83 (3.20)	165,614.23 : -738.03 (5.90)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	P 42-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	24	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	240,050.000㎡	30,006.250㎡	測定者コード	938	点検者	田口一男
筆数	5	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,016.460㎡	30,002.058㎡			合否判定	合格
			決定地積 (S)	㎡	30,000.000㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	4.192㎡	測定閉合比 (0.1150)	) : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100 0.1150 > 0.0140		理論閉合比 (0.1150)	) : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100 0.1150 > 0.0069		
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.01)	1500 :	4501 (40.00)	5500 :	4500 (30.00)				
5500 :	1500 (40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (50.00)	5500 :	4500						
1500 :	4501 (50.00)	5500 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,006.250						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (10.01)				
@ 1500 :	4501 (10.00)	2500 :	4501 (10.00)	3500 :	4500 (10.00)				
4500 :	4501 (10.00)	@ 5500 :	4500 (10.00)	5500 :	3500 (10.00)				
5500 :	2500 (10.00)	@ 5500 :	1500 (10.00)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
08122 *	44 1/4	地積	12.608 (点数 4)						
165,450.00 :	-1,203.36 (4.15)	165,454.13 :	-1,202.93 (2.94)	165,453.87 :	-1,200.00 (3.87)				
165,450.00 :	-1,200.00 (3.36)								
08122 *	45 1/2	地積	42.312 (点数 4)						
165,454.13 :	-1,202.93 (24.72)	165,478.73 :	-1,200.48 (0.48)	165,478.68 :	-1,200.00 (24.81)				
165,453.87 :	-1,200.00 (2.94)								
08122 *	46 - 1 1/2	地積	94.171 (点数 4)						
165,450.00 :	-1,222.55 (5.70)	165,455.68 :	-1,221.98 (19.11)	165,454.13 :	-1,202.93 (4.15)				
165,450.00 :	-1,203.36 (19.19)								
08122 *	46 - 2	地積	475.115 (点数 4)						
165,455.68 :	-1,221.98 (24.97)	165,480.53 :	-1,219.53 (19.13)	165,478.73 :	-1,200.48 (24.72)				
165,454.13 :	-1,202.93 (19.11)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による	
図 郭 番 号	P 42-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII				
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者					
筆 数	5	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定					
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100								
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)								
* 000 - 1													
		地積	29,375.794	(点数	8)								
165,450.00 :		-1,400.00	(150.00)	165,600.00 :	-1,400.00	(200.00)	165,600.00 :	-1,200.00	(121.32)				
165,478.68 :		-1,200.00	(0.48)	165,478.73 :	-1,200.48	(19.13)	165,480.53 :	-1,219.53	(24.97)				
165,455.68 :		-1,221.98	(5.70)	165,450.00 :	-1,222.55	(177.45)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図 郭 番 号	P 42-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	15	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,049.990 ^m	30,006.249 ^m	測定者コード	925	点 検 者	田口一男			
筆 数	3	Y -1,400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,015.240 ^m	30,001.905 ^m			合 否 判 定	合 格			
			決 定 地 積 (S)		29,999.999 ^m							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	4.344 ^m	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0145	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0064												
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(29.99)	1498	:	4499	(40.01)	5499	:	4500	(30.01)	
5500	:	1499	(40.00)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4500						
1498	:	4499	(50.01)	5500	:	1499						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,006.249									
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1499	:	3500	(9.99)	
@ 1498	:	4499	(10.00)	2498	:	4500	(10.00)	3498	:	4500	(10.00)	
4498	:	4500	(10.01)	@ 5499	:	4500	(10.01)	5499	:	3499	(10.00)	
5499	:	2499	(10.00)	@ 5500	:	1499	(10.00)	4500	:	1499	(10.00)	
3500	:	1499	(10.00)	2500	:	1499	(10.00)					
08122 *	44	3/4	地積	88.705	(点数 4)							
165,430.11	:	-1,205.45	(20.00)	165,450.00	:	-1,203.36	(3.36)	165,450.00	:	-1,200.00	(20.29)	
165,429.71	:	-1,200.00	(5.46)									
08122 *	46 - 1	2/2	地積	368.187	(点数 4)							
165,431.41	:	-1,224.40	(18.68)	165,450.00	:	-1,222.55	(19.19)	165,450.00	:	-1,203.36	(20.00)	
165,430.11	:	-1,205.45	(18.99)									
* 000 - 1	地積	29,543.107	(点数 7)									
165,300.00	:	-1,400.00	(150.00)	165,450.00	:	-1,400.00	(177.45)	165,450.00	:	-1,222.55	(18.68)	
165,431.41	:	-1,224.40	(18.99)	165,430.11	:	-1,205.45	(5.46)	165,429.71	:	-1,200.00	(129.71)	
165,300.00	:	-1,200.00	(200.00)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	20	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	239,950.000 ^{m²}	29,993.750 ^{m²}	測定者コード	925	点 検 者	田口一男
筆 数	4	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,900.140 ^{m²}	29,987.518 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.000 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	6.232 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0208		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0416	
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (29.99)	1500 :	4499 (39.99)	5499 :	4500 (30.00)				
5501 :	1500 (40.01)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.99)	5499 :	4500						
1500 :	4499 (50.00)	5501 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,993.750						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1500 :	3500 (9.99)				
@ 1500 :	4499 (10.00)	2500 :	4499 (10.00)	3500 :	4500 (10.00)				
4500 :	4500 (9.99)	@ 5499 :	4500 (10.00)	5499 :	3500 (10.00)				
5500 :	2500 (10.00)	@ 5501 :	1500 (10.01)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
08122 *	43 1/2	地積	528.747 (点数 5)						
165,450.00 :	-1,183.00 (2.43)	165,452.42 :	-1,182.73 (24.72)	165,477.03 :	-1,180.37 (19.86)				
165,475.43 :	-1,160.57 (25.51)	165,450.00 :	-1,162.59 (20.41)						
08122 *	44 2/4	地積	53.987 (点数 4)						
165,450.00 :	-1,200.00 (3.87)	165,453.87 :	-1,200.00 (17.33)	165,452.42 :	-1,182.73 (2.43)				
165,450.00 :	-1,183.00 (17.00)								
08122 *	45 2/2	地積	457.729 (点数 4)						
165,453.87 :	-1,200.00 (24.81)	165,478.68 :	-1,200.00 (19.69)	165,477.03 :	-1,180.37 (24.72)				
165,452.42 :	-1,182.73 (17.33)								
* 000 - 1		地積	28,959.537 (点数 7)						
165,478.68 :	-1,200.00 (121.32)	165,600.00 :	-1,200.00 (200.00)	165,600.00 :	-1,000.00 (150.00)				
165,450.00 :	-1,000.00 (162.59)	165,450.00 :	-1,162.59 (25.51)	165,475.43 :	-1,160.57 (19.86)				
165,477.03 :	-1,180.37 (19.69)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図 郭 番 号	P 43-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	158	測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	240,050.000㎡	30,006.250㎡	測定者コード	925	点 検 者	田口一男		
筆 数	26	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,003.140㎡	30,000.393㎡			合 否 判 定	合 格		
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.002㎡						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	5.857㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1390 > 0.0195		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1390 > 0.0013		
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)		
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500	:	1500	(30.00)	1498	:	4500	(40.01)	5499	:	4500	(30.00)
5500	:	1500	(40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4500					
1498	:	4500	(50.01)	5500	:	1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	30,006.250							
@ 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1498	:	3500	(10.00)
@ 1498	:	4500	(10.00)	2498	:	4500	(10.00)	3498	:	4500	(10.00)
4498	:	4500	(10.01)	@ 5499	:	4500	(10.00)	5499	:	3500	(10.00)
5500	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
08104 *	乙	2369 - 2	1/2	地積	81.892	(点数 5)					
165,497.18	:	-806.56	(11.95)	165,509.13	:	-806.45	(1.78)	165,509.68	:	-804.75	(4.76)
165,509.36	:	-800.00	(12.74)	165,496.62	:	-800.00	(6.58)				
08104 *	乙	2370	1/2	地積	164.699	(点数 5)					
165,514.68	:	-806.45	(24.70)	165,539.38	:	-806.33	(6.33)	165,539.24	:	-800.00	(26.00)
165,513.24	:	-800.00	(5.00)	165,513.53	:	-805.00	(1.85)				
08104 *	乙	2372 - 1	1/2	地積	36.911	(点数 4)					
165,539.38	:	-806.33	(5.85)	165,545.23	:	-806.18	(6.18)	165,545.19	:	-800.00	(5.95)
165,539.24	:	-800.00	(6.33)								
08104 *	乙	2374 - 1	1/2	地積	44.151	(点数 4)					
165,545.23	:	-806.18	(7.15)	165,552.38	:	-806.17	(6.17)	165,552.34	:	-800.00	(7.15)
165,545.19	:	-800.00	(6.18)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	26	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08104 * 乙 2375 - 1 1/2	地積 129.217 (点数 4)	165,573.83 : -806.46 (6.75)	165,571.86 : -800.00 (19.52)	165,552.34 : -800.00 (6.17)					
165,552.38 : -806.17 (21.45)									
08104 * 乙 2398 1/2	地積 66.129 (点数 5)	165,589.38 : -805.25 (4.70)	165,589.28 : -800.55 (0.55)	165,589.27 : -800.00 (13.66)					
165,575.61 : -800.00 (4.78)	165,576.43 : -804.71 (12.96)								
08104 * 乙 2399 - 1 2/3	地積 1.290 (点数 3)	165,589.28 : -800.55 (4.71)	165,593.96 : -800.00 (4.69)	165,589.27 : -800.00 (0.55)					
08104 * 乙 2400 - 1 3/4	地積 56.056 (点数 6)	165,599.58 : -805.49 (0.44)	165,600.00 : -805.36 (5.36)	165,600.00 : -800.00 (6.04)					
165,593.96 : -800.00 (4.71)	165,589.28 : -800.55 (4.70)	165,589.38 : -805.25 (10.20)							
08104 * 010 - 1	地積 22.463 (点数 7)	165,509.13 : -806.45 (5.55)	165,514.68 : -806.45 (1.85)	165,513.53 : -805.00 (5.00)					
165,513.24 : -800.00 (3.11)	165,510.13 : -800.00 (4.66)	165,510.48 : -804.65 (0.80)							
165,509.68 : -804.75 (1.78)									
08104 * 010 - 2	地積 0.036 (点数 3)	165,600.00 : -805.53 (0.17)	165,600.00 : -805.36 (0.44)	165,599.58 : -805.49 (0.42)					
08104 * 020 - 1	地積 3.706 (点数 4)	165,509.68 : -804.75 (0.80)	165,510.48 : -804.65 (4.66)	165,510.13 : -800.00 (0.77)					
165,509.36 : -800.00 (4.76)									
08104 * 020 - 2	地積 18.953 (点数 4)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	26	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,573.83 : -806.46 (3.13) 165,571.86 : -800.00 (6.75)	165,576.43 : -804.71 (4.78)	165,575.61 : -800.00 (3.75)						
08105 * 乙 1510 1/4	地積 113.429 (点数 4)	165,450.00 : -800.00 (5.89)							
	165,468.88 : -806.03 (6.03) 165,450.00 : -805.89 (18.88)	165,469.18 : -800.00 (19.18)							
08123 * 乙 62 - 1	地積 88.559 (点数 4)	165,560.93 : -814.87 (10.85)							
	165,550.18 : -822.97 (10.95) 165,550.08 : -814.62 (8.35)	165,561.13 : -822.77 (7.90)							
08123 * 乙 63 - 1	地積 93.432 (点数 4)	165,573.48 : -815.21 (12.55)							
	165,561.13 : -822.77 (12.20) 165,560.93 : -814.87 (7.90)	165,573.33 : -822.41 (7.20)							
08123 * 乙 1969 - 1	地積 139.146 (点数 4)	165,578.28 : -815.30 (7.31)							
	165,598.33 : -822.84 (7.10) 165,579.28 : -822.55 (19.05)	165,598.08 : -815.74 (19.80)							
08123 * BBB - 4 1/2	地積 157.046 (点数 4)	165,472.31 : -800.00 (6.13)							
	165,497.18 : -806.56 (6.58) 165,471.98 : -806.13 (25.20)	165,496.62 : -800.00 (24.31)							
08123 * 01B - 3	地積 1,285.273 (点数 24)	165,599.58 : -805.49 (10.20)							
	165,600.00 : -815.81 (10.28) 165,589.38 : -805.25 (12.96) 165,552.38 : -806.17 (7.15) 165,514.68 : -806.45 (5.55) 165,471.98 : -806.13 (3.10) 165,450.00 : -813.55 (25.18) 165,510.43 : -814.90 (39.65)	165,600.00 : -805.53 (0.42) 165,576.43 : -804.71 (3.13) 165,545.23 : -806.18 (5.85) 165,509.13 : -806.45 (11.95) 165,468.88 : -806.03 (18.88) 165,475.18 : -813.83 (29.12) 165,550.08 : -814.62 (10.85)	165,599.58 : -805.49 (10.20) 165,573.83 : -806.46 (21.45) 165,539.38 : -806.33 (24.70) 165,497.18 : -806.56 (25.20) 165,450.00 : -805.89 (7.66) 165,504.28 : -814.96 (6.15) 165,560.93 : -814.87 (12.55)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	.	点 検 者	
筆 数	26	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,573.48 : -815.21 (4.80)	165,578.28 : -815.30 (19.80)	165,598.08 : -815.74 (1.92)						
08123 *	020 - 3	地積	6.910 (点数 4)						
	165,549.28 : -823.02 (0.90)	165,550.18 : -822.97 (8.35)	165,550.08 : -814.62 (1.35)						
	165,549.23 : -815.67 (7.35)								
08139 *	乙 1901 1/2	地積	1,397.439 (点数 8)						
	165,488.18 : -865.36 (10.00)	165,498.18 : -865.36 (14.22)	165,512.33 : -863.90 (20.39)						
	165,510.98 : -843.55 (48.82)	165,462.23 : -846.28 (16.63)	165,460.43 : -829.74 (10.46)						
	165,450.00 : -830.58 (33.68)	165,450.00 : -864.26 (38.19)							
08139 *	乙 1902 - 1 1/2	地積	1,686.599 (点数 10)						
	165,462.23 : -846.28 (48.82)	165,510.98 : -843.55 (24.10)	165,509.33 : -819.50 (1.10)						
	165,510.43 : -819.50 (4.60)	165,510.43 : -814.90 (6.15)	165,504.28 : -814.96 (29.12)						
	165,475.18 : -813.83 (25.18)	165,450.00 : -813.55 (17.03)	165,450.00 : -830.58 (10.46)						
	165,460.43 : -829.74 (16.63)								
08139 *	乙 2912 2/2	地積	2,922.125 (点数 10)						
	165,550.03 : -882.27 (50.01)	165,600.00 : -880.20 (12.07)	165,600.00 : -868.13 (45.32)						
	165,598.33 : -822.84 (19.05)	165,579.28 : -822.55 (7.31)	165,578.28 : -815.30 (4.80)						
	165,573.48 : -815.21 (7.20)	165,573.33 : -822.41 (12.20)	165,561.13 : -822.77 (10.95)						
	165,550.18 : -822.97 (59.30)								
08139 *	020 - 4	地積	51.863 (点数 4)						
	165,549.18 : -882.27 (0.85)	165,550.03 : -882.27 (59.30)	165,550.18 : -822.97 (0.90)						
	165,549.28 : -823.02 (59.25)								
*	000 - 1	地積	21,363.229 (点数 16)						
	165,450.00 : -1,000.00 (150.00)	165,600.00 : -1,000.00 (119.80)	165,600.00 : -880.20 (50.01)						
	165,550.03 : -882.27 (0.85)	165,549.18 : -882.27 (59.25)	165,549.28 : -823.02 (7.35)						
	165,549.23 : -815.67 (1.35)	165,550.08 : -814.62 (39.65)	165,510.43 : -814.90 (4.60)						

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430				XY値は図上座標法による			
図 郭 番 号	P 43-2	縮 尺	1/ 500	筆 数	26	基 準 座 標 (左 下)	X 165,450.00	Y -1,000.00	
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
08104	乙 2369-2 乙 2374-1 乙 2399-1 010-2	1/2 1/2 2/3	81.892 44.151 1.290 0.036	乙 2370 乙 2375-1 乙 2400-1 020-1	1/2 1/2 3/4	164.699 129.217 56.056 3.706	乙 2372-1 乙 2398 010-1 020-2	1/2 1/2	36.911 66.129 22.463 18.953
	普通地番地積合計	8 筆	580.345 m ²	長狭物地積合計	4 筆	45.158 m ²			
08105	乙 1510	1/4	113.429						
	普通地番地積合計	1 筆	113.429 m ²	長狭物地積合計	0 筆	0.000 m ²			
08123	乙 62-1 BBB-4	1/2	88.559 157.046	乙 63-1 01B-3		93.432 1,285.273	乙 1969-1 020-3		139.146 6.910
	普通地番地積合計	4 筆	478.183 m ²	長狭物地積合計	2 筆	1,292.183 m ²			
08139	乙 1901 020-4	1/2	1,397.439 51.863	乙 1902-1	1/2	1,686.599	乙 2912	2/2	2,922.125
	普通地番地積合計	3 筆	6,006.163 m ²	長狭物地積合計	1 筆	51.863 m ²			
	000-1		21,363.229	000-2		50.494	000-3		18.955
	測地外合計		21,432.678 m ²						
	総 合 計		30,000.002 m ²						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による						
図 郭 番 号	P 43-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	25	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	測定者コード	925	点 検 者	田口一男	
筆 数	4	Y -1,200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,970.700 ^{m²}	29,996.338 ^{m²}			合 否 判 定	合 格	
			決 定 地 積 (S)	^{m²}	30,000.000 ^{m²}					
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	3.662 ^{m²}	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K]×100		0.1150> 0.0122	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀]×100	0.1150> 0.0122
地番区域	X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			X : Y (辺 長m)			
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (30.00) 5501 : 1500 (40.01) 1500 : 4500 (39.99) 5499 : 4500 (30.00) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.99) 1500 : 4500 (50.00) 5499 : 4500 5501 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 30,000.000 @ 1500 : 1500 (10.00) 1500 : 4500 (10.00) 4500 : 4500 (9.99) @ 5499 : 4500 (10.00) 5500 : 2500 (10.00) @ 5501 : 1500 (10.01) 4500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00) 1500 : 3500 (10.00) 3500 : 4500 (10.00) 5500 : 3500 (10.00) 4500 : 1500 (10.00)										
08122 * 43 2/2 地積 219.548 (点数 6) 165,428.63 : -1,185.42 (21.50) 165,440.83 : -1,163.32 (16.84) 165,450.00 : -1,183.00 (20.41) 165,442.68 : -1,180.06 (14.44) 165,450.00 : -1,162.59 (9.19) 165,428.33 : -1,181.67 (3.76)										
08122 * 44 4/4 地積 329.559 (点数 4) 165,429.71 : -1,200.00 (20.29) 165,428.63 : -1,185.42 (14.62) 165,450.00 : -1,200.00 (17.00) 165,450.00 : -1,183.00 (21.50)										
08122 * 乙 1772 - 2 地積 237.000 (点数 5) 165,428.33 : -1,181.67 (14.44) 165,430.33 : -1,164.12 (4.07) 165,442.68 : -1,180.06 (16.84) 165,427.28 : -1,166.82 (14.88) 165,440.83 : -1,163.32 (10.53)										
* 000 - 1 地積 29,213.893 (点数 10) 165,300.00 : -1,200.00 (129.71) 165,428.33 : -1,181.67 (14.88) 165,440.83 : -1,163.32 (9.19) 165,300.00 : -1,000.00 (200.00) 165,429.71 : -1,200.00 (14.62) 165,427.28 : -1,166.82 (4.07) 165,450.00 : -1,162.59 (162.59) 165,428.63 : -1,185.42 (3.76) 165,430.33 : -1,164.12 (10.53) 165,450.00 : -1,000.00 (150.00)										

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図 郭 番 号	P 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	273	測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,030.000㎡	30,003.750㎡	測定者コード	913	点 検 者	田口一男		
筆 数	39	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,053.580㎡	30,006.698㎡			合 否 判 定	合 格		
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.004㎡						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-2.948㎡		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1585 > 0.0098		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1585 > 0.0223		
地番区域	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)	X	: Y	(辺 長m)		
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500	:	1500	(30.00)	1499	:	4500	(40.00)	5499	:	4501	(30.01)
5500	:	1500	(40.00)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4501					
1499	:	4500	(50.00)	5500	:	1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)		地 積	30,003.750							
@ 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)
@ 1499	:	4500	(10.00)	2499	:	4500	(10.00)	3499	:	4500	(10.00)
4499	:	4501	(10.00)	@ 5499	:	4501	(10.01)	5499	:	3500	(10.00)
5500	:	2500	(10.00)	@ 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
08105 *	乙 1510	3/4	地積	51.477	(点数 4)						
165,450.00	:	-805.89	(5.89)	165,450.00	:	-800.00	(8.88)	165,441.12	:	-800.00	(5.83)
165,441.31	:	-805.83	(8.69)								
08105 *	乙 1514 - 1	1/2	地積	137.823	(点数 5)						
165,441.31	:	-805.83	(5.83)	165,441.12	:	-800.00	(38.87)	165,402.25	:	-800.00	(1.94)
165,402.21	:	-801.94	(29.53)	165,431.66	:	-804.18	(9.79)				
08106 *	乙 1529 - 1	1/2	地積	58.597	(点数 7)						
165,390.26	:	-804.35	(5.15)	165,395.41	:	-804.04	(3.18)	165,397.96	:	-802.14	(2.14)
165,398.01	:	-800.00	(25.55)	165,372.46	:	-800.00	(0.28)	165,372.66	:	-800.20	(17.83)
165,390.26	:	-803.10	(1.25)								
08106 *	乙 1529 - 3	1/2	地積	54.583	(点数 7)						
165,371.41	:	-806.05	(7.27)	165,378.66	:	-805.50	(7.30)	165,385.91	:	-804.60	(1.09)
165,386.36	:	-803.60	(14.27)	165,372.31	:	-801.10	(1.50)	165,371.29	:	-800.00	(2.47)
165,368.82	:	-800.00	(6.58)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	39	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08106 *	010 - 2	地積	16.370 (点数 5)						
165,401.26 :	-804.19 (4.19)	165,401.37 :	-800.00 (3.36)	165,398.01 :	-800.00 (2.14)				
165,397.96 :	-802.14 (3.18)	165,395.41 :	-804.04 (5.85)						
08106 *	020 - 2	地積	22.140 (点数 8)						
165,385.91 :	-804.60 (4.35)	165,390.26 :	-804.35 (1.25)	165,390.26 :	-803.10 (17.83)				
165,372.66 :	-800.20 (0.28)	165,372.46 :	-800.00 (1.17)	165,371.29 :	-800.00 (1.50)				
165,372.31 :	-801.10 (14.27)	165,386.36 :	-803.60 (1.09)						
08106 *	020 - 3	地積	3.676 (点数 5)						
165,401.26 :	-804.19 (0.85)	165,402.11 :	-804.19 (2.25)	165,402.21 :	-801.94 (1.94)				
165,402.25 :	-800.00 (0.88)	165,401.37 :	-800.00 (4.19)						
08107 *	乙 1551 - 1 1/4	地積	61.173 (点数 4)						
165,300.00 :	-806.76 (10.61)	165,310.52 :	-805.37 (5.45)	165,309.54 :	-800.00 (9.54)				
165,300.00 :	-800.00 (6.76)								
08107 *	乙 1552 1/2	地積	84.062 (点数 6)						
165,300.00 :	-815.49 (2.96)	165,302.77 :	-814.42 (8.27)	165,310.77 :	-812.32 (3.81)				
165,311.12 :	-808.52 (3.20)	165,310.52 :	-805.37 (10.61)	165,300.00 :	-806.76 (8.73)				
08107 *	010 - 1	地積	49.402 (点数 6)						
165,310.77 :	-812.32 (5.11)	165,315.72 :	-811.02 (11.21)	165,313.63 :	-800.00 (4.09)				
165,309.54 :	-800.00 (5.45)	165,310.52 :	-805.37 (3.20)	165,311.12 :	-808.52 (3.81)				
08118 *	01B - 3 1	地積	178.450 (点数 8)						
165,300.00 :	-826.86 (15.71)	165,314.67 :	-821.22 (3.11)	165,317.67 :	-820.37 (8.72)				
165,315.92 :	-811.82 (0.82)	165,315.72 :	-811.02 (5.11)	165,310.77 :	-812.32 (8.27)				
165,302.77 :	-814.42 (2.96)	165,300.00 :	-815.49 (11.37)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	39	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
08119 * 乙 1554 - 1	1/2	地積	174.242 (点数 7)						
165,319.17 :	-826.97 (27.40)	165,346.11 :	-821.96 (5.93)	165,345.11 :	-816.11 (14.24)				
165,330.92 :	-817.31 (9.16)	165,321.92 :	-819.02 (3.93)	165,322.72 :	-822.87 (4.05)				
165,318.77 :	-823.77 (3.22)								
08119 * 乙 1555 - 1	1/2	地積	182.288 (点数 4)						
165,316.42 :	-810.82 (18.90)	165,335.11 :	-807.96 (8.02)	165,334.07 :	-800.00 (19.67)				
165,314.40 :	-800.00 (11.00)								
08119 * 乙 1556 - 1	1/2	地積	110.368 (点数 5)						
165,335.11 :	-807.96 (14.40)	165,349.51 :	-807.86 (7.26)	165,347.76 :	-800.81 (0.83)				
165,347.54 :	-800.00 (13.47)	165,334.07 :	-800.00 (8.02)						
08119 * 乙 1557 - 1		地積	618.201 (点数 7)						
165,349.26 :	-841.16 (27.49)	165,376.26 :	-835.95 (19.51)	165,373.06 :	-816.70 (11.30)				
165,361.96 :	-818.85 (4.30)	165,361.26 :	-814.60 (16.22)	165,345.11 :	-816.11 (5.93)				
165,346.11 :	-821.96 (19.45)								
08119 * 乙 1558 - 1	1/2	地積	3.609 (点数 3)						
165,347.76 :	-800.81 (8.72)	165,356.45 :	-800.00 (8.91)	165,347.54 :	-800.00 (0.83)				
08119 * 乙 1558 - 3	1/2	地積	111.552 (点数 6)						
165,349.51 :	-807.86 (2.60)	165,352.11 :	-807.86 (12.15)	165,364.21 :	-806.70 (6.70)				
165,363.90 :	-800.00 (7.45)	165,356.45 :	-800.00 (8.72)	165,347.76 :	-800.81 (7.26)				
08119 * 乙 1559 - 1	1/2	地積	39.104 (点数 4)						
165,364.21 :	-806.70 (7.22)	165,371.41 :	-806.05 (6.58)	165,368.82 :	-800.00 (4.92)				
165,363.90 :	-800.00 (6.70)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	39	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08119 * 乙 1561	地積 358.582 (点数 9)	165,376.26 : -835.95 (5.64)	165,381.81 : -834.90 (4.51)	165,385.66 : -832.55 (8.07)					
		165,391.06 : -826.55 (9.01)	165,393.56 : -817.89 (2.95)	165,393.41 : -814.94 (3.01)					
		165,391.81 : -812.39 (19.13)	165,372.71 : -813.60 (3.12)	165,373.06 : -816.70 (19.51)					
08119 * 乙 1562 - 1	地積 42.263 (点数 4)	165,361.96 : -818.85 (11.30)	165,373.06 : -816.70 (3.12)	165,372.71 : -813.60 (11.49)					
		165,361.26 : -814.60 (4.30)							
08119 * 乙 1569	地積 542.510 (点数 4)	165,321.62 : -846.47 (28.14)	165,349.26 : -841.16 (19.45)	165,346.11 : -821.96 (27.40)					
		165,319.17 : -826.97 (19.65)							
08119 * 01B - 3 2	地積 659.169 (点数 22)	165,318.02 : -823.87 (0.75)	165,318.77 : -823.77 (4.05)	165,322.72 : -822.87 (3.93)					
		165,321.92 : -819.02 (9.16)	165,330.92 : -817.31 (14.24)	165,345.11 : -816.11 (16.22)					
		165,361.26 : -814.60 (11.49)	165,372.71 : -813.60 (19.13)	165,391.81 : -812.39 (3.01)					
		165,393.41 : -814.94 (11.08)	165,395.41 : -804.04 (5.15)	165,390.26 : -804.35 (4.35)					
		165,385.91 : -804.60 (7.30)	165,378.66 : -805.50 (7.27)	165,371.41 : -806.05 (7.22)					
		165,364.21 : -806.70 (12.15)	165,352.11 : -807.86 (2.60)	165,349.51 : -807.86 (14.40)					
		165,335.11 : -807.96 (18.90)	165,316.42 : -810.82 (1.11)	165,315.92 : -811.82 (8.72)					
		165,317.67 : -820.37 (3.51)							
08119 * 020 - 1	地積 8.532 (点数 5)	165,315.92 : -811.82 (1.11)	165,316.42 : -810.82 (11.00)	165,314.40 : -800.00 (0.77)					
		165,313.63 : -800.00 (11.21)	165,315.72 : -811.02 (0.82)						
08123 * 乙 1996 - 1	地積 136.400 (点数 4)	165,400.41 : -827.59 (9.70)	165,410.11 : -827.39 (14.40)	165,409.91 : -812.99 (9.05)					
		165,400.86 : -812.89 (14.70)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	39	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08123 * 乙 1997 - 1	地積 121.838 (点数 4)	165,410.11 : -827.39 (8.60)	165,418.71 : -827.24 (14.10)	165,418.41 : -813.14 (8.50)					
		165,409.91 : -812.99 (14.40)							
08123 * 乙 1998 - 1	地積 146.499 (点数 4)	165,418.71 : -827.24 (10.60)	165,429.31 : -827.03 (13.80)	165,428.81 : -813.23 (10.40)					
		165,418.41 : -813.14 (14.10)							
08123 * 乙 1999 - 1	地積 108.020 (点数 4)	165,429.31 : -827.03 (7.90)	165,437.21 : -826.93 (13.55)	165,436.71 : -813.38 (7.90)					
		165,428.81 : -813.23 (13.80)							
08123 * 乙 2000 - 1	地積 70.905 (点数 4)	165,437.21 : -826.93 (5.35)	165,442.56 : -826.83 (13.46)	165,441.86 : -813.38 (5.15)					
		165,436.71 : -813.38 (13.55)							
08123 * 乙 2002 - 1	地積 55.418 (点数 5)	165,441.31 : -805.83 (9.79)	165,431.66 : -804.18 (29.53)	165,402.21 : -801.94 (2.25)					
		165,402.11 : -804.19 (28.82)	165,430.91 : -805.28 (10.41)						
08123 * 010 - 4	地積 22.755 (点数 4)	165,442.56 : -826.83 (1.70)	165,444.26 : -826.73 (13.31)	165,443.56 : -813.43 (1.70)					
		165,441.86 : -813.38 (13.46)							
08123 * 01B - 3 3	地積 466.038 (点数 18)	165,393.41 : -814.94 (6.45)	165,399.86 : -814.74 (1.90)	165,399.91 : -812.84 (0.95)					
		165,400.86 : -812.89 (9.05)	165,409.91 : -812.99 (8.50)	165,418.41 : -813.14 (10.40)					
		165,428.81 : -813.23 (7.90)	165,436.71 : -813.38 (5.15)	165,441.86 : -813.38 (1.70)					
		165,443.56 : -813.43 (0.65)	165,444.21 : -813.48 (5.79)	165,450.00 : -813.55 (7.66)					
		165,450.00 : -805.89 (8.69)	165,441.31 : -805.83 (10.41)	165,430.91 : -805.28 (28.82)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	39	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,402.11 : -804.19 (0.85)	165,401.26 : -804.19 (5.85)	165,395.41 : -804.04 (11.08)						
08123 *	020 - 5	地積	12.670 (点数 5)						
	165,399.66 : -827.64 (0.75)	165,400.41 : -827.59 (14.70)	165,400.86 : -812.89 (0.95)						
	165,399.91 : -812.84 (1.90)	165,399.86 : -814.74 (12.90)							
08139 *	乙 1896	地積	45.645 (点数 5)						
	165,441.51 : -870.63 (6.26)	165,447.76 : -870.23 (6.00)	165,447.91 : -864.23 (1.40)						
	165,446.66 : -863.58 (5.95)	165,440.71 : -863.63 (7.04)							
08139 *	乙 1901 2/2	地積	24.807 (点数 5)						
	165,448.86 : -864.23 (1.14)	165,450.00 : -864.26 (33.68)	165,450.00 : -830.58 (0.64)						
	165,449.36 : -830.63 (13.80)	165,449.46 : -844.43 (19.80)							
08139 *	乙 1902 - 1 2/2	地積	83.035 (点数 7)						
	165,449.36 : -830.63 (0.64)	165,450.00 : -830.58 (17.03)	165,450.00 : -813.55 (5.79)						
	165,444.21 : -813.48 (13.26)	165,444.91 : -826.73 (2.20)	165,444.96 : -828.93 (4.37)						
	165,449.31 : -828.43 (2.20)								
08139 *	BBB - 2	地積	1.813 (点数 4)						
	165,400.36 : -830.29 (2.70)	165,400.41 : -827.59 (0.75)	165,399.66 : -827.64 (2.10)						
	165,399.61 : -829.74 (0.93)								
08139 *	010 - 3	地積	268.448 (点数 20)						
	165,447.91 : -864.23 (0.95)	165,448.86 : -864.23 (19.80)	165,449.46 : -844.43 (13.80)						
	165,449.36 : -830.63 (2.20)	165,449.31 : -828.43 (4.37)	165,444.96 : -828.93 (2.20)						
	165,444.91 : -826.73 (0.65)	165,444.26 : -826.73 (1.70)	165,442.56 : -826.83 (5.35)						
	165,437.21 : -826.93 (7.90)	165,429.31 : -827.03 (10.60)	165,418.71 : -827.24 (8.60)						
	165,410.11 : -827.39 (9.70)	165,400.41 : -827.59 (2.70)	165,400.36 : -830.29 (3.00)						
	165,402.76 : -832.09 (43.41)	165,446.16 : -831.13 (1.28)	165,447.41 : -830.83 (13.45)						
	165,447.91 : -844.28 (19.34)	165,446.66 : -863.58 (1.40)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 43-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	㎡	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	㎡	測定者コード		点 検 者	
筆 数	39	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	㎡	㎡			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	㎡	㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	㎡ 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
08139 * 020 - 4									
		地積	8.611 (点数 4)						
165,444.26 :		-826.73 (0.65)	165,444.91 :	-826.73 (13.26)	165,444.21 :		-813.48 (0.65)		
165,443.56 :		-813.43 (13.31)							
* 000 - 1									
		地積	24,858.929 (点数 31)						
165,300.00 :		-1,000.00 (150.00)	165,450.00 :	-1,000.00 (135.74)	165,450.00 :		-864.26 (1.14)		
165,448.86 :		-864.23 (0.95)	165,447.91 :	-864.23 (6.00)	165,447.76 :		-870.23 (6.26)		
165,441.51 :		-870.63 (7.04)	165,440.71 :	-863.63 (5.95)	165,446.66 :		-863.58 (19.34)		
165,447.91 :		-844.28 (13.45)	165,447.41 :	-830.83 (1.28)	165,446.16 :		-831.13 (43.41)		
165,402.76 :		-832.09 (3.00)	165,400.36 :	-830.29 (0.93)	165,399.61 :		-829.74 (2.10)		
165,399.66 :		-827.64 (12.90)	165,399.86 :	-814.74 (6.45)	165,393.41 :		-814.94 (2.95)		
165,393.56 :		-817.89 (9.01)	165,391.06 :	-826.55 (8.07)	165,385.66 :		-832.55 (4.51)		
165,381.81 :		-834.90 (5.64)	165,376.26 :	-835.95 (27.49)	165,349.26 :		-841.16 (28.14)		
165,321.62 :		-846.47 (19.65)	165,319.17 :	-826.97 (3.22)	165,318.77 :		-823.77 (0.75)		
165,318.02 :		-823.87 (3.51)	165,317.67 :	-820.37 (3.11)	165,314.67 :		-821.22 (15.71)		
165,300.00 :		-826.86 (173.14)							

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号		P 43-4	縮 尺	1/ 500	筆 数	39	基 準 座 標 (左 下)		X 165,300.00 Y -1,000.00
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
08105	乙 1510 普通地番地積合計	3/4 2 筆	51.477 189.300 m ²	乙 1514-1 長狭物地積合計	1/2 0 筆	137.823 0.000 m ²			
08106	乙 1529-1 020-2 普通地番地積合計	1/2 2 筆	58.597 22.140 113.180 m ²	乙 1529-3 020-3 長狭物地積合計	1/2 3 筆	54.583 3.676 42.186 m ²	010-2		16.370
08107	乙 1551-1 普通地番地積合計	1/4 2 筆	61.173 145.235 m ²	乙 1552 長狭物地積合計	1/2 1 筆	84.062 49.402 m ²	010-1		49.402
08118	01B-3 普通地番地積合計	1 0 筆	178.450 0.000 m ²	長狭物地積合計	1 筆	178.450 m ²			
08119	乙 1554-1 乙 1557-1 乙 1559-1 乙 1569 普通地番地積合計	1/2 10 筆	174.242 618.201 39.104 542.510 2,182.719 m ²	乙 1555-1 乙 1558-1 乙 1561 01B-3 長狭物地積合計	1/2 1/2 2 2 筆	182.288 3.609 358.582 659.169 667.701 m ²	乙 1556-1 乙 1558-3 乙 1562-1 020-1	1/2 1/2	110.368 111.552 42.263 8.532

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{mm²}	30,000.000 ^{mm²}	合計測定点数	599	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	240,040.000 ^{mm²}	30,005.000 ^{mm²}	測定者コード	198	点 検 者	田口一男
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,038.920 ^{mm²}	30,004.865 ^{mm²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)		30,000.003 ^{mm²}				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	0.135 ^{mm²}		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : $\frac{(S_K-S_1)}{S_K} \times 100$	0.2005> 0.0004		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : $\frac{(S_0-S_1)}{S_0} \times 100$	0.2005> 0.0162
地番区域	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)	X	: Y (辺 長m)			
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500	: 1500 (30.00)	1499	: 4500 (40.01)	5500	: 4500 (30.00)				
5501	: 1500 (40.01)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500	: 1500 (50.00)	5500	: 4500	5501	: 1500				
1499	: 4500 (50.01)								
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,005.000						
@ 1500	: 1500 (10.00)	1499	: 2500 (10.00)	1499	: 3500 (10.00)				
@ 1499	: 4500 (10.00)	2499	: 4500 (10.00)	3499	: 4500 (10.00)				
4499	: 4500 (10.01)	@ 5500	: 4500 (10.00)	5499	: 3500 (10.00)				
5500	: 2500 (10.00)	@ 5501	: 1500 (10.01)	4500	: 1500 (10.00)				
3500	: 1500 (10.00)	2500	: 1500 (10.00)						
08102 *	乙 1150	2/2	地積	90.330 (点数 4)	165,598.63	: -615.64 (32.32)			
	165,600.00	: -648.00 (32.35)	165,600.00	: -615.65 (1.37)					
	165,595.78	: -647.84 (4.22)							
08102 *	乙 1157 - 2		地積	157.027 (点数 4)	165,567.78	: -604.80 (15.00)			
	165,552.88	: -615.61 (14.70)	165,567.58	: -615.20 (10.40)					
	165,552.78	: -604.86 (10.75)							
08102 *	乙 1161 - 1		地積	145.430 (点数 6)	165,552.38	: -616.36 (16.75)			
	165,534.43	: -625.51 (18.45)	165,552.83	: -624.11 (7.76)	165,534.08	: -620.51 (5.01)			
	165,535.63	: -616.86 (3.55)	165,535.68	: -620.41 (1.60)					
08102 *	乙 1163		地積	89.081 (点数 4)	165,532.18	: -620.56 (15.55)			
	165,516.38	: -626.57 (16.27)	165,532.63	: -625.66 (5.12)					
	165,516.63	: -620.47 (6.10)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
08102 * 乙 1170 - 1		地積	312.549 (点数 10)						
165,469.83 :	-636.59 (3.35)	165,470.08 :	-633.24 (15.27)	165,485.33 :	-634.13 (8.65)				
165,486.33 :	-625.53 (12.26)	165,474.08 :	-624.89 (4.65)	165,474.33 :	-620.24 (17.95)				
165,456.48 :	-618.34 (5.80)	165,456.43 :	-624.14 (6.81)	165,463.23 :	-624.54 (11.71)				
165,462.73 :	-636.24 (7.10)								
08102 * 乙 1421	1/2	地積	442.874 (点数 7)						
165,461.48 :	-656.74 (20.53)	165,462.73 :	-636.24 (11.71)	165,463.23 :	-624.54 (6.81)				
165,456.43 :	-624.14 (5.80)	165,456.48 :	-618.34 (6.50)	165,450.00 :	-617.74 (38.92)				
165,450.00 :	-656.66 (11.48)								
08102 * 乙 1422 - 1		地積	489.988 (点数 6)						
165,482.78 :	-657.13 (23.14)	165,485.33 :	-634.13 (15.27)	165,470.08 :	-633.24 (3.35)				
165,469.83 :	-636.59 (7.10)	165,462.73 :	-636.24 (20.53)	165,461.48 :	-656.74 (21.30)				
08102 * 乙 1435		地積	1,100.632 (点数 11)						
165,483.38 :	-657.13 (14.60)	165,497.98 :	-656.82 (13.85)	165,511.83 :	-656.97 (3.65)				
165,515.48 :	-656.92 (30.36)	165,516.38 :	-626.57 (6.10)	165,516.63 :	-620.47 (10.55)				
165,506.08 :	-620.42 (4.00)	165,502.08 :	-620.33 (3.21)	165,498.98 :	-621.18 (11.42)				
165,487.58 :	-621.93 (3.74)	165,486.98 :	-625.63 (31.70)						
08102 * 乙 1436		地積	1,153.431 (点数 10)						
165,515.48 :	-656.92 (19.40)	165,534.88 :	-656.81 (11.55)	165,546.38 :	-655.65 (2.17)				
165,548.53 :	-655.30 (5.24)	165,553.58 :	-653.90 (24.15)	165,553.13 :	-629.75 (5.64)				
165,552.83 :	-624.11 (18.45)	165,534.43 :	-625.51 (1.80)	165,532.63 :	-625.66 (16.27)				
165,516.38 :	-626.57 (30.36)								
08102 * 乙 1445 - 1		地積	837.920 (点数 10)						
165,554.53 :	-652.60 (5.33)	165,559.48 :	-650.60 (5.01)	165,564.43 :	-649.80 (13.50)				
165,577.83 :	-648.14 (32.54)	165,578.18 :	-615.60 (10.60)	165,567.58 :	-615.20 (14.70)				
165,552.88 :	-615.61 (0.75)	165,552.88 :	-616.36 (13.86)	165,553.78 :	-630.20 (22.05)				
165,554.13 :	-652.25 (0.53)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08102 *	乙 1452 2/2	地積 880.602 (点数 12)	165,577.83 : -648.14 (2.81)	165,580.63 : -647.89 (15.15)	165,595.78 : -647.84 (32.32)				
			165,598.63 : -615.64 (1.37)	165,600.00 : -615.65 (4.65)	165,600.00 : -611.00 (14.93)				
			165,585.08 : -610.34 (5.56)	165,585.53 : -604.79 (3.85)	165,581.68 : -604.80 (13.90)				
			165,567.78 : -604.80 (10.40)	165,567.58 : -615.20 (10.60)	165,578.18 : -615.60 (32.54)				
08102 *	010 - 3	地積 9.383 (点数 4)	165,532.63 : -625.66 (1.80)	165,534.43 : -625.51 (5.01)	165,534.08 : -620.51 (1.90)				
			165,532.18 : -620.56 (5.12)						
08102 *	020 - 3	地積 23.704 (点数 7)	165,482.78 : -657.13 (0.60)	165,483.38 : -657.13 (31.70)	165,486.98 : -625.63 (3.74)				
			165,487.58 : -621.93 (1.15)	165,486.43 : -621.98 (3.55)	165,486.33 : -625.53 (8.65)				
			165,485.33 : -634.13 (23.14)						
08102 *	020 - 4	地積 64.526 (点数 19)	165,553.58 : -653.90 (6.90)	165,560.03 : -651.45 (4.52)	165,564.48 : -650.65 (16.30)				
			165,580.68 : -648.84 (15.05)	165,595.73 : -648.69 (4.27)	165,600.00 : -648.86 (0.86)				
			165,600.00 : -648.00 (4.22)	165,595.78 : -647.84 (15.15)	165,580.63 : -647.89 (2.81)				
			165,577.83 : -648.14 (13.50)	165,564.43 : -649.80 (5.01)	165,559.48 : -650.60 (5.33)				
			165,554.53 : -652.60 (0.53)	165,554.13 : -652.25 (22.05)	165,553.78 : -630.20 (13.86)				
			165,552.88 : -616.36 (0.50)	165,552.38 : -616.36 (7.76)	165,552.83 : -624.11 (5.64)				
			165,553.13 : -629.75 (24.15)						
08104 *	乙 1460 - 3 2/2	地積 73.005 (点数 4)	165,600.00 : -665.71 (12.60)	165,600.00 : -653.11 (5.52)	165,594.48 : -652.89 (12.70)				
			165,593.98 : -665.58 (6.02)						
08104 *	乙 1461 2/2	地積 1,075.209 (点数 17)	165,567.43 : -690.49 (11.45)	165,578.88 : -690.44 (1.90)	165,578.78 : -688.54 (13.95)				
			165,592.73 : -688.43 (7.28)	165,600.00 : -688.02 (22.31)	165,600.00 : -665.71 (6.02)				
			165,593.98 : -665.58 (12.70)	165,594.48 : -652.89 (15.75)	165,578.73 : -653.39 (6.36)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,572.43 : -654.29 (11.71)	165,573.68 : -665.94 (7.22)	165,566.48 : -666.54 (9.89)						
	165,567.43 : -676.39 (4.92)	165,562.53 : -676.90 (6.84)	165,562.83 : -683.74 (3.26)						
	165,563.08 : -686.99 (4.10)	165,567.18 : -686.74 (3.75)							
08104 * 乙 1462 - 1	地積 448.119 (点数 13)								
165,551.53 : -684.50 (11.32)	165,562.83 : -683.74 (6.84)	165,562.53 : -676.90 (4.92)							
165,567.43 : -676.39 (9.89)	165,566.48 : -666.54 (7.22)	165,573.68 : -665.94 (11.71)							
165,572.43 : -654.29 (9.32)	165,563.18 : -655.50 (4.13)	165,559.13 : -656.35 (5.50)							
165,553.98 : -658.30 (0.70)	165,553.98 : -659.00 (1.83)	165,552.33 : -659.80 (9.50)							
165,552.23 : -669.30 (15.21)									
08104 * 乙 1465	地積 210.974 (点数 5)								
165,528.38 : -670.41 (23.87)	165,552.23 : -669.30 (9.50)	165,552.33 : -659.80 (8.67)							
165,543.73 : -660.90 (15.22)	165,528.53 : -661.81 (8.60)								
08104 * 乙 1466	地積 130.160 (点数 4)								
165,528.38 : -670.41 (8.60)	165,528.53 : -661.81 (16.05)	165,512.48 : -661.87 (7.46)							
165,512.03 : -669.32 (16.38)									
08104 * 乙 1467	地積 1,266.917 (点数 9)								
165,512.08 : -702.01 (26.75)	165,538.83 : -701.60 (13.71)	165,552.43 : -699.85 (15.37)							
165,551.53 : -684.50 (15.21)	165,552.23 : -669.30 (23.87)	165,528.38 : -670.41 (16.38)							
165,512.03 : -669.32 (20.49)	165,511.73 : -689.81 (3.55)	165,511.58 : -693.36 (8.66)							
08104 * 乙 1472 - 1 2/2	地積 186.757 (点数 4)								
165,593.53 : -715.68 (6.49)	165,600.00 : -715.08 (27.06)	165,600.00 : -688.02 (7.28)							
165,592.73 : -688.43 (27.26)									
08104 * 乙 1473	地積 364.448 (点数 6)								
165,581.83 : -716.78 (11.75)	165,593.53 : -715.68 (27.26)	165,592.73 : -688.43 (13.95)							
165,578.78 : -688.54 (1.90)	165,578.88 : -690.44 (9.87)	165,579.53 : -700.29 (16.65)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08104 * 乙 1474	地積 321.150 (点数 5)	165,569.03 : -717.89 (12.84)	165,581.83 : -716.78 (16.65)	165,579.53 : -700.29 (9.87)					
		165,578.88 : -690.44 (11.45)	165,567.43 : -690.49 (27.44)						
08104 * 乙 1475	地積 523.447 (点数 8)	165,553.58 : -719.19 (15.50)	165,569.03 : -717.89 (27.44)	165,567.43 : -690.49 (3.75)					
		165,567.18 : -686.74 (4.10)	165,563.08 : -686.99 (3.26)	165,562.83 : -683.74 (11.32)					
		165,551.53 : -684.50 (15.37)	165,552.43 : -699.85 (19.37)						
08104 * 乙 1476	地積 259.437 (点数 4)	165,540.08 : -720.30 (13.54)	165,553.58 : -719.19 (19.37)	165,552.43 : -699.85 (13.71)					
		165,538.83 : -701.60 (18.74)							
08104 * 乙 1477	地積 528.709 (点数 4)	165,513.18 : -722.61 (26.99)	165,540.08 : -720.30 (18.74)	165,538.83 : -701.60 (26.75)					
		165,512.08 : -702.01 (20.62)							
08104 * 乙 1478	地積 1,285.333 (点数 9)	165,531.48 : -769.25 (0.58)	165,532.03 : -769.05 (12.41)	165,543.58 : -764.49 (41.64)					
		165,543.18 : -722.85 (30.00)	165,513.28 : -725.36 (12.20)	165,513.68 : -737.56 (29.89)					
		165,513.73 : -767.45 (14.65)	165,528.38 : -767.45 (1.85)	165,530.18 : -767.90 (1.87)					
08104 * 乙 2369 - 2 2/2	地積 169.607 (点数 6)	165,496.62 : -800.00 (12.74)	165,509.36 : -800.00 (13.67)	165,508.48 : -786.35 (13.20)					
		165,495.33 : -787.56 (4.90)	165,495.63 : -792.46 (0.72)	165,496.03 : -793.06 (6.96)					
08104 * 乙 2370 2/2	地積 271.006 (点数 6)	165,513.24 : -800.00 (26.00)	165,539.24 : -800.00 (5.26)	165,539.13 : -794.74 (8.23)					
		165,531.28 : -792.24 (5.02)	165,529.48 : -787.55 (16.91)	165,512.58 : -788.15 (11.86)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	㎡	㎡	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	㎡	㎡	測定者コード		点 検 者	
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	㎡	㎡			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	㎡	㎡				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	㎡	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100			
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
08104 *	乙 2371		地積	337.435 (点数 7)					
	165,512.58 :	-788.15 (16.91)	165,529.48 :	-787.55 (8.91)		165,531.63 :	-778.90 (7.65)		
	165,529.18 :	-771.65 (3.94)	165,526.13 :	-769.15 (14.10)		165,512.03 :	-768.95 (12.30)		
	165,512.03 :	-781.25 (6.92)							
08104 *	乙 2372 - 1	2/2	地積	25.092 (点数 5)					
	165,539.24 :	-800.00 (5.95)	165,545.19 :	-800.00 (3.21)		165,545.18 :	-796.79 (0.25)		
	165,544.93 :	-796.79 (6.15)	165,539.13 :	-794.74 (5.26)					
08104 *	乙 2374 - 1	2/2	地積	20.446 (点数 4)					
	165,545.19 :	-800.00 (7.15)	165,552.34 :	-800.00 (2.51)		165,552.33 :	-797.49 (7.18)		
	165,545.18 :	-796.79 (3.21)							
08104 *	乙 2375 - 1	2/2	地積	36.446 (点数 5)					
	165,552.34 :	-800.00 (19.52)	165,571.86 :	-800.00 (1.32)		165,571.48 :	-798.73 (10.02)		
	165,561.48 :	-798.08 (9.16)	165,552.33 :	-797.49 (2.51)					
08104 *	乙 2376		地積	1,264.730 (点数 8)					
	165,559.63 :	-792.93 (35.39)	165,559.43 :	-757.54 (36.15)		165,559.13 :	-721.39 (16.01)		
	165,543.18 :	-722.85 (41.64)	165,543.58 :	-764.49 (12.41)		165,532.03 :	-769.05 (11.45)		
	165,538.93 :	-778.19 (9.58)	165,535.13 :	-786.99 (25.21)					
08104 *	乙 2381		地積	982.527 (点数 6)					
	165,561.68 :	-757.44 (27.24)	165,588.83 :	-755.18 (9.05)		165,588.78 :	-746.13 (9.15)		
	165,588.63 :	-736.98 (18.05)	165,588.13 :	-718.93 (26.94)		165,561.28 :	-721.24 (36.20)		
08104 *	乙 2382 - 1	2/2	地積	210.928 (点数 4)					
	165,588.63 :	-736.98 (11.41)	165,600.00 :	-736.03 (18.21)		165,600.00 :	-717.82 (11.92)		
	165,588.13 :	-718.93 (18.05)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08104 * 乙 2387 - 1 2/2	地積 103.308 (点数 4)	165,600.00 : -745.16 (9.13)	165,600.00 : -736.03 (11.41)						
165,588.78 : -746.13 (11.26)									
165,588.63 : -736.98 (9.15)									
08104 * 乙 2388 - 1 2/2	地積 101.283 (点数 4)	165,600.00 : -754.20 (9.04)	165,600.00 : -745.16 (11.26)						
165,588.83 : -755.18 (11.21)									
165,588.78 : -746.13 (9.05)									
08104 * 乙 2390	地積 494.085 (点数 5)	165,588.98 : -773.37 (9.10)	165,588.88 : -764.27 (9.09)						
165,561.73 : -775.58 (27.33)									
165,588.83 : -755.18 (27.24)									
08104 * 乙 2391 - 1 2/2	地積 101.611 (点数 4)	165,600.00 : -763.34 (9.14)	165,600.00 : -754.20 (11.21)						
165,588.88 : -764.27 (11.15)									
165,588.83 : -755.18 (9.09)									
08104 * 乙 2392 - 1 2/2	地積 100.784 (点数 4)	165,600.00 : -772.44 (9.10)	165,600.00 : -763.34 (11.15)						
165,588.98 : -773.37 (11.05)									
165,588.88 : -764.27 (9.10)									
08104 * 乙 2394	地積 247.688 (点数 4)	165,589.08 : -782.42 (9.05)	165,588.98 : -773.37 (27.33)						
165,561.78 : -784.68 (27.39)									
165,561.73 : -775.58 (9.10)									
08104 * 乙 2395 - 1 2/2	地積 99.434 (点数 4)	165,600.00 : -781.51 (9.07)	165,600.00 : -772.44 (11.05)						
165,589.08 : -782.42 (10.95)									
165,588.98 : -773.37 (9.05)									
08104 * 乙 2396 - 1 2/2	地積 97.346 (点数 4)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,589.23 : -791.37 (10.80) 165,589.08 : -782.42 (8.95)	165,600.00 : -790.50 (8.99)	165,600.00 : -781.51 (10.95)						
08104 * 乙 2397	地積 241.912 (点数 4)	165,589.23 : -791.37 (8.95)	165,589.08 : -782.42 (27.39)						
	165,561.73 : -793.38 (27.57) 165,561.78 : -784.68 (8.70)								
08104 * 乙 2398	2/2 地積 127.117 (点数 5)	165,589.27 : -800.00 (8.63) 165,574.63 : -794.23 (5.85)	165,589.23 : -791.37 (27.57)						
	165,575.61 : -800.00 (13.66) 165,561.73 : -793.38 (12.92)								
08104 * 乙 2399 - 1	3/3 地積 95.857 (点数 5)	165,593.96 : -800.00 (6.06) 165,589.23 : -791.37 (8.63)	165,600.00 : -799.47 (8.97)						
	165,589.27 : -800.00 (4.69) 165,600.00 : -790.50 (10.80)								
08104 * 乙 2400 - 1	4/4 地積 1.601 (点数 3)	165,593.96 : -800.00 (0.53)	165,600.00 : -799.47 (6.06)						
	165,593.96 : -800.00 (6.04)								
08104 * 010 - 4	地積 379.324 (点数 24)	165,531.38 : -661.01 (4.51) 165,550.43 : -659.25 (2.82) 165,559.13 : -656.35 (4.13) 165,578.73 : -653.39 (15.75) 165,600.00 : -648.86 (4.27) 165,564.48 : -650.65 (4.52) 165,548.53 : -655.30 (2.17) 165,515.48 : -656.92 (3.65)	165,535.88 : -660.66 (8.02) 165,553.03 : -658.15 (0.96) 165,563.18 : -655.50 (9.32) 165,594.48 : -652.89 (5.52) 165,595.73 : -648.69 (15.05) 165,560.03 : -651.45 (6.90) 165,546.38 : -655.65 (11.55) 165,511.83 : -656.97 (4.10)						
	165,511.73 : -661.07 (19.65) 165,543.88 : -660.05 (6.59) 165,553.98 : -658.30 (5.50) 165,572.43 : -654.29 (6.36) 165,600.00 : -653.11 (4.25) 165,580.68 : -648.84 (16.30) 165,553.58 : -653.90 (5.24) 165,534.88 : -656.81 (19.40)								
08104 * 010 - 5	地積 395.813 (点数 19)	165,561.78 : -784.68 (9.10) 165,561.28 : -721.24 (26.94)	165,561.73 : -775.58 (18.14) 165,588.13 : -718.93 (11.92)						
	165,561.73 : -793.38 (8.70) 165,561.68 : -757.44 (36.20)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,600.00 : -717.82 (2.74)	165,600.00 : -715.08 (6.49)	165,593.53 : -715.68 (11.75)						
	165,581.83 : -716.78 (12.84)	165,569.03 : -717.89 (15.50)	165,553.58 : -719.19 (13.54)						
	165,540.08 : -720.30 (26.99)	165,513.18 : -722.61 (2.75)	165,513.28 : -725.36 (30.00)						
	165,543.18 : -722.85 (16.01)	165,559.13 : -721.39 (36.15)	165,559.43 : -757.54 (35.39)						
	165,559.63 : -792.93 (2.14)								
08104 *	010 - 6	地積	93.916 (点数 7)						
	165,510.13 : -800.00 (3.11)	165,513.24 : -800.00 (11.86)	165,512.58 : -788.15 (6.92)						
	165,512.03 : -781.25 (12.30)	165,512.03 : -768.95 (3.29)	165,509.08 : -770.41 (16.04)						
	165,509.13 : -786.45 (13.58)								
08104 *	020 - 5	地積	532.920 (点数 48)						
	165,571.86 : -800.00 (3.75)	165,575.61 : -800.00 (5.85)	165,574.63 : -794.23 (12.92)						
	165,561.73 : -793.38 (2.14)	165,559.63 : -792.93 (25.21)	165,535.13 : -786.99 (9.58)						
	165,538.93 : -778.19 (11.45)	165,532.03 : -769.05 (0.58)	165,531.48 : -769.25 (1.87)						
	165,530.18 : -767.90 (1.85)	165,528.38 : -767.45 (14.65)	165,513.73 : -767.45 (29.89)						
	165,513.68 : -737.56 (12.20)	165,513.28 : -725.36 (2.75)	165,513.18 : -722.61 (20.62)						
	165,512.08 : -702.01 (8.66)	165,511.58 : -693.36 (3.55)	165,511.73 : -689.81 (20.49)						
	165,512.03 : -669.32 (7.46)	165,512.48 : -661.87 (16.05)	165,528.53 : -661.81 (15.22)						
	165,543.73 : -660.90 (8.67)	165,552.33 : -659.80 (1.83)	165,553.98 : -659.00 (0.70)						
	165,553.98 : -658.30 (0.96)	165,553.03 : -658.15 (2.82)	165,550.43 : -659.25 (6.59)						
	165,543.88 : -660.05 (8.02)	165,535.88 : -660.66 (4.51)	165,531.38 : -661.01 (19.65)						
	165,511.73 : -661.07 (28.85)	165,510.93 : -689.91 (3.65)	165,510.93 : -693.56 (29.09)						
	165,512.53 : -722.61 (2.45)	165,512.38 : -725.06 (15.95)	165,512.63 : -741.01 (27.94)						
	165,512.03 : -768.95 (14.10)	165,526.13 : -769.15 (3.94)	165,529.18 : -771.65 (7.65)						
	165,531.63 : -778.90 (8.91)	165,529.48 : -787.55 (5.02)	165,531.28 : -792.24 (8.23)						
	165,539.13 : -794.74 (6.15)	165,544.93 : -796.79 (0.25)	165,545.18 : -796.79 (7.18)						
	165,552.33 : -797.49 (9.16)	165,561.48 : -798.08 (10.02)	165,571.48 : -798.73 (1.32)						
08104 *	020 - 6	地積	22.023 (点数 6)						
	165,509.36 : -800.00 (0.77)	165,510.13 : -800.00 (13.58)	165,509.13 : -786.45 (16.04)						
	165,509.08 : -770.41 (0.90)	165,508.18 : -770.31 (16.04)	165,508.48 : -786.35 (13.67)						
08105 *	乙 1501 - 1	地積	191.717 (点数 8)						
	165,486.68 : -737.42 (0.20)	165,486.88 : -737.42 (21.16)	165,507.83 : -734.41 (0.53)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,508.18 : -734.81 (1.70) 165,506.28 : -726.61 (20.81)	165,509.48 : -733.71 (5.70) 165,485.58 : -728.82 (8.67)	165,509.43 : -728.01 (3.44)						
08105 * 乙 1502	地積 926.072 (点数 10)								
	165,485.58 : -728.82 (20.81)	165,506.28 : -726.61 (3.44)	165,509.43 : -728.01 (6.35)						
	165,509.38 : -721.66 (26.98)	165,508.08 : -694.71 (4.19)	165,507.83 : -690.52 (1.74)						
	165,506.48 : -691.62 (23.85)	165,482.63 : -691.18 (24.34)	165,482.68 : -715.52 (4.28)						
	165,484.33 : -719.47 (9.43)								
08105 * 乙 1503	地積 887.018 (点数 13)								
	165,506.48 : -691.62 (1.74)	165,507.83 : -690.52 (29.40)	165,508.33 : -661.12 (29.80)						
	165,478.53 : -661.08 (7.56)	165,477.58 : -668.58 (3.81)	165,478.28 : -672.33 (1.99)						
	165,478.88 : -674.23 (6.78)	165,479.53 : -680.98 (0.95)	165,479.48 : -681.93 (4.21)						
	165,478.73 : -686.08 (3.10)	165,478.88 : -689.18 (0.85)	165,479.43 : -689.83 (3.47)						
	165,482.63 : -691.18 (23.85)								
08105 * 乙 1504	1/2 地積 764.395 (点数 14)								
	165,478.23 : -689.78 (0.42)	165,477.93 : -689.48 (3.15)	165,477.83 : -686.33 (4.25)						
	165,478.48 : -682.13 (1.16)	165,478.63 : -680.98 (6.53)	165,477.98 : -674.48 (1.96)						
	165,477.48 : -672.58 (1.15)	165,477.13 : -671.48 (1.92)	165,476.83 : -669.58 (1.20)						
	165,476.83 : -668.38 (6.33)	165,477.53 : -662.08 (27.54)	165,450.00 : -661.34 (26.46)						
	165,450.00 : -687.80 (9.81)	165,459.68 : -689.43 (18.55)							
08105 * 乙 1505	1/2 地積 842.912 (点数 9)								
	165,477.08 : -717.07 (5.15)	165,482.23 : -716.82 (1.44)	165,481.73 : -715.47 (23.84)						
	165,481.68 : -691.63 (2.98)	165,478.93 : -690.48 (0.99)	165,478.23 : -689.78 (18.55)						
	165,459.68 : -689.43 (9.81)	165,450.00 : -687.80 (26.84)	165,450.00 : -714.64 (27.18)						
08105 * 乙 1506	1/2 地積 812.306 (点数 9)								
	165,475.28 : -740.67 (10.71)	165,485.93 : -739.47 (19.91)	165,483.38 : -719.72 (3.12)						
	165,482.23 : -716.82 (5.15)	165,477.08 : -717.07 (27.18)	165,450.00 : -714.64 (23.51)						
	165,450.00 : -738.15 (10.11)	165,460.03 : -739.43 (11.62)	165,471.63 : -740.22 (3.67)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08105 *	乙 1510 2/4	地積 1,169.872 (点数 5)	165,450.00 : -800.00 (19.18)	165,469.18 : -800.00 (8.54)	165,469.63 : -791.47 (47.68)				
	165,471.33 : -743.82 (21.49)	165,450.00 : -741.15 (58.85)							
08105 *	010 - 1	地積 59.057 (点数 5)	165,471.28 : -743.37 (3.16)	165,471.63 : -740.22 (11.62)	165,460.03 : -739.43 (10.11)				
	165,450.00 : -738.15 (2.64)	165,450.00 : -740.79 (21.43)							
08105 *	010 - 2	地積 614.793 (点数 26)	165,509.08 : -770.41 (3.29)	165,512.03 : -768.95 (27.94)	165,512.63 : -741.01 (15.95)				
	165,512.38 : -725.06 (2.45)	165,512.53 : -722.61 (29.09)	165,510.93 : -693.56 (3.65)						
	165,510.93 : -689.91 (28.85)	165,511.73 : -661.07 (4.10)	165,511.83 : -656.97 (13.85)						
	165,497.98 : -656.82 (14.60)	165,483.38 : -657.13 (0.60)	165,482.78 : -657.13 (21.30)						
	165,461.48 : -656.74 (11.48)	165,450.00 : -656.66 (3.90)	165,450.00 : -660.56 (28.53)						
	165,478.53 : -661.08 (29.80)	165,508.33 : -661.12 (29.40)	165,507.83 : -690.52 (4.19)						
	165,508.08 : -694.71 (26.98)	165,509.38 : -721.66 (6.35)	165,509.43 : -728.01 (5.70)						
	165,509.48 : -733.71 (1.70)	165,508.18 : -734.81 (1.09)	165,508.93 : -735.61 (4.10)						
	165,508.83 : -739.71 (30.60)	165,508.18 : -770.31 (0.90)							
08105 *	020 - 1	地積 8.563 (点数 4)	165,471.33 : -743.82 (0.45)	165,471.28 : -743.37 (21.43)	165,450.00 : -740.79 (0.36)				
	165,450.00 : -741.15 (21.49)								
08105 *	020 - 2	地積 100.991 (点数 35)	165,485.93 : -739.47 (1.11)	165,487.03 : -739.32 (1.90)	165,486.88 : -737.42 (0.20)				
	165,486.68 : -737.42 (8.67)	165,485.58 : -728.82 (9.43)	165,484.33 : -719.47 (4.28)						
	165,482.68 : -715.52 (24.34)	165,482.63 : -691.18 (3.47)	165,479.43 : -689.83 (0.85)						
	165,478.88 : -689.18 (3.10)	165,478.73 : -686.08 (4.21)	165,479.48 : -681.93 (0.95)						
	165,479.53 : -680.98 (6.78)	165,478.88 : -674.23 (1.99)	165,478.28 : -672.33 (3.81)						
	165,477.58 : -668.58 (7.56)	165,478.53 : -661.08 (28.53)	165,450.00 : -660.56 (0.78)						
	165,450.00 : -661.34 (27.54)	165,477.53 : -662.08 (6.33)	165,476.83 : -668.38 (1.20)						
	165,476.83 : -669.58 (1.92)	165,477.13 : -671.48 (1.15)	165,477.48 : -672.58 (1.96)						
	165,477.98 : -674.48 (6.53)	165,478.63 : -680.98 (1.16)	165,478.48 : -682.13 (4.25)						
	165,477.83 : -686.33 (3.15)	165,477.93 : -689.48 (0.42)	165,478.23 : -689.78 (0.99)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,450.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	67	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,478.93 : -690.48 (2.98)	165,481.68 : -691.63 (23.84)	165,481.73 : -715.47 (1.44)						
	165,482.23 : -716.82 (3.12)	165,483.38 : -719.72 (19.91)							
08123 *	BBB - 4 2/2	地積 157.882 (点数 5)							
	165,472.31 : -800.00 (24.31)	165,496.62 : -800.00 (6.96)	165,496.03 : -793.06 (0.72)						
	165,495.63 : -792.46 (23.07)	165,472.63 : -794.32 (5.68)							
*	000 - 1	地積 2,387.919 (点数 26)							
	165,486.33 : -625.53 (3.55)	165,486.43 : -621.98 (1.15)	165,487.58 : -621.93 (11.42)						
	165,498.98 : -621.18 (3.21)	165,502.08 : -620.33 (4.00)	165,506.08 : -620.42 (10.55)						
	165,516.63 : -620.47 (15.55)	165,532.18 : -620.56 (1.90)	165,534.08 : -620.51 (1.60)						
	165,535.68 : -620.41 (3.55)	165,535.63 : -616.86 (16.75)	165,552.38 : -616.36 (0.50)						
	165,552.88 : -616.36 (0.75)	165,552.88 : -615.61 (10.75)	165,552.78 : -604.86 (15.00)						
	165,567.78 : -604.80 (13.90)	165,581.68 : -604.80 (3.85)	165,585.53 : -604.79 (5.56)						
	165,585.08 : -610.34 (14.93)	165,600.00 : -611.00 (11.00)	165,600.00 : -600.00 (150.00)						
	165,450.00 : -600.00 (17.74)	165,450.00 : -617.74 (6.50)	165,456.48 : -618.34 (17.95)						
	165,474.33 : -620.24 (4.65)	165,474.08 : -624.89 (12.26)							
*	000 - 2	地積 2,051.125 (点数 19)							
	165,469.18 : -800.00 (3.13)	165,472.31 : -800.00 (5.68)	165,472.63 : -794.32 (23.07)						
	165,495.63 : -792.46 (4.90)	165,495.33 : -787.56 (13.20)	165,508.48 : -786.35 (16.04)						
	165,508.18 : -770.31 (30.60)	165,508.83 : -739.71 (4.10)	165,508.93 : -735.61 (1.09)						
	165,508.18 : -734.81 (0.53)	165,507.83 : -734.41 (21.16)	165,486.88 : -737.42 (1.90)						
	165,487.03 : -739.32 (1.11)	165,485.93 : -739.47 (10.71)	165,475.28 : -740.67 (3.67)						
	165,471.63 : -740.22 (3.16)	165,471.28 : -743.37 (0.45)	165,471.33 : -743.82 (47.68)						
	165,469.63 : -791.47 (8.54)								

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-1	縮 尺	1/ 500	筆 数	67	基 準 座 標 (左 下)	X 165,450.00	Y -800.00	
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
08102	乙 1150 乙 1163 乙 1422-1 乙 1445-1 020-3	2/2	90.330 89.081 489.988 837.920 23.704	乙 1157-2 乙 1170-1 乙 1435 乙 1452 020-4	2/2	157.027 312.549 1,100.632 880.602 64.526	乙 1161-1 乙 1421 乙 1436 010-3	1/2	145.430 442.874 1,153.431 9.383
	普通地番地積合計	11 筆	5,699.864 m ²	長狭物地積合計	3 筆	97.613 m ²			
08104	乙 1460-3 乙 1465 乙 1472-1 乙 1475 乙 1478 乙 2371 乙 2375-1 乙 2382-1 乙 2390 乙 2394 乙 2397 乙 2400-1 010-6	2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/4	73.005 210.974 186.757 523.447 1,285.333 337.435 36.446 210.928 494.085 247.688 241.912 1.601 93.916	乙 1461 乙 1466 乙 1473 乙 1476 乙 2369-2 乙 2372-1 乙 2376 乙 2387-1 乙 2391-1 乙 2395-1 乙 2398 010-4 020-5	2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2	1,075.209 130.160 364.448 259.437 169.607 25.092 1,264.730 103.308 101.611 99.434 127.117 379.324 532.920	乙 1462-1 乙 1467 乙 1474 乙 1477 乙 2370 乙 2374-1 乙 2381 乙 2388-1 乙 2392-1 乙 2396-1 乙 2399-1 010-5 020-6	2/2 2/2 2/2 2/2 3/3	448.119 1,266.917 321.150 528.709 271.006 20.446 982.527 101.283 100.784 97.346 95.857 395.813 22.023
	普通地番地積合計	34 筆	11,803.908 m ²	長狭物地積合計	5 筆	1,423.996 m ²			
08105	乙 1501-1 乙 1504 乙 1510 020-1	1/2 2/4	191.717 764.395 1,169.872 8.563	乙 1502 乙 1505 010-1 020-2	1/2	926.072 842.912 59.057 100.991	乙 1503 乙 1506 010-2	1/2	887.018 812.306 614.793
	普通地番地積合計	7 筆	5,594.292 m ²	長狭物地積合計	4 筆	783.404 m ²			

