

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^{m²}	30,000.000 ^{m²}	合計測定点数	866	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,939.990 ^{m²}	29,992.499 ^{m²}	測定者コード	903	点 検 者	田口一男
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,941.880 ^{m²}	29,992.735 ^{m²}			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)		30,000.004 ^{m²}				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	-0.236 ^{m²}	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.2260 > 0.0008	理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.2260 > 0.0242			
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1499 :	4500 (39.99)	5498 :	4500 (30.00)				
5499 :	1500 (39.99)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.98)	5498 :	4500						
1499 :	4500 (50.00)	5499 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	29,992.499						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1500 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.00)				
@ 1499 :	4500 (10.00)	2499 :	4500 (10.00)	3499 :	4500 (10.00)				
4499 :	4500 (9.99)	@ 5498 :	4500 (10.00)	5498 :	3500 (10.00)				
5498 :	2500 (10.00)	@ 5499 :	1500 (9.99)	4500 :	1499 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
08102 *	乙 1421 2/2	地積	239.362 (点数 5)						
165,450.00 :	-656.66 (38.92)	165,450.00 :	-617.74 (2.73)	165,447.28 :	-617.49 (1.95)				
165,445.33 :	-617.44 (39.26)	165,442.43 :	-656.60 (7.57)						
08102 *	010 - 5	地積	102.976 (点数 5)						
165,439.73 :	-656.60 (2.70)	165,442.43 :	-656.60 (39.26)	165,445.33 :	-617.44 (2.15)				
165,443.18 :	-617.29 (11.63)	165,441.78 :	-628.84 (27.83)						
08102 *	020 - 4	地積	23.364 (点数 6)						
165,439.18 :	-656.65 (0.55)	165,439.73 :	-656.60 (27.83)	165,441.78 :	-628.84 (11.63)				
165,443.18 :	-617.29 (0.85)	165,442.33 :	-617.24 (11.65)	165,441.23 :	-628.84 (27.88)				
08103 *	乙 1405 - 1 1/2	地積	0.427 (点数 3)						
165,340.18 :	-600.32 (2.66)	165,342.83 :	-600.00 (2.67)	165,340.16 :	-600.00 (0.32)				
08103 *	乙 1407 - 2	地積	132.040 (点数 5)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,339.08 : -614.92 (9.80) 165,338.13 : -602.32 (1.35)	165,348.88 : -614.52 (13.21) 165,338.18 : -603.67 (11.28)	165,348.68 : -601.31 (10.59)						
08103 * 乙 1407 - 4	地積 204.065 (点数 9)								
165,325.88 : -618.38 (13.40)	165,339.28 : -618.02 (3.10)	165,339.08 : -614.92 (11.28)							
165,338.18 : -603.67 (1.35)	165,338.13 : -602.32 (12.45)	165,325.73 : -603.52 (1.90)							
165,325.78 : -601.62 (3.76)	165,322.03 : -601.92 (9.00)	165,326.78 : -609.57 (8.85)							
08103 * 乙 1407 - 6	地積 30.678 (点数 4)								
165,339.28 : -618.02 (9.65)	165,348.93 : -617.72 (3.20)	165,348.88 : -614.52 (9.80)							
165,339.08 : -614.92 (3.10)									
08103 * 乙 1408 - 1	地積 358.047 (点数 6)								
165,323.33 : -625.53 (7.59)	165,325.88 : -618.38 (8.85)	165,326.78 : -609.57 (9.00)							
165,322.03 : -601.92 (11.45)	165,310.58 : -601.63 (22.32)	165,308.73 : -623.88 (14.69)							
08103 * 乙 1408 - 2 1/2	地積 220.483 (点数 5)								
165,303.43 : -624.23 (5.31)	165,308.73 : -623.88 (22.32)	165,310.58 : -601.63 (10.60)							
165,300.00 : -600.93 (23.20)	165,300.00 : -624.13 (3.43)								
08103 * 乙 1410 - 1 1/2	地積 935.232 (点数 13)								
165,317.08 : -666.99 (2.08)	165,318.48 : -665.44 (2.06)	165,319.58 : -663.69 (2.95)							
165,320.98 : -661.09 (0.35)	165,321.33 : -661.09 (2.77)	165,321.68 : -658.34 (6.99)							
165,322.38 : -651.38 (7.85)	165,322.38 : -643.53 (18.02)	165,323.33 : -625.53 (14.69)							
165,308.73 : -623.88 (5.31)	165,303.43 : -624.23 (3.43)	165,300.00 : -624.13 (42.58)							
165,300.00 : -666.71 (17.08)									
08103 * 乙 1411	地積 1,071.319 (点数 12)								
165,321.33 : -661.09 (2.02)	165,323.33 : -660.79 (2.94)	165,326.08 : -659.73 (23.46)							
165,349.33 : -656.58 (1.18)	165,349.88 : -655.53 (37.82)	165,348.93 : -617.72 (9.65)							
165,339.28 : -618.02 (13.40)	165,325.88 : -618.38 (7.59)	165,323.33 : -625.53 (18.02)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,322.38 : -643.53 (7.85)	165,322.38 : -651.38 (6.99)	165,321.68 : -658.34 (2.77)						
08103 * 乙 1412	地積 688.790 (点数 11)								
165,379.03 :	-655.37 (1.50)	165,380.53 :	-655.32 (13.92)	165,381.13 :	-641.41 (5.87)				
165,381.68 :	-635.56 (6.10)	165,382.48 :	-629.51 (11.15)	165,371.33 :	-629.56 (7.05)				
165,364.28 :	-629.57 (10.45)	165,353.83 :	-629.62 (22.90)	165,354.08 :	-652.52 (3.01)				
165,356.03 :	-654.82 (13.85)	165,369.88 :	-654.67 (9.17)						
08103 * 乙 1413 - 1	地積 535.381 (点数 6)								
165,353.83 :	-629.62 (10.45)	165,364.28 :	-629.57 (7.05)	165,371.33 :	-629.56 (11.15)				
165,382.48 :	-629.51 (18.53)	165,384.68 :	-611.11 (31.16)	165,353.53 :	-612.17 (17.45)				
08103 * 乙 1414 - 1	1/2 地積 371.397 (点数 4)								
165,353.53 :	-612.17 (31.16)	165,384.68 :	-611.11 (11.19)	165,386.08 :	-600.00 (32.72)				
165,353.36 :	-600.00 (12.17)								
08103 * 乙 1417	1/2 地積 245.280 (点数 7)								
165,392.93 :	-608.25 (24.52)	165,417.43 :	-607.25 (4.64)	165,418.53 :	-602.74 (8.95)				
165,427.48 :	-602.94 (2.94)	165,427.63 :	-600.00 (37.34)	165,390.29 :	-600.00 (7.49)				
165,389.43 :	-607.45 (3.59)								
08103 * 乙 1418	地積 1,145.254 (点数 11)								
165,425.68 :	-640.20 (37.30)	165,427.48 :	-602.94 (8.95)	165,418.53 :	-602.74 (4.64)				
165,417.43 :	-607.25 (24.52)	165,392.93 :	-608.25 (3.59)	165,389.43 :	-607.45 (18.83)				
165,386.88 :	-626.11 (8.28)	165,385.73 :	-634.31 (13.10)	165,398.83 :	-634.36 (17.67)				
165,416.48 :	-635.20 (4.75)	165,416.53 :	-639.95 (9.15)						
08103 * 乙 1419	地積 892.742 (点数 12)								
165,415.23 :	-659.56 (9.58)	165,424.78 :	-658.71 (18.53)	165,425.68 :	-640.20 (9.15)				
165,416.53 :	-639.95 (4.75)	165,416.48 :	-635.20 (17.67)	165,398.83 :	-634.36 (13.10)				
165,385.73 :	-634.31 (1.06)	165,385.53 :	-635.36 (6.30)	165,385.23 :	-641.66 (13.92)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)					
	165,385.88 : -655.57 (15.78)	165,401.38 : -658.56 (5.26)		165,406.63 : -658.96 (8.62)					
08103 *	CCC - 14 1/4	地積 54.468 (点数 7)							
	165,322.03 : -601.92 (3.76)	165,325.78 : -601.62 (14.45)		165,340.18 : -600.32 (0.32)					
	165,340.16 : -600.00 (40.16)	165,300.00 : -600.00 (0.93)		165,300.00 : -600.93 (10.60)					
	165,310.58 : -601.63 (11.45)								
08103 *	010 - 3	地積 298.151 (点数 15)							
	165,349.33 : -656.58 (6.92)	165,356.03 : -654.82 (3.01)		165,354.08 : -652.52 (22.90)					
	165,353.83 : -629.62 (17.45)	165,353.53 : -612.17 (12.17)		165,353.36 : -600.00 (10.53)					
	165,342.83 : -600.00 (2.66)	165,340.18 : -600.32 (14.45)		165,325.78 : -601.62 (1.90)					
	165,325.73 : -603.52 (12.45)	165,338.13 : -602.32 (10.59)		165,348.68 : -601.31 (13.21)					
	165,348.88 : -614.52 (3.20)	165,348.93 : -617.72 (37.82)		165,349.88 : -655.53 (1.18)					
08103 *	010 - 4	地積 174.955 (点数 12)							
	165,385.88 : -655.57 (13.92)	165,385.23 : -641.66 (6.30)		165,385.53 : -635.36 (1.06)					
	165,385.73 : -634.31 (8.28)	165,386.88 : -626.11 (18.83)		165,389.43 : -607.45 (7.49)					
	165,390.29 : -600.00 (3.00)	165,387.29 : -600.00 (29.60)		165,383.53 : -629.36 (6.41)					
	165,382.63 : -635.71 (5.88)	165,382.03 : -641.56 (13.81)		165,381.83 : -655.37 (4.05)					
08103 *	020 - 2	地積 11.433 (点数 4)							
	165,317.03 : -667.64 (0.65)	165,317.08 : -666.99 (17.08)		165,300.00 : -666.71 (0.69)					
	165,300.00 : -667.40 (17.03)								
08103 *	020 - 3	地積 60.628 (点数 11)							
	165,381.83 : -655.37 (13.81)	165,382.03 : -641.56 (5.88)		165,382.63 : -635.71 (6.41)					
	165,383.53 : -629.36 (29.60)	165,387.29 : -600.00 (1.21)		165,386.08 : -600.00 (11.19)					
	165,384.68 : -611.11 (18.53)	165,382.48 : -629.51 (6.10)		165,381.68 : -635.56 (5.87)					
	165,381.13 : -641.41 (13.92)	165,380.53 : -655.32 (1.30)							
08105 *	乙 1504 2/2	地積 107.195 (点数 4)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S _I)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S _I)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S _I) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S _I) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,450.00 : -687.80 (26.46) 165,445.28 : -687.01 (4.78)	165,450.00 : -661.34 (3.47)	165,446.53 : -661.25 (25.79)						
08105 * 乙 1505	2/2	地積 158.284 (点数 4)	165,450.00 : -687.80 (4.78)	165,445.28 : -687.01 (27.09)					
	165,450.00 : -714.64 (26.84) 165,443.02 : -714.01 (7.00)								
08105 * 乙 1506	2/2	地積 175.981 (点数 4)	165,450.00 : -714.64 (7.00)	165,443.02 : -714.01 (23.13)					
	165,450.00 : -738.15 (23.51) 165,441.92 : -737.12 (8.14)								
08105 * 乙 1510	4/4	地積 590.467 (点数 10)	165,450.00 : -800.00 (58.85) 165,439.17 : -759.08 (10.45) 165,440.87 : -781.08 (10.80)	165,450.00 : -741.15 (10.31) 165,439.42 : -769.53 (6.17) 165,441.17 : -791.88 (0.30)					
	165,441.12 : -800.00 (8.88) 165,439.77 : -739.87 (19.21) 165,440.37 : -775.63 (5.47) 165,440.87 : -791.88 (8.12)								
08105 * 乙 1514 - 1	2/2	地積 1,556.689 (点数 13)	165,441.12 : -800.00 (8.12) 165,440.22 : -781.13 (5.57) 165,438.47 : -759.13 (19.30) 165,403.67 : -758.94 (3.24)	165,440.87 : -791.88 (0.35) 165,439.72 : -775.58 (5.93) 165,419.17 : -758.83 (5.63) 165,400.47 : -759.49 (21.36)					
	165,402.25 : -800.00 (38.87) 165,440.52 : -791.88 (10.75) 165,438.72 : -769.73 (10.60) 165,413.57 : -758.23 (9.92) 165,402.72 : -780.74 (19.26)								
08105 * 乙 1516		地積 697.456 (点数 12)	165,403.67 : -758.94 (9.92) 165,438.47 : -759.13 (19.31) 165,438.42 : -739.47 (13.78) 165,412.72 : -745.03 (12.70)	165,413.57 : -758.23 (5.63) 165,438.97 : -739.82 (0.50) 165,424.67 : -738.52 (11.44) 165,400.02 : -745.48 (14.01)					
	165,400.47 : -759.49 (3.24) 165,419.17 : -758.83 (19.30) 165,438.47 : -739.77 (0.30) 165,413.32 : -737.08 (7.97)								
08105 * 乙 1517		地積 126.648 (点数 4)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,400.02 : -745.48 (12.70) 165,398.32 : -735.08 (10.53)	165,412.72 : -745.03 (7.97)	165,413.32 : -737.08 (15.13)						
08105 * 乙 1519 - 1	地積 1,258.402 (点数 9)								
165,429.17 : -736.07 (31.07)	165,432.32 : -705.16 (3.77)	165,428.57 : -704.77 (7.25)							
165,429.73 : -697.61 (29.03)	165,401.13 : -692.62 (17.97)	165,398.03 : -710.33 (20.20)							
165,397.67 : -730.53 (1.97)	165,397.97 : -732.48 (26.95)	165,424.72 : -735.82 (4.45)							
08105 * 乙 1520	地積 269.600 (点数 5)								
165,438.42 : -736.72 (20.75)	165,439.77 : -716.01 (10.12)	165,440.42 : -705.91 (8.13)							
165,432.32 : -705.16 (31.07)	165,429.17 : -736.07 (9.27)								
08105 * 乙 1522	地積 454.640 (点数 9)								
165,440.42 : -705.91 (20.73)	165,442.28 : -685.26 (23.34)	165,443.48 : -661.95 (9.87)							
165,433.63 : -662.70 (12.77)	165,433.03 : -675.46 (10.14)	165,431.68 : -685.51 (12.25)							
165,429.73 : -697.61 (7.25)	165,428.57 : -704.77 (3.77)	165,432.32 : -705.16 (8.13)							
08105 * 乙 1523	地積 911.974 (点数 7)								
165,429.73 : -697.61 (12.25)	165,431.68 : -685.51 (10.14)	165,433.03 : -675.46 (12.77)							
165,433.63 : -662.70 (18.31)	165,415.38 : -664.21 (9.55)	165,405.83 : -663.81 (29.19)							
165,401.13 : -692.62 (29.03)									
08105 * 010 - 6	地積 174.119 (点数 13)								
165,415.58 : -663.36 (27.67)	165,443.13 : -660.75 (3.45)	165,446.58 : -660.50 (3.42)							
165,450.00 : -660.56 (3.90)	165,450.00 : -656.66 (7.57)	165,442.43 : -656.60 (2.70)							
165,439.73 : -656.60 (0.55)	165,439.18 : -656.65 (13.89)	165,425.43 : -658.66 (0.65)							
165,424.78 : -658.71 (9.58)	165,415.23 : -659.56 (8.62)	165,406.63 : -658.96 (3.95)							
165,405.98 : -662.86 (9.61)									
08105 * 010 - 7	地積 233.359 (点数 12)								
165,450.00 : -740.79 (2.64)	165,450.00 : -738.15 (8.14)	165,441.92 : -737.12 (23.13)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,443.02 : -714.01 (27.09)	165,445.28 : -687.01 (25.79)	165,446.53 : -661.25 (2.66)						
	165,443.93 : -661.85 (23.63)	165,442.78 : -685.46 (20.13)	165,440.97 : -705.51 (10.37)						
	165,440.27 : -715.86 (20.70)	165,438.87 : -736.52 (2.95)	165,439.07 : -739.47 (11.00)						
08105 *	010 - 8	地積 108.113 (点数 8)							
	165,438.42 : -739.47 (2.75)	165,438.42 : -736.72 (9.27)	165,429.17 : -736.07 (4.45)						
	165,424.72 : -735.82 (26.95)	165,397.97 : -732.48 (2.62)	165,398.32 : -735.08 (15.13)						
	165,413.32 : -737.08 (11.44)	165,424.67 : -738.52 (13.78)							
08105 *	020 - 5	地積 42.689 (点数 12)							
	165,415.38 : -664.21 (18.31)	165,433.63 : -662.70 (9.87)	165,443.48 : -661.95 (0.46)						
	165,443.93 : -661.85 (2.66)	165,446.53 : -661.25 (3.47)	165,450.00 : -661.34 (0.78)						
	165,450.00 : -660.56 (3.42)	165,446.58 : -660.50 (3.45)	165,443.13 : -660.75 (27.67)						
	165,415.58 : -663.36 (9.61)	165,405.98 : -662.86 (0.96)	165,405.83 : -663.81 (9.55)						
08105 *	020 - 6	地積 78.479 (点数 28)							
	165,440.52 : -791.88 (0.35)	165,440.87 : -791.88 (0.30)	165,441.17 : -791.88 (10.80)						
	165,440.87 : -781.08 (5.47)	165,440.37 : -775.63 (6.17)	165,439.42 : -769.53 (10.45)						
	165,439.17 : -759.08 (19.21)	165,439.77 : -739.87 (10.31)	165,450.00 : -741.15 (0.36)						
	165,450.00 : -740.79 (11.00)	165,439.07 : -739.47 (2.95)	165,438.87 : -736.52 (20.70)						
	165,440.27 : -715.86 (10.37)	165,440.97 : -705.51 (20.13)	165,442.78 : -685.46 (23.63)						
	165,443.93 : -661.85 (0.46)	165,443.48 : -661.95 (23.34)	165,442.28 : -685.26 (20.73)						
	165,440.42 : -705.91 (10.12)	165,439.77 : -716.01 (20.75)	165,438.42 : -736.72 (2.75)						
	165,438.42 : -739.47 (0.30)	165,438.47 : -739.77 (0.50)	165,438.97 : -739.82 (19.31)						
	165,438.47 : -759.13 (10.60)	165,438.72 : -769.73 (5.93)	165,439.72 : -775.58 (5.57)						
	165,440.22 : -781.13 (10.75)								
08106 *	乙 1525 - 1	地積 467.957 (点数 8)							
	165,398.23 : -686.32 (23.21)	165,401.68 : -663.36 (17.12)	165,384.78 : -660.62 (12.75)						
	165,384.33 : -673.37 (9.08)	165,375.28 : -672.62 (11.31)	165,374.93 : -683.93 (14.37)						
	165,389.28 : -684.82 (2.96)	165,392.23 : -685.07 (6.12)							
08106 *	乙 1525 - 3	地積 503.925 (点数 7)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,374.93 : -683.93 (11.31)	165,375.28 : -672.62 (12.70)	165,375.48 : -659.92 (20.40)						
	165,355.08 : -659.43 (16.09)	165,353.88 : -675.48 (2.94)	165,353.13 : -678.33 (4.49)						
	165,351.98 : -682.68 (22.98)								
08106 * 乙 1525 - 4	地積 116.988 (点数 4)								
	165,384.33 : -673.37 (12.75)	165,384.78 : -660.62 (9.32)	165,375.48 : -659.92 (12.70)						
	165,375.28 : -672.62 (9.08)								
08106 * 乙 1526	地積 1,187.223 (点数 11)								
	165,350.18 : -711.29 (43.69)	165,393.83 : -709.38 (23.47)	165,398.23 : -686.32 (6.12)						
	165,392.23 : -685.07 (2.96)	165,389.28 : -684.82 (14.37)	165,374.93 : -683.93 (22.98)						
	165,351.98 : -682.68 (5.99)	165,350.48 : -688.48 (8.07)	165,350.88 : -696.54 (7.91)						
	165,351.38 : -704.44 (4.21)	165,351.08 : -708.64 (2.79)							
08106 * 乙 1527	地積 919.520 (点数 11)								
	165,347.08 : -735.05 (11.45)	165,358.23 : -732.44 (35.52)	165,393.62 : -729.38 (18.25)						
	165,393.78 : -711.13 (44.25)	165,349.58 : -713.34 (2.77)	165,348.48 : -715.89 (4.40)						
	165,346.43 : -719.79 (3.03)	165,345.38 : -722.64 (4.36)	165,344.68 : -726.95 (2.60)						
	165,344.53 : -729.55 (1.85)	165,344.98 : -731.35 (4.25)							
08106 * 乙 1528	地積 1,212.803 (点数 19)								
	165,360.62 : -765.10 (9.41)	165,370.02 : -764.50 (4.70)	165,374.72 : -764.45 (6.38)						
	165,381.02 : -763.44 (4.17)	165,384.97 : -762.09 (11.35)	165,396.32 : -761.64 (28.97)						
	165,393.77 : -732.78 (3.40)	165,393.62 : -729.38 (35.52)	165,358.23 : -732.44 (11.45)						
	165,347.08 : -735.05 (1.46)	165,347.98 : -736.20 (1.69)	165,349.23 : -737.35 (9.95)						
	165,357.28 : -743.20 (2.33)	165,359.03 : -744.75 (1.32)	165,359.68 : -745.90 (3.87)						
	165,360.83 : -749.60 (5.03)	165,361.97 : -754.50 (2.16)	165,361.72 : -756.65 (6.58)						
	165,360.67 : -763.15 (1.95)								
08106 * 乙 1529 - 1 2/2	地積 1,258.633 (点数 19)								
	165,372.46 : -800.00 (25.55)	165,398.01 : -800.00 (7.15)	165,398.22 : -792.85 (10.41)						
	165,398.27 : -782.44 (9.66)	165,397.67 : -772.79 (11.23)	165,396.32 : -761.64 (11.35)						
	165,384.97 : -762.09 (4.17)	165,381.02 : -763.44 (6.38)	165,374.72 : -764.45 (4.70)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,370.02 : -764.50 (9.41)	165,360.62 : -765.10 (2.46)	165,360.92 : -767.55 (6.17)						
	165,359.67 : -773.60 (4.18)	165,359.17 : -777.75 (3.71)	165,359.47 : -781.45 (1.99)						
	165,360.42 : -783.20 (7.99)	165,366.27 : -788.65 (5.25)	165,369.22 : -793.00 (6.15)						
	165,371.27 : -798.80 (1.69)								
08106 * 乙 1529 - 3 2/2	地積 19.148 (点数 6)								
165,368.82 : -800.00 (2.47)	165,371.29 : -800.00 (1.42)	165,370.32 : -798.95 (5.86)							
165,368.42 : -793.40 (3.05)	165,366.67 : -790.90 (1.59)	165,365.17 : -791.45 (9.29)							
08106 * 乙 1537 - 1	地積 859.243 (点数 11)								
165,322.12 : -788.92 (10.40)	165,332.52 : -788.91 (4.22)	165,336.47 : -787.41 (2.68)							
165,338.07 : -785.26 (14.05)	165,335.68 : -771.41 (9.88)	165,334.03 : -761.66 (3.63)							
165,332.88 : -758.21 (5.90)	165,330.28 : -752.91 (22.29)	165,308.48 : -757.56 (20.99)							
165,310.38 : -778.47 (10.58)	165,312.33 : -788.87 (9.79)								
08106 * 乙 1537 - 3	地積 42.630 (点数 4)								
165,308.48 : -757.56 (22.29)	165,330.28 : -752.91 (1.83)	165,329.58 : -751.21 (21.62)							
165,308.38 : -755.46 (2.10)									
08106 * 乙 1538	地積 1,106.903 (点数 22)								
165,338.07 : -785.26 (5.49)	165,343.47 : -784.26 (15.96)	165,359.42 : -783.55 (1.90)							
165,358.67 : -781.80 (4.36)	165,358.32 : -777.45 (3.97)	165,358.77 : -773.50 (6.11)							
165,360.17 : -767.55 (2.49)	165,359.72 : -765.10 (2.35)	165,359.77 : -762.75 (6.28)							
165,360.82 : -756.55 (1.95)	165,360.92 : -754.60 (4.98)	165,360.03 : -749.70 (3.47)							
165,358.93 : -746.40 (1.16)	165,358.33 : -745.40 (2.12)	165,356.78 : -743.95 (9.35)							
165,349.18 : -738.50 (21.22)	165,328.88 : -744.70 (6.54)	165,329.58 : -751.21 (1.83)							
165,330.28 : -752.91 (5.90)	165,332.88 : -758.21 (3.63)	165,334.03 : -761.66 (9.88)							
165,335.68 : -771.41 (14.05)									
08106 * 乙 1539 - 1	地積 709.723 (点数 17)								
165,308.38 : -755.46 (21.62)	165,329.58 : -751.21 (6.54)	165,328.88 : -744.70 (21.22)							
165,349.18 : -738.50 (0.58)	165,348.68 : -738.20 (1.80)	165,347.33 : -737.00 (1.89)							
165,346.18 : -735.50 (4.36)	165,344.03 : -731.70 (0.52)	165,343.88 : -731.20 (15.90)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	
	165,327.98 : -731.10 (6.95)	165,327.73 : -724.15 (7.47)	165,321.38 : -728.10 (3.29)	165,318.33 : -729.35 (10.07)	165,308.73 : -732.41 (1.47)	165,307.53 : -733.26 (1.41)	165,306.98 : -734.56 (1.81)	165,306.73 : -736.36 (19.17)	
08106 * 乙 1540	地積 279.886 (点数 12)	165,343.88 : -731.20 (1.57)	165,343.63 : -729.65 (2.95)	165,344.38 : -722.39 (3.24)	165,345.48 : -719.34 (4.36)	165,347.53 : -715.49 (2.41)	165,348.53 : -713.29 (20.28)	165,328.38 : -715.65 (4.50)	
	165,328.08 : -723.10 (1.10)	165,327.73 : -724.15 (6.95)	165,327.98 : -731.10 (15.90)						
08106 * 乙 1541	地積 501.771 (点数 8)	165,328.23 : -713.85 (21.09)	165,349.18 : -711.39 (2.98)	165,350.33 : -704.44 (7.71)	165,349.83 : -696.74 (5.75)	165,349.53 : -690.99 (14.25)	165,335.28 : -691.19 (10.66)	165,324.68 : -692.34 (21.80)	
08106 * 乙 1542 - 1	地積 865.585 (点数 13)	165,324.68 : -692.34 (10.66)	165,335.28 : -691.19 (14.25)	165,349.48 : -688.38 (10.55)	165,352.18 : -678.18 (3.53)	165,352.93 : -674.73 (15.26)	165,353.68 : -659.48 (26.31)	165,327.63 : -663.19 (2.35)	
	165,322.68 : -665.64 (1.82)	165,321.58 : -667.09 (1.50)	165,321.43 : -668.59 (4.71)	165,321.73 : -673.29 (19.27)					
08106 * 010 - 9	地積 567.767 (点数 21)	165,398.01 : -800.00 (3.36)	165,401.37 : -800.00 (19.21)	165,399.57 : -759.44 (13.66)	165,399.27 : -745.78 (10.60)	165,397.47 : -735.33 (4.95)	165,397.22 : -730.38 (20.00)	165,397.33 : -710.38 (47.30)	
	165,401.68 : -663.36 (23.21)	165,398.23 : -686.32 (23.47)	165,393.83 : -709.38 (43.69)	165,350.18 : -711.29 (2.13)	165,349.58 : -713.34 (44.25)	165,393.78 : -711.13 (18.25)	165,393.62 : -729.38 (3.40)	165,393.77 : -732.78 (28.97)	
	165,397.67 : -772.79 (9.66)	165,398.27 : -782.44 (10.41)	165,398.22 : -792.85 (7.15)						
08106 * 010 - 10	地積 37.415 (点数 4)	165,328.38 : -715.65 (20.28)	165,348.53 : -713.29 (2.00)	165,349.18 : -711.39 (21.09)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,328.23 : -713.85 (1.80)								
08106 *	010 - 12	地積	185.673 (点数 11)						
165,309.58 :	-777.87 (41.60)	165,306.08 :	-736.41 (2.21)	165,306.33 :	-734.21 (1.23)				
165,306.78 :	-733.06 (5.29)	165,308.38 :	-728.01 (2.90)	165,305.63 :	-728.96 (3.68)				
165,302.68 :	-731.16 (6.45)	165,302.48 :	-737.61 (23.26)	165,304.13 :	-760.82 (7.16)				
165,304.63 :	-767.97 (6.12)	165,305.18 :	-774.07 (5.81)						
08106 *	010 - 13	地積	506.526 (点数 41)						
165,307.53 :	-733.26 (1.47)	165,308.73 :	-732.41 (10.07)	165,318.33 :	-729.35 (3.29)				
165,321.38 :	-728.10 (7.47)	165,327.73 :	-724.15 (1.10)	165,328.08 :	-723.10 (2.97)				
165,328.43 :	-720.15 (4.50)	165,328.38 :	-715.65 (1.80)	165,328.23 :	-713.85 (21.80)				
165,324.68 :	-692.34 (19.27)	165,321.73 :	-673.29 (4.71)	165,321.43 :	-668.59 (1.50)				
165,321.58 :	-667.09 (1.82)	165,322.68 :	-665.64 (3.21)	165,325.38 :	-663.89 (2.35)				
165,327.63 :	-663.19 (26.31)	165,353.68 :	-659.48 (0.90)	165,353.78 :	-658.58 (26.85)				
165,380.63 :	-659.12 (3.80)	165,380.53 :	-655.32 (1.50)	165,379.03 :	-655.37 (9.17)				
165,369.88 :	-654.67 (13.85)	165,356.03 :	-654.82 (6.92)	165,349.33 :	-656.58 (23.46)				
165,326.08 :	-659.73 (2.94)	165,323.33 :	-660.79 (2.02)	165,321.33 :	-661.09 (0.35)				
165,320.98 :	-661.09 (2.95)	165,319.58 :	-663.69 (2.06)	165,318.48 :	-665.44 (2.08)				
165,317.08 :	-666.99 (0.75)	165,317.83 :	-666.99 (4.75)	165,318.13 :	-671.74 (14.90)				
165,320.28 :	-686.49 (26.37)	165,324.63 :	-712.50 (5.36)	165,325.03 :	-717.85 (2.68)				
165,324.63 :	-720.50 (2.83)	165,322.98 :	-722.80 (5.55)	165,318.13 :	-725.50 (1.83)				
165,316.43 :	-726.20 (7.86)	165,308.93 :	-728.56 (4.90)						
08106 *	010 - 14	地積	98.144 (点数 8)						
165,405.98 :	-662.86 (3.95)	165,406.63 :	-658.96 (5.26)	165,401.38 :	-658.56 (15.78)				
165,385.88 :	-655.57 (4.05)	165,381.83 :	-655.37 (3.80)	165,381.98 :	-659.17 (2.95)				
165,384.88 :	-659.72 (17.01)	165,401.68 :	-662.41 (4.32)						
08106 *	020 - 8	地積	305.763 (点数 104)						
165,371.29 :	-800.00 (1.17)	165,372.46 :	-800.00 (1.69)	165,371.27 :	-798.80 (6.15)				
165,369.22 :	-793.00 (5.25)	165,366.27 :	-788.65 (7.99)	165,360.42 :	-783.20 (1.99)				
165,359.47 :	-781.45 (3.71)	165,359.17 :	-777.75 (4.18)	165,359.67 :	-773.60 (6.17)				
165,360.92 :	-767.55 (2.46)	165,360.62 :	-765.10 (1.95)	165,360.67 :	-763.15 (6.58)				
165,361.72 :	-756.65 (2.16)	165,361.97 :	-754.50 (5.03)	165,360.83 :	-749.60 (3.87)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	
	165,359.68 : -745.90 (1.32)	165,359.03 : -744.75 (2.33)	165,357.28 : -743.20 (9.95)	165,349.23 : -737.35 (1.69)	165,347.98 : -736.20 (1.46)	165,347.08 : -735.05 (4.25)	165,344.98 : -731.35 (1.85)	165,344.53 : -729.55 (2.60)	165,344.68 : -726.95 (4.36)
	165,345.38 : -722.64 (3.03)	165,346.43 : -719.79 (4.40)	165,348.48 : -715.89 (2.77)	165,349.58 : -713.34 (2.13)	165,350.18 : -711.29 (2.79)	165,351.08 : -708.64 (4.21)	165,351.38 : -704.44 (7.91)	165,350.88 : -696.54 (8.07)	165,350.48 : -688.48 (5.99)
	165,351.98 : -682.68 (4.49)	165,353.13 : -678.33 (2.94)	165,353.88 : -675.48 (16.09)	165,355.08 : -659.43 (20.40)	165,375.48 : -659.92 (9.32)	165,384.78 : -660.62 (17.12)	165,401.68 : -663.36 (3.67)	165,405.33 : -663.76 (47.30)	165,397.33 : -710.38 (20.00)
	165,397.22 : -730.38 (4.95)	165,397.47 : -735.33 (10.60)	165,399.27 : -745.78 (13.66)	165,399.57 : -759.44 (21.47)	165,401.87 : -780.79 (19.21)	165,401.37 : -800.00 (0.88)	165,402.25 : -800.00 (19.26)	165,402.72 : -780.74 (21.36)	165,400.47 : -759.49 (14.01)
	165,400.02 : -745.48 (10.53)	165,398.32 : -735.08 (2.62)	165,397.97 : -732.48 (1.97)	165,397.67 : -730.53 (20.20)	165,398.03 : -710.33 (17.97)	165,401.13 : -692.62 (29.19)	165,405.83 : -663.81 (0.96)	165,405.98 : -662.86 (4.32)	165,401.68 : -662.41 (17.01)
	165,384.88 : -659.72 (2.95)	165,381.98 : -659.17 (3.80)	165,381.83 : -655.37 (1.30)	165,380.53 : -655.32 (3.80)	165,380.63 : -659.12 (26.85)	165,353.78 : -658.58 (0.90)	165,353.68 : -659.48 (15.26)	165,352.93 : -674.73 (3.53)	165,352.18 : -678.18 (10.55)
	165,349.48 : -688.38 (2.61)	165,349.53 : -690.99 (5.75)	165,349.83 : -696.74 (7.71)	165,350.33 : -704.44 (4.10)	165,350.08 : -708.54 (2.98)	165,349.18 : -711.39 (2.00)	165,348.53 : -713.29 (2.41)	165,347.53 : -715.49 (4.36)	165,345.48 : -719.34 (3.24)
	165,344.38 : -722.39 (4.35)	165,343.73 : -726.70 (2.95)	165,343.63 : -729.65 (1.57)	165,343.88 : -731.20 (0.52)	165,344.03 : -731.70 (4.36)	165,346.18 : -735.50 (1.89)	165,347.33 : -737.00 (1.80)	165,348.68 : -738.20 (0.58)	165,349.18 : -738.50 (9.35)
	165,356.78 : -743.95 (2.12)	165,358.33 : -745.40 (1.16)	165,358.93 : -746.40 (3.47)	165,360.03 : -749.70 (4.98)	165,360.92 : -754.60 (1.95)	165,360.82 : -756.55 (6.28)	165,359.77 : -762.75 (2.35)	165,359.72 : -765.10 (2.49)	165,360.17 : -767.55 (6.11)
	165,358.77 : -773.50 (3.97)	165,358.32 : -777.45 (4.36)	165,358.67 : -781.80 (1.90)	165,359.42 : -783.55 (8.41)	165,365.52 : -789.35 (1.93)	165,366.67 : -790.90 (3.05)	165,368.42 : -793.40 (5.86)	165,370.32 : -798.95 (1.42)	
08106 *	020 - 10	地積	84.413 (点数 32)	165,310.38 : -778.47 (20.99)	165,308.48 : -757.56 (2.10)	165,308.38 : -755.46 (19.17)	165,306.73 : -736.36 (1.81)	165,306.98 : -734.56 (1.41)	165,307.53 : -733.26 (4.90)
				165,308.93 : -728.56 (7.86)	165,316.43 : -726.20 (1.83)	165,318.13 : -725.50 (5.55)	165,322.98 : -722.80 (2.83)	165,324.63 : -720.50 (2.68)	165,325.03 : -717.85 (5.36)
				165,324.63 : -712.50 (26.37)	165,320.28 : -686.49 (14.90)	165,318.13 : -671.74 (4.75)	165,317.83 : -666.99 (0.75)	165,317.08 : -666.99 (0.65)	165,317.03 : -667.64 (4.22)
				165,317.48 : -671.84 (14.99)	165,319.58 : -686.69 (7.34)	165,320.78 : -693.94 (19.01)	165,323.88 : -712.70 (5.18)	165,324.48 : -717.85 (2.60)	165,323.93 : -720.40 (2.46)
				165,322.43 : -722.35 (5.26)	165,317.88 : -725.00 (1.86)	165,316.13 : -725.65 (8.10)			

地 積 測 定 手 簿

XY値は図上座標法による

新鶴村		市町村コード= 074430									
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII		
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者			
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定			
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)						
	165,308.38 : -728.01 (5.29)		165,306.78 : -733.06 (1.23)		165,306.33 : -734.21 (2.21)						
	165,306.08 : -736.41 (41.60)		165,309.58 : -777.87 (1.00)								
08107 * 乙 1543 - 1	1/2		地積 339.433 (点数 9)								
	165,300.00 : -696.89 (0.73)		165,300.73 : -696.85 (3.25)		165,303.98 : -696.65 (8.11)						
	165,302.93 : -688.60 (16.75)		165,319.58 : -686.69 (14.99)		165,317.48 : -671.84 (0.80)						
	165,316.78 : -671.44 (0.90)		165,315.93 : -671.14 (15.93)		165,300.00 : -670.80 (26.09)						
08107 * 乙 1543 - 3			地積 130.911 (点数 5)								
	165,303.98 : -696.65 (1.20)		165,305.18 : -696.50 (15.80)		165,320.78 : -693.94 (7.34)						
	165,319.58 : -686.69 (16.75)		165,302.93 : -688.60 (8.11)								
08107 * 乙 1546			地積 110.611 (点数 8)								
	165,305.63 : -728.96 (2.90)		165,308.38 : -728.01 (8.10)		165,316.13 : -725.65 (1.86)						
	165,317.88 : -725.00 (7.66)		165,315.38 : -717.75 (7.66)		165,307.98 : -719.75 (6.04)						
	165,302.18 : -721.46 (7.37)		165,304.18 : -728.56 (1.50)								
08107 * 乙 1549 - 1	1/2		地積 95.497 (点数 6)								
	165,300.00 : -761.39 (4.16)		165,304.13 : -760.82 (23.26)		165,302.48 : -737.61 (6.45)						
	165,302.68 : -731.16 (1.45)		165,301.33 : -730.61 (1.34)		165,300.00 : -730.81 (30.58)						
08107 * 乙 1550 - 1	1/2		地積 31.205 (点数 4)								
	165,300.00 : -768.43 (4.65)		165,304.63 : -767.97 (7.16)		165,304.13 : -760.82 (4.16)						
	165,300.00 : -761.39 (7.04)										
08107 * 乙 1550 - 3	1/2		地積 30.280 (点数 4)								
	165,300.00 : -774.62 (5.20)		165,305.18 : -774.07 (6.12)		165,304.63 : -767.97 (4.65)						
	165,300.00 : -768.43 (6.19)										
08107 * 乙 1551 - 1	2/4		地積 181.074 (点数 4)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,300.00 : -800.00 (9.54)	165,309.54 : -800.00 (25.54)	165,304.98 : -774.87 (5.01)						
	165,300.00 : -775.42 (24.58)								
08107 *	CCC - 12 1/2	地積	167.819 (点数 8)						
	165,304.18 : -728.56 (7.37)	165,302.18 : -721.46 (6.04)	165,307.98 : -719.75 (23.44)						
	165,303.98 : -696.65 (3.25)	165,300.73 : -696.85 (0.73)	165,300.00 : -696.89 (31.47)						
	165,300.00 : -728.36 (1.60)	165,301.58 : -728.11 (2.63)							
08107 *	CCC - 13	地積	434.511 (点数 10)						
	165,317.88 : -725.00 (5.26)	165,322.43 : -722.35 (2.46)	165,323.93 : -720.40 (2.60)						
	165,324.48 : -717.85 (5.18)	165,323.88 : -712.70 (19.01)	165,320.78 : -693.94 (15.80)						
	165,305.18 : -696.50 (1.20)	165,303.98 : -696.65 (23.44)	165,307.98 : -719.75 (7.66)						
	165,315.38 : -717.75 (7.66)								
08107 *	010 - 1	地積	11.232 (点数 7)						
	165,302.68 : -731.16 (3.68)	165,305.63 : -728.96 (1.50)	165,304.18 : -728.56 (2.63)						
	165,301.58 : -728.11 (1.60)	165,300.00 : -728.36 (2.45)	165,300.00 : -730.81 (1.34)						
	165,301.33 : -730.61 (1.45)								
08107 *	010 - 2	地積	60.048 (点数 6)						
	165,317.48 : -671.84 (4.22)	165,317.03 : -667.64 (17.03)	165,300.00 : -667.40 (3.40)						
	165,300.00 : -670.80 (15.93)	165,315.93 : -671.14 (0.90)	165,316.78 : -671.44 (0.80)						
08107 *	010 - 11	地積	94.087 (点数 5)						
	165,309.54 : -800.00 (4.09)	165,313.63 : -800.00 (11.37)	165,311.53 : -788.82 (10.09)						
	165,309.83 : -778.87 (6.28)	165,304.98 : -774.87 (25.54)							
08107 *	020 - 1	地積	15.587 (点数 9)						
	165,312.33 : -788.87 (10.58)	165,310.38 : -778.47 (1.00)	165,309.58 : -777.87 (5.81)						
	165,305.18 : -774.07 (5.20)	165,300.00 : -774.62 (0.80)	165,300.00 : -775.42 (5.01)						
	165,304.98 : -774.87 (6.28)	165,309.83 : -778.87 (10.09)	165,311.53 : -788.82 (0.80)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08117 * 乙 1112	地積 409.378 (点数 4)	165,425.43 : -658.66 (13.89)	165,439.18 : -656.65 (27.88)	165,441.23 : -628.84 (14.32)					
165,426.93 : -627.95 (30.74)									
08117 * 乙 1113 1/2	地積 423.015 (点数 5)	165,441.23 : -628.84 (11.65)	165,442.33 : -617.24 (17.30)	165,443.79 : -600.00 (15.36)					
165,428.43 : -600.00 (27.99)									
08117 * 020 - 7	地積 40.509 (点数 7)	165,424.78 : -658.71 (0.65)	165,425.43 : -658.66 (30.74)	165,426.93 : -627.95 (27.99)					
165,428.43 : -600.00 (0.80)									
165,425.68 : -640.20 (18.53)									
08119 * 乙 1555 - 1 2/2	地積 158.640 (点数 6)	165,314.40 : -800.00 (19.67)	165,334.07 : -800.00 (5.93)	165,333.32 : -794.11 (9.57)					
165,323.97 : -796.17 (7.48)									
08119 * 乙 1555 - 3	地積 62.843 (点数 4)	165,323.97 : -796.17 (9.57)	165,333.32 : -794.11 (5.26)	165,332.52 : -788.91 (10.40)					
165,322.12 : -788.92 (7.48)									
08119 * 乙 1556 - 1 2/2	地積 173.958 (点数 7)	165,334.07 : -800.00 (13.47)	165,347.54 : -800.00 (16.25)	165,343.47 : -784.26 (5.49)					
165,338.07 : -785.26 (2.68)									
165,333.32 : -794.11 (5.93)									
08119 * 乙 1558 - 1 2/2	地積 287.855 (点数 9)	165,347.54 : -800.00 (8.91)	165,356.45 : -800.00 (7.45)	165,363.87 : -799.31 (7.04)					
165,362.72 : -792.36 (2.61)									
165,365.52 : -789.35 (8.41)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	84	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08119 * 乙 1558 - 3 2/2	地積	2.570 (点数 3)	165,356.45 : -800.00 (7.45)	165,363.90 : -800.00 (0.69)	165,363.87 : -799.31 (7.45)				
08119 * 乙 1559 - 1 2/2	地積	30.636 (点数 5)	165,363.90 : -800.00 (4.92)	165,368.82 : -800.00 (9.29)	165,365.17 : -791.45 (2.61)				
165,362.72 : -792.36 (7.04)	165,363.87 : -799.31 (0.69)								
08119 * 020 - 9	地積	8.705 (点数 4)	165,313.63 : -800.00 (0.77)	165,314.40 : -800.00 (11.32)	165,312.33 : -788.87 (0.80)				
165,311.53 : -788.82 (11.37)									
* 000 - 1	地積	121.394 (点数 7)	165,450.00 : -617.74 (17.74)	165,450.00 : -600.00 (6.21)	165,443.79 : -600.00 (17.30)				
165,442.33 : -617.24 (0.85)	165,443.18 : -617.29 (2.15)	165,445.33 : -617.44 (1.95)							
165,447.28 : -617.49 (2.73)									

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430								XY値は図上座標法による								
図 郭 番 号		P 44-3		縮 尺		1/ 500		筆 数		84		基 準 座 標 (左 下)		X 165,300.00		Y -800.00		
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積	
08102	乙	1421	2/2		239.362		010-5				102.976		020-4				23.364	
	普通地番地積合計		1 筆		239.362 m ²		長狭物地積合計		2 筆		126.340 m ²							
08103	乙	1405-1	1/2		0.427		乙	1407-2			132.040		乙	1407-4			204.065	
	乙	1407-6			30.678		乙	1408-1			358.047		乙	1408-2	1/2		220.483	
	乙	1410-1	1/2		935.232		乙	1411			1,071.319		乙	1412			688.790	
	乙	1413-1			535.381		乙	1414-1	1/2		371.397		乙	1417	1/2		245.280	
	乙	1418			1,145.254		乙	1419			892.742		CCC-14		1/4		54.468	
	010-3				298.151		010-4				174.955		020-2				11.433	
	020-3				60.628													
	普通地番地積合計		15 筆		6,885.603 m ²		長狭物地積合計		4 筆		545.167 m ²							
08105	乙	1504	2/2		107.195		乙	1505	2/2		158.284		乙	1506	2/2		175.981	
	乙	1510	4/4		590.467		乙	1514-1	2/2		1,556.689		乙	1516			697.456	
	乙	1517			126.648		乙	1519-1			1,258.402		乙	1520			269.600	
	乙	1522			454.640		乙	1523			911.974		010-6				174.119	
	010-7				233.359		010-8				108.113		020-5				42.689	
	020-6				78.479													
普通地番地積合計		11 筆		6,307.336 m ²		長狭物地積合計		5 筆		636.759 m ²								
08106	乙	1525-1			467.957		乙	1525-3			503.925		乙	1525-4			116.988	
	乙	1526			1,187.223		乙	1527			919.520		乙	1528			1,212.803	
	乙	1529-1	2/2		1,258.633		乙	1529-3	2/2		19.148		乙	1537-1			859.243	
	乙	1537-3			42.630		乙	1538			1,106.903		乙	1539-1			709.723	
	乙	1540			279.886		乙	1541			501.771		乙	1542-1			865.585	
	010-9				567.767		010-10				37.415		010-12				185.673	
	010-13				506.526		010-14				98.144		020-8				305.763	
	020-10				84.413													
	普通地番地積合計		15 筆		10,051.938 m ²		長狭物地積合計		7 筆		1,785.701 m ²							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図郭番号	P 44-4	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	141	測定機種	COMOS-VII			
縮尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	239,950.000 ^m	29,993.750 ^m	測定者コード	941	点検者	田口一男			
筆数	18	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,989.500 ^m	29,998.688 ^m			合否判定	合格			
			決定地積 (S)		30,000.003 ^m							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-4.938 ^m	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1270 > 0.0165		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100				
0.1270 > 0.0044												
地番区域	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)	X	:	Y	(辺長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.00)	1499	:	4500	(39.98)	5497	:	4500	(30.00)	
5499	:	1500	(39.99)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.97)	5497	:	4500						
1499	:	4500	(50.00)	5499	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地積	29,993.750									
@ 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1499	:	3500	(10.00)	
@ 1499	:	4500	(10.00)	2499	:	4501	(10.00)	3499	:	4500	(10.00)	
4499	:	4500	(9.98)	@ 5497	:	4500	(10.00)	5498	:	3500	(10.00)	
5498	:	2500	(10.00)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					
08103 *	乙 1402	1/2	地積	1,086.979	(点数 9)							
165,309.67	:	-580.02	(19.75)	165,329.42	:	-579.81	(2.45)	165,329.52	:	-577.36	(25.98)	
165,330.57	:	-551.40	(8.25)	165,330.82	:	-543.15	(3.85)	165,326.97	:	-543.05	(27.00)	
165,300.00	:	-544.37	(34.82)	165,300.00	:	-579.19	(9.62)	165,309.62	:	-579.27	(0.75)	
08103 *	乙 1403 - 1		地積	429.067	(点数 5)							
165,347.27	:	-578.45	(10.35)	165,347.12	:	-568.10	(14.78)	165,346.12	:	-553.35	(15.67)	
165,330.57	:	-551.40	(25.98)	165,329.52	:	-577.36	(17.78)					
08103 *	乙 1404 - 1		地積	93.796	(点数 6)							
165,346.12	:	-553.35	(3.30)	165,345.92	:	-550.05	(6.23)	165,339.77	:	-549.05	(3.88)	
165,340.32	:	-545.20	(9.71)	165,330.82	:	-543.15	(8.25)	165,330.57	:	-551.40	(15.67)	
08103 *	乙 1404 - 2		地積	21.709	(点数 4)							
165,345.92	:	-550.05	(3.60)	165,345.72	:	-546.45	(5.54)	165,340.32	:	-545.20	(3.88)	
165,339.77	:	-549.05	(6.23)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	18	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08103 *	乙 1405 - 1 2/2	地積 92.419 (点数 5)	165,340.16 : -600.00 (2.67)	165,342.83 : -600.00 (5.81)	165,348.62 : -599.46 (10.40)				
	165,348.47 : -589.06 (8.60)	165,339.87 : -588.91 (11.09)							
08103 *	乙 1414 - 1 2/2	地積 498.753 (点数 6)	165,353.36 : -600.00 (32.72)	165,386.08 : -600.00 (3.53)	165,386.52 : -596.49 (8.10)				
	165,385.57 : -588.44 (4.80)	165,385.77 : -583.64 (32.67)	165,353.17 : -585.90 (13.32)	165,374.52 : -559.99 (1.90)	165,353.27 : -560.75 (7.40)				
08103 *	乙 1415	地積 756.902 (点数 7)	165,352.92 : -568.15 (17.75)	165,374.07 : -561.84 (20.82)					
08103 *	乙 1417 2/2	地積 1,169.037 (点数 10)	165,390.29 : -600.00 (37.34)	165,427.63 : -600.00 (8.18)	165,428.07 : -591.83 (14.02)				
	165,428.72 : -577.82 (12.38)	165,418.97 : -570.18 (27.07)	165,391.22 : -566.13 (0.75)	165,390.47 : -566.14 (21.71)	165,392.27 : -565.68 (1.14)				
	165,390.77 : -595.99 (4.03)	165,389.72 : -587.84 (8.21)							
08103 *	CCC - 14 2/4	地積 872.666 (点数 10)	165,300.00 : -600.00 (40.16)	165,340.16 : -600.00 (11.09)	165,339.87 : -588.91 (8.60)				
	165,348.47 : -589.06 (7.51)	165,348.42 : -581.55 (1.11)	165,329.42 : -579.81 (19.75)	165,309.67 : -580.02 (0.75)	165,347.32 : -581.40 (17.97)				
	165,300.00 : -579.19 (20.81)	165,309.62 : -579.27 (9.62)							
08103 *	010 - 1	地積 102.444 (点数 8)	165,387.29 : -600.00 (3.00)	165,390.29 : -600.00 (4.03)	165,390.77 : -595.99 (8.21)				
	165,389.72 : -587.84 (21.71)	165,390.47 : -566.14 (3.00)	165,386.72 : -588.59 (8.11)	165,387.72 : -596.64 (3.38)	165,387.47 : -565.99 (22.61)				
08103 *	010 - 2	地積 315.007 (点数 17)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 44-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	18	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,342.83 : -600.00 (10.53)	165,353.36 : -600.00 (14.10)	165,353.17 : -585.90 (17.75)						
	165,352.92 : -568.15 (7.40)	165,353.27 : -560.75 (11.53)	165,354.07 : -549.24 (1.10)						
	165,354.12 : -548.14 (0.73)	165,353.47 : -547.79 (7.86)	165,345.72 : -546.45 (3.60)						
	165,345.92 : -550.05 (3.30)	165,346.12 : -553.35 (14.78)	165,347.12 : -568.10 (10.35)						
	165,347.27 : -578.45 (2.95)	165,347.32 : -581.40 (1.11)	165,348.42 : -581.55 (7.51)						
	165,348.47 : -589.06 (10.40)	165,348.62 : -599.46 (5.81)							
08103 *	010 - 3	地積	48.161 (点数 4)						
	165,347.32 : -581.40 (2.95)	165,347.27 : -578.45 (17.78)	165,329.52 : -577.36 (2.45)						
	165,329.42 : -579.81 (17.97)								
08103 *	020 - 2	地積	38.117 (点数 9)						
	165,386.08 : -600.00 (1.21)	165,387.29 : -600.00 (3.38)	165,387.72 : -596.64 (8.11)						
	165,386.72 : -588.59 (22.61)	165,387.47 : -565.99 (1.05)	165,386.42 : -565.99 (17.66)						
	165,385.77 : -583.64 (4.80)	165,385.57 : -588.44 (8.10)	165,386.52 : -596.49 (3.53)						
08117 *	乙 1113 2/2	地積	105.105 (点数 4)						
	165,428.43 : -600.00 (15.36)	165,443.79 : -600.00 (5.60)	165,444.26 : -594.42 (15.58)						
	165,428.87 : -591.98 (8.03)								
08117 *	CCC - 15	地積	139.039 (点数 5)						
	165,374.07 : -561.84 (1.90)	165,374.52 : -559.99 (15.87)	165,360.37 : -552.79 (7.23)						
	165,354.07 : -549.24 (11.53)	165,353.27 : -560.75 (20.82)							
08117 *	020 - 1	地積	6.509 (点数 4)						
	165,427.63 : -600.00 (0.80)	165,428.43 : -600.00 (8.03)	165,428.87 : -591.98 (0.81)						
	165,428.07 : -591.83 (8.18)								
08117 *	020 - 3	地積	6.988 (点数 4)						
	165,360.37 : -552.79 (0.97)	165,360.57 : -551.84 (7.43)	165,354.12 : -548.14 (1.10)						
	165,354.07 : -549.24 (7.23)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による																																																													
図 郭 番 号	P 44-4	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII																																																								
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者																																																									
筆 数	18	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定																																																									
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²																																																												
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100																																																												
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)																																																												
* 000 - 1 <table><tr><td>165,443.79 :</td><td>-600.00 (6.21)</td><td>地積 24,217.305 (点数 24)</td><td>165,450.00 :</td><td>-600.00 (200.00)</td><td>165,450.00 :</td><td>-400.00 (150.00)</td></tr><tr><td>165,300.00 :</td><td>-400.00 (144.37)</td><td></td><td>165,300.00 :</td><td>-544.37 (27.00)</td><td>165,326.97 :</td><td>-543.05 (3.85)</td></tr><tr><td>165,330.82 :</td><td>-543.15 (9.71)</td><td></td><td>165,340.32 :</td><td>-545.20 (5.54)</td><td>165,345.72 :</td><td>-546.45 (7.86)</td></tr><tr><td>165,353.47 :</td><td>-547.79 (0.73)</td><td></td><td>165,354.12 :</td><td>-548.14 (7.43)</td><td>165,360.57 :</td><td>-551.84 (0.97)</td></tr><tr><td>165,360.37 :</td><td>-552.79 (15.87)</td><td></td><td>165,374.52 :</td><td>-559.99 (13.32)</td><td>165,386.42 :</td><td>-565.99 (1.05)</td></tr><tr><td>165,387.47 :</td><td>-565.99 (3.00)</td><td></td><td>165,390.47 :</td><td>-566.14 (0.75)</td><td>165,391.22 :</td><td>-566.13 (1.14)</td></tr><tr><td>165,392.27 :</td><td>-565.68 (27.07)</td><td></td><td>165,418.97 :</td><td>-570.18 (12.38)</td><td>165,428.72 :</td><td>-577.82 (14.02)</td></tr><tr><td>165,428.07 :</td><td>-591.83 (0.81)</td><td></td><td>165,428.87 :</td><td>-591.98 (15.58)</td><td>165,444.26 :</td><td>-594.42 (5.60)</td></tr></table>										165,443.79 :	-600.00 (6.21)	地積 24,217.305 (点数 24)	165,450.00 :	-600.00 (200.00)	165,450.00 :	-400.00 (150.00)	165,300.00 :	-400.00 (144.37)		165,300.00 :	-544.37 (27.00)	165,326.97 :	-543.05 (3.85)	165,330.82 :	-543.15 (9.71)		165,340.32 :	-545.20 (5.54)	165,345.72 :	-546.45 (7.86)	165,353.47 :	-547.79 (0.73)		165,354.12 :	-548.14 (7.43)	165,360.57 :	-551.84 (0.97)	165,360.37 :	-552.79 (15.87)		165,374.52 :	-559.99 (13.32)	165,386.42 :	-565.99 (1.05)	165,387.47 :	-565.99 (3.00)		165,390.47 :	-566.14 (0.75)	165,391.22 :	-566.13 (1.14)	165,392.27 :	-565.68 (27.07)		165,418.97 :	-570.18 (12.38)	165,428.72 :	-577.82 (14.02)	165,428.07 :	-591.83 (0.81)		165,428.87 :	-591.98 (15.58)	165,444.26 :	-594.42 (5.60)
165,443.79 :	-600.00 (6.21)	地積 24,217.305 (点数 24)	165,450.00 :	-600.00 (200.00)	165,450.00 :	-400.00 (150.00)																																																											
165,300.00 :	-400.00 (144.37)		165,300.00 :	-544.37 (27.00)	165,326.97 :	-543.05 (3.85)																																																											
165,330.82 :	-543.15 (9.71)		165,340.32 :	-545.20 (5.54)	165,345.72 :	-546.45 (7.86)																																																											
165,353.47 :	-547.79 (0.73)		165,354.12 :	-548.14 (7.43)	165,360.57 :	-551.84 (0.97)																																																											
165,360.37 :	-552.79 (15.87)		165,374.52 :	-559.99 (13.32)	165,386.42 :	-565.99 (1.05)																																																											
165,387.47 :	-565.99 (3.00)		165,390.47 :	-566.14 (0.75)	165,391.22 :	-566.13 (1.14)																																																											
165,392.27 :	-565.68 (27.07)		165,418.97 :	-570.18 (12.38)	165,428.72 :	-577.82 (14.02)																																																											
165,428.07 :	-591.83 (0.81)		165,428.87 :	-591.98 (15.58)	165,444.26 :	-594.42 (5.60)																																																											

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 45-3	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	18	測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,300.00	図郭測定地積 (S _K)	240,060.000 ^m	30,007.500 ^m	測定者コード	913	点 検 者	田口一男
筆 数	2	Y -400.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,040.000 ^m	30,005.000 ^m			合 否 判 定	合 格
			決 定 地 積 (S)		30,000.000 ^m				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	2.500 ^m	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100 0.1150 > 0.0083		理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100 0.1150 > 0.0167		
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
* 図郭4点	(辺長 cm)								
1500 :	1500 (30.00)	1499 :	4500 (40.00)	5499 :	4501 (30.01)				
5501 :	1500 (40.01)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)								
1500 :	1500 (49.99)	5499 :	4501						
1499 :	4500 (50.01)	5501 :	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)	地 積	30,007.500						
@ 1500 :	1500 (10.00)	1499 :	2500 (10.00)	1499 :	3500 (10.00)				
@ 1499 :	4500 (10.00)	2499 :	4500 (10.00)	3499 :	4500 (10.00)				
4499 :	4501 (10.00)	@ 5499 :	4501 (10.01)	5499 :	3500 (10.00)				
5500 :	2500 (10.00)	@ 5501 :	1500 (10.01)	4500 :	1500 (10.00)				
3500 :	1500 (10.00)	2500 :	1500 (10.00)						
08116 *	乙 1024 - 3	地積	761.786 (点数 6)						
165,306.07 :	-346.13 (22.48)	165,328.42 :	-343.72 (35.12)	165,324.97 :	-308.77 (17.74)				
165,307.32 :	-310.63 (1.93)	165,305.77 :	-311.78 (33.07)	165,304.42 :	-344.83 (2.10)				
* 000 - 1	地積	29,238.214 (点数 12)							
165,300.00 :	-400.00 (150.00)	165,450.00 :	-400.00 (200.00)	165,450.00 :	-200.00 (150.00)				
165,300.00 :	-200.00 (200.00)	165,300.00 :	-400.00 (54.21)	165,306.07 :	-346.13 (2.10)				
165,304.42 :	-344.83 (33.07)	165,305.77 :	-311.78 (1.93)	165,307.32 :	-310.63 (17.74)				
165,324.97 :	-308.77 (35.12)	165,328.42 :	-343.72 (22.48)	165,306.07 :	-346.13 (54.21)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図 郭 番 号	P 53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	74	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	240,030.000㎡	30,003.750㎡	測定者コード	938	点 検 者	田口一男			
筆 数	9	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,021.860㎡	30,002.733㎡			合 否 判 定	合 格			
			決 定 地 積 (S)	㎡	30,000.002㎡							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	1.017㎡	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0034	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100			
0.1150 > 0.0091												
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(39.99)	5499	:	4500	(30.00)	
5500	:	1500	(40.00)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(49.99)	5499	:	4500						
1500	:	4500	(50.00)	5500	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)											
① 1500	:	1500	(10.00)	地 積	30,003.750							
① 1500	:	4500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)	
4500	:	4500	(9.99)	2500	:	4501	(10.00)	3500	:	4501	(10.00)	
5500	:	2500	(10.00)	① 5499	:	4500	(10.00)	5499	:	3500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	① 5500	:	1500	(10.00)	4500	:	1500	(10.00)	
				2500	:	1500	(10.00)					
08107 * 乙 1551 - 1 3/4												
地積			110.603	(点数 4)								
165,286.36	:	-808.56	(13.75)	165,300.00	:	-806.76	(6.76)	165,300.00	:	-800.00	(15.07)	
165,284.93	:	-800.00	(8.67)									
08107 * 乙 1552 2/2												
地積			128.462	(点数 4)								
165,288.71	:	-819.86	(12.10)	165,300.00	:	-815.49	(8.73)	165,300.00	:	-806.76	(13.75)	
165,286.36	:	-808.56	(11.54)									
08118 * 乙 1511 - 1												
地積			484.864	(点数 7)								
165,238.22	:	-840.51	(22.11)	165,259.02	:	-833.01	(0.61)	165,259.52	:	-832.66	(17.30)	
165,259.42	:	-815.36	(22.50)	165,236.92	:	-815.01	(15.65)	165,236.92	:	-830.66	(7.47)	
165,237.57	:	-838.11	(2.48)									
08118 * 乙 1512 - 1 1/2												
地積			340.359	(点数 4)								
165,259.42	:	-815.36	(15.36)	165,259.26	:	-800.00	(22.33)	165,236.93	:	-800.00	(15.01)	
165,236.92	:	-815.01	(22.50)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 53-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	9	Y -1,000.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
		決 定 地 積 (S)	m ²	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	m ² 測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08118 *	乙 1535 1/2	地積 662.975 (点数 7)							
	165,261.42 : -831.51 (0.29)	165,261.67 : -831.36 (19.11)	165,279.16 : -823.66 (10.27)						
	165,288.71 : -819.86 (11.54)	165,286.36 : -808.56 (8.67)	165,284.93 : -800.00 (23.87)						
	165,261.06 : -800.00 (31.51)								
08118 *	010 - 1	地積 58.920 (点数 5)							
	165,259.52 : -832.66 (2.22)	165,261.42 : -831.51 (31.51)	165,261.06 : -800.00 (1.80)						
	165,259.26 : -800.00 (15.36)	165,259.42 : -815.36 (17.30)							
08118 *	01B - 3	地積 1,485.605 (点数 18)							
	165,183.82 : -876.37 (2.39)	165,186.17 : -875.92 (100.91)	165,278.66 : -835.56 (7.11)						
	165,285.16 : -832.66 (1.85)	165,286.86 : -831.91 (14.07)	165,300.00 : -826.86 (11.37)						
	165,300.00 : -815.49 (12.10)	165,288.71 : -819.86 (10.27)	165,279.16 : -823.66 (19.11)						
	165,261.67 : -831.36 (0.29)	165,261.42 : -831.51 (2.22)	165,259.52 : -832.66 (0.61)						
	165,259.02 : -833.01 (22.11)	165,238.22 : -840.51 (0.85)	165,237.42 : -840.81 (10.01)						
	165,228.02 : -844.26 (53.36)	165,179.07 : -865.52 (2.35)	165,178.37 : -867.77 (10.18)						
08118 *	020 - 1	地積 33.330 (点数 9)							
	165,237.42 : -840.81 (0.85)	165,238.22 : -840.51 (2.48)	165,237.57 : -838.11 (7.47)						
	165,236.92 : -830.66 (15.65)	165,236.92 : -815.01 (15.01)	165,236.93 : -800.00 (0.79)						
	165,236.14 : -800.00 (30.86)	165,236.07 : -830.86 (7.53)	165,236.82 : -838.36 (2.52)						
*	000 - 1	地積 26,694.884 (点数 16)							
	165,150.00 : -1,000.00 (150.00)	165,300.00 : -1,000.00 (173.14)	165,300.00 : -826.86 (14.07)						
	165,286.86 : -831.91 (1.85)	165,285.16 : -832.66 (7.11)	165,278.66 : -835.56 (100.91)						
	165,186.17 : -875.92 (2.39)	165,183.82 : -876.37 (10.18)	165,178.37 : -867.77 (2.35)						
	165,179.07 : -865.52 (53.36)	165,228.02 : -844.26 (10.01)	165,237.42 : -840.81 (2.52)						
	165,236.82 : -838.36 (7.53)	165,236.07 : -830.86 (30.86)	165,236.14 : -800.00 (86.14)						
	165,150.00 : -800.00 (200.00)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による								
図 郭 番 号	P 54-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	240,000.000 ^m	30,000.000 ^m	合計測定点数	349	測 定 機 種	COMOS-VII			
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	239,929.990 ^m	29,991.249 ^m	測定者コード	945	点 検 者	田口一男			
筆 数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,017.120 ^m	30,002.140 ^m			合 否 判 定	合 格			
			決 定 地 積 (S)		30,000.003 ^m							
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-10.891 ^m	測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1585 > 0.0363		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100				
				0.1585 > 0.0071								
地番区域	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)	X	:	Y	(辺 長m)
* 図郭4点	(辺長 cm)											
1500	:	1500	(30.00)	1500	:	4500	(40.01)	5501	:	4499	(29.99)	
5499	:	1500	(39.99)									
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)											
1500	:	1500	(50.00)	5501	:	4499						
1500	:	4500	(49.99)	5499	:	1500						
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積	29,991.249							
@ 1500	:	1500	(10.00)	1500	:	2500	(10.00)	1500	:	3500	(10.00)	
@ 1500	:	4500	(10.00)	2500	:	4500	(10.00)	3500	:	4499	(10.00)	
4500	:	4499	(10.01)	@ 5501	:	4499	(9.99)	5500	:	3500	(10.00)	
5499	:	2500	(10.00)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)	
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)					
08103 * 乙 1382 - 1												
				地積	612.272 (点数 13)							
165,263.55	:	-665.63	(2.19)	165,264.65	:	-663.73	(2.11)	165,265.15	:	-661.68	(14.92)	
165,265.70	:	-646.77	(1.76)	165,264.40	:	-645.57	(12.58)	165,252.04	:	-643.22	(9.84)	
165,242.49	:	-640.82	(1.20)	165,241.39	:	-640.32	(1.42)	165,240.04	:	-639.87	(21.01)	
165,236.39	:	-660.57	(3.75)	165,236.24	:	-664.32	(1.06)	165,236.99	:	-665.07	(17.15)	
165,254.14	:	-665.22	(9.41)									
08103 * 乙 1384												
				地積	1,077.331 (点数 12)							
165,290.65	:	-649.13	(8.18)	165,291.40	:	-640.98	(8.15)	165,291.15	:	-632.83	(3.88)	
165,290.75	:	-628.97	(4.17)	165,289.95	:	-624.87	(45.83)	165,244.29	:	-620.92	(18.15)	
165,241.59	:	-638.87	(0.80)	165,241.49	:	-639.67	(1.16)	165,242.54	:	-640.17	(9.73)	
165,251.99	:	-642.52	(14.06)	165,265.80	:	-645.17	(0.88)	165,266.40	:	-645.82	(24.47)	
08103 * 乙 1385 - 1 1/2												
				地積	1,045.726 (点数 9)							
165,289.95	:	-624.87	(2.48)	165,289.55	:	-622.42	(4.45)	165,289.65	:	-617.97	(17.41)	
165,292.70	:	-600.82	(0.82)	165,292.81	:	-600.00	(47.54)	165,245.27	:	-600.00	(8.93)	
165,245.74	:	-608.92	(3.15)	165,245.59	:	-612.07	(8.94)	165,244.29	:	-620.92	(45.83)	

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08103 *	乙 1408 - 2 2/2	地積 102.999 (点数 6)	165,300.00 : -624.13 (23.20)	165,300.00 : -600.93 (2.35)	165,297.65 : -600.77 (17.45)				
	165,294.40 : -617.92 (3.45)	165,294.15 : -621.37 (2.61)	165,294.45 : -623.97 (5.55)						
08103 *	乙 1410 - 1 2/2	地積 222.550 (点数 8)	165,300.00 : -666.71 (42.58)	165,300.00 : -624.13 (5.55)	165,294.45 : -623.97 (6.34)				
	165,295.10 : -630.28 (0.89)	165,295.50 : -631.08 (11.50)	165,295.55 : -642.58 (22.06)						
	165,293.30 : -664.53 (2.73)	165,295.05 : -666.63 (4.95)							
08103 *	CCC - 14 3/4	地積 1.928 (点数 4)	165,300.00 : -600.93 (0.93)	165,300.00 : -600.00 (2.17)	165,297.83 : -600.00 (0.79)				
	165,297.65 : -600.77 (2.35)								
08103 *	CCC - 17	地積 432.716 (点数 6)	165,289.00 : -666.58 (17.12)	165,290.55 : -649.53 (24.33)	165,266.40 : -646.52 (15.46)				
	165,265.95 : -661.98 (2.15)	165,265.30 : -664.03 (1.86)	165,264.35 : -665.63 (24.66)						
08103 *	010 - 1	地積 253.004 (点数 19)	165,294.65 : -667.33 (3.27)	165,292.60 : -664.78 (22.50)	165,294.80 : -642.38 (11.40)				
	165,294.80 : -630.98 (4.64)	165,293.90 : -626.42 (5.06)	165,293.50 : -621.37 (3.50)						
	165,293.70 : -617.87 (18.19)	165,297.12 : -600.00 (4.31)	165,292.81 : -600.00 (0.82)						
	165,292.70 : -600.82 (17.41)	165,289.65 : -617.97 (4.45)	165,289.55 : -622.42 (2.48)						
	165,289.95 : -624.87 (4.17)	165,290.75 : -628.97 (3.88)	165,291.15 : -632.83 (8.15)						
	165,291.40 : -640.98 (8.18)	165,290.65 : -649.13 (0.41)	165,290.55 : -649.53 (17.12)						
	165,289.00 : -666.58 (5.70)								
08103 *	020 - 1	地積 51.369 (点数 20)	165,300.00 : -667.40 (0.69)	165,300.00 : -666.71 (4.95)	165,295.05 : -666.63 (2.73)				
	165,293.30 : -664.53 (22.06)	165,295.55 : -642.58 (11.50)	165,295.50 : -631.08 (0.89)						
	165,295.10 : -630.28 (6.34)	165,294.45 : -623.97 (2.61)	165,294.15 : -621.37 (3.45)						
	165,294.40 : -617.92 (17.45)	165,297.65 : -600.77 (0.79)	165,297.83 : -600.00 (0.71)						
	165,297.12 : -600.00 (18.19)	165,293.70 : -617.87 (3.50)	165,293.50 : -621.37 (5.06)						

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,293.90 : -626.42 (4.64)	165,294.80 : -630.98 (11.40)	165,294.80 : -642.38 (22.50)						
	165,292.60 : -664.78 (3.27)	165,294.65 : -667.33 (5.35)							
08103 *	020 - 3	地積 45.841 (点数 19)							
	165,263.55 : -665.63 (0.80)	165,264.35 : -665.63 (1.86)	165,265.30 : -664.03 (2.15)						
	165,265.95 : -661.98 (15.46)	165,266.40 : -646.52 (24.33)	165,290.55 : -649.53 (0.41)						
	165,290.65 : -649.13 (24.47)	165,266.40 : -645.82 (0.88)	165,265.80 : -645.17 (14.06)						
	165,251.99 : -642.52 (9.73)	165,242.54 : -640.17 (1.16)	165,241.49 : -639.67 (0.65)						
	165,241.39 : -640.32 (1.20)	165,242.49 : -640.82 (9.84)	165,252.04 : -643.22 (12.58)						
	165,264.40 : -645.57 (1.76)	165,265.70 : -646.77 (14.92)	165,265.15 : -661.68 (2.11)						
	165,264.65 : -663.73 (2.19)								
08107 *	乙 1543 - 1 2/2	地積 462.976 (点数 8)							
	165,287.45 : -697.53 (12.56)	165,300.00 : -696.89 (26.09)	165,300.00 : -670.80 (10.55)						
	165,289.45 : -670.58 (0.80)	165,289.45 : -669.78 (4.75)	165,284.70 : -669.73 (25.96)						
	165,280.65 : -695.38 (6.59)	165,287.05 : -696.98 (0.68)							
08107 *	乙 1549 - 1 2/2	地積 733.178 (点数 8)							
	165,281.54 : -763.94 (18.63)	165,300.00 : -761.39 (30.58)	165,300.00 : -730.81 (3.58)						
	165,296.45 : -731.33 (3.38)	165,293.15 : -732.08 (23.01)	165,270.99 : -738.28 (10.70)						
	165,273.54 : -748.68 (12.07)	165,278.14 : -759.84 (5.32)							
08107 *	乙 1550 - 1 2/2	地積 109.895 (点数 4)							
	165,285.79 : -769.84 (14.28)	165,300.00 : -768.43 (7.04)	165,300.00 : -761.39 (18.63)						
	165,281.54 : -763.94 (7.27)								
08107 *	乙 1550 - 3 2/2	地積 75.387 (点数 4)							
	165,290.04 : -775.69 (10.01)	165,300.00 : -774.62 (6.19)	165,300.00 : -768.43 (14.28)						
	165,285.79 : -769.84 (7.23)								
08107 *	乙 1551 - 1 4/4	地積 340.625 (点数 6)							

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,284.93 : -800.00 (15.07) 165,289.94 : -776.54 (13.26)	165,300.00 : -800.00 (24.58) 165,284.09 : -788.44 (8.85)	165,300.00 : -775.42 (10.12) 165,284.49 : -797.29 (2.74)						
08107 * 乙 1571 - 1	地積 847.976 (点数 6)	165,237.09 : -740.28 (26.99) 165,258.94 : -700.38 (22.79)	165,263.99 : -738.08 (30.50) 165,238.24 : -709.93 (1.27)	165,260.44 : -707.78 (7.55) 165,237.09 : -710.48 (29.80)					
08107 * 乙 1574	地積 1,593.848 (点数 13)	165,264.84 : -737.78 (28.69) 165,287.05 : -696.98 (6.59) 165,271.85 : -668.88 (9.71) 165,262.54 : -690.68 (9.60) 165,261.24 : -707.58 (30.41)	165,292.40 : -729.78 (32.62) 165,280.65 : -695.38 (25.96) 165,262.14 : -668.58 (11.12) 165,261.49 : -700.23 (1.71)	165,287.45 : -697.53 (0.68) 165,284.70 : -669.73 (12.87) 165,262.89 : -679.68 (11.00) 165,259.79 : -699.98 (7.73)					
08107 * 乙 1575 - 1	地積 838.417 (点数 7)	165,237.09 : -710.48 (1.27) 165,260.09 : -690.23 (10.25) 165,237.24 : -668.22 (42.26)	165,238.24 : -709.93 (22.79) 165,260.44 : -679.98 (11.53)	165,258.94 : -700.38 (10.21) 165,259.54 : -668.48 (22.30)					
08107 * CCC - 12 2/2	地積 323.090 (点数 5)	165,292.40 : -729.78 (3.73) 165,300.00 : -696.89 (12.56)	165,296.05 : -728.98 (3.99) 165,287.45 : -697.53 (32.62)	165,300.00 : -728.36 (31.47)					
08107 * 010 - 2	地積 121.201 (点数 11)	165,300.00 : -670.80 (3.40) 165,289.00 : -666.58 (24.66) 165,262.14 : -668.58 (9.71) 165,289.45 : -669.78 (0.80)	165,300.00 : -667.40 (5.35) 165,264.35 : -665.63 (4.90) 165,271.85 : -668.88 (12.87) 165,289.45 : -670.58 (10.55)	165,294.65 : -667.33 (5.70) 165,260.39 : -668.53 (1.75) 165,284.70 : -669.73 (4.75)					
08107 * 010 - 3	地積 83.117 (点数 9)	165,265.34 : -739.83 (5.85)	165,270.99 : -738.28 (23.01)	165,293.15 : -732.08 (3.38)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	165,296.45 : -731.33 (3.58)	165,300.00 : -730.81 (2.45)	165,300.00 : -728.36 (3.99)						
	165,296.05 : -728.98 (3.73)	165,292.40 : -729.78 (28.69)	165,264.84 : -737.78 (2.11)						
08107 *	010 - 5	地積 55.918 (点数 8)							
	165,261.49 : -700.23 (9.60)	165,262.54 : -690.68 (11.00)	165,262.89 : -679.68 (11.12)						
	165,262.14 : -668.58 (1.75)	165,260.39 : -668.53 (11.42)	165,261.09 : -679.93 (10.40)						
	165,260.79 : -690.33 (9.70)	165,259.79 : -699.98 (1.71)							
08107 *	010 - 6	地積 79.518 (点数 7)							
	165,259.54 : -668.48 (4.92)	165,263.55 : -665.63 (9.41)	165,254.14 : -665.22 (17.15)						
	165,236.99 : -665.07 (1.06)	165,236.24 : -664.32 (3.90)	165,236.44 : -668.22 (0.80)						
	165,237.24 : -668.22 (22.30)								
08107 *	020 - 2	地積 102.572 (点数 32)							
	165,289.94 : -776.54 (10.12)	165,300.00 : -775.42 (0.80)	165,300.00 : -774.62 (10.01)						
	165,290.04 : -775.69 (7.23)	165,285.79 : -769.84 (7.27)	165,281.54 : -763.94 (5.32)						
	165,278.14 : -759.84 (12.07)	165,273.54 : -748.68 (10.70)	165,270.99 : -738.28 (5.85)						
	165,265.34 : -739.83 (2.11)	165,264.84 : -737.78 (30.41)	165,261.24 : -707.58 (7.73)						
	165,259.79 : -699.98 (9.70)	165,260.79 : -690.33 (10.40)	165,261.09 : -679.93 (11.42)						
	165,260.39 : -668.53 (4.90)	165,264.35 : -665.63 (0.80)	165,263.55 : -665.63 (4.92)						
	165,259.54 : -668.48 (11.53)	165,260.44 : -679.98 (10.25)	165,260.09 : -690.23 (10.21)						
	165,258.94 : -700.38 (7.55)	165,260.44 : -707.78 (30.50)	165,263.99 : -738.08 (2.15)						
	165,264.64 : -740.13 (0.62)	165,264.94 : -740.68 (5.57)	165,270.29 : -739.13 (9.99)						
	165,272.69 : -748.83 (1.52)	165,273.29 : -750.23 (10.51)	165,277.44 : -759.89 (1.25)						
	165,278.19 : -760.89 (4.72)	165,281.19 : -764.54 (14.85)							
08107 *	020 - 5	地積 55.446 (点数 5)							
	165,236.29 : -740.38 (0.80)	165,237.09 : -740.28 (29.80)	165,237.09 : -710.48 (42.26)						
	165,237.24 : -668.22 (0.80)	165,236.44 : -668.22 (72.16)							
08118 *	乙 1512 - 1 2/2	地積 60.585 (点数 4)							
	165,236.93 : -800.00 (22.33)	165,259.26 : -800.00 (2.71)	165,259.24 : -797.29 (22.30)						
	165,236.94 : -797.28 (2.72)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08118 * 乙 1513 - 1	地積 403.035 (点数 4)	165,236.94 : -797.28 (22.30)	165,237.04 : -779.28 (18.00)	165,259.24 : -797.29 (18.35)	165,259.09 : -778.94 (22.05)				
08118 * 乙 1530 - 1	地積 396.977 (点数 4)	165,237.04 : -779.28 (22.05)	165,237.04 : -761.03 (18.25)	165,259.09 : -778.94 (17.96)	165,258.84 : -760.98 (21.80)				
08118 * 乙 1531 - 1	地積 421.263 (点数 4)	165,237.04 : -761.03 (21.80)	165,237.09 : -742.43 (18.60)	165,258.84 : -760.98 (20.35)	165,258.54 : -740.63 (21.52)				
08118 * 乙 1532 - 1	地積 206.003 (点数 9)	165,260.64 : -760.98 (9.70)	165,273.29 : -750.23 (1.52)	165,264.94 : -740.68 (0.62)	165,270.34 : -760.93 (9.45)	165,272.69 : -748.83 (9.99)	165,260.54 : -740.53 (20.45)		
08118 * 乙 1532 - 2	地積 68.452 (点数 5)	165,270.34 : -760.93 (7.85)	165,273.29 : -750.23 (5.93)	165,278.19 : -760.89 (1.25)	165,267.59 : -751.88 (9.45)	165,277.44 : -759.89 (10.51)			
08118 * 乙 1533 - 1	地積 369.600 (点数 7)	165,284.09 : -788.44 (21.31)	165,278.19 : -760.89 (7.85)	165,260.84 : -778.99 (25.09)	165,272.59 : -770.49 (10.45)	165,270.34 : -760.93 (9.70)	165,281.19 : -764.54 (4.72)	165,260.64 : -760.98 (18.01)	
08118 * 乙 1533 - 2	地積 198.560 (点数 4)	165,284.09 : -788.44 (13.26)	165,272.59 : -770.49 (21.31)	165,289.94 : -776.54 (14.85)	165,281.19 : -764.54 (10.45)				

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-1	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	mm ²	mm ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	mm ²	mm ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	mm ²	mm ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	mm ²	mm ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	mm ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)		X : Y (辺 長m)				
08118 * 乙 1534			地積 315.559 (点数 4)						
165,261.04 :	-797.29 (23.45)		165,284.49 :	-797.29 (8.85)		165,284.09 :	-788.44 (25.09)		
165,260.84 :	-778.99 (18.30)								
08118 * 乙 1535 2/2			地積 64.119 (点数 4)						
165,261.06 :	-800.00 (23.87)		165,284.93 :	-800.00 (2.74)		165,284.49 :	-797.29 (23.45)		
165,261.04 :	-797.29 (2.71)								
08118 * 010 - 4			地積 166.060 (点数 14)						
165,259.26 :	-800.00 (1.80)		165,261.06 :	-800.00 (2.71)		165,261.04 :	-797.29 (18.30)		
165,260.84 :	-778.99 (18.01)		165,260.64 :	-760.98 (20.45)		165,260.54 :	-740.53 (4.11)		
165,264.64 :	-740.13 (2.15)		165,263.99 :	-738.08 (26.99)		165,237.09 :	-740.28 (2.15)		
165,237.09 :	-742.43 (21.52)		165,258.54 :	-740.63 (20.35)		165,258.84 :	-760.98 (17.96)		
165,259.09 :	-778.94 (18.35)		165,259.24 :	-797.29 (2.71)					
08118 * 020 - 4			地積 48.608 (点数 8)						
165,236.14 :	-800.00 (0.79)		165,236.93 :	-800.00 (2.72)		165,236.94 :	-797.28 (18.00)		
165,237.04 :	-779.28 (18.25)		165,237.04 :	-761.03 (18.60)		165,237.09 :	-742.43 (2.15)		
165,237.09 :	-740.28 (0.80)		165,236.29 :	-740.38 (59.62)					
08126 * 乙 1378 - 1			地積 570.489 (点数 6)						
165,210.74 :	-665.37 (20.45)		165,231.19 :	-665.17 (22.01)		165,235.44 :	-643.57 (8.28)		
165,227.19 :	-642.82 (4.36)		165,226.89 :	-638.47 (15.50)		165,211.39 :	-638.07 (27.30)		
* 000 - 1			地積 17,041.793 (点数 23)						
165,150.00 :	-800.00 (86.14)		165,236.14 :	-800.00 (59.62)		165,236.29 :	-740.38 (72.16)		
165,236.44 :	-668.22 (3.90)		165,236.24 :	-664.32 (5.12)		165,231.19 :	-665.17 (20.45)		
165,210.74 :	-665.37 (27.30)		165,211.39 :	-638.07 (15.50)		165,226.89 :	-638.47 (4.36)		
165,227.19 :	-642.82 (8.28)		165,235.44 :	-643.57 (22.01)		165,231.19 :	-665.17 (5.12)		
165,236.24 :	-664.32 (3.75)		165,236.39 :	-660.57 (21.01)		165,240.04 :	-639.87 (1.42)		
165,241.39 :	-640.32 (0.65)		165,241.49 :	-639.67 (0.80)		165,241.59 :	-638.87 (18.15)		
165,244.29 :	-620.92 (8.94)		165,245.59 :	-612.07 (3.15)		165,245.74 :	-608.92 (8.93)		

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による	
図郭番号	P 54-1	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測定機種	COMOS-VII				
縮尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点検者					
筆数	39	Y -800.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合否判定					
			決定地積 (S)	m ²	m ²								
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100			理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100							
地番区域	X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)			X : Y (辺長m)								
165,245.27 : -600.00 (95.27) 165,150.00 : -600.00 (200.00)													

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号		P 54-1	縮 尺	1/ 500	筆 数	39	基 準 座 標 (左 下)	X 165,150.00	Y -800.00
地番区域	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積	地 番	分 属	地 積
08103	乙 1382-1 乙 1408-2 CCC-17 020-3	2/2	612.272 102.999 432.716 45.841	乙 1384 乙 1410-1 010-1	2/2	1,077.331 222.550 253.004	乙 1385-1 CCC-14 020-1	1/2 3/4	1,045.726 1.928 51.369
	普通地番地積合計	7 筆	3,495.522 m ²	長狭物地積合計	3 筆	350.214 m ²			
08107	乙 1543-1 乙 1550-3 乙 1574 010-2 010-6	2/2 2/2	462.976 75.387 1,593.848 121.201 79.518	乙 1549-1 乙 1551-1 乙 1575-1 010-3 020-2	2/2 4/4	733.178 340.625 838.417 83.117 102.572	乙 1550-1 乙 1571-1 CCC-12 010-5 020-5	2/2 2/2	109.895 847.976 323.090 55.918 55.446
	普通地番地積合計	9 筆	5,325.392 m ²	長狭物地積合計	6 筆	497.772 m ²			
08118	乙 1512-1 乙 1531-1 乙 1533-1 乙 1535	2/2 2/2	60.585 421.263 369.600 64.119	乙 1513-1 乙 1532-1 乙 1533-2 010-4		403.035 206.003 198.560 166.060	乙 1530-1 乙 1532-2 乙 1534 020-4		396.977 68.452 315.559 48.608
	普通地番地積合計	10 筆	2,504.153 m ²	長狭物地積合計	2 筆	214.668 m ²			
08126	乙 1378-1		570.489						
	普通地番地積合計	1 筆	570.489 m ²	長狭物地積合計	0 筆	0.000 m ²			
	000-1		17,041.793						
	測地外合計		17,041.793 m ²						

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による						
図 郭 番 号		P 54-1		縮 尺		1/ 500		筆 数		39		基 準 座 標 (左 下)		X 165,150.00		Y -800.00		
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積	
	総 合 計				30,000.003 m ²													

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による							
図郭番号	P 54-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000 [㎡]	30,000.000 [㎡]	合計測定点数	138	測定機種	COMOS-VII		
縮尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	240,009.990 [㎡]	30,001.249 [㎡]	測定者コード	941	点検者	田口一男		
筆数	14	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	240,011.840 [㎡]	30,001.480 [㎡]			合否判定	合格		
			決定地積 (S)		29,999.999 [㎡]						
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-0.231 [㎡]		測定閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S _K -S ₁)/S _K] × 100	0.1210 > 0.0008		理論閉合比 (0.10+0.0015N) : [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100	0.1210 > 0.0049		
地番区域	X	Y	(辺長m)	X	Y	(辺長m)	X	Y	(辺長m)		
* 図郭4点	(辺長 cm)										
1500	:	1500	(30.01)	1498	:	4501	(39.99)	5497	:	4500	(30.00)
5499	:	1500	(39.99)								
* 図郭対角点	(対角辺長 cm)										
1500	:	1500	(49.97)	5497	:	4500					
1498	:	4501	(50.01)	5499	:	1500					
* 図郭14点	(辺長 cm)			地 積	30,001.249						
@ 1500	:	1500	(10.00)	1499	:	2500	(10.00)	1498	:	3500	(10.01)
@ 1498	:	4501	(10.00)	2498	:	4501	(10.00)	3498	:	4501	(10.00)
4498	:	4501	(9.99)	@ 5497	:	4500	(10.00)	5497	:	3500	(10.00)
5498	:	2500	(10.00)	@ 5499	:	1500	(9.99)	4500	:	1500	(10.00)
3500	:	1500	(10.00)	2500	:	1500	(10.00)				
08103 *	乙	1385 - 1	2/2	地積	506.450	(点数 9)					
165,245.27	:	-600.00	(47.54)	165,292.81	:	-600.00	(2.29)	165,293.14	:	-597.73	(7.12)
165,294.19	:	-590.68	(10.30)	165,283.89	:	-590.68	(4.53)	165,280.44	:	-587.74	(6.77)
165,273.69	:	-588.29	(8.26)	165,265.45	:	-588.90	(20.76)	165,244.80	:	-591.06	(8.95)
08103 *	乙	1387		地積	841.023	(点数 13)					
165,265.45	:	-588.90	(8.26)	165,273.69	:	-588.29	(35.79)	165,269.60	:	-552.73	(8.21)
165,261.40	:	-553.19	(9.42)	165,260.75	:	-543.79	(12.22)	165,260.00	:	-531.59	(9.95)
165,250.05	:	-531.54	(3.85)	165,246.25	:	-532.20	(2.15)	165,244.40	:	-533.30	(1.84)
165,243.20	:	-534.70	(2.10)	165,242.40	:	-536.65	(25.28)	165,243.65	:	-561.90	(17.16)
165,260.75	:	-560.44	(28.84)								
08103 *	乙	1402	2/2	地積	94.307	(点数 5)					
165,298.19	:	-579.17	(1.81)	165,300.00	:	-579.19	(34.82)	165,300.00	:	-544.37	(2.81)
165,297.19	:	-544.51	(2.19)	165,296.44	:	-546.57	(32.64)				
08103 *	CCC - 14	4/4		地積	36.096	(点数 8)					

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測 定 機 種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	14	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)	X	Y	(辺 長m)
	165,297.83	-600.00	(2.17)	165,300.00	-600.00	(20.81)	165,300.00	-579.19	(1.81)
	165,298.19	-579.17	(6.41)	165,298.54	-585.57	(4.40)	165,298.49	-589.97	(7.50)
	165,297.69	-597.43	(0.71)	165,298.39	-597.58	(2.48)			
08103 *	CCC - 19			地積	561.864	(点数 6)			
	165,244.80	-591.06	(20.76)	165,265.45	-588.90	(28.84)	165,260.75	-560.44	(17.16)
	165,243.65	-561.90	(1.03)	165,242.65	-562.16	(18.41)	165,244.15	-580.51	(10.57)
08103 *	CCC - 20			地積	1,089.587	(点数 11)			
	165,283.89	-590.68	(10.30)	165,294.19	-590.68	(3.75)	165,294.44	-586.93	(5.91)
	165,294.44	-581.02	(4.90)	165,294.14	-576.12	(32.21)	165,292.04	-543.97	(31.29)
	165,260.75	-543.79	(9.42)	165,261.40	-553.19	(8.21)	165,269.60	-552.73	(35.79)
	165,273.69	-588.29	(6.77)	165,280.44	-587.74	(4.53)			
08103 *	010 - 2			地積	174.815	(点数 14)			
	165,297.69	-597.43	(7.50)	165,298.49	-589.97	(4.40)	165,298.54	-585.57	(6.41)
	165,298.19	-579.17	(32.64)	165,296.44	-546.57	(2.19)	165,297.19	-544.51	(2.00)
	165,295.29	-543.87	(2.59)	165,292.84	-543.02	(0.95)	165,292.89	-543.97	(32.67)
	165,295.09	-576.57	(4.35)	165,295.14	-580.92	(6.11)	165,295.14	-587.03	(3.65)
	165,294.99	-590.68	(6.25)	165,294.14	-596.88	(3.59)			
08103 *	010 - 3			地積	8.578	(点数 4)			
	165,292.81	-600.00	(4.31)	165,297.12	-600.00	(1.70)	165,297.44	-598.33	(4.34)
	165,293.14	-597.73	(2.29)						
08103 *	020 - 2			地積	50.649	(点数 17)			
	165,297.12	-600.00	(0.71)	165,297.83	-600.00	(2.48)	165,298.39	-597.58	(0.71)
	165,297.69	-597.43	(3.59)	165,294.14	-596.88	(6.25)	165,294.99	-590.68	(3.65)
	165,295.14	-587.03	(6.11)	165,295.14	-580.92	(4.35)	165,295.09	-576.57	(32.67)
	165,292.89	-543.97	(0.85)	165,292.04	-543.97	(32.21)	165,294.14	-576.12	(4.90)
	165,294.44	-581.02	(5.91)	165,294.44	-586.93	(3.75)	165,294.19	-590.68	(7.12)
	165,293.14	-597.73	(4.34)	165,297.44	-598.33	(1.70)			

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	P 54-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数	測定機種	COMOS-VII	
縮 尺	1/ 500	X 165,150.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード	点 検 者		
筆 数	14	Y -600.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²		合 否 判 定		
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100	理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100					
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
08117 * 乙 1086	地積 334.743 (点数 5)	165,291.09 : -534.32 (2.73)							
165,262.10 : -543.14 (29.69)	165,291.79 : -543.02 (8.72)								
165,289.99 : -531.82 (28.49)	165,261.50 : -531.59 (11.56)								
08117 * 010 - 1	地積 10.395 (点数 4)	165,261.50 : -531.59 (0.90)							
165,261.20 : -543.14 (0.90)	165,262.10 : -543.14 (11.56)								
165,260.60 : -531.59 (11.56)									
08117 * 020 - 1	地積 32.057 (点数 9)	165,292.84 : -543.02 (1.05)							
165,292.04 : -543.97 (0.85)	165,292.89 : -543.97 (0.95)								
165,291.79 : -543.02 (29.69)	165,262.10 : -543.14 (0.90)								
165,260.60 : -531.59 (0.60)	165,260.00 : -531.59 (12.22)								
08118 * 乙 1482 - 1	地積 229.332 (点数 4)	165,237.80 : -571.46 (11.85)							
165,226.71 : -590.77 (12.24)	165,238.95 : -590.71 (19.28)								
165,225.96 : -571.97 (18.81)									
* 000 - 1	地積 26,030.103 (点数 29)	165,244.80 : -591.06 (5.86)							
165,150.00 : -600.00 (95.27)	165,245.27 : -600.00 (8.95)								
165,238.95 : -590.71 (12.24)	165,226.71 : -590.77 (18.81)								
165,237.80 : -571.46 (19.28)	165,238.95 : -590.71 (5.86)								
165,244.15 : -580.51 (18.41)	165,242.65 : -562.16 (1.03)								
165,242.40 : -536.65 (2.10)	165,243.20 : -534.70 (1.84)								
165,246.25 : -532.20 (3.85)	165,250.05 : -531.54 (9.95)								
165,260.60 : -531.59 (0.90)	165,261.50 : -531.59 (28.49)								
165,291.09 : -534.32 (8.72)	165,291.79 : -543.02 (1.05)								
165,295.29 : -543.87 (2.00)	165,297.19 : -544.51 (2.81)								
165,300.00 : -400.00 (150.00)	165,150.00 : -400.00 (200.00)								

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図郭番号	Q 11-2	基準座標(左下)	図郭地積 (S ₀)	240,000.000㎡	30,000.000㎡	合計測定点数	96	測定機種	COMOS-VII
縮尺	1/ 500	X 166,350.00	図郭測定地積 (S _K)	239,979.970㎡	29,997.496㎡	測定者コード	941	点検者	田口一男
筆数	7	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	239,988.380㎡	29,998.548㎡			合否判定	合格
			決定地積 (S)	㎡	30,000.000㎡				
閉合比制限値に対する状況		閉合差 (S _K -S ₁)	-1.052㎡	測定閉合比 (0.1150)	): [(S _K -S ₁)/S _K] × 100		0.1150 > 0.0035	理論閉合比 (0.1150)	): [(S ₀ -S ₁)/S ₀] × 100
地番区域		X : Y (辺長m)	X : Y (辺長m)		X : Y (辺長m)				
* 図郭4点 (辺長 cm) 1500 : 1500 (30.02) 1499 : 4502 (39.99) 5498 : 4500 (30.00) 5499 : 1500 (39.99) * 図郭対角点 (対角辺長 cm) 1500 : 1500 (49.98) 5498 : 4500 1499 : 4502 (50.01) 5499 : 1500 * 図郭14点 (辺長 cm) 地 積 29,997.496 @ 1500 : 1500 (10.01) 1500 : 2501 (10.01) 1499 : 3502 (10.00) @ 1499 : 4502 (10.00) 2499 : 4501 (10.00) 3499 : 4501 (10.00) 4499 : 4500 (9.99) @ 5498 : 4500 (10.00) 5498 : 3500 (10.00) 5498 : 2500 (10.00) @ 5499 : 1500 (9.99) 4500 : 1500 (10.00) 3500 : 1500 (10.00) 2500 : 1500 (10.00)									
10101 * 乙 286 - 1 地積 488.325 (点数 11) 166,367.68 : 276.90 (9.81) 166,377.43 : 278.00 (3.75) 166,380.43 : 280.25 (2.75) 166,382.27 : 282.30 (2.12) 166,383.12 : 284.25 (19.16) 166,383.48 : 303.41 (0.76) 166,382.73 : 303.56 (15.24) 166,367.58 : 305.25 (15.22) 166,364.43 : 290.35 (1.35) 166,363.08 : 290.35 (10.97) 166,362.33 : 279.40 (5.90)									
10101 * 乙 304 - 1 地積 92.713 (点数 8) 166,389.76 : 236.15 (0.49) 166,390.21 : 236.35 (6.40) 166,391.06 : 242.70 (1.95) 166,393.01 : 242.65 (27.80) 166,396.27 : 270.26 (1.92) 166,394.37 : 270.55 (4.03) 166,394.77 : 274.56 (1.55) 166,393.27 : 274.16 (38.17)									
10105 * 乙 342 - 1 地積 851.181 (点数 7) 166,459.23 : 210.61 (17.99) 166,477.22 : 210.71 (25.98) 166,478.33 : 236.67 (18.37) 166,460.18 : 233.82 (19.50) 166,440.89 : 230.96 (20.26) 166,440.79 : 210.70 (16.94) 166,457.73 : 210.71 (1.50)									
10105 * 乙 343 - 1 地積 400.656 (点数 4)									

地 積 測 定 手 簿

新鶴村		市町村コード= 074430		XY値は図上座標法による					
図 郭 番 号	Q 11-2	基 準 座 標 (左下)	図 郭 地 積 (S ₀)	m ²	m ²	合計測定点数		測 定 機 種	COMOS-VII
縮 尺	1/ 500	X 166,350.00	図郭測定地積 (S _K)	m ²	m ²	測定者コード		点 検 者	
筆 数	7	Y 200.00	図郭内合計地積 (S ₁)	m ²	m ²			合 否 判 定	
			決 定 地 積 (S)	m ²	m ²				
閉合比制限値に対する状況	閉合差 (S _K -S ₁)	m ²	測定閉合比 () : [(S _K -S ₁) / S _K] × 100		理論閉合比 () : [(S ₀ -S ₁) / S ₀] × 100				
地番区域	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)	X : Y (辺 長m)						
	166,477.22 : 210.71 (16.74) 166,478.33 : 236.67 (25.98)	166,493.96 : 210.72 (29.20)	166,490.62 : 239.73 (12.66)						
10105 * 乙 344 - 1 2/2	地積 235.205 (点数 5)								
166,495.21 : 210.62 (4.79)	166,500.00 : 210.65 (31.44)	166,500.00 : 242.09 (9.67)							
166,490.62 : 239.73 (29.20)	166,493.96 : 210.72 (1.25)								
10105 * CCC - 22	地積 911.696 (点数 12)								
166,407.15 : 209.79 (9.59)	166,416.70 : 210.75 (24.09)	166,440.79 : 210.70 (20.26)							
166,440.89 : 230.96 (31.39)	166,409.55 : 229.10 (7.81)	166,401.81 : 228.00 (3.74)							
166,398.26 : 226.80 (6.51)	166,392.36 : 224.04 (2.18)	166,390.31 : 223.29 (9.27)							
166,391.01 : 214.04 (3.15)	166,393.36 : 211.94 (5.15)	166,398.26 : 210.34 (8.90)							
* 000 - 1	地積 27,020.224 (点数 49)								
166,350.00 : 200.00 (150.00)	166,500.00 : 200.00 (10.65)	166,500.00 : 210.65 (4.79)							
166,495.21 : 210.62 (1.25)	166,493.96 : 210.72 (16.74)	166,477.22 : 210.71 (17.99)							
166,459.23 : 210.61 (1.50)	166,457.73 : 210.71 (16.94)	166,440.79 : 210.70 (24.09)							
166,416.70 : 210.75 (9.59)	166,407.15 : 209.79 (8.90)	166,398.26 : 210.34 (5.15)							
166,393.36 : 211.94 (3.15)	166,391.01 : 214.04 (9.27)	166,390.31 : 223.29 (12.87)							
166,389.76 : 236.15 (38.17)	166,393.27 : 274.16 (16.29)	166,377.43 : 278.00 (9.81)							
166,367.68 : 276.90 (5.90)	166,362.33 : 279.40 (10.97)	166,363.08 : 290.35 (1.35)							
166,364.43 : 290.35 (15.22)	166,367.58 : 305.25 (15.24)	166,382.73 : 303.56 (0.76)							
166,383.48 : 303.41 (19.16)	166,383.12 : 284.25 (2.12)	166,382.27 : 282.30 (2.75)							
166,380.43 : 280.25 (3.75)	166,377.43 : 278.00 (16.29)	166,393.27 : 274.16 (1.55)							
166,394.77 : 274.56 (4.03)	166,394.37 : 270.55 (1.92)	166,396.27 : 270.26 (27.80)							
166,393.01 : 242.65 (1.95)	166,391.06 : 242.70 (6.40)	166,390.21 : 236.35 (0.49)							
166,389.76 : 236.15 (12.87)	166,390.31 : 223.29 (2.18)	166,392.36 : 224.04 (6.51)							
166,398.26 : 226.80 (3.74)	166,401.81 : 228.00 (7.81)	166,409.55 : 229.10 (31.39)							
166,440.89 : 230.96 (19.50)	166,460.18 : 233.82 (18.37)	166,478.33 : 236.67 (12.66)							
166,490.62 : 239.73 (9.67)	166,500.00 : 242.09 (157.91)	166,500.00 : 400.00 (150.00)							
166,350.00 : 400.00 (200.00)									

地 積 測 定 計 算 簿 (地番別地積表)

XY値は図上座標法による

新鶴村		市町村コード= 074430										XY値は図上座標法による						
図 郭 番 号		Q 11-2		縮 尺		1/ 500		筆 数		7		基 準 座 標 (左 下)		X 166,350.00	Y 200.00			
地番区域	地 番		分 属		地 積		地 番		分 属		地 積		地 番		分 属	地 積		
10101	乙	286-1				488.325		乙	304-1									
		普通地番地積合計		2 筆		581.038㎡			長狭物地積合計		0 筆							
10105	乙	342-1 CCC-22				851.181 911.696		乙	343-1				400.656		乙	344-1	2/2	235.205
		普通地番地積合計		4 筆		2,398.738㎡			長狭物地積合計		0 筆		0.000㎡					
		000-1				27,020.224												
		測地外合計				27,020.224㎡												
		総 合 計				30,000.000㎡												