

※検出限界値未満は「検出せず」と表示 (単位:ベクレル/kg)

受付番号	検査日	検査品目	採取場所	検査結果			
				セシウム-134	限界値	セシウム-137	限界値
1	H25.01.06(日)	熊肉	下郷町	14.9	5.5	43.8	6.2
2	H25.01.15(火)	そば粉	沼田	検出せず	6.3	検出せず	5.5
3	H25.01.23(水)	米	沼田	検出せず	6	検出せず	5.8
4	H25.01.23(水)	日本鹿肉	尾岐地区	7.9	4.4	16.3	3.9
5	H25.02.04(月)	しし肉	南会津町	20	7	48.9	7.8
6	H25.02.06(水)	玉ねぎ	立石田	検出せず	4.7	検出せず	4.3
7	H25.02.07(木)	しし肉	南会津町	検出せず	8.7	検出せず	8
8	H25.02.07(木)	しし肉	南会津町	8.7	8.5	20.2	7.8
9	H25.02.16(土)	熊肉	下郷町	検出せず	5.1	6	4.1
10	H25.02.20(水)	干柿	会津若松市	5.9	5.2	6.5	4.7
11	H25.03.08(金)	大豆	雀林	6.4	6.1	5.7	5.5
12	H25.03.25(月)	ふきのとう	杉屋	検出せず	7.3	検出せず	6.1
13	H25.04.18(木)	原木しいたけ	氷玉	27.5	6.5	88.7	6.7
14	H25.04.18(木)	ふきのとう	車川原	検出せず	12.3	12.1	10
15	H25.04.19(金)	原木しいたけ	福重岡	33.8	4.9	82.8	5.2
16	H25.04.22(月)	原木しいたけ	本郷三日町上	16.4	5.2	58.6	5.2
17	H25.04.23(火)	原木しいたけ	藤家館	10.3	4.2	35.4	4.6
18	H25.04.24(水)	ヨモギ	新屋敷	検出せず	7.9	9.2	6.3
19	H25.04.24(水)	たらの芽	米田	32.5	9.5	101.4	9.9
20	H25.04.25(木)	ごごみ(1)	尾岐窪	8.3	4.8	17.6	4.8
21	H25.04.25(木)	ごごみ(2)	尾岐窪	検出せず	6.2	9.2	5.5
22	H25.04.26(金)	にんにくの芽	米田	検出せず	6.9	検出せず	5.9
23	H25.04.26(金)	たらの芽	米田	21.4	6	66.6	6.1
24	H25.04.30(火)	ごごみ	三ノ沢上	検出せず	5.7	検出せず	4.8
25	H25.04.30(火)	たらの芽	雀林	21.8	5	69.9	5.4
26	H25.04.30(火)	ごごみ	東尾岐	検出せず	5.5	5.1	4.5

※検出限界値未満は「検出せず」と表示 (単位:ベクレル/kg)

受付番号	検査日	検査品目	採取場所	検査結果			
				セシウム-134	限界値	セシウム-137	限界値
27	H25.04.30(火)	ごごみ	西沢	検出せず	5.7	11.1	5.2
28	H25.04.30(火)	沢水	宮川	検出せず	4.3	検出せず	3.9
29	H25.04.30(火)	ごごみ	穂馬	検出せず	4.2	検出せず	4.5
30	H25.04.30(火)	ごごみ	尾岐窪	8.4	4.7	19.3	5.2
31	H25.05.02(木)	ごごみ	西山の上	8.9	5.7	24.2	5.1
32	H25.05.07(火)	ぜんまい	栃沢	19.2	5.2	53.9	5.7
33	H25.05.07(火)	ごごみ	氷玉	検出せず	6.2	5.5	5.1
34	H25.05.08(水)	うどん	八木沢	検出せず	9.7	検出せず	8.7
35	H25.05.08(水)	ぜんまい	米沢	6.3	4	18.6	3.9
36	H25.05.08(水)	こしあぶら	新鶴	118.6	7.4	380.5	8
37	H25.05.09(木)	ヨモギ	中田	検出せず	6.5	8.7	5.8
38	H25.05.09(木)	ぜんまい	尾岐窪	19.2	7.6	39.7	7.4
39	H25.05.09(木)	わらび	白鳳山	検出せず	23.2	26.7	21
40	H25.05.10(金)	ごごみ	沼山	6.4	4.9	19.2	5
41	H25.05.10(金)	ぜんまい	沼山	13.6	5.6	42.8	5.9
42	H25.05.10(金)	ぜんまい	八木沢	23.8	5.1	74.1	5.2
43	H25.05.10(金)	しいたけ	郡山市	32.1	11.5	106.4	12.3
44	H25.05.10(金)	こしあぶら	赤留(ふた沼森林公園)	30.1	6.5	107.1	6.4
45	H25.05.10(金)	ぜんまい		検出せず	5	検出せず	4.1
46	H25.05.13(月)	長ねぎ		検出せず	7.5	6.5	6
47	H25.05.13(月)	ぜんまい	穂馬	12.6	5.9	29.7	6.5
48	H25.05.13(月)	キャベツ	川原町甲	検出せず	6.2	7.3	5.5
49	H25.05.13(月)	山うどん	赤留向川	6.1	4.2	15.2	3.7
50	H25.05.13(月)	たらの芽こしあぶら	高田上小川	検出せず	5.5	検出せず	4.7
51	H25.05.13(月)	ごごみ	大八郷山の裏	検出せず	5.6	検出せず	5.8
52	H25.05.13(月)	たけのこ	大石	検出せず	6.4	検出せず	5.9

※検出限界値未満は「検出せず」と表示 (単位:ベクレル/kg)

受付番号	検査日	検査品目	採取場所	検査結果			
				セシウム-134	限界値	セシウム-137	限界値
53	H25.05.13(月)	ぜんまい	倉掛山道下	10.2	4.3	32.1	5.1
54	H25.05.13(月)	ぜんまい	倉掛山道上	16.6	4.5	40.5	4.7
55	H25.05.14(火)	わらび	鶴野辺字狸壇	検出せず	7.3	検出せず	6.6
56	H25.05.14(火)	うど	鶴野辺字狸壇	検出せず	4.6	検出せず	4.1
57	H25.05.14(火)	ぜんまい	氷玉	9.2	4.9	32.3	4.9
58	H25.05.15(水)	たらの芽	柳津(西山)	9.4	4.7	32.1	4.9
59	H25.05.15(水)	ハリギリ(栓の木)	大岩広域林道	7.7	4.6	20.3	4.7
60	H25.05.16(木)	うど	字高田道上	検出せず	4.6	検出せず	3.7
61	H25.05.16(木)	うど	字川添	検出せず	5	検出せず	4.3
62	H25.05.17(金)	わらび	氷玉	検出せず	4.6	4.5	4
63	H25.05.17(金)	ごごみ	博士山	14.9	4.9	49.5	5.1
64	H25.05.20(月)	ぜんまい	西方	30.2	9.1	95.1	9.4
65	H25.05.20(月)	うど	蛇喰	検出せず	6.3	検出せず	5.7
66	H25.05.21(火)	ぜんまい(乾燥)	西方	12.2	4.2	30.8	3.6
67	H25.05.22(水)	うどの塩漬け	美坂高原	検出せず	5.9	検出せず	5.1
68	H25.05.22(水)	うど	倉掛山道上	検出せず	4.7	4.5	3.8
69	H25.05.22(水)	わらび	倉掛山道上	検出せず	12	12.6	10.7
70	H25.05.22(水)	わらび	倉掛山道上	8.9	4.9	24.2	5
71	H25.05.22(水)	山筍	倉掛山道上	検出せず	6.7	検出せず	5.3
72	H25.05.23(木)	わらび	高田広域林道	検出せず	4.5	検出せず	3.6
73	H25.05.27(月)	わらび	金山町	5.4	5.1	7	4.4
74	H25.05.24(金)	細竹	磐梯山	24	5.7	69.5	5.7
75	H25.05.28(火)	わらび	えび山	15.4	7.3	43.4	7.8
76	H25.05.30(木)	天然なめこ	高田	5.7	3.8	16.8	3.4
77	H25.06.04(火)	ふき	新鶴地内	検出せず	5	11.5	4.4
78	H25.06.04(火)	細竹	小野岳	検出せず	5.8	検出せず	4.7

※検出限界値未満は「検出せず」と表示 (単位:ベクレル/kg)

受付番号	検査日	検査品目	採取場所	検査結果			
				セシウム-134	限界値	セシウム-137	限界値
79	H25.06.06(木)	細竹	博士山	検出せず	4.9	6	4.3
80	H25.06.06(木)	岩魚	博士山	検出せず	7.1	18.4	6.4
81	H25.06.07(金)	ふき	博士山	検出せず	5.3	検出せず	4.8
82	H25.06.10(月)	梅	勝原	検出せず	7.8	検出せず	7
83	H25.06.11(火)	みょうがたけ	宮川	検出せず	6.9	検出せず	6
84	H25.06.11(火)	梅	下堀	検出せず	6.4	検出せず	5.7
85	H25.06.14(金)	沢水	吉田山	検出せず	4.1	検出せず	3.9
86	H25.06.14(金)	沢水	赤留	検出せず	4.1	検出せず	3.6
87	H25.06.17(月)	細竹	博士山	検出せず	4.6	検出せず	4.1
88	H25.06.20(木)	さくらんぼ	字川原町	検出せず	5.7	検出せず	5.4
89	H25.06.21(金)	蜂蜜	只見町	検出せず	5.5	検出せず	5.3
90	H25.06.24(月)	梅	永井野	検出せず	5.9	検出せず	5.1
91	H25.06.26(水)	さくらんぼ	字大八郷	検出せず	6.9	7	5.7
92	H25.06.27(木)	梅	新屋敷	検出せず	7.5	検出せず	6.9
93	H25.06.27(木)	にんにく	福重岡	検出せず	7.4	検出せず	6.5
94	H25.06.28(金)	梅	鶴野辺	検出せず	5.8	検出せず	5.3
95	H25.07.02(火)	玉ねぎ	米田	検出せず	5.3	検出せず	4.8
96	H25.07.02(火)	どくだみ	米田	11	5.9	34.2	6.1
97	H25.07.03(水)	なす	永井野	検出せず	6.1	検出せず	5.4
98	H25.07.03(水)	ズッキーニ	永井野	検出せず	6.4	検出せず	5.5
99	H25.07.04(木)	梅	松沢	検出せず	6.5	検出せず	5.8
100	H25.07.04(木)	きゅうり	氷玉	検出せず	5.4	検出せず	4.5
101	H25.07.10(水)	きゅうり	永井野	検出せず	5.2	検出せず	5
102	H25.07.17(水)	きゅうり	小沢	検出せず	4.8	検出せず	4.6
103	H25.07.17(水)	玉ねぎ	小沢	検出せず	4.4	検出せず	3.9
104	H25.07.17(水)	ピーマン	永井野	検出せず	5.8	検出せず	5.1

※検出限界値未満は「検出せず」と表示 (単位:ベクレル/kg)

受付番号	検査日	検査品目	採取場所	検査結果			
				セシウム-134	限界値	セシウム-137	限界値
105	H25.07.17(水)	じゃがいも	永井野	検出せず	5	検出せず	4.5
106	H25.07.29(月)	地下水	高田甲	検出せず	4.2	検出せず	3.7
107	H25.08.07(水)	じゃがいも	字布才地	検出せず	5.2	検出せず	4.6
108	H25.08.13(火)	とうもろこし	萩窪	検出せず	5.8	検出せず	4.9
109	H25.08.23(金)	井戸水	字東屋敷	検出せず	4.3	検出せず	4.1
110	H25.09.02(月)	沢水	松坂	検出せず	4.6	検出せず	4
111	H25.09.06(金)	はな豆	米田	検出せず	5.7	7.2	4.9
112	H25.09.17(火)	原木なめこ	旭市川	検出せず	4.1	3.9	3.5
113	H25.09.19(木)	ブスの実	会津若松市北会津町	検出せず	5.9	検出せず	4.8
114	H25.09.25(水)	杉もだし	宮川	検出せず	4.5	12.5	4.8
115	H25.09.25(水)	小豆	旭市川	検出せず	5.6	5.8	5
116	H25.09.30(月)	ブスの実	旭館端	検出せず	7.5	10.7	6.8
117	H25.09.30(月)	まいたけ	松坂	検出せず	4.4	検出せず	3.9
118	H25.10.04(金)	原木しいたけ	大石	6.4	5.6	7.4	5
119	H25.10.04(金)	うすひらたけ	八木沢	9.3	7.4	19.7	7.6
120	H25.10.04(金)	なめこ	八木沢	11.1	3.9	31.5	3.6
121	H25.10.04(金)	小松菜	松岸	検出せず	6.2	検出せず	5.8
122	H25.10.04(金)	ほうれん草	松岸	検出せず	7	検出せず	6.2
123	H25.10.04(金)	春菊	松岸	検出せず	6.5	検出せず	6
124	H25.10.04(金)	じゃがいも	松岸	検出せず	5.5	検出せず	4.7
125	H25.10.04(金)	とうがん	松岸	検出せず	5.5	検出せず	4.7
126	H25.10.04(金)	人形ダケ	氷玉	検出せず	4.2	検出せず	3.8
127	H25.10.07(月)	無花果	字車川原	検出せず	6.6	検出せず	6.1
128	H25.10.07(月)	おりびきもだし	東尾岐	7.8	3.9	27.2	4.1
129	H25.10.08(火)	柿	萩窪	検出せず	6.5	検出せず	5.6
130	H25.10.11(金)	まこもだけ	東尾岐	検出せず	7.8	検出せず	7.1

※検出限界値未満は「検出せず」と表示 (単位:ベクレル/kg)

受付番号	検査日	検査品目	採取場所	検査結果			
				セシウム-134	限界値	セシウム-137	限界値
131	H25.10.10(木)	栗	杉屋	検出せず	7.1	検出せず	6.5
132	H25.10.10(木)	里芋	杉屋	検出せず	6.2	検出せず	5.6
133	H25.10.15(火)	納豆豆	米田	8.2	7.4	検出せず	6.7
134	H25.10.21(月)	なめこ	柳津町長倉	4.9	3.7	18.1	3.3
135	H25.10.23(水)	むきたけ	旭大黒沢	4.4	4	18.2	3.6
136	H25.10.23(水)	納豆	米田	検出せず	5.1	検出せず	4.2
137	H25.10.23(水)	柿(身知らず)	米田	検出せず	6.9	検出せず	6.6
138	H25.10.28(月)	むきたけ	柳津町大字久保田	7.4	4.7	31.5	4.8
139	H25.11.01(金)	さつま芋	鶴野辺	検出せず	4.7	検出せず	4.4
140	H25.11.01(金)	むきたけ	八木沢	12.4	4.1	40.7	4.4
141	H25.11.01(金)	天然ひらたけ	赤留	6.1	4.4	19	4.6
142	H25.11.01(金)	井戸水	富川	検出せず	3.7	検出せず	3.3
143	H25.11.05(火)	天然ひらたけ	赤留	6.3	4	17.5	4.5
144	H25.11.07(木)	天然なめこ	赤留	9.5	4.6	33.4	5.1
145	H25.11.07(木)	天然ひらたけ	赤留	検出せず	5.8	5.1	5
146	H25.11.08(金)	天然ひらたけ	赤留	5.1	4.5	21.2	4.7
147	H25.11.11(月)	原木なめこ	藤家館	10.8	4.9	35.8	5.3
148	H25.11.11(月)	天然ひらたけ	氷玉	4.8	4.7	21.4	4.3
149	H25.11.14(木)	天然なめこ	赤留	8.3	4.9	23.6	5.7
150	H25.11.14(木)	天然ひらたけ	赤留	6.1	4.3	16.3	4.5
151	H25.11.14(木)	柿(身知らず)	赤留	検出せず	6.2	検出せず	5.7
152	H25.11.15(金)	原木なめこ	大石	9.4	3.4	28.2	3.9
153	H25.11.18(月)	天然むきたけ 天然ひらたけミックス	赤留	検出せず	4.7	10.3	4.2
154	H25.11.18(月)	天然なめこ	八木沢	12.5	4.5	41.3	4.4
155	H25.11.18(月)	天然ひらたけ	八木沢	検出せず	4.7	9.5	4.1
156	H25.11.19(火)	天然ひらたけ	昭和村	9	3.2	30.2	3.6

※検出限界値未満は「検出せず」と表示 (単位:ベクレル/kg)

受付番号	検査日	検査品目	採取場所	検査結果			
				セシウム-134	限界値	セシウム-137	限界値
157	H25.11.19(火)	天然松茸	昭和村	検出せず	61.1	95	70.9
158	H25.11.19(火)	天然なめこ	昭和村	10.8	4.6	45.1	4.7
159	H25.11.19(火)	原木なめこ	福重岡	検出せず	4.2	8.7	3.7
160	H25.11.20(水)	天然なめこ	博士山	8.1	4.4	23.7	4.4
161	H25.11.21(木)	天然なめこ	八木沢	9	4	38.3	3.8
162	H25.11.21(木)	天然くりたけ	八木沢	6	3.7	20.8	3.7
163	H25.11.27(水)	大豆	永井野	10.7	5.9	5.8	5.3
164	H25.11.28(木)	天然なめこ	赤留	検出せず	4	6.6	3.5
165	H25.11.29(金)	天然ひらたけ	八木沢	検出せず	4.1	15.5	4.3
166	H25.12.03(火)	天然なめこ	新鶴地域	4.9	4.5	11	4
167	H25.12.11(水)	玄米	喜多方市	検出せず	4.8	検出せず	3.9
168	H25.12.11(水)	玄米	喜多方市	検出せず	5.6	検出せず	5.2
169	H25.12.11(水)	玄米	喜多方市	検出せず	5	検出せず	4.4
170	H25.12.11(水)	玄米	喜多方市	検出せず	5.6	検出せず	5.1
171	H25.12.11(水)	玄米	喜多方市	検出せず	5.4	検出せず	5
172	H25.12.19(木)	天然なめこ	不明	5	4.1	15.5	3.7
173	H25.12.19(木)	わらび	不明	検出せず	7.3	検出せず	6.5