



■ 移設品を示す

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水			ガス(L.Pガス)		電気(kW)			蒸気			備考
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	ピット	口径(A)	消費量(kW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気(A)	排気(A)	
＜ 検収室 ＞																		
A1	移動台		1200	600	800	2												フイ仕様
A2	デジタル台秤	DP-6700K-60	350	605	795	2												秤量60kg 鉄木型
A3	移動台		750	450	500	2												
A4	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	3												
A5	水切付一槽シンク		1200	750	800	1	20	20	50									フイ仕様
A6	消毒保管機	MCWK-40-eT	1750	750	1900	1			40x2				10.800					電気式 片蓋 奥行750mm仕様
A7	検査用冷凍庫	HF-63CAT-KS	625	650	1910	1			40				0.365					定容積386L
A8	消毒保管機	MCWK-20-eT	900	750	1900	1			40					5.400				電気式 片蓋 奥行750mm仕様
A9	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e	550	550	1900	1			40					3.100				収容数 まな板10枚 包丁16本
A10	フレイバーラー	NKP-16SDT	900	750	980	1	15x2	15	50					0.400				能力350kg/h
A11	移動ビーター受槽		800	750	600	1												フイ仕様
A12	三槽シンク		2400	900	800	1	20x3	20x3	50x3									フイ仕様
A13	掃除用具ロッカー		500	500	1800	1												
A14	移動台		(1800)	600	600	2												
＜ 野菜下処理室 ＞																		
B1	バススルー冷蔵庫	HR-120CA-ML-4G4G	1200	850	1910	2			40				0.679					定容積1126L
B2	バススルー冷凍庫	HF-120CA3-ML-4D4D	1200	850	1910	1			40x2					1.179				定容積1113L
B3	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e	550	550	1900	1			40					3.100				収容数 まな板10枚 包丁16本
B4	掃除用具ロッカー		400	450	1800	1												
B5	穴あき移動台		1200	750	800	3												
B6	三槽シンク		2400	750	800	3	20x3	20x3	50x3									フイ仕様
B7	水切コンベヤ		(900)	600	600	3			40									フイ仕様
＜ 食品庫・仕分室 ＞																		
C1	戸棚		1500	600	1800	3												
C2	冷蔵庫	HR-150AT-ML	1500	650	1910	1			40				0.294					定容積1054L
C3	冷蔵庫	HR-63AT	625	650	1910	1			40				0.272					定容積384L
C4	冷蔵庫	HR-120AT-ML	1200	650	1910	1			40				0.290					定容積824L
C5	掃除用具ロッカー		400	450	1800	1												
C6	移動台		750	600	800	1												フイ仕様
C7	消毒保管機	MCWK-20-eT	900	750	1900	1			40					5.400				電気式 片蓋 奥行750mm仕様
C8	戸棚		750	750	1800	1												
C9	水切付二槽シンク		1800	750	800	1	20x2	20x2	50x2									フイ仕様
C10	バススルー冷蔵庫	HR-90CA-ML-4G4G	900	850	1910	1			40				0.467					定容積812L
＜ 魚肉下処理室 ＞																		
D1	冷蔵庫	HR-120A-ML	1200	800	1910	1			40				0.290					定容積1054L
D2	冷蔵庫	ARD-120RM-F	1200	800	1950	1			40				0.301					【移送品】
D3	冷蔵庫	HF-120A-ML	1200	800	1910	2			40				0.657					定容積1046L
D4	バススルー冷蔵庫	HR-150CA-ML-4G4G	1500	850	1910	1			40x2				0.754					定容積1427L
D5	三槽シンク		2100	750	800	1	20x3	20x3	50x3									フイ仕様
D6	移動台		1800	750	800	2												【移送品】
D7	消毒保管機	MCWK-20-eT	900	750	1900	1			40					5.400				電気式 片蓋 奥行750mm仕様
D8	三槽シンク		1800	750	800	1	20x3	20x3	50x3									フイ仕様
D9	移動台		750	600	800	1												フイ仕様
D10	バススルー冷凍庫	HF-90CA3-ML-4D4D	900	850	1910	1			40					0.664				定容積812L
D11	掃除用具ロッカー		400	450	1800	1												

品番	名称	規格仕様	外形寸法(m/m)			数量	給排水			ガス(L.Pガス)		電気(kW)			蒸気			備考
			間口	奥行	高さ		給水(A)	給湯(A)	排水(A)	ピット	口径(A)	消費量(kW)	単相100V	単相200V	三相200V	給気(A)	排気(A)	
＜ 米庫・炊飯室 ＞																		
E1	メトロマックスQ	MQ74PE-4/MQ2436G-4	910	620	1886	2												4段
E2	スーパーエレクターシェルフ	P1900-4/LS1220-4	1212	613	1892	1												【移送品】
E3	エアコンプレッサー	VL1100-2T	465	290	620	1			25					0.200				エア-接続口径: 8A (G1/4メニジ)
E4	昇米機	NKC-234A	425	185	3400	1									0.200			巻掛式 原料種付
E5	米サイロ	RT-08	1200	1200	2500	1												納米量800kg 計量機付 巻掛式
E6	水切付一槽シンク		900	600	800	1	20	20	50									フイ仕様
E7	自動水圧洗米機	DS-307ALT	932	633	1390	1	25		ピット	要				0.810				自動給水仕様
E8	計量洗米ライン制御盤	KCS-11S	450	200	(1450)	1									5.400			
E9	オートライマー	EAR2E-20L	1555	1000	2430	1	25	20	ピット	要								配米能力20kg/h 浸漬量185kg
E10	電気式連続炊飯機	EHCRC2-20L	3540	1110	1335	1								65.100				炊飯能力20kg/h 定温炊飯仕様 立体蒸らし装置付
E11	蒸らしコンベヤ	MC-40B	4500	575	650	1												フワーローワー仕様
E12	炊飯釜	RP2-7	635	344	295	29												
E13	反転ほぐし機	THi2-6L	1740	1257	1737	1									0.900			66kg/h
E14	作業コンベヤ	HC-204ST	2000	475	470	1								0.013				SUSフワーローワー仕様 移動式
E15	配缶台		1200	750	600	2												フイ仕様
E16	カートイン消毒保管機	CMCK-60-eT	1350	2000	1953	1										21.000		電気式 片蓋 回転式仕様
E17	水切付二槽シンク		2100	750	800	1	20x2	20x2	50x2									フイ仕様
E18	タフマックス	TJB-15EA-R	1250	1000	1400	1		20	50	20					23.760			○
E19	移動パンラック		1200	600	1800	2												フイ仕様
E20	掃除用具ロッカー		500	500	1800	1												フイ仕様
E21	カ-		1140	840	1580	2												フイ仕様
＜ 加熱調理室 ＞																		
F1	移動水切コンベヤ		(750)	600	600	3												フイ仕様
F2	サイノ目切機	HS-21	380	490	680	1								0.750				能力: 500kg/h
F3	移動サイノ目シンク		1800	750	800	1	15	15	側溝									フイ仕様 (TS-21用)
F4	マイコンスライサー(脚無)	MSI-04	965	655	850	1	15							0.950				
F5	移動スライサーシンク		1800	900	800	1	15	15	側溝									フイ仕様 (MSI-04用)
F6	高速度ミキサー	MX-40S-M	590	420	960	1							0.400					
F7	ミキサー受槽	MX-MS	530	500	600	1												
F8	移動台		1800	750	800	1												フイ仕様
F9	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-e	900	550	1900	1			40						5.200			収容数 まな板20枚 包丁30本
F10	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	3												
F11	モバイルシンク		750	750	800	2												フイ仕様
F12	移動台		900	750	800	2												フイ仕様
F13	移動ラック		1000	600	1100	4												フイ仕様
F14	電気回転釜	ERK-300DAHFSP	1850	1250	2216	4	20	20	ピット	要					41.400			④ 湯水量: 330L 高圧ホム、エプロン、排水カバー付
F15	配缶台		1200	750	600	4												フイ仕様
F16	三槽シンク		1800	750	800	1	20x3	20x3	50x3									フイ仕様
F17	消毒保管機	MCWK-30-eT	1300	750	1900	1			40						5.750			電気式 片蓋 奥行750mm仕様
F18	冷蔵庫	HR-150A-ML	1500	800	1910	2			40					0.294				定容積1347L
F19	消毒保管機	MCWK-20-eT	900	750	1900	2			40						5.400			電気式 片蓋

